

DIALANN



NOS ESSENTIELS & CONSOMMABLES & OUTILLAGE

Retrouvez nous sur www.dialann.fr



RETROUVEZ
DÈS À PRÉSENT
TOUTES **NOS**
RÉFÉRENCES
AINSI QUE **NOS**
CATALOGUES

SUR NOTRE SITE
DIALANN.fr



Un tchat en ligne à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.



Paielement sécurisé



Livraison des commandes entre 24 et 72h

INSCRIVEZ-VOUS EN QUELQUES CLICS SEULEMENT !

Rendez-vous sur : dialann.fr/fr/register

➤ Vous remplissez le formulaire

➤ Notre équipe s'occupe de vérifier vos informations, de créer votre code client et d'activer votre compte.

➤ Vous recevrez ainsi un mail une fois votre compte activé.

DANS CE CATALOGUE VOUS RETROUVEREZ DES
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LES PAGES CONCERNÉES.

QR CODES À FLASHER

POUR OBTENIR DES



Exemple : **FLASHEZ CE QR CODE**

ET VOUS POURREZ DÈS À PRÉSENT CRÉER VOTRE COMPTE SUR

DIALANN.fr

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux :



Facebook
@DialannFrance



Instagram
@dialann_france



YouTube
@dialann9342



LinkedIn
@Dialann

QUI SOMMES NOUS ?

DIALANN

C'est

UNE ENTREPRISE FRANÇAISE

proposant une gamme de

**CONSOMMABLES, MATÉRIELS
& ÉQUIPEMENTS**

destinée aux

**PROFESSIONNELS DE L'AUTOMOBILE,
DU POIDS LOURD, DE L'INDUSTRIE
ET DU BÂTIMENT**

Une large gamme
**CONSTAMMENT
RENOUVELÉE**

Expérience
+ de 30 ans

Plate-forme de Stockage
+ de 8 000m²

Des produits
ÉLABORÉS
avec nos **CLIENTS**



DIALANN vous propose un service de qualité depuis 31 ans dans le domaine de l'automobile, du poids lourd et de l'industrie.

Notre écoute, notre passion et notre savoir-faire, nous permet chaque jour de faire la différence, et fait de nous bien plus qu'un simple fournisseur. En effet, nos clients ont tout de suite compris les raisons qui sont les clés de notre succès : la qualité de nos produits, leur réelle compétitivité, un service rapide, fiable et efficace, une large gamme constamment renouvelée, le respect de l'environnement... En constante évolution avec nos clients, nous adaptions régulièrement nos gammes et proposons près de 40 000 références pour répondre toujours au mieux à vos exigences.

DIALANN se développe à l'international, sans oublier ses racines. Établie dans le Nord-Pas-De-Calais, une région où règne un art de vivre certain, empreint de solidarité, de dynamisme, de joie de vivre, une terre de contraste, de traditions, de cœur, d'enthousiasme et de qualité de vie. Tant d'atouts indéniables que nous sommes fiers de mettre en valeur dans l'exercice de notre activité et les services que nous offrons à l'ensemble de notre clientèle. C'est avec joie que notre équipe vous a préparé ce catalogue. Il a pour but de vous faciliter l'accès aux informations sur nos vastes gammes de produits.

Toute l'équipe DIALANN vous remercie d'avoir fait beaucoup de chemin à nos côtés au cours de ces dernières années et vous assure qu'ensemble, nous irons loin.

PRODUITS – QUALITÉ – SERVICES

Une équipe spécialisée à votre écoute
Un réseau de vente réparti sur tout le territoire
Des collaborateurs en formation constante
Un service optimum pour une satisfaction complète

Pour nous contacter : **03 20 60 60 00**
contact@dialann.fr

Retrouvez nos gammes de produits

abrasifs

P. 2 - 23

de fixation

P. 24 - 37

pour la carrosserie & la peinture

P. 38 - 133

de maintenance

P. 134 - 143

pour la mécanique

P. 144 - 177

pour l'électricité

P. 178 - 223

pour l'entretien des locaux

P. 224 - 241

pour l'outillage

P. 242 - 373

pour l'outillage spécifique

P. 374 - 439

pour le nettoyage automobile

P. 440 - 483

d'équipements de protection individuelle

P. 484 - 515

pour le bâtiment

P. 516 - 545

pour l'aménagement de véhicule utilitaire

P. 546 - 553

index

P. 554


SAND ONE



DISQUES ABRASIFS SAND ONE

Ø 150 mm - 15 trous

Référence	Grain
05200002	40
05200003	60
05200005	80
05200010	120
05200015	150
05200020	180
05200025	240
05200030	320
05200040	400
05200045	500



20,80€HT

LA BOITE DE 100

SUPPORT PAPIER

LONGUE DURÉE

AGRESSIVITÉ
OPTIMALE

OXYDE D'ALUMINIUM
RENFORCE



INTERFACE

Ø 150mm
Épaisseur 5 mm
Réf. 05050008

15,57€HT
L'UNITÉ

Ø 150mm
Épaisseur 10 mm
Réf. 05050006

14,53€HT
L'UNITÉ

SUPPORT PAPIER

Grain : Oxyde d'aluminium
Support : Papier
Collage : Résine / Résine
Revêtement : Excellent
Grain : 40 à 500



ENCRASSEMENT

Grâce au stéarate, Sand One s'utilise longtemps sans encrassement. Cela garantit une longue durée et une haute qualité de finition.

FINITION

SAND ONE offre une bonne finition. Pour tous les grains la finition est fine et très homogène, ce qui permet d'appliquer différents cycles en s'adaptant à tous systèmes de travail avec garantie du résultat final.

DURÉE

L'Oxyde d'Aluminium synthétique renforcé « Blue-Fired » est très dur et garantit une très longue durée sur tous les matériaux.

AGRESSIVITÉ

L'agressivité est optimale sur tous matériaux grâce à la nouvelle technique chimique pour traiter le minéral renforcé. Le grain garde tous les avantages du corindon (oxyde d'aluminium blanc), qui augmente sa longévité, et en même temps les avantages de l'oxyde d'aluminium brun (haute capacité de coupage). Tandis que les abrasifs « traditionnels » commencent à perdre de leur agression en quelques secondes après le début du ponçage, Sand One travaille bien plus longtemps avec une prise constante sur le support. est très dur et garantit une très longue durée sur tous les matériaux.

M-RAUD

ABRASIFS HAUTES
PERFORMANCES

SUPPORT FILM

HAUTE DURABILITÉ

TECHNOLOGIE
SUPERIEURE

DISQUES ABRASIFS M-RAUD

Ø 150 mm - 15 trous

Référence	Grain
05220040	80
05220050	120
05220055	150
05220060	180
05220070	240
05220080	320
05220085	400
05220090	500
05220091	600
05220092	800
05220094	1000

29,16€^{HT}

LA BOITE DE 100

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Ponçeuse Ø 150 mm



Réf. SHP125



OXYDE D'ALUMINIUM
AVEC ZIRCONIUM

DISQUES ABRASIFS M-RAUD

Ø 77 mm

Référence	Grain
05200804	80
05200808	120
05200812	150
05200816	240
05200820	320
05200822	400
05200824	500
05200826	600
05200828	800

30,20€^{HT}

LA BOITE DE 100

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Ponçeuse Ø 76 mm



Réf. SUP123

INTERFACE



Ø 150mm
Épaisseur 5 mm
Réf. 05050008

15,57€^{HT}

L'UNITÉ

Ø 150mm
Épaisseur 10 mm
Réf. 05050006

14,53€^{HT}

L'UNITÉ


Ø 75mm
Épaisseur 5 mm
Réf. 05050004

5,02€^{HT}

L'UNITÉ

SUPPORT FILM

Grain : Oxyde d'aluminium
avec zirconium
Support : Film polyester
Collage : Résine / Résine
Revêtement : Semi-ouvert
Grain : 80 à 1000



ENCRASSEMENT

Une plus grande durabilité
avec une technologie
supérieure anti-obstruction.

FINITION

Film de protection sensible à la
pression unique et exclusif pour
un ponçage fin. Finition fine.

DURÉE

Haute durabilité et durée de
vie plus longue par rapport
à un abrasif classique.

AGRESSIVITÉ

Excellente performance de coupe. Le revêtement
spécial rend la surface uniforme. Le rebord ne
se cassera pas facilement lors du ponçage.
Ponçage humide et sec possible.

CRV

CÉRAMIQUE



DISQUES ABRASIFS CRV

Ø 150 mm

**PRODUIT DOTÉ
D'UNE LONGÉVITÉ
EXCEPTIONNELLE !**

Référence	Grain
05200601	80
05200602	120
05200603	150
05200604	180
05200605	240
05200606	320
05200607	400
05200608	500
05200609	600
05200610	800

41,70€HT

LA BOÎTE DE 100

SUPPORT PAPIER

Grain : Oxyde d'aluminium/
Céramique
Support : Film polyester
Collage : Résine / Résine
Revêtement : Ouvert
Grain : 60 à 2000

INTERFACE CRV

Ø 150mm - Épaisseur 5 mm
Réf. 05050002
Ø 150mm - Épaisseur 10 mm
Réf. 05050001



8,88€HT

L'UNITÉ

PLATEAU CRV

Ø 150mm

Réf. 05050035

24,56€HT

L'UNITÉ



ENCRASSEMENT

Grâce à sa haute technologie et sa précision de conception, le CR-V permet un travail durable avec un encrassement minimum en garantissant une haute qualité de finition. CR-V est multi-perforé pour une extraction des poussières optimale, ce qui limite d'autant plus l'encrassement de celui-ci.

FINITION

Le CR-V offre une finition au rendu exceptionnel. Pour tous les grains, la finition est moyennement fine et très homogène, différents cycles peuvent alors être appliqués tout en s'adaptant à tous les systèmes de travail.

DURÉE

L'oxyde d'aluminium synthétique renforcé à la céramique permet d'obtenir une dureté optimale des grains et garantit ainsi une très longue durée d'utilisation. Son support film polyester donne une résistance accrue au disque et permet de conserver l'efficacité abrasive du disque dans le temps et quel qu'en soit le support, les bords, les coins ou les formes irrégulières.

AGRESSION

L'agressivité est optimale sur tous les matériaux grâce à la technique chimique utilisée pour traiter le minéral renforcé. Le grain garde tous les avantages du corindon (oxyde d'aluminium blanc), mais également les avantages de l'oxyde d'aluminium brun qui permet une haute capacité de coupage. Le mélange avec des grains céramiques vient renforcer ces caractéristiques et ainsi améliorer encore son agression et sa résistance.

CRV

CÉRAMIQUE



Référence	Grain
05200630	80
05200631	120
05200632	180
05200633	240
05200634	320
05200635	400

25,92€HT

LE ROULEAU

CÉRAMIQUE


Support Papier
Oxyde d'aluminium céramique

COUPE ABRASIVE CRV

70 mm x 12 m

Cet abrasif de ponçage de pointe combine vitesse et efficacité pour répondre aux besoins exigeants des professionnels. Sa polyvalence lui permet d'être utilisé sur une large gamme de supports dans les secteurs de l'automobile, de l'industrie et du bâtiment. En plus d'offrir une finition de haute qualité, il est conçu pour une durabilité exceptionnelle, grâce à l'intégration des dernières technologies. Il s'agit d'un choix incontournable pour les professionnels à la recherche d'un abrasif performant et durable.

**PRODUIT DOTÉ
D'UNE LONGÉVITÉ
EXCEPTIONNELLE !**




Pré-découpe
tous les 70 mm

Indication
du grain


FIXATION DE L'ABRASIF PAR SCRATCH

Elle permet une fixation rapide et facile sur le support de ponçage compatible.

Cette conception pratique facilite le changement de bande abrasive et offre une plus grande flexibilité dans les applications de ponçage et de polissage.



Tourner la poignée vers la gauche ou vers la droite pour bomber ou incurver le rabot



Réf. 05350514

113,91€HT

L'UNITÉ




Réf. 05350506

31,09€HT

L'UNITÉ

CALE DE PONÇAGE POUR COUPE ABRASIVE CRV



Réf. 05350501

29,78€HT

L'UNITÉ

Réf. 05350513

93,95€HT

L'UNITÉ



4 plateaux
pour plus de
maniabilité :
plat, concave
et 2 convexe

DESSERTE CARROSSERIE COMPLÈTE



Comprend :

- 1x Desserte Réf. 60450041
- + 1x Ponceuse pneumatique Ø150 mm Réf. SHP125
- + 1x Centrale aspirante Réf. SHE555
- + 1x Tuyau coaxial Réf. SHE570-6
- + 2x Polibrite rouge et gris
- + 4x M-raud 80, 120, 240, 400
- + 2x Poliflex 600 et 800

Réf : INC05002201

1.200,71€HT

LA DESSERTE COMPLÈTE



POLIFLEX STORM
ROULEAUX COUPES
ABRASIVES

x 2

Référence	Grain	Quantité
05200662	600	1 boîte x 25m
05200664	800	1 boîte x 25m



POLIBRITE STORM
ROULEAUX
TRIDIMENSIONNELS

x 2

Référence	Grain	Quantité
05200680	360	1 boîte x 10m
05200682	1500	1 boîte x 10m



x 4

Référence	Grain	Quantité
05220040	80	1 boîte de 100
05220050	120	1 boîte de 100
05220070	240	1 boîte de 100
05220085	400	1 boîte de 100

★ ★ ★
PREMIUM
★ ★ ★



Comprend :

- 1x Desserte Réf. 60450043
- + 1x Ponceuse pneumatique Ø150 mm Réf. SHP126
- + 1x Centrale aspirante Réf : SHE575
- + 1x Tuyau coaxial
- + 2x Polibrite rouge et gris
- + 4x M-raud 80, 120, 240, 400
- + 2x Poliflex 600 et 800

Réf : INC05002202

2.288,55€HT

LA DESSERTE COMPLÈTE



PONCEUSE ORBITALE Ø 150 MM, EXCENTRATION 5.0 MM

Ponceuse pneumatique excentrique.
Oscillation de 5mm pour un rendu optimal.
Diamètre : Ø 150 mm
Vitesse max : 10500 tr/min
Poids : 2,1Kg

Réf. 55300268

73,05€ HT
L'UNITÉ



PONCEUSE ORBITALE Ø 150 MM, EXCENTRATION 5.0 MM

Ponceuse orbitale Ø 150 mm puissante et légère à la fois.
Conçue avec une forme simplifiée et une protection anti-glissante.
Plus de souplesse et de durabilité en opérant avec un pad.

Réf. SHP125

187,06€ HT
L'UNITÉ

260 mm

UTILISATION INTENSIVE



PONCEUSE PNEUMATIQUE Ø 150 MM

Vitesse max : 12000 tr/min
Excentration : 5 mm
Poids : 0,91 kg

Réf. SHP126

281,11€ HT
L'UNITÉ

PONCEUSE PNEUMATIQUE Ø 150 MM, EXCENTRATION 5.0 MM



Réf. SUP129

427,41€ HT
L'UNITÉ

PONCEUSE PNEUMATIQUE 70 x 198 MM



Réf. SUP127

322,91€ HT
L'UNITÉ

PONCEUSE RABOT PNEUMATIQUE 70 x 400 MM



Réf. 05350525

542,36€ HT
L'UNITÉ

Ponceuse rectangulaire
14 trous
Orbite de 5 mm
Extrêmement durable
Nécessite aucun entretien dans des conditions normales d'utilisation.

303 mm



PONCEUSE ÉLECTRIQUE Ø 150 MM

Vitesse max : 4000-10000 tr/min
Excentration : 5 mm
Puissance : 350 w
Poids : 1,21 kg

Réf. SHE315

437,86€ HT
L'UNITÉ

340 mm



PONCEUSE ÉLECTRIQUE 70 x 198 MM

Vitesse max : 4000-9000 tr/min
Excentration : 3 mm
Puissance : 350 w
Poids : 1,5 kg

Réf. SHE320

500,56€ HT
L'UNITÉ

SAPHIR

CÉRAMIQUE

UTILISATION
À SEC OU À L'EAU

LONGUE
DURÉE DE VIE

ROULEAU ABRASIF STORM SAPHIREX

115mm x 25m

La haute qualité du stéarate garantit aussi bien la longue durée du produit, que la bonne finition des supports, en prévenant les rayures causées par l'encrassement de l'abrasif.

SUPPORT MOUSSE

Grain : Oxyde d'aluminium
Support : Papier latex sur mousse PE
Collage : Résine sur Résine
Revêtement : Poudrage semi-ouvert
Grain : 150 à 800

35,32€HT

LE ROULEAU



Référence	Grain
05200690	150
05200691	180
05200692	240
05200693	320
05200694	400
05200695	500
05200696	600
05200697	800

MULTIUSAGE



BOIS



METAU



BÂTIMENT



ALUMINIUM



RÉSINE



CARROSSERIE

ENCRASSEMENT

La haute qualité du stéarate garantit aussi bien la longue durée du produit, que la bonne finition des supports, en prévenant les rayures causées par l'encrassement de l'abrasif.

FINITION

SAPHIR offre une très bonne finition. Pour tous les grains la finition est fine et très homogène, ce qui permet d'appliquer différents cycles en s'adaptant à tous systèmes de travail avec une garantie du résultat final.

DURÉE

Le Corindon synthétique renforcé est très dur et garantit sur tous matériaux une très longue durée.

AGRESSIVITÉ

L'agression est optimale sur tous matériaux, ce qui permet de travailler même avec très peu de pression, avec une meilleure finition des supports, et moins d'encrassement.

UTILISATION
À SEC OU À L'EAU

POLIFLEX

SUPPORT MOUSSE

Grain : Oxyde d'aluminium
Support : Papier latex sur mousse PE
Collage : Résine / Résine
Revêtement : Semi-ouvert
Grain : 150 à 1000

44,41€HT

LE ROULEAU



ROULEAU ABRASIF POLIFLEX

115 mm x 25 m

Référence	Grain	Référence	Grain
05200652	150	05200660	500
05200653	180	05200662	600
05200654	240	05200664	800
05200656	320	05200666	1000
05200658	400		

SPECIAL AUTOMOBILE



ENCRASSEMENT

La haute qualité du stéarate garantit aussi bien la longue durée du produit, que la bonne finition des supports, en prévenant les rayures causées par l'encrassement de l'abrasif.

FINITION

POLIFLEX offre une très bonne finition. Pour tous les grains la finition est fine et très homogène, ce qui permet d'appliquer différents cycles en s'adaptant à tous systèmes de travail avec une garantie du résultat final.

DURÉE

Le Corindon synthétique renforcé est très dur et garantit sur tous matériaux une très longue durée.

AGRESSIVITÉ

L'agression est optimale sur tous matériaux, ce qui permet de travailler même avec très peu de pression, avec une meilleure finition des supports, et moins d'encrassement.

POLIBRITE

ROULEAU ABRASIF POLIBRITE

115mm x 10 m

Référence	Grain
05200680	360
05200682	1500

32,92€HT

LE ROULEAU



COUPES ABRASIVES POLIBRITE

152mm x 230mm

Référence	Grain
05350050	360
05350045	1500



37,52€HT

LA BOITE DE 20

SUPPORT PAPIER

Grain : Oxyde d'aluminium / Carbure de silicium
Support : Maille tissée polyamide
Collage : Résine sur Résine
Revêtement : Poudrage fermé
Grain : 360 et 1500

ENCRASSEMENT

L'abrasif POLIBRITE est composé de fibres synthétiques non tissées et de grains d'abrasifs liés avec de la résine.

FINITION

La flexibilité et la souplesse du POLIBRITE permettent de travailler les pièces de forme en gardant un contact uniforme avec la surface.

DURÉE

L'abrasif POLIBRITE est utilisable pour toutes les applications de nettoyage, finition, ébavurage ou préparation de surfaces.

AGRESSIVITÉ

Le POLIBRITE est un abrasif composé de grains collés sur un support tridimensionnel. Ce produit facile à l'emploi évite l'enlèvement de matière et préserve la géométrie des pièces. Sa flexibilité en fait un produit idéal pour poncer des surfaces difficiles d'accès. Il peut être utilisé dans des secteurs variés tels que la production et maintenance, l'industrie automobile et l'ameublement.

Processus de ponçage



Application du mastic



1^{ère} Phase
Ponçage (80-240)



2^{ème} Phase
Ponçage éponge fine (320-500)



Application de l'apprêt

3^{ème} Phase
Ponçage éponge superfine (600-1000)



4^{ème} Phase
Ponçage éponge Microfine (1000-1500)



Peinture et Vernis

NEW !

DISQUES ABRASIFS ÉPONGE 15 TROUS

Disque abrasif souple, Ø150 mm, 15 trous, idéal pour le ponçage manuel à sec ou humide, sa formule innovante permet une meilleure performance et une finition parfaite.



31,25€HT

BOITE DE 20

Référence	Dimension	Grain	Épaisseur
05200676	Ø 150 mm	320 - 400 - 500	13 mm
05200677	Ø 150 mm	600 - 800 - 1000	13 mm
05200678	Ø 150 mm	1000 - 1200 - 1500	13 mm

ÉPONGES ABRASIVES 2 FACES

Ponçage manuel. Éponge double face de 13 mm. Adaptation parfaite à la main et aussi à la surface. Idéales pour atteindre les zones difficiles d'accès, surfaces ou coins courbés. Permet le ponçage à sec et humide.

Référence	Cdt	Grain
05200670	100	320 - 400 - 500
05200672	100	600 - 800 - 1000
05200674	100	1000 - 1200 - 1500

Éponge FINE	Éponge SUPERFINE	Éponge MICROFINE
320 - 400 - 500	600 - 800 - 1000	1000 - 1200 - 1500



57,90€HT

LE CARTON DE 100

DISQUES ABRASIFS STORMLON

Grain : Carbone de silicium
Support : Tissus sur mousse
Collage : Résine spéciale
Revêtement : Spécial
Grain : 180 à 4000
Épaisseur : 6,5 mm

STORMLON est un abrasif unique et multifonctions mis au point pour s'attaquer tant aux surfaces planes que profilées. Sa structure brevetée flexible lui permet de réaliser un ponçage régulier sur les surfaces et les bords angulaires tout en réduisant les risques de marques dues à une trop forte pression. Grâce à son armature flexible, l'eau et l'air circulent librement, le rendant ainsi adapté au ponçage à sec et à l'eau, mécanique ou manuel. Il permet d'obtenir plusieurs finitions : mate, satinée ou brillante.

APPLICATION

Produit idéal pour les préparations et retouches de surfaces.

115 x 140 mm		
Réf.	Grain	Prix
05350005	500	40,65 CHT
05350008	1000	40,65 CHT
05350010	2000	40,65 CHT
05350011	4000	40,65 CHT

Ø 150 mm		
Réf.	Grain	Prix
05350014	360	45,88 CHT
05350015	500	45,88 CHT
05350020	1000	45,88 CHT
05350025	2000	45,88 CHT
05350026	3000	45,88 CHT
05350027	4000	45,88 CHT

Ø 77 mm		
Réf.	Grain	Prix
05350028	500	29,16 CHT
05350030	1000	29,16 CHT
05350031	2000	29,16 CHT
05350029	3000	29,16 CHT
05350032	4000	29,16 CHT

ABRASIF DE FINITION

NEW !

DISQUES ABRASIFS SUR MOUSSE

Ø 150 mm

Référence	Grain
05350001	1000
05350002	3000
05350003	5000



62,60 CHT

LA BOITE DE 20

ENCRASSEMENT

L'abrasif sur mousse élimine et estompe les rayures provoquées par la rectification des peintures avant polissage.

FINITION

Mousse spécialement conçue pour les étapes de finition. Finition lisse et uniforme.

DURÉE

Sa conception évite les risques d'échauffement, réduit le temps de polissage et augmente la productivité.

AGRESSIVITÉ


Abrasif structuré destiné aux opérations de finition sur peinture. A utiliser uniquement avec de l'eau et idéalement avec une excentration de 2.5

MARGUERITES



Ø38 AUTOCOLLANT

Réf.	Grain	Prix
05350033	1500	17,77 CH.T.
05350035	2000	17,77 CH.T.
05350037	2500	17,77 CH.T.



PÂTE À POLIR COMBINÉE 2 EN 1 ONE STEP PREMIUM*

Pâte à polir 2 en 1 idéale lors des opérations de traitement de poussière ou de coulée. Permet d'obtenir la brillance en une seule opération. La finesse de sa composition lui permet d'être appliquée sur des surfaces fraîchement peintes. Application à la main ou à la machine.

Réf.	Cdt	Prix
TRO12896	100 gr Carton de 12	83,50 CH.T.
TRO12895	250 gr -	12,02 CH.T.
TRO12736	1Kg -	37,62 CH.T.



MOUSSE DE POLISSAGE DURE Ø 80 MM / Ø 150 MM

Éponge de polissage dure en mousse de polyuréthane innovante, diminuant l'effet de surchauffe de la surface, fonctionne parfaitement avec le polissage, ce qui donne une très bonne finition.



Réf.	Type	Prix
TRO9334	Ø 80x 25 mm	4,39 CH.T.
TRO9333	Ø 150 25 mm	7,52 CH.T.

MOUSSE DE POLISSAGE DOUCE Ø 80 MM / Ø 150 MM

Éponge de polissage douce en mousse innovante de polyuréthane, diminuant l'effet de surchauffe de la surface, fonctionne parfaitement avec les composés de polissage et les composés de finition. Conçu pour le polissage, ce qui donne une très bonne finition.



Réf.	Type	Prix
TRO9336	Ø 80x 25 mm	4,39 CH.T.
TRO9335	Ø 150 25 mm	7,52 CH.T.

POLISSEUSE À BATTERIE 12V

Polisseuse sans fil à 2 vitesses pour polir les carrosseries, les pare-chocs, les détails et la finition des phares, etc.

5/16" 8 mm	0-2800 Tr/min	2.0 Ah	1H	12 V Li-ion
------------	---------------	--------	----	-------------

Vitesse de rotation de 0-2800 et 0-8300 tr/min
Diamètre de la meule : 80 mm

Poignée latérale adaptée aux droitiers et aux gauchers

Inclus : - 1 batterie 2 Ah YT-82909

- 1 chargeur 1 h

- 3 disques de ponçage pour cire et pâte



Réf. YT82903

93,95€

L'UNITÉ



PRODUIT DE FINITION & RÉVÉLATEUR

FC-04 est l'ultime étape de finition pour contrôler les différentes étapes de lustrage. Révèle les derniers défauts encore existants. Élimine les éventuels résidus de polissage et évite ainsi la réapparition de micro rayures. Assure une finition parfaite



Réf. 35150160

12,54€

L'UNITÉ



Réf. 50500016

7,21€

L'UNITÉ

LUBRIFIANT GLISSANT POUR ARGILE ET JOINT 700ML DL200*

Lubrifiant avec une formule riche en polymère qui permet à l'argile de glisser sur les surfaces à nettoyer. Permet d'améliorer la longévité de la gomme.



Réf. TRO6617

17,66€

L'UNITÉ

GOMME ABRASIVE

Gomme d'argile idéale pour nettoyer les peintures ainsi que le verre. Elle élimine parfaitement les encrassements sur la peinture tels que résine, goudron, retombée de peinture ou de minerais. S'utilise avec notre lubrifiant DL200



Phase 1 : Ponçage



Phase 2 : Lustrage



Phase 3 : Polissage

ERGO line

by DIALANN

KIT PONÇAGE ET RÉNOVATION DE PHARE

Notre Kit de ponçage de phare a été créé pour vous permettre de rénover vos phares tout en leur redonnant un éclat digne du neuf. Cela vous évite ainsi de devoir les remplacer.

- Améliore l'aspect de votre véhicule avec des phares quasiment neufs
- Efficace sur phares, feux arrière, anti-tiroillards et clignotants
- Kit contenant des disques de ponçage, des polishes, une ponceuse/lustreuse et une microfibre



CONTENU DE LA MALLETTE :

- Ponceuse / lustreuse revolver Ø 76 mm
- Mousse de lustrage alvéolée Cs2 Ø 83 x 25 mm
- Interface abraset Ø 77 épaisseur : 5mm
- Disque film M-raud Ø 77mm, grain 500
- Disque film M-raud Ø 77mm, grain 800
- Disque Stormlon Ø 77mm, grain 1000
- Disque Stormlon Ø 77mm, grain 3000
- PRS POLISH réparation phare 125ml
- Carré micro fibre 38 x 38 cm

Réf. 94060524

333,36€HT

L'UNITÉ

RETROUVEZ NOTRE GAMME COMPLETE
"LUSTRAGE" SUR DIALANN.FR



Ø 125 mm

2500 Tr/min

2,2 Kg

LUSTREUSE ÉLECTRIQUE Ø125/150 700-2500TR/MIN 1500W 2.1KG

Cette lustreuse électrique rotative permet de corriger plus vite qu'une orbitale et sera beaucoup plus efficace sur des vernis durs ou des vernis très abîmés.

Réf. SHE350

228,86€HT

L'UNITÉ

SHAFT
EQUIPEMENT

Vitesse : 700-2500 tr/min
Diamètre plateau : 125 mm
Longueur : 350 mm
Puissance : 1050 - 1500 W
Tension : 220-240 V
Poids : 2.2 kg
Niveau sonore : 85 db

Produit complémentaire

PLATEAU DE RECHANGE POUR LUSTREUSE SHE350



Référence	Filetage	Prix
SHE350-P	M14	20,80€HT

DISQUES FIXATION RAPIDE ROLL DIAL

Les disques ROLL DIAL composés de corindon sont conçus pour effectuer l'ébarbage avec faible ou moyenne pression et les finitions sur des zones petites ou difficiles d'accès. Les disques à fixation rapide sont optimisés pour gagner du temps lors du changement de disque. Ils ne nécessitent pas d'outils pour effectuer le remplacement une fois le disque usé. La technologie de fixation utilisée ne bouge pas avec la chaleur et garantit le maintien du support en place.

CORINDON



Référence	Dim.	Grain
05150005	Ø51mm	36
05150010	Ø51mm	60
05150012	Ø51mm	120

73,05€HT
LA BOITE DE 100

Référence	Dim.	Grain
05150015	Ø76mm	36
05150020	Ø76mm	60
05150021	Ø76mm	120

78,27€HT
LA BOITE DE 50

DISQUES À LAMELLES FIXATION RAPIDE

Lamelles abrasives en toile oxyde de zirconium, idéal pour le surfacage, ébarbage, le décapage, le polissage de tout acier et inox.



Référence	Grain
Ø 50 mm Flex	
05150048	40
05150049	80

44,83€HT
LA BOITE DE 10



Référence	Grain	Référence	Grain
Ø 50 mm		Ø 76 mm	
05150042	40	05150054	40
05150043	60	05150055	60

41,70€HT
LA BOITE DE 10

52,15€HT
LA BOITE DE 10



SUPPORT DE DISQUE

Référence	-	PRIX
SHP925	Ø 51 mm	13,59€HT
SHP927	Ø 76 mm	15,68€HT

LAINE D'ACIER EXTRA FINE

Laine d'acier recommandée pour le décapage des sols, des peintures et de toutes surfaces métalliques. Rouleau de 1 Kg

Réf. 20300035
19,75€HT
L'UNITÉ



DISQUES À LAMELLES CONIQUES

Les disques à lamelles coniques sont conçus pour l'ébavurage, l'élimination des soudures et points de soudure ainsi que l'élimination du tarte, de la rouille et de l'oxydation de toutes sortes. Ils permettent d'émousser les angles et les bords coupants.



Référence	Dimension	Grain
05150031	Ø125mm	40
05150036	Ø125mm	60
05150038	Ø125mm	80

3,03€HT
L'UNITÉ

DISQUES À LAMELLES PLATS

Les disques à lamelles plats sont conçus pour le surfacage, l'ébarbage, le décapage et le polissage de tout acier. Ils sont composés du support en fibre de verre et de grain en zirconium.



Référence	Dimension	Grain
05150131	Ø125mm	40
05150132	Ø125mm	60
05150133	Ø125mm	80

3,12€HT
L'UNITÉ

DISQUES

OUTIL D'ÉLIMINATION DE LA ROUILLE À TÊTE FLEXIBLE 4,000 TR/MIN

Permet l'élimination de la rouille
Tête flexible avec 3 roues métalliques

Réf. SUP150

344,85€HT

L'UNITÉ

Tête flexible à 3 positions
Permet un accès facile aux
espaces de travail exigus.



Raccord air
Réf. 55400335

3,03€HT
L'UNITÉ

Poignée
auxiliaire
360°

Le moteur 0.9HP fournit
grande puissance de
sortie

Ajustement
multi-vitesses

Échappement
arrière 360°
ensemble de
silencieux



BROSSES DE DÉCAPAGE

Piques courbés, Longueur 23 mm

25°

25°

Lever sécurisé



GRAIN FIN

SUP150-BF

21,84€HT

L'UNITÉ

GRAIN MOYEN

SUP150-BM

21,84€HT

L'UNITÉ

GRAIN GROS

SUP150-BG

21,84€HT

L'UNITÉ



GOMMEUSE DROITE SPÉCIALE MEULE ROLL UP

Vitesse max.	3500 tr/min
Puissance	1050-1500w
Poids	1.0 kg



Réf. SHP225

103,46€ HT

L'UNITÉ

	Référence		PRIX
1	SHP225-M	Meule roll-up Liseret	15,57€ HT
2	SHP225-G	Meule spécial Ventilée	26,02€ HT



Raccord air
Réf. 55400335

3,03€ HT

L'UNITÉ

COFFRET DE DÉCAPAGE

Système de décapage
pneumatique livré avec :

- 1 brosse métal courbe
- 1 gomme pour adhésif
- 1 roue DDS
- 1 mallette de rangement

Vitesse max.	3500 tr/min
Embout	M9 HEX
Poids	1.0 kg



Réf. SHP150

365,75€ HT

L'UNITÉ



Raccord air
Réf. 55400335

3,03€ HT

L'UNITÉ



	Référence		PRIX
1	SHP150-BF	Brosse grain fin	19,75€ HT
2	SHP150-G	Gomme	19,75€ HT
3	SHP150-DDS	Disque décapant sur tige	20,80€ HT
4	SHP150-M	Support	19,75€ HT



PONCEUSE À BANDE 10X330MM



Réf: SUP130

166,16€HT
L'UNITÉ

Idéale pour le nettoyage, l'ébavurage et la finition des zones difficiles d'accès
3 bandes incluses : grain 80, grain 100, grain 120

Raccord 1/4"
Longueur : 320 mm
Poids : 0,8 Kg
Tuyau air : 3/8"
Dimensions : 10 x 330 mm (dim. des bandes)
Conso. air : 480 L/min
Vitesse : 17 000 tours/min



Raccord air
Réf. 55400335

17000
Tr/min

1/4"
raccord

0,8 Kg



PONCEUSE À BANDE 20X520MM



Réf: SUP135

228,86€HT
L'UNITÉ

Pour effectuer l'ébavurage, le nettoyage ainsi que les finitions des zones difficiles d'accès ou étroites
Recommandée pour le service après-vente automobile et l'industrie de fabrication de composites, de bois ou de métal

Raccord 1/4"
Longueur : 430 mm
Poids : 1,27 Kg
Tuyau air : 3/8"



Raccord air
Réf. 55400335

1/4"
raccord

1,27 Kg



BANDES LIMES

L'abrasif Hiolit X est recommandé pour le ponçage à bande et pour toute autre opération de ponçage à la machine, où il offrira une excellente résistance à l'usure sur les bords et une grande durabilité.
Ses résultats seront particulièrement bons sur les matériaux les plus complexes : par exemple, des grains P40 à P80 conviendront pour un ponçage agressif, comme une zone très rouillée ou pour d'autres opérations où de grosses quantités de matière doivent être supprimées.



10 x 330 mm		
Réf.	Grain	Prix
05100005	40	19,33€HT
05100010	60	18,71€HT
05100015	80	18,71€HT

13 x 454 mm		
Réf.	Grain	Prix
05100035	40	20,38€HT
05100040	60	19,75€HT

15 x 330 mm		
Réf.	Grain	Prix
05100050	40	21,84€HT
05100055	60	21,84€HT
05100060	80	21,84€HT

20 x 520 mm		
Réf.	Grain	Prix
05100020	40	22,47€HT
05100025	60	21,84€HT
05100030	80	21,84€HT

ROULEAUX ATELIER

Toile souple en oxyde d'aluminium idéale pour l'entretien et les travaux de réfection mécanique.
Rouleau adapté au décapage et ponçage des bois, plâtre, peinture, vernis, métaux... Idéal pour les pièces courbes et arrondies.

38 mm x 25 m		
Réf.	Grain	Prix
05300005	40	24,98€HT
05300008	60	24,98€HT
05300010	80	24,98€HT
05300015	120	24,98€HT
05300020	150	24,98€HT
05300025	180	24,98€HT





DISQUE À TRONÇONNER

Résine en fibre de verre renforcée
Haute performance

ACIER - INOX



YATO



DISQUE À ÉBARBER

Résine en fibre de verre renforcée
Haute performance

ACIER



YATO

Référence	Boîte	Type	Dim.	PU* par 5	PU* par Boîte
YT6101	25	PLAT	Ø115x1,2mm	0,72 ^{CHT}	0,62 ^{CHT}
YT6103	25	PLAT	Ø125x1,2mm	0,78 ^{CHT}	0,68 ^{CHT}
YT6107	25	PLAT	Ø230x2,0mm	1,98 ^{CHT}	1,87 ^{CHT}

*PU : Prix unitaire

Référence	Boîte	Type	Dim.	PU* par 5	PU* par Boîte
YT6121	25	DÉPORTÉ	Ø115x6,0mm	1,20 ^{CHT}	1,10 ^{CHT}
YT6124	30	DÉPORTÉ	Ø125x6,0mm	1,83 ^{CHT}	1,72 ^{CHT}
YT6125	5	DÉPORTÉ	Ø230x6,0mm	3,71 ^{CHT}	3,61 ^{CHT}

*PU : Prix unitaire



DISQUE À TRONÇONNER

Coupe de précision
Idéal pour la réparation de carrosserie

ACIER - INOX
TÔLE - TUBE



DISQUE À ÉBARBER

Grande résistance
Idéal pour la réparation de carrosserie

MÉTAL
ACIER



Référence	Boîte	Type	Dim.	PU* par 5	PU* par Boîte
45150005	50	PLAT	Ø76x0,8mm	1,72 ^{CHT}	1,57 ^{CHT}
45150001	50	PLAT	Ø76x1,0mm	1,45 ^{CHT}	1,31 ^{CHT}
45150111	25	PLAT	Ø125x1,0mm	1,99 ^{CHT}	1,83 ^{CHT}
45150113	25	PLAT	Ø125x1,6mm	1,62 ^{CHT}	1,46 ^{CHT}
45150034	25	PLAT	Ø230X2,0mm	4,28 ^{CHT}	3,87 ^{CHT}
45150505	10	DÉPORTÉ	Ø230X6,0mm	2,91 ^{CHT}	2,61 ^{CHT}

*PU : Prix unitaire

Référence	Boîte	Type	Dim.	PU* par 5	PU* par Boîte
45100581	10	DÉPORTÉ	Ø125x6,0mm	2,56 ^{CHT}	2,30 ^{CHT}

*PU : Prix unitaire



DISQUE À TRONÇONNER

Précision extrême et coupe nette
Grande stabilité & faibles vibrations

ACIER - INOX - CÉRAMIQUE



DISQUE À ÉBARBER

Précision extrême et coupe nette
Grande stabilité & faibles vibrations

FER - ACIER - INOX



Référence	Boîte	Gamme	Type	Dim.	PU* par 5	PU* par Boîte
45150019	25	BLUEFIRE	PLAT	Ø115x1,0mm	1,98 ^{CHT}	1,78 ^{CHT}
45150101	25	BDX	PLAT	Ø115x1,6 mm	1,86 ^{CHT}	1,67 ^{CHT}
45150003	25	QUANTUM	PLAT	Ø125x1,0mm	5,78 ^{CHT}	5,20 ^{CHT}
45150033	25	QUANTUM	PLAT	Ø125x1,6mm	5,93 ^{CHT}	5,33 ^{CHT}

*PU : Prix unitaire

Référence	Boîte	Gamme	Type	Dim.	PU* par 5	PU* par Boîte
45100005	25	BLUEFIRE	PLAT	Ø76x2,4mm	1,80 ^{CHT}	1,62 ^{CHT}
45100580	10	BLUEFIRE	DÉPORTÉ	Ø115x6,0mm	3,02 ^{CHT}	2,72 ^{CHT}
45100582	10	BDX	DÉPORTÉ	Ø230x6,0mm	7,52 ^{CHT}	6,84 ^{CHT}

*PU : Prix unitaire



Disque de tronçonnage ultra-mince en **céramique** très performant en confort, durée de vie & vitesse. Les grains de **céramique** offrent les meilleurs performances.

CÉRAMIQUE



MEULEUSE RENVOI D'ANGLE PNEUMATIQUE Ø 6 MM

YATO

Vitesse : 20000 tr/min
Pince : 6 mm
Raccord : 1/4"
Consommation d'air : 370 L/min
Longueur : 182 mm
Poids : 0,88 kg

Réf. SHP222

47,97€ HT
L'UNITÉ



Raccord air
Réf. 55400335

3,03€ HT
L'UNITÉ

Pince
6 mm

20000
Tr/min

1/4"
raccord
air

0,88 Kg

MEULEUSE D'ANGLE Ø 6 MM

SSHAFT

Réf. SHP220

72,11€ HT
L'UNITÉ

Pince : 6 mm
Raccord : 1/4"
Vitesse : 22 000 tours/minute
Puissance : 220 w
Consommation d'air : 76 l/minute
Longueur : 158 mm
Poids : 0,54 kilo

**SUPPORT
DE DISQUE**

Réf.	Diamètre	Prix
SHP925	ø 51 mm	13,59€ HT
SHP927	ø 76 mm	15,68€ HT



Raccord air
Réf. 55400335

3,03€ HT
L'UNITÉ

Pince
6 mm

22000
Tr/min

1/4"
raccord
air

0,54 Kg

MEULEUSE RENVOI D'ANGLE PNEUMATIQUE Ø 6 MM

SSHAFT

Réf. SHP221

134,81€ HT
L'UNITÉ

Vitesse : 20000 tr/min
Pince : 6 mm
Raccord : 1/4"
Consommation d'air : 370 L/min
Longueur : 182 mm
Poids : 0,88 kg



Raccord air
Réf. 55400335

3,03€ HT
L'UNITÉ

Pince
6 mm

20000
Tr/min

1/4"
raccord
air

0,88 Kg

MEULEUSE RENVOI D'ANGLE PNEUMATIQUE



Réf. M297005

131,57€ HT
L'UNITÉ

Poids : 0,82 Kg
Longueur : 177 mm
Pince de précision : 6mm
Vitesse libre : 24.000 RPM
Entrée d'air : 1/4" NPT
Tuyau : min. 10mm
Conso. Air : 116 l/min



Déclancheur
progressif

Anti-dérapant
"BIONIGRIP"



Raccord air
Réf. 55400335

3,03€ HT
L'UNITÉ

Pince
6 mm

25000
Tr/min

1/4"
raccord
air

0,88 Kg

MINI MEULEUSE DROITE YATO

Ø 6 MM

Réf. YT09633

31,25€ HT
L'UNITÉ

Vitesse : 25000 tr/min
Pince : 6 mm
Puissance : 225 W
Raccord : 1/4"
Consommation d'air : 76 L/min
Longueur : 150 mm
Poids : 0,36 kg

PORTE MEULE

Réf	Diamètre	Prix
05050045	ø 6 mm	13,48€ HT



Raccord air
Réf. 55400335

3,03€ HT
L'UNITÉ

Pince
6 mm

25000
Tr/min

1/4"
raccord
air

0,36 Kg

MINI MEULEUSE DROITE

Ø 6 MM

Vitesse : 25000 tr/min
Pince : 6 mm
Puissance : 225 W
Raccord : 1/4"
Consommation d'air : 76 L/min
Longueur : 150 mm
Poids : 0.36 kg

Réf. SHP210

62,60€
L'UNITÉ

PORTE MEULE

Réf	Diamètre	Prix
05050045	ø 6 mm	13,48€



Raccord air
Réf. 55400335

3,03€
L'UNITÉ

Ø 6 mm

25000 Tr/min

1/4" raccord air

0,36 Kg

MEULEUSE DROITE AVEC VARIATEUR DE VITESSES Ø 6 MM

Pince : 6 mm
Raccord : 1/4"
Vitesse : 22 000 tours/minute
Consommation d'air : 370 l/minute
Longueur : 204 mm
Poids : 0,75 Kg



Réf. SHP212

99,28€
L'UNITÉ



Raccord air
Réf. 55400335

3,03€
L'UNITÉ

Ø 6 mm

22000 Tr/min

1/4" raccord air

0,75 Kg

MICRO MEULEUSE Ø 50 MM

Raccord : 1/4"
Vitesse : 16500 tours/minute
Consommation d'air : 240 l/minute
Longueur : 110 mm
Poids : 0,4 Kg



Réf. M297003

134,81€
L'UNITÉ



Raccord air
Réf. 55400335

LA TRONÇONNEUSE LA PLUS PETITE DU MARCHÉ



Réf. M290434

19,86€
L'UNITÉ

Réf. M111052

15,68€
L'UNITÉ



MEULEUSE DROITE PNEUMATIQUE + CAPOT YATO

Meuleuse droite idéale pour tous travaux de découpage.

Vitesse : 18 000 tr/min
Pince : 6 mm
Puissance : 375 W
Raccord : 1/4"
Consommation d'air : 170 L/min
Longueur : 180 mm
Poids : 0.7 kg

Réf. SHP217

36,47€
L'UNITÉ



Ø 76 mm

18000 Tr/min

1/4" raccord air

0,7 Kg



Raccord air
Réf. 55400335

3,03€
L'UNITÉ

MEULEUSE DROITE PNEUMATIQUE + CAPOT Ø 76 MM

Meuleuse droite idéale pour tous travaux de découpage.

Vitesse : 20 000 tr/min
Pince : 6 mm
Puissance : 375 W
Raccord : 1/4"
Consommation d'air : 113 L/min
Longueur : 180 mm
Poids : 0.8 kg



Réf. SHP215

82,56€
L'UNITÉ



Raccord air
Réf. 55400335

3,03€
L'UNITÉ

Ø 76 mm

20000 Tr/min

1/4" raccord air

0,8 Kg

POUR UN USAGE
PONCTUEL

COFFRETS FORETS HSS EXÉCUTION NOIRE Ø1-10MM




Qualité de
l'acier : 4241

170
PIÈCES

Réf. T88090306

68,87€HT
LE COFFRET

25
PIÈCES



Réf. T88090204

14,94€HT
LE COFFRET

19
PIÈCES



Réf. T88090105

9,04€HT
LE COFFRET

COFFRET FRAISES CARBURE

Coupe transversale. Mandrin
de 6 mm s'adaptant à la plupart
des meuleuses
pneumatiques et
droites électriques.
Ø : 10 mm

6
PIÈCES



Fraise cylindrique
Fraise cylindrique
arrondie
Fraise conique
Fraise sphérique
Fraise ogival
Fraise ovale

Réf. YT61729

65,73€HT
LE COFFRET

POUR UN USAGE
FREQUENT

COFFRETS FORETS HSS LAMINÉS COURTS BI-MATIERE S-POWER

Pour perceuses électriques, à batterie et pneumatique.
Très performant sur les perceuses à colonne.
Perçage jusqu'à 1 000 N/mm²



170
PIÈCES

Réf. 55200200

216,32€HT
LE COFFRET

25
PIÈCES



Ø 1 à 13 mm

Réf. 55200197

75,24€HT
LE COFFRET

19
PIÈCES



Ø 1 à 10 mm

Réf. 55200196

51,21€HT
LE COFFRET

POUR UN USAGE
INTENSIF

COFFRETS FORETS HSS TAILLÉS MEULÉS COURTS PROGRESSO

Par rapport à un foret taillé meulé classique :

Durée de vie 2 fois supérieure, temps de perçage 2 fois inférieur
et force d'avancement & de couple moyen 25% inférieur

170
PIÈCES

Ø 1 à 10 mm
DIN338

Réf. 55200193

339,63€HT
LE COFFRET

25
PIÈCES



Ø 1 à 13 mm
DIN338

Réf. 55200195

124,25€HT
LE COFFRET

19
PIÈCES



Ø 1 à 10 mm
DIN338

Réf.
55200194

80,99€HT
LE COFFRET

COFFRET FRAISES CARBURE

Parfaitement adaptées pour
les pièces métalliques.
Excellent outil de travail pour
la finition ou la retouche.

1 fraise cylindrique bout plat
1 fraise cylindrique bout rond
1 fraise sphérique
1 fraise ovale
1 fraise ogive bout pointu

5
PIÈCES



Réf.
45160550

146,20€HT
LE COFFRET

COFFRET FRAISES À CHANFREINER À 3 DENTS

DIN335C - Angle 90°
Ø 6,8 - 20,5mm
Avec queue cylindrique

6
PIÈCES

Réf. 55200357

57,37€HT

LE COFFRET



LOT DE 3 FRAISES ETAGÉES YATO

Conçues pour le perçage de l'acier inoxydable de haute qualité, de l'acier de construction et de l'acier laminé à froid, des métaux non ferreux, de la tôle d'acier et du plastique.

Fraise 3-12 mm, étapes :
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm.
Fraise 4-12 mm, étapes :
4, 6, 8, 10, 12 mm.
Fraise 4-20 mm, étapes :
4, 6, 8, 10, 12 mm : 4, 6, 8, 10, 12, 14,
16, 18, 20mm.

3
PIÈCES

Réf. YT44731

11,39€HT

LE COFFRET



COFFRET FRAISES CONIQUES

Permettent de réaliser des chanfreins et des ébavurages précis. Conçues pour une utilisation facile et confortable avec une durabilité et une résistance supérieures

3
PIÈCES

Foret conique Ø 3 à 14mm
Foret conique Ø 8 à 20mm
Foret conique Ø 16 à 30mm
Emmanchement : cylindrique
Matière : acier hss
Hélice : 20°

Réf. 54713527

68,87€HT

LE COFFRET



FORETS HSS DIN 338 SPEED POWER

Confèrent une amorce facile du perçage, éliminant l'opération de pointage
Grande résistance à la rupture
Meilleure longévité
DIN 338 N HSS jusqu'à 800 N/mm²

Ø 1 à 13 mm

NOTRE
BEST
SELLER

Réf.	Diamètre (mm)	Boîte de	Prix
55200702	Ø 1,0	10	6,22 ^{CH.T.}
55200703	Ø 1,5	10	6,22 ^{CH.T.}
55200704	Ø 2,0	10	6,37 ^{CH.T.}
55200705	Ø 2,5	10	6,90 ^{CH.T.}
55200706	Ø 3,0	10	7,63 ^{CH.T.}
55200707	Ø 3,3	10	8,88 ^{CH.T.}

Réf.	Diamètre (mm)	Boîte de	Prix
55200708	Ø 3,5	10	9,14 ^{CH.T.}
55200709	Ø 4,0	10	9,93 ^{CH.T.}
55200710	Ø 4,1	10	11,18 ^{CH.T.}
55200711	Ø 4,2	10	11,29 ^{CH.T.}
55200712	Ø 4,5	10	11,44 ^{CH.T.}

Réf.	Diamètre (mm)	Boîte de	Prix
55200714	Ø 5,0	10	13,48 ^{CH.T.}
55200715	Ø 5,5	10	15,15 ^{CH.T.}
55200716	Ø 6,0	10	16,67 ^{CH.T.}
55200717	Ø 6,5	10	18,76 ^{CH.T.}
55200718	Ø 6,8	10	21,42 ^{CH.T.}
55200719	Ø 7,0	10	21,42 ^{CH.T.}

Réf.	Diamètre (mm)	Boîte de	Prix
55200720	Ø 7,5	10	24,04 ^{CH.T.}
55200721	Ø 8,0	10	30,31 ^{CH.T.}
55200722	Ø 8,5	10	35,48 ^{CH.T.}
55200723	Ø 9,0	10	36,47 ^{CH.T.}
55200724	Ø 9,5	10	42,74 ^{CH.T.}
55200725	Ø 10,0	10	46,97 ^{CH.T.}

Réf.	Diamètre (mm)	Boîte de	Prix
55200727	Ø 10,5	10	59,25 ^{CH.T.}
55200728	Ø 11,0	5	31,25 ^{CH.T.}
55200729	Ø 11,5	5	33,96 ^{CH.T.}
55200730	Ø 12,0	5	38,87 ^{CH.T.}
55200731	Ø 12,5	5	39,61 ^{CH.T.}
55200732	Ø 13,0	5	45,46 ^{CH.T.}



COFFRET DE 3 FRAISES À CHANFREINER

HSS-Co acier à 5% de cobalt
Queue cylindrique
Aspect : Blanc
Affûtage : 90°
3 dents
Diamètre : 10 - 20 - 30 mm

3
PIÈCES

DIN 335C

Grand rendement
Goujures largement
ouvertes pour un bon
dégagement de copeaux
Profil constant
Travail sans vibration
Dimensions adaptées
pour noyer les têtes de vis
fraisées à 90°
Lubrification recommandée

Réf. 55200356

173,37€HT

LE COFFRET



COFFRET DE 3 FRAISES ETAGÉES HQ

HSS
Queue cylindrique 3 méplats - 2 dents
Perçage de tôles d'épaisseur maxi 4 mm
Aspect : Blanc

3
PIÈCES

Composition :
1N = de 4 à 12 mm
2A = de 6 à 20 mm
3A = de 6 à 30 mm

Réf. 55200340

208,90€HT

LE COFFRET



COFFRET FRAISES CONIQUES

Foret conique à tôle HSS standard de la
gamme. Le foret permet avec un seul outil
de percer selon différents diamètres.
Queue cylindrique
2 dents

Diamètre : 3 à 14mm
8 à 20mm
16 à 30,5mm

3
PIÈCES

Niveau de gamme : Argent
Emmanchement : Cylindrique
Angle : 20°
Application :
Aciers de construction, fontes,
alliages légers et ultra-légers

Réf. 55200328

104,40€HT

LE COFFRET



POUR UN USAGE
FREQUENT

**3
PIÈCES**

COFFRET FRAISES ÉTAGÉES SPIRALEES

Coffret de 3 fraises
HSS 35°

Ø 4-12 mm
Ø 4-20 mm
Ø 6-30 mm

Réf. 55200341

83,50€HT

LE COFFRET



RETROUVEZ
NOTRE GAMME

**“OUTILS DE
COUPE”**

sur notre site

DIALANN.fr

Scanner ici



POUR UN USAGE
FREQUENT

COFFRET FORETS COBALT 5% 2020

COBALT

**25
PIÈCES**

**19
PIÈCES**

Ø 1 à 13 mm

DIN338

Réf. 55200202

124,25€HT

LE COFFRET

Ø 1 à 10 mm

DIN338

Réf. 55200201

39,19€HT

LE COFFRET



POUR UN USAGE
INTENSIF

COFFRET FORETS HSS COBALT 5%

COBALT

**25
PIÈCES**

**19
PIÈCES**

Ø 1 à 13 mm

DIN338

Réf. 55200199

288,32€HT

LE COFFRET

Ø 1 à 10 mm

DIN338

Réf. 55200198

138,46€HT

LE COFFRET



POUR UN USAGE
FREQUENT

COFFRET KIT DE MÈCHES FRAISES À TARAUDS COMBINÉS

Emmanchement 6 pans 1/4" 6,3 mm
M3, M4, M5, M6, M8, M10
HSS M2

**7
PIÈCES**

DIN338

Réf. YT44849

42,74€HT

LE COFFRET



POUR UN USAGE
INTENSIF

COFFRET JEU DE FORETS TARAUDEURS HSS

Emmanchement 6 pans 1/4".
3, 4, 5, 6, 8 et 10 mm
1 porte embout universel

**7
PIÈCES**

DIN338

Réf. 54200376

102,31€HT

LE COFFRET



COFFRET 5 FORETS AUTO-CENTRANT PROSTEP

Ces forets sont dotés d'un mécanisme de centrage automatique qui assure que le foret se positionne correctement au centre du point de perçage, réduisant ainsi le risque d'erreurs de perçage et de déformations du matériau. Ce sont des outils de haute précision qui offrent un centrage rapide et précis pour les applications de perçage de haute qualité.

TROUS DE SORTIE PROPRES



Forêt classique Forêt PROSTEP

PAROIS PRÉCISES




Forêt classique Forêt PROSTEP

TROUS CIRCULAIRES



Forêt classique Forêt PROSTEP



Mécanisme
de centrage
automatique

Le foret auto-centrant PROSTEP est conçu
pour **percer des trous précisément centrés**
dans **différents matériaux** et dans **différentes formes**

Réf. 55200191

28,74€HT

LE COFFRET

DIN338

Ø 8 mm

Ø 6 mm

Ø 5 mm

Ø 4 mm

Ø 3 mm

**5
PIÈCES**

COFFRET TARAUDS FILIÈRES MÉTRIQUES M3-M12

Ce coffret en plastique de 42 pièces
est composé de tarauds, filières
et tourne à gauche :

- M3x0.6
- M4x0.7
- M4x0.75
- M5x0.8
- M5x0.9
- M6x0.75
- M6x1.0
- M7x0.75
- M7x1.0
- M8x1.0
- M8x1.25
- M10x1.25
- M10x1.50
- M12x1.5
- M12x1.75
- Peigne à filet
et accessoires

**42
PIÈCES**



Réf. 55200588

145,26€HT

LE COFFRET

COFFRET TARAUDS FILIÈRES MÉTRIQUES M6-M24

Ce coffret en plastique est composé de 51 pièces
avec tarauds, filières et tourne à gauche :

- M6x0.75
- M6x1.0
- M8x1.0
- M8x1.25
- M10x1.25
- M10x1.5
- M12x1.5
- M12x1.75
- M14x2.0
- M14x1.5
- M16x2.0
- M16x1.5
- M18x2.5
- M18x1.5
- M20x2.5
- M20x1.5
- M22x2.5
- M22x1.5
- M24x3.0
- M24x1.5
- Peigne à filet
et accessoires

**51
PIÈCES**



Réf. 55200589

250,70€HT

LE COFFRET



**Produits conditionnés
en sachet, en boîte
ou en coffret.**

Découvrez notre sélection de produits de fixation sur le site Dialann

Scanner ici



et/ou sur le catalogue en ligne



Onglet :

CATALOGUES

Vis, vis métriques, vis cylindriques,
vis à métaux, écrous, rondelles,
goupilles, circlips, ressorts,
graisseurs, rivets...





VIS MÉTRIQUES

Acier classe
8.8



**VIS MÉTRIQUE
TÊTE HEXAGONALE
DIN933 - ZINC BLANC**



M5

Référence	DxL	L'unité
24000035	M5x20	4,02 ^{CH.T.}
24000038	M5x30	5,28 ^{CH.T.}
24000040	M5x40	6,11 ^{CH.T.}

M6

Référence	DxL	L'unité
24000051	M6x20	5,12 ^{CH.T.}
24000054	M6x30	5,75 ^{CH.T.}
24000056	M6x40	7,32 ^{CH.T.}

M8

Référence	DxL	L'unité
24000082	M8x20	8,88 ^{CH.T.}
24000085	M8x30	11,13 ^{CH.T.}
24000087	M8x40	13,48 ^{CH.T.}

M10

Référence	DxL	L'unité
24000111	M10x30	17,92 ^{CH.T.}
24000117	M10x40	21,11 ^{CH.T.}
24000119	M10x50	24,66 ^{CH.T.}

Boite de
100 VIS



RONDELLES



**RONDELLE PLATE MOYENNE
TYPE M**
DIN 9021 - ZINC BLANC

Référence	Dimensions	L'unité
24300105	M5 5.3x12x1.0	1,10 ^{CH.T.}
24300106	M6 6.4x14x1.2	1,36 ^{CH.T.}
24300108	M8 8.4x18x1.5	2,14 ^{CH.T.}
24300110	M10 10.5x18x1,6	3,14 ^{CH.T.}



**RONDELLE PLATE LARGE
TYPE L**
NFE 2513 - ZINC BLANC

Référence	Dimensions	L'unité
24300205	M5 5.3x16x1.0	2,04 ^{CH.T.}
24300206	M6 6.4x18x1.2	1,88 ^{CH.T.}
24300208	M8 8.4x22x1.5	3,03 ^{CH.T.}
24300210	M10 10.5x27x2.0	7,94 ^{CH.T.}

ÉCROUS



**ÉCROU HEXAGONAL
DIN 934 - ZINC BLANC**

Référence	Dimensions	L'unité
24200005	M5	1,52 ^{CH.T.}
24200006	M6	2,04 ^{CH.T.}
24200008	M8	3,55 ^{CH.T.}
24200010	M10	6,22 ^{CH.T.}



**ÉCROU FREIN HEXAGONAL
BAGUE NYLON**
DIN 985 - ZINC BLANC

Référence	Dimensions	L'unité
24201005	M5	2,08 ^{CH.T.}
24201006	M6	2,51 ^{CH.T.}
24201008	M8	4,75 ^{CH.T.}
24201010	M10	9,14 ^{CH.T.}

NEW !

400
PIÈCES

Réf. 24000000

**COFFRET
VIS MÉTRIQUES
TÊTE HEXAGONALE**
51,21€HT
LE COFFRET

Comprenant :

 M8x20(50pcs), M6x20(50pcs), M6x25(50pcs), M6x16(50pcs),
M8x30(50pcs), M8x40(50pcs), M10x40/s=17(50pcs), M8x50(50pcs)

250
PIÈCES

Réf. 24300202

**COFFRET
RONDELLES
PLATES LARGES**
29,16€HT
LE COFFRET

Comprenant :

 M8(50pcs), M6(50pcs), M10(25pcs), M4(50pcs) M5(50pcs),
M12(25pcs)

325
PIÈCES

Réf. 24301002

**COFFRET
RONDELLES
CONTACT**
30,20€HT
LE COFFRET

Comprenant :

 Réf. 24301006 (100pcs), réf. 24301005 (100pcs), réf. 24301008
(50pcs), réf. 24301010 (50pcs), 24301012 (25pcs).

225
PIÈCES

Réf. 24300025

**COFFRET
RONDELLES
CARROSSIER**
28,11€HT
LE COFFRET

Comprenant :

 M8(50pcs), M6(50pcs), M10(25pcs), M4(50pcs),
M5(50pcs)

160
PIÈCES

Réf. 24000005

**COFFRET
VIS SANS TÊTE**
15,15€HT
LE COFFRET

Comprenant :

 Vis x160 : (3x5 mm x15, 4x5 mm x15,
5x6 mm x10, 6x6 mm x20, 6x6 mm (F) x15,
6x10 mm x10, 8x10 mm x20, 8x10 mm (F) x15, 8x12 mm x10,
10x10 mm x10, 10x10 mm (F) x10, 10x12 mm x10)

350
PIÈCES

Réf. 24300102

**COFFRET
RONDELLES
MOYENNES**
26,02€HT
LE COFFRET

Comprenant :

 PPM12(25pcs), PPM4(100pcs), PPM5(100pcs),
PPM6(50pcs), PPM8(50pcs), PPM10(25pcs)

NEW !



COFFRET ÉCROUS BORGNES

Comprenant :
Écrous x150 (M3 x30, M4 x30, M5 x30,
M6 x30, M8 x20, M10 x10)

Réf. 24201230
10,35€HT
LE COFFRET



COFFRET ÉCROUS STANDARDS

Comprenant :
M8(25pcs), M6(50pcs), M10(25pcs), M4(50pcs),
M5(50pcs), M12(20pcs)

Réf. 24200002
27,07€HT
LE COFFRET



COFFRET ÉCROUS FREINS

Comprenant :
M8(25pcs), M6(50pcs), M10(20pcs), M4(50pcs),
M5(50pcs), M12(15pcs)

Réf. 24201002
30,20€HT
LE COFFRET



COFFRET ÉCROUS À OREILLES M4/M10

Comprenant :
Écrous à oreilles x150 : M4 x40, M5 x40, M6 x25,
M8 x25, M10 x20

Réf. 24202508
13,06€HT
LE COFFRET



NEW !



Réf. 54714093

1000
PIÈCES28,11€^{HT}

LE COFFRET

COFFRET

GOUPILLES FENDUES

Comprenant :

Goupilles droites x1000 = 1.5x25 mm x380, 2.4x25 mm x240, 2.4x38 mm x140, 3x32 mm x115, 3x50 mm x75, 4x60 mm x50



Réf. 24502004

56
PIÈCES20,80€^{HT}

LE COFFRET

COFFRET

GOUPILLES PERCÉES POUR AXES

Comprenant :

Broches x28 (Ø8x50 mm x5, Ø9.5x50 mm x15, Ø11x64 mm x5, Ø13x50 mm x3), Broches x28 (2x30 mm x5, 2.5x40 mm x20, 3x44 mm x3)



Réf. 25600139

150
PIÈCES20,80€^{HT}

LE COFFRET

COFFRET

GOUPILLES BETA

Comprenant :

Goupilles à ressort x150 : (2x33 mm x30, 2x40 mm x25, 2.4x31 mm x42, 2.8x42 mm x25, 3.5x45 mm x20, 4x75 mm x8)



Réf. 24501060

50
PIÈCES22,47€^{HT}

LE COFFRET

COFFRET

GOUPILLES D'AXE CLIP

Comprenant :

Goupille avec cercle x50 (Ø4.5x36 mm x16, Ø6x45 mm x18, Ø8x45 mm x6, Ø11x45 mm x10)



Réf. 25380090

200
PIÈCES10,35€^{HT}

LE COFFRET

COFFRET

RESSORTS
COMPRESSION/EXTENSION

Comprenant :

Ressorts x200 (4x79,5 mm x12, 4,5x44,5 mm x8, 5x20,5 mm x10, 5,5x17,5 mm x10, 5,5x25,5 mm x10, 5,5x38 mm x10, 6,5x10 mm x10, 6,5x22 mm x10, 7x12,5 mm x10, 7x19 mm x10, 7x38 mm x10, 7x51 mm)



Réf. 25380092

470
PIÈCES15,57€^{HT}

LE COFFRET

COFFRET

BILLES ACIER

Comprenant :

Billes x470 (3/32" x50, 1/8" x50, 5/32" x50, 3/16" x50, 7/32" x50, 1/4" x50, 9/32" x50, 5/16" x30, 11/32" x50, 3/8" x20, 13/32" x20)

NEW !



**110
PIÈCES**

Réf. 54710369

52,15€HT

LE COFFRET

COFFRET GRAISSEURS

Comprenant :

Graisseurs x110 : (M6x1 mm x60, M6x1 mm 45° x5, M6x1 mm 90° x5, M8x1 mm x10, M8x1 mm 45° x5, M8x1 mm 90° x5, M10x1 mm x10, M10x1 mm 45° x5, M10x1 mm 90° x5)



**175
PIÈCES**

Réf. 40150197

41,70€HT

LE COFFRET

COFFRET COLLIERS TYPE "OETIKER"

Comprenant :

Pincés x175 : (Ø5-7 mm x25, Ø7-9 mm x25, Ø9-11 mm x25, Ø11-13 mm x20, Ø13-15 mm x20, Ø15-18 mm x20, Ø17-20 mm x15, Ø20-23 mm x15, Ø23-27 mm x10)



**260
PIÈCES**

Réf. 24502002

15,15€HT

LE COFFRET

COFFRET GOUPILLES D'AXE

Comprenant :

Rondelles X260 : (x50 : M6x16 mm, M8x18 mm ; x40 : M5x14 mm, M10x20,5 mm ; x30 : M3x10 mm, M4x11,5 mm ; x20 : M12x26 mm)



**300
PIÈCES**

Réf. 24502003

13,48€HT

LE COFFRET

COFFRET GOUPILLES D'AXE TYPE "E"

Comprenant :

Goupille type E x300 (Ø1,5 mm x30, Ø3 mm x30, Ø5 mm x40, Ø6 mm x50, Ø10 mm x50, Ø12 mm x40, Ø15 mm x20, Ø19 mm x20, Ø22 mm x20)



**225
PIÈCES**

Réf. 25500268

12,44€HT

LE COFFRET

COFFRET CIRCLIPS INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Comprenant :

Anneaux intérieurs x70 (Ø11 mm x15, Ø13 mm x10, Ø14 mm x10, Ø16 mm x15, Ø19 mm x10, Ø20 mm x10)

Anneaux extérieurs x155 (Ø6 mm x15, Ø8 mm x15, Ø9 mm x15, Ø11 mm x15, Ø1



**300
PIÈCES**

Réf. 25500269

20,80€HT

LE COFFRET

COFFRET CIRCLIPS EXTÉRIEUR

Comprenant :

Anneaux de serrage externes x300 (Ø3 mm x20, Ø4 mm x10, Ø5 mm x15, Ø6 mm x25, Ø8 mm x15, Ø9 mm x20, Ø11 mm x15, Ø12 mm x15, Ø13 mm x25, Ø14 mm x15, Ø15 mm x20, Ø19 mm x25, Ø20 mm x15, Ø22



LE RIVET TRÉBOL

s'écrase en forme "d'étoile"



LE RIVET ÉCLATÉ

s'écrase en forme "de pelure de banane"



RIVETS TRÉBOL TÊTE PLATE ALU ALU

Le Rivet Trebol est un rivet à rupture de tige conçu pour assembler de façon simple et rapide des matériaux souples ou de faibles résistances. Rivet tête plate type trilobe (spécial matériaux tendres)

Référence	Dim.	Tête	Couleur	Conditionnement	L'unité
25150051	Ø 4 x 18 mm	8 mm	Bleu	Boite de 250	52,15 ^{CH.T.}
25150052	Ø 4 x 18 mm	8 mm	Noir	Boite de 250	47,97 ^{CH.T.}
25150053	Ø 4 x 18 mm	8 mm	Blanc	Boite de 250	47,97 ^{CH.T.}
25150054	Ø 4 x 24 mm	8 mm	Jaune	Boite de 250	47,97 ^{CH.T.}
25150059	Ø 4,8 x 20 mm	10 mm	Alu	Boite de 250	41,70 ^{CH.T.}



RIVETS ÉCLATÉS TÊTE CLASSIQUE ALU ACIER



Référence	Dim.	Tête	Couleur	Conditionnement	L'unité
25150075	Ø 4,8 x 18 mm	14 mm	Noir	Boite de 500	61,55 ^{CH.T.}
25150066	Ø 4,8 x 20 mm	10 mm	Alu	Boite de 500	37,10 ^{CH.T.}
25150111	Ø 4,8 x 20 mm	14 mm	Alu	Boite de 500	47,55 ^{CH.T.}
25150040	Ø 4 x 18 mm	8 mm	Blanc	Boite de 500	44,83 ^{CH.T.}
25150042	Ø 4 x 25 mm	8 mm	Blanc	Boite de 500	44,83 ^{CH.T.}
25150049	Ø 4 x 18 mm	12 mm	Blanc	Boite de 500	65,73 ^{CH.T.}
25150050	Ø 4 x 25 mm	12 mm	Noir	Boite de 500	65,73 ^{CH.T.}



RIVETS ALU ACIER GAMME INDUSTRIELLE



Référence	Dim.	Tête	Conditionnement	L'unité
25150167	Ø 4,8 x 14 mm	10 mm	Boite de 500	17,66 ^{CH.T.}
25150555	Ø 4,8 x 20 mm	14 mm	Boite de 500	41,70 ^{CH.T.}
25150577	Ø 4,8 x 20 mm	16 mm	Boite de 500	44,83 ^{CH.T.}
25150181	Ø 6 x 18 mm	12 mm	Boite de 500	41,70 ^{CH.T.}



COFFRET RIVETS TRÉBOL ET ÉCLATÉS

Comprenant :
25150051 x 50
25150052 x 50
25150053 x 50
25150054 x 50
25150059 x 50
25150075 x 50
25150066 x 50
25150111 x 50



Réf. 25150006

62,60^{CH.T.}
L'UNITÉ

COFFRET RIVETS CREUX

Ce coffret contient 5 références de rivets creux.

Comprenant :
25100004 x 20
25100005 x 20
25100006 x 10
25100008 x 10
25100010 x 5

Réf. 25150008

23,93€^{HT}
L'UNITÉ



RIVETS CREUX - RIVETS INSERT

Matière : Acier / Alu
Revêtement : Électro zingué

M4

Réf. 25100004

20,80€^{HT}

L'UNITÉ



M5

Réf. 25100005

24,98€^{HT}

L'UNITÉ



M6

Réf. 25100006

31,25€^{HT}

L'UNITÉ



M8

Réf. 25100008

36,47€^{HT}

L'UNITÉ



M10

Réf. 25100010

44,83€^{HT}

L'UNITÉ



PINCE À INSERT

Pince à rivets en alliage d'aluminium forgée et poignée PVC. Changement rapide d'embouts, verrouillable. Capacité : 3,2 à 6,4 mm



Réf. T116920109

133,66€^{HT}

L'UNITÉ

PINCE À INSERT

Pour un usage professionnel dans des applications industrielles et de construction. Les deux poignées donne une force importante de rivetage. Il est équipé d'une tige de tirage pour le chargement et le déchargement rapide. Mandrins pour M5, M6 M8 et M10 inclus. Capacité : 3,2 à 6,4 mm



Réf. T151490109

604,95€^{HT}

L'UNITÉ

PINCES À RIVETS & RIVETS

NEW !
PINCE À RIVETS

Longueur : 280 mm.
Pour la pose de
rivets de Ø 2,4 à Ø 4,8 mm
en alu.



Réf. 54712560

20,06€HT
L'UNITÉ
PINCE À RIVETS

Pour la pose de
rivets de Ø 2,4 à Ø 4,8 mm
en alu



Réf. SK38

38,56€HT
L'UNITÉ
PINCE À RIVETS

Longueur : 340 mm.
Pour la pose de
rivets de Ø 2,4 à Ø 4,8 mm
en alu, acier, inox



Réf. SK39

52,15€HT
L'UNITÉ

PINCE À RIVETS

Réf. T116910100

Longueur : 550 mm.
Pour la pose de rivets
de Ø 2,4 à Ø 6,4 mm
en alu, acier, inox

198,45€HT
L'UNITÉ
PINCE À RIVETS

Pour la pose de rivets
de Ø 2,4 à Ø 6,4 mm
en alu, acier, inox



Réf. T116870106

229,80€HT
L'UNITÉ
**MALLETTE
PINCE À RIVETER
ET INSERT FILETÉ**

La pince à riveter pliante avec bras de levier
extra long est fabriquée dans un matériau
robuste de par son corps en aluminium
et sa poignée en acier.

Réf. SHT360

145,26€HT
L'UNITÉ
SHAFT
EQUIPEMENT


Elle est livrée dans un
coffret de rangement
facile à transporter.



Longueur : 290 - 510 mm
Rivets creux Ø 2,4 à 6 mm
Inserts filetés du M4 au M10.
Livré avec 5 buses.
Poids 2,67 kg

NEW !

RIVETEUSE

Pince pneumatique
Rivets Ø 2,4 à Ø 4,8 mm

Longueur : 230 mm
Poids : 1,49 kg

Réf. SHP520

114,85€HT
L'UNITÉ



TÊTE RIVET
STRUCTURE
Ø 6,4 mm
Réf. SHP525-TF

Réf. SHP525

559,08€HT
L'UNITÉ



RACCORD AIR
55400335



RIVETEUSE

Longueur de course : 22,5mm
Force de traction : 1723 Kg
Raccord : 1/4"

Longueur : 305 mm
Poids : 1.88 kg

Inclus



RIVETEUSE OLÉOPNEUMATIQUE

Ø 4.8 À 6.4

Pour tous rivets standards ou de
structure en aluminium jusqu'au Ø 6.4
Course 26mm
Force de traction : 16000 Nm
Pression air : 6 bar

Réf. RIV504

688,66€HT
L'UNITÉ



Ø 4.8 À 7.7

Pour tous rivets standards ou de
structure alu et acier jusqu'au Ø 7.7
Course 20mm
Force de traction : 18000 Nm
Pression air : 6 bar

Réf. RIV506


814,06€HT
L'UNITÉ

RIVETEUSE SUR BATTERIE

1 batterie 18V - 2.0Ah
Pour la pose de rivets de
Ø 2,4 à Ø 4,8 mm en alu, acier,

Réf. 25170235

261,25€HT
L'UNITÉ




LE RIVET DE STRUCTURE

Le rivet de structure s'utilise pour sertir
des pièces qui subiront des vibrations
ainsi que de fortes contraintes d'arrache-
ment et de cisaillement. Le verrouillage du
clou dans le corps assure un assemblage
ultra-résistant et étanche au ruissellement
de l'eau. Ce type de rivet est fréquemment
utilisé dans les secteurs de la ventilation,
de l'automobile et de la tôlerie. Il doit être
posé à l'aide d'un outil adapté.

RIVETS DE STRUCTURE ACIER/ACIER

Autres dimensions
sur demande



Référence	d	-	L	L ₁	T	K	SS
25150525	6,4	6,6	14	25	13,4	2,9	2,0 ÷ 9,5
25150526	6,4	6,6	20	35	13,4	2,9	8,9 ÷ 15,9



Réf. 25150525

103,46€HT
LA BOITE



Réf. 25150526

124,36€HT
LA BOITE

BOITE DE
500

NEW!

LIVRÉE AVEC
DEUX BATTERIES**RIVETEUSE
POUR RIVETS DE STRUCTURE
SUR BATTERIE**

Un outil de montage idéal qui requiert un minimum d'effort physique, même en cas d'utilisation intensive. Permet la pose d'une seule main.

Un design innovant signé Scell-it pour s'adapter au mieux aux besoins de l'utilisateur.

LED éclairant le rivetage, indicateur de charge de la batterie et bol récupérateur amovible.

Contenu :

- 1 riveteuse E-6
- 1 batterie 18V Li-Ion - 2.0Ah
- 1 chargeur 18V
- 6 nez de pose adaptés aux différents modèles de rivets Ø 4.8 et Ø 6.4 mm
- 1 bol récupérateur
- 1 clé de montage + porte-nez
- 1 jeu de mors supplémentaires
- 1 mode emploi



Réf. 25170231

1.148,46€ HT

L'UNITÉ

**LARGEUR DE BANDE : 9 mm****COLLIERS BANDE
ACIER**

Collier de serrage à bande pleine de 9 mm fabriqué selon la norme DIN 3017. Bande estampée et non perforée, munie de bords relevés et d'une partie intérieure lisse. Cette conception avantageuse évite toute déformation permanente du tuyau, notamment durant le serrage de tuyaux en caoutchouc souple. Tête hexagonale C7.



Référence	Diamètre	Qté	L'unité
40150005	8-12 mm	100	40,65 ^{CH.T.}
40150008	12-22 mm	100	43,37 ^{CH.T.}
40150016	20-32 mm	100	44,83 ^{CH.T.}
40150023	32-50 mm	50	30,20 ^{CH.T.}
40150030	50-70 mm	50	31,25 ^{CH.T.}
40150031	70-90 mm	25	20,80 ^{CH.T.}

LARGEUR DE BANDE : 12 mm**COLLIERS BANDE
ACIER**

Collier de serrage à bande pleine de 12 mm fabriqué selon la norme DIN 3017. Bande estampée et non perforée, munie de bords relevés et d'une partie intérieure lisse. Cette conception avantageuse évite toute déformation permanente du tuyau, notamment durant le serrage de tuyaux en caoutchouc souple. Tête hexagonale C7.



Référence	Diamètre	Qté	L'unité
40149968	16-25 mm	50	31,25 ^{CH.T.}
40149970	25-40 mm	50	31,25 ^{CH.T.}
40149972	40-60 mm	50	36,47 ^{CH.T.}
40149973	50-70 mm	50	39,61 ^{CH.T.}


RIVETEUSE SUR BATTERIE

1 batterie 12V - 2.0Ah
Pour la pose de rivets de Ø 2,4 à Ø 4,8 mm
en alu, acier, inox
Chargeur inclus.

Réf. MILM12X

485,93€HT

L'UNITÉ



Encore plus de colliers



Scanner ici →



245 PIÈCES

ASSORTIMENT COLLIERS BANDE 9 MM ACIER

Comprenant :
(50pcs) Ø 8-16 mm, (50pcs) Ø 10-16 mm,
(25pcs) Ø 12-22 mm, (25pcs) Ø 16-25 mm,
(25pcs) Ø 25-40 mm, (25pcs) Ø 20-32 mm,
(25pcs) Ø 32-50 mm, (10pcs) Ø 40-60 mm,
(10pcs) Ø 50-70 mm



Réf. 40150045

146,20€HT
LE COFFRET

ASSORTIMENT COLLIERS BANDE 9 MM INOX

Comprenant :
(15pcs) Ø 8-16 mm, (30pcs) Ø 12-22 mm,
(20pcs) Ø 16-27 mm, (15pcs) Ø 20-32 mm,
(10pcs) Ø 25-40 mm, (5pcs) Ø 30-45 mm,
(5pcs) Ø 32-50 mm



Réf. 40150047

62,60€HT
LE COFFRET



100 PIÈCES



Référence	Volume	Couleur
15200135	290 ml	Blanc
15200136	290 ml	Noir
15200137	290 ml	Gris

10,90€ HT

LA CARTOUCHE

MASTIC MS POLYMER ÉTANCHÉITÉ AUTOSEAL

Mastic d'étanchéité MS polymère universel. Possède d'excellentes qualités au collage. Il adhère sur tous types de surfaces sauf sur le PE et le PP. Extrêmement polyvalent. Il est la réponse à tous les besoins d'étanchéité de collage dans l'industrie automobile, poids lourds, nautique, maintenance, etc. Totalement exempt de solvants, silicones et isocyanates. Peut être utilisé dans toutes circonstances même en milieu humide. S'utilise en cordon, il peut être facilement lissé au doigt, au pinceau, etc. Ne file pas, ne craque pas, ne rétrécit pas. Peut se repeindre après 10 minutes de séchage.



MASTIC POLYURÉTHANE PU 50*

Mastic élastomère monocomposant à prise rapide à base de polyuréthane possédant une très grande élasticité, une bonne résistance à la déchirure et aux intempéries. Adhère sans primaire sur le verre, aluminium anodisé, métal laqué, bois, polyester, béton, etc. S'applique à l'aide de notre pistolet P18 ou P20. Pour un meilleur résultat, l'appliquer sur des surfaces propres et exemptes de gras. Peut être peint ou mouillé et convient à tout type de peinture.

Référence	Volume	Couleur
15905045	300 ml	Blanc
15905046	300 ml	Gris
15905047	300 ml	Noir

4,86€ HT

LA CARTOUCHE



MASTIC MS POLYMER COLLAGÉ ÉTANCHÉITÉ HAUTE PERFORMANCE TECHSEAL



Couleurs : Blanc / noir
Volume : 290ml
Temps de formation de peau : 15 - 20min
Allongement à rupture : >200% (ISO 37)
Résistance maximum : 2.20 MPa (ISO 37)
Module à 100% : 1.70 MPa (ISO 37)
Dureté Shore A : 65 (ISO 868)

Réf.	Volume (ml)	Prix
15200125	290	17,66€ HT
15200130	290	17,66€ HT

LA CARTOUCHE

MASTIC À LA BROSE SEAM BRUSH*

Joint applicable au pinceau, monocomposant, re-peignable à base de polymère pour reproduire une structure d'origine tels que les joints métalliques, les points de soudure, les fonds de coffre, les portières.

- Élastique et souple après séchage.
- Garde la structure donnée par les traces de pinceaux.
- Ne file pas
- Résiste à l'eau
- Excellente adhérence même sur fer nu
- Résiste de température : de -25°C jusqu'à +80°C



Réf. 15200110

31,25€ HT

L'UNITÉ

PINCEAU PLAT EN NYLON

X3

Réf.	Taille de la brosse (mm)	Prix
30150308	30	7,21€ HT
30150310	50	12,44€ HT



ÉTANCHÉITÉ



JOINT DE SERTISSAGE EN ROULEAU SEALING TAPE


Joint de sertissage de panneau de porte en rouleau prêt à l'emploi. Utilisé par de nombreux constructeurs automobiles. Reproduit avec précision le joint de porte type OEM sur de nombreux véhicules.

Peut recréer tout autre type de joint bourrelet sur la carrosserie notamment pour recréer les joints de jonction de pavillon sur les utilitaires

- Grande flexibilité pour contourner les arrondis et épouser parfaitement les formes
- Très facile de mise en œuvre
- Grand de temps
- Peut-être peint immédiatement avec n'importe quel type de peinture

S'utilise avec PRIM TAPE pour favoriser le collage (Réf. 15200146)

Référence	Largeur	Longueur	L'unité
15200144	8 mm	16 m	51,10 ^{CH.T.}
15200145	10 mm	16 m	51,10 ^{CH.T.}



ROULETTE D'APPLICATION

Réf. 15200143

20,38^{CH.T.}
L'UNITÉ

PRIMAIRE D'ADHÉRENCE PRIM TAPE*


Aérosol spécialement étudié pour favoriser le collage de ruban adhésif de simple ou double face. Vaporiser sur la surface à recouvrir. Laisser agir quelques seconde puis recouvrir.

Référence	Volume	L'unité
15200146	400 ml	26,02 ^{CH.T.}

COLLE EPOXY HAUTE PERFORMANCE POUR PIÈCE MÉTALLIQUE ET COMPOSITE EPX GRIP*

Système adhésif époxy structural à deux composants destinés au collage sur le métal et le composite.

Cartouche universelle pouvant être utilisée avec tout type de pistolet ayant un rapport de déclenchement élevé (recommandé : 26.1)



Couleur : Noir
Consistance : Pâte visqueuse
Poids spécifique : 1,08 g/ml
Ratio en poids : 1,9
Ratio en volume : 2,0
Aucune odeur
Temps ouvert : 60 minutes (23°C)
Temps de travail : 90 minutes (23°C)
Temps de manipulation : 4 heures (23°C)
Cure complète : 24 heures (23°C)

BUSE
Réf. 15150626
12,02^{CH.T.}
PAQUET DE 10



MOUSSE PU MULTI-USAGE APPLICATION CANULE PU SC*

Mousse polyuréthane multi-usage
Application manuelle

- Haut rendement
- Forte Adhérence
- Bonne isolation thermique et acoustique

Réf.	Volume (ml)	Prix
D376751	750	8,26 ^{CH.T.}



Référence	Volume
15150625	220 ml

52,15^{CH.T.}
L'UNITÉ



Fiche d'homologation
sur demande

COLLE EPOXY - JOINT DE SERTISSAGE



PROTECTION SOUDURE INOX STEEL SPRAY

Protection soudure à base d'inox
Idéale pour les soudures semi-automatique et soudures par points. Laisse une pellicule anti-corrosive après séchage. Peut être peint avec tous les systèmes de peinture standards.

Réf : 10050030

13,48€HT

LE SPRAY 400 ML



PROTECTION SOUDURE ALUMINIUM ZINC FIRST ZINC

Protège durablement toutes surfaces métalliques contre la rouille et la corrosion. Combinaison aluminium et zinc
Grande conductivité électrique permettant des opérations de soudure aisées.

Pas ou peu miscible dans l'eau

Point d'ébullition : 44°C

Point d'inflammation : -97°C

Température d'inflammation : 365°C

Pression de vapeur à 20°C : 3,5 Bar

Densité à 20°C : 0,711 g/cm³



Réf : 10050037

8,26€HT

LE SPRAY 400 ML



**NOUVEAU !
LE PRÉSENTOIR
+ 16 AÉROSOLS**

Réf : 10050037D

132,09€HT

LE PACK DE 16



X 6

PROTECTION SOUDURE INOX STEEL SPRAY

Réf.
10050030



Réf.
P1525031

MASQUE SOUDURE OPTO ELECTRONIQUE MMA MIG MAG TIG LION

Réf : 94061038

103,46€HT

LE LOT

Vitre auto-obscurissante rapide 0.3 ms

2 détecteurs

Filtre à obscurcissement automatique fixe

État obscur : 11DIN

Dimensions écran : 90 x 35 mm



PROTECTION ANTI-CORROSION WELD PROTECT*

Protection soudure spéciale à base de zinc. Peut être utilisée avant ou après la soudure. Forme une couche de protection qui supporte aussi bien les soudures au CO2 que les soudures par points. Pendant la soudure, il ne présente aucun risque d'éclaboussures et ne brûle que très peu. Garantit une très grande protection. Par l'adjonction de résine époxy au produit, la couche de protection unique formée, après durcissement, peut parfaitement servir de couche de fond pour presque tous les mastics et systèmes de peinture. Excellente adhérence et garantit un parfait recouvrement.

Réf : 10050039

10,35€HT

LE SPRAY 500 ML



*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

CONVERTISSEUR DE ROUILLE RUST OFF*

RUST FILLER est un apprêt anticorrosif qui protège les pièces métalliques rouillées avant traitements supplémentaires. Il s'applique sur des éléments corrodés dont la rouille présente en surface a été nettoyée. RUST FILLER sèche vite et s'applique facilement. Ce produit possède une bonne résistance aux dissolvants.



Réf : 60300095

22,89€HT

LE BIDON 1L

CONVERTISSEUR DE ROUILLE RUST OFF

Primaire convertisseur de rouille métal. Modifie chimiquement la rouille afin de stopper sa propagation. S'utilise dans la rénovation, l'entretien, usine, sur les machines, charpente, grue, serrures, matériel de manutention, carrosserie, remorque



Réf : 10050043

18,71€HT

LE SPRAY 400 ML

PRIMAIRE ANTI-ROUILLE RUST FILLER*

RUST FILLER est un apprêt anticorrosif qui protège les pièces métalliques rouillées avant traitements supplémentaires. Il s'applique sur des éléments corrodés dont la rouille présente en surface a été nettoyée. RUST FILLER sèche vite et s'applique facilement. Ce produit possède une bonne résistance aux dissolvants.



Réf : TRO5730

6,79€HT

L'UNITÉ 100ML

PROTECTION ANTI-ROUILLE EASY WELD PRIMER

Primaire mono composant. Il adhère parfaitement sur tous types de matériaux tels que le bois, le métal ou encore les vieilles couches de peinture. Le produit convient comme couche de base pour un système de peinture ou comme protection anti corrosion de pièce métallique. Il peut également être utilisé comme couche de protection primaire pour toute sorte de dégât mécanique. Séchage rapide, en 10 minutes le produit peut déjà être poncé.



Réf : 10050041

12,44€HT

GRIS

Réf : 10050040

12,44€HT

ROUGE BRUN



500ml



500ml

MASTIC PULVÉRISABLE MS55

Mastic de carrosserie pulvérisable. Permet de créer facilement les joints de structures réalisés en usine sur de nombreux véhicules. Pulvérisation parfaite et peut être peint après seulement 10 minutes de séchage. Sans isocyanate, possède une grande élasticité. Ne rétrécit pas, excellente adhérence sur la plupart des matériaux utilisés dans l'automobile. Grande protection anti-gravillon



Référence	Volume	Type	L'unité
15200123	290 ml	MS55 LS	15,57€HT
15200124	290 ml	MS55 HS	15,57€HT

Existe en deux formules :

HS de par sa consistance est particulièrement adapté pour recréer les joints de structures type coupelle amortisseur, fond de coffre, passage de roue, etc.

LS est parfaitement étudié pour les applications en pulvérisation afin de créer un anti gravillonnage épais, dans les coffres ou autres surfaces pour insonoriser

S'UTILISE AVEC NOTRE PISTOLET SPRAY GUN POUR JOINT PULVÉRISABLE P55



Réf. SHP666

MASTIC PULVÉRISABLE



X 12 MS55 LS
Réf. 15200123
X 12 MS55 HS
Réf. 15200124
SPRAY GUN
Réf. SHP666

Réf : INC05004101

469,21€HT

LE LOT

PROTECTION ANTI-CORROSION 2K RANGERS*

Résine polyuréthane bi-composant extrêmement résistante aux agressions extérieures comme les UV ou les rayures dues à des frottements réguliers.

- S'applique de préférence au pistolet.
- Adhère sur tous les types de matériaux.
- Apporte une parfaite insonorisation.
- Peut être repeint avec tout type de peinture après séchage total.
- Résiste aux hydrocarbures ainsi qu'aux agressions salines
- Peut être utilisé pour protéger les coffres d'un pick-up, les remorques, les châssis.

Temps de séchage entre les couches : entre 30 à 50 minutes.



Référence	Volume	Type	L'unité
TRO12167	790 + 210	Noir	31,25 CH.T.
TRO12196	790 + 210	Transparent	31,25 CH.T.



10,35^{CH.T.}

LA CARTOUCHE

PROTECTION ANTI-GRAVILLON UBS MULTI FULLER*

UBS est un anti-gravillon à base de résines synthétiques conçues pour protéger la carrosserie des voitures. Offre de bonnes propriétés d'absorption et d'insonorisation, ainsi qu'une protection à long terme contre les facteurs chimiques et mécaniques, notamment le carburant, l'huile, l'eau et le sel. Fournit une très bonne adhésion, créant une structure visible. Ne contient pas d'asphalte et de bitume. Peut être recouvert de tout système de laque. Sèche rapidement.

Référence	Volume	Couleur
TRO2385	1,2 kg	Noir
TRO6202	1,2 kg	Gris
TRO6201	1,2 kg	Blanc



10,40^{CH.T.}

LA CARTOUCHE

PROTECTION ANTI-GRAVILLON UBS MULTI FULLER*

Produit à base de résines synthétiques conçu pour protéger les carrosseries de voitures contre les effets nocifs des conditions météorologiques, du carburant, de l'huile, de l'eau et du sel. Le produit crée une couche anti-gravier solide et flexible, il possède également des propriétés d'insonorisation. Peut être recouvert de tous les systèmes de vernis. Ne contient pas bitume.

Référence	Volume	Couleur
TRO2287	500 ml	Noir
TRO2292	500 ml	Gris
TRO2285	500 ml	Blanc

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

PROTECTION ANTI-GRAVILLON FINE GUARD - GRAVEL GUARD*

Insonorisants anti-gravillon à base de caoutchouc de fine et grosse structure
Offrent une protection longue durée contre la corrosion, protège des impacts de gravillons et contre l'agression des sels routiers.
Conserve une élasticité et une protection permanente grâce à sa composition et son apport en zinc. Séchage rapide. Ne durcit pas. Ne craquelle pas

Référence	Article	Structure	Volume	L'unité
10050023	Fine Guard	Fine	500 ml	12,02€H.T.
10050022	Gravel Guard	Grosse	600 ml	18,71€H.T.



PISTOLET PNEUMATIQUE ANTI-GRAVILLON/CIRE P03

Cartouche 1 L
Raccord 1/4"
Pression 3-6 Bars
Conso. air 200 - 300 L/min
Dimensions 240 x 150 mm
Poids 0,5 Kg

Réf. SHP626

61,66€H.T.
L'UNITÉ



DÉCLIPSABLE

PISTOLET SOUFFLETTE POUR ANTI GRAVILLON

Raccord : 1/4"
Poids : 290 g
Dimensions : 250 x 160 x 8 mm

Réf. RC8011

23,93€H.T.
L'UNITÉ

BUSES DE RECHANGE

Réf. RC8011B

12,02€H.T.
LOT DE 3



CIRE DE PROTECTION CORPS CREUX AMBRÉ ML CAVITY WAX*

Produit mono-composant, conçu à base de cire transparente et de substances insolubles destiné à protéger les corps creux de la corrosion tels que les portes, capots, seuils...etc.

S'infiltre dans les cavités tout en chassant l'humidité, obtenant ainsi un revêtement de protection étanche et élastique.
Aucune incidence avec les revêtements existants.

Référence	Volume	L'unité
TRO3727	400 ml	10,97€H.T.
TRO3621	1 L	16,20€H.T.



PISTOLET ANTI-GRAVILLON/ CIRE BUSE RÉGLABLE P08

Cartouche 1 L
Raccord 1/4"
Conso. air 200 - 300 L/min
Poids 1,68 kg
Dimensions 223 x 383 mm

Réf. SHP628

218,41€H.T.
L'UNITÉ



*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi



PROTECTION INTÉRIEURE DE PANNEAU DE PORTE ROULEAU MOUSSE

Fine mousse autocollante
Étanche à l'air et à l'humidité
permettant une isolation totale.
Confère une barrière phonique

Dimensions (mm x M) : 600x10

Réf. 15200215

52,15€HT

L'UNITÉ



ROULEAU 600 mm x 10M

COLLE RUBAN ÉTANCHE STICK

Rapide, propre et facile d'utilisation. Bonne stabilité thermique, excellente résistance aux vibrations. Adhère sur bois, verre, métaux traités, aluminium, bétons, ciments. Ruban composé de butyle réticulé et préformé qui ne durcit pas, ne forme pas de « peau » et reste collant.

Réf.	Dimensions(mm x M)	Prix
15150341	6 x 8	9,30€HT
15150342	8 x 6	10,35€HT
15150343	10 x 6	11,39€HT

3 DIMENSIONS



ROULEAU 650 mm x 50M




PROTECTION INTÉRIEURE DE PANNEAU DE PORTE PROTECTION PORTIÈRE

Dimensions (mm x M) :
650x50

Réf. 15200212

83,50€HT

L'UNITÉ



Élimine les bruits dans les véhicules : vibrations plastiques, frottements. Lubrifie les enrouleurs de ceinture sécurité, les sièges qui « grince » (le gliss ne tache pas)

Réf. 10200012

20,80€HT

L'UNITÉ

LUBRIFIANT GLISS AGENT

En carrosserie, facilite le démontage et le remontage des pièces plastiques, feux, pare-chocs, clips, lèches-vitres (évitant les dommages), boîtiers de réglage des phares, caches, garnitures, montants de pare-brise. Utile également pour lubrifier le joint, la corde ou les couteaux lors du retrait du pare-brise. Convient également pour le camping, la randonnée, et l'électroménager.

PLAQUE INSONORISANTE STRIÉE



PLAQUE INSONORISANTE SOUPLE STRIÉE

Permet d'éliminer la transmission des vibrations dans le véhicule Permet l'isolement phonique du véhicule Plaque insonorisante striée en élastomère, peignable, très souple et autocollante

S'applique à l'intérieur des portes, fond de coffre,...

Résiste à la chaleur

Découpe facile

Composition: Bitume + couche de protection

Format : 400 x 500 mm

Réf. 15100031

68,87€HT

LE PAQUET DE 10



PLAQUE INSONORISANTE LISSE



PLAQUE INSONORISANTE SOUPLE LISSE

Permet d'éliminer la transmission des vibrations dans le véhicule Permet l'isolement phonique du véhicule. Plaque insonorisante lisse en élastomère, peignable, très souple et autocollante S'applique à l'intérieur des portes, fond de coffre,...

Résiste à la chaleur

Découpe facile

Composition : Bitume + couche de protection

Format : 400 x 500 mm

Réf. 15100032

68,87€HT

LE PAQUET DE 10



BANDE MOUSSE PRÉ-COMPRIMÉE EXPANSIVE TAPE

Ruban de caoutchouc de haute qualité qui est adhésif d'un côté. Spécialement conçu pour servir de bord d'arrêt ou de caoutchouc de finition sur l'encadrement d'une voiture dont la vitre collée doit être remplacée.

- Bonne adhésion
- Installation facile
- Hydrofuge



Dimensions (mm)
20x15x4

Réf. 15905611

22,89€HT

L'UNITÉ

Longueur (m)
10

OFFRE PROMO

DOUBLE FACE DOUBLE TAPE

DOUBLE TAPE est un adhésif double face utilisé pour la fixation des baguettes, des moulures, de la signalisation, des rétroviseurs, etc. Il est à base de mousse acrylique d'une épaisseur de 0,8 mm.

Référence	Dimensions	Prix unitaire
15150323	6mm x 10m	8,67€CH.T.
15150325	12mm x 10m	15,20€CH.T.
15150326	19mm x 10m	23,56€CH.T.
15150327	25mm x 10m	30,83€CH.T.



X4

**+ DÉCAPEUR
THERMIQUE**

Réf: YTD79320




OFFERT

Réf. INC0804501

78,27€HT

LES 4 ROULEAUX+ DÉCAPEUR



COLLE BI-COMPOSANTE POLYURÉTHANE DUO PLAST*

Colle bi-composant conçue pour effectuer la réparation et le collage rapide de divers plastiques modernes.

Excellente adhérence sur divers plastiques ainsi que sur les métaux laqués et non peints.

Convient également au bois, au verre, à la pierre et au marbre
Séchage très rapide pour pouvoir être traité après 10 minutes.

Surface travaillée très facile à poncer. Peut être peinte avec des systèmes de peinture modernes.



Réf. 15150436

9,30€HT

L'UNITÉ

BUSES DE RECHANGE

Réf. 15150419

9,30€HT

PAQUET DE 10

Réf. INC0804402


73,05€HT

PAQUET DE 100



PISTOLET P60

Pistolet à deux composants pour cartouches de 50 ml. Modèle ouvert permettant de changer les cartouches 2K rapidement et efficacement. Fabrication en métal durable, ce qui lui confère une longue durée de vie. Pistolet robuste et stable pour un collage précis. Ratio : 1.1



Réf. 15250045

24,98€HT

L'UNITÉ



COLLE BI-COMPOSANTE POLYURÉTHANE TOP PLAST*

Référence	Volume	Couleur	
15150415	50 ml	Trans-parent	11,39€HT
15150416	50 ml	Noir	10,90€HT



COLLE BI-COMPOSANTE POLYURÉTHANE POLY PLAST*

Référence	Volume	Couleur
15150413	50 ml	Noir



COLLE BI-COMPOSANTE POLYURÉTHANE TURBO PLAST*

Référence	Volume	Couleur
15150412	50 ml	Noir



COLLE BI-COMPOSANT ÉPOXY PART MIX*

Conçue pour servir d'adhésif et de mastic de remplissage. Peut également s'utiliser en tant que couche de finition

PART MIX est un époxy rigide bi-composants conçu pour réparer le plastique composite rigide et la fibre de verre. Spécialement formulé pour fonctionner sur tous types de composites rigides, y compris plastiques (SMC, BMC et RTM). Elle est idéale pour une utilisation sur des pièces en fibre de verre où une résistance supplémentaire est requise. Ce produit est conçu comme un adhésif et un remplissage sur les faces avant et arrière des réparations. Se ponce facilement.

Réf : 15150209

41,70€HT
L'UNITÉ



PRIMAIRE PLASTIQUE PRIM PLAST*

750ml
INCOLORE

Réf. 15150422

19,75€HT
L'UNITÉ

Primaire d'adhérence prêt à l'emploi spécialement développé pour le plastique. Permet une accroche parfaite pour les opérations de réparation ou de mise en peinture. S'applique sur le PVC, GFK, PTFE, PP, EE, Carbone et polyester.

ROULEAU BANDE DE RENFORT POUR RÉPARATION PLASTIQUE 3M

Bande en nylon renforcée en fibre de verre
Développée pour la réparation plastique
Dimensions : 50 mm x 5 M

Réf. 15150421

16,62€HT
L'UNITÉ



COLLE CYANO 4 : 1 BI-COMPOSANT 2K FIX*

Remplit les espaces jusqu'à 0.8mm
2K FIX possède d'excellentes propriétés adhésives sur de nombreux matériaux: métal, caoutchouc, matériaux poreux/absorbants comme le bois, papier, carton, cuir, textile et de nombreux plastiques.

Réf : 15150223

21,84€HT
L'UNITÉ



COLLE CYANO BI-COMPOSANT 3090 10 : 1*

Cet adhésif instantané bi-composant est une colle de ratio 10:1 à prise rapide polyvalente. Elle possède d'excellentes performances d'adhérence et une grande capacité de remplissage des jeux allant jusqu'à 5mm

Réf : 15150222

28,74€HT
L'UNITÉ



COLLE CYANOACRYLATE FAST FIX*

FAST FIX est une colle cyanoacrylate polyvalente à prise ultra rapide et haute performance.
Sur aluminium : 5-10 sec.
Sur caoutchouc : 3-5 sec
Temps de durcissement complet : 24h
Remplissage d'écart : jusqu'à 0,05mm max

Réf : 15900551

5,75€HT
L'UNITÉ



*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

COLLE ULTRA FORTE RAPID GEL*

Particulièrement puissante Permet l'assemblage d'un grand nombre de matériaux Produit résistant à la température, à l'humidité et aux chocs

- Muni d'un système d'obturation à aiguille.
- Produit inodore et sans efflorescence.
- Un flacon de 20g = 1000 gouttes de colle.



Réf : 15150219

18,71€HT

L'UNITÉ

COLLE ULTRA FORTE ULTRA FIX*

ULTRA FIX est une colle liquide puissante mono composant de haute performance. Elle permet l'assemblage de divers matériaux de natures différentes ou similaires. L'utilisation d'un primaire peut être nécessaire pour le PP, PE, PTFE.

Réf : 15150220

16,62€HT

L'UNITÉ

ULTRA PUISSANTE



KIT COLLE ULTRA FORTE*

NETTOYANT + GEL + ACTIVATEUR + COLLE LIQUIDE

1 NIB

Nettoyant permettant d'éliminer les résidus de colles à base de cyanoacrylate de diverses surfaces. Il peut être utilisé sur l'aluminium, le métal, le verre, le plexiglass, ou la céramique.

Réf. 15150217

41,70€HT

LE KIT



1 ULTRA FIX LIQUIDE

Colle liquide puissante mono composant qui colle tous les matériaux sauf p.e et p.p.

1 COLLE RAPID GE

Permet l'assemblage d'un grand nombre de matériaux de natures différentes ou similaires. Sa capacité de collage peut aller jusqu'à 220kg/cm².

1 ACTIVATEUR DE SÉCHAGE*

Activateur de séchage en aérosol conçu pour accélérer le séchage des colles cyanoacrylates à hautes viscosité. Il est conçu pour pouvoir être utilisé avant, pendant et après le processus de séchage pour nettoyer, dégraisser les pièces et accélérer la résistance des adhésifs.



150ml

ACTIVATEUR DE SÉCHAGE ACTIVATOR*

Activator est un activateur en aérosol spécialement développé pour accélérer le séchage des colles cyanoacrylates à haute viscosité.

L'utilisation de l'activateur peut réduire la résistance finale de la colle utilisée d'environ 20 % par rapport aux valeurs initiales.

Activator est compatible avec tous les plastiques courants. Attention Il est recommandé de toujours faire un test de compatibilité au préalable.

Réf : 15150215

10,82€HT

L'UNITÉ

NETTOYANT POUR COLLE CYANO NIB*

NIB est un produit pour éliminer les résidus de colles à base de cyanoacrylate sur la plupart des surfaces comme l'aluminium, les métaux, le verre, le plexi, la céramique ...

Il est recommandé d'effectuer un test de compatibilité des couleurs sur les matériaux laqués. Il pourrait attaquer certains types de plastique.

30ml

Réf : 15150230

7,52€HT

L'UNITÉ



PRIMAIRE

PRIMAIRE D'ACCROCHE PRIM FIX*

- PRIM FIX est un primaire d'accroche spécialement développé pour augmenter l'adhérence des colles cyanoacrylates sur certains matériaux tels que le PP, PE, PTFE, EPDM et d'autres substrats difficiles à coller habituellement.
- Son conditionnement avec pinceau applicateur le rend particulièrement pratique et précis

Réf : 15150203

10,35€HT

L'UNITÉ



500ml

COLLE NÉOPRÈNE NEOSPRAY*

NEOSPRAY est un adhésif aérosol à base de caoutchouc synthétique offrant une large gamme d'applications. Il colle de manière durable rapidement et sans laisser de coulées, ni de gouttes. NEOSPRAY est idéal pour coller une grande plage de matériaux différents. Il résiste à la chaleur, au froid et à l'humidité et ne sèche pas.

Réf : 10100016

12,02€HT

L'UNITÉ

COLLES

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

COFFRET DE RÉPARATION PLASTIQUE PAR AGRAFES DIALPLAST

Agrafeuse à chaud, très maniable et facile à utiliser
Offre une solution rapide pour réparer et renforcer facilement la majorité des composants en plastique de l'automobile
Doté d'un régulateur de température qui permet de chauffer l'agrafe selon l'épaisseur de la matière plastique à réparer

Les trois positions de l'unité centrale chauffent l'agrafe à :
Basse température (L), pour une épaisseur de plastique jusqu'à 1,5 mm
La température moyenne (M), pour une épaisseur de plastique jusqu'à 2 mm
Haute température (H), pour une épaisseur de plastique de plus de 2 mm

Réf. 15600050

261,15€ HT

L'UNITÉ



OUTIL DE RÉPARATION PAR AGRAFES FER À SOUDER SEUL 40 W


Agrafeuse à chaud
Conçue pour effectuer la réparation de plastiques
Fonctionne toujours à sa puissance maximale et les agrafes peuvent également être ajustées dans deux positions différentes, ce qui facilite le soudage des angles les plus difficiles
Outil essentiel aux garages par sa dimension, sa facilité d'utilisation et sa maniabilité

Comprenant :
25 agrafes (Réf. 15600052)
25 agrafes (Réf. 15600054)
25 agrafes (Réf. 15600056)
3 agrafes smoother (Réf. 15600057)

Réf. 15600046

120,07€ HT

L'UNITÉ



COFFRET OUTILS RECHARGEABLES SPÉCIAL AGRAFES

Coffret de réparation plastique avec fer rechargeable à embouts interchangeable
Convient pour la réparation par agrafes
Utilisation : 1h30
Temps de charge : 4 à 5 heures

Comprenant :
Fer rechargeable Li-ion 2 400 m Ah
Câble de recharge
Plaque de support
Buse pour agrafes
Buse plate pour baguette plastique
25 agrafes de réparation type U
5 baguettes de réparation universelle

Réf. 15600047

135,75€ HT

L'UNITÉ



CHARGEUR USB

Réf. SHE100

6,17€ HT

L'UNITÉ



COFFRETS RÉPARATION

AGRAFES DE RÉPARATION PLASTIQUE

Fabriquées en acier inox
Permettent d'éviter la découpe au cutter des tiges en excédent et le ponçage de la surface travaillée.
Dotées d'une pré-découpe leur permettant, d'un simple mouvement de doigt, d'être cassée sous le niveau du plastique

Agrafe forme S
0,7 mm
Réf. 15600056



Smoother
Réf. 15600057



Agrafe pré-découpée
extra-large 0,7 mm
Réf. 15600058



complément sur dialann.fr


Agrafe forme U
0,7 mm
Réf. 15600052



Agrafe forme double
portée extérieure
0,7 mm
Réf. 15600053



Agrafe forme V
0,7 mm
Réf. 15600054



Agrafe forme double
portée inférieure
0,7 mm
Réf. 15600055



COFFRET DE 610 AGRAFES DE RÉPARATION PLASTIQUE

Réf.	Article	Dimensions (mm)	Quantité (en pièces)	Prix
15600052	Forme U	0,7	100	20,80 ^{CHT}
15600053	Forme double portée extérieure	0,7	100	20,80 ^{CHT}
15600054	Forme V	0,7	100	20,80 ^{CHT}
15600055	Forme double portée inférieure	0,7	100	20,80 ^{CHT}
15600056	Forme S	0,7	100	20,80 ^{CHT}
15600057	Smoother	x	10	20,80 ^{CHT}
15600058	Pré-découpée extra-large	0,7	100	20,80 ^{CHT}



Réf. 15600049

135,75^{CHT}
LE COFFRET

COFFRET RÉPARATION PLASTIQUE PAR AGRAFES OU PAR THERMO FUSION

Coffret de réparation plastique avec fer rechargeable à embouts interchangeables
Convient pour la réparation par agrafes ou par thermo fusion

Comprenant :
Fer rechargeable Li-ion 2 400 m Ah
Câble de recharge
Plaque de support
Buse pour agrafes
Buse plate pour baguette plastique
Buse trouée pour baguette plastique
25 agrafes de réparation type U
3 feuilles de renfort
5 baguettes de réparation ABS, PP et PE
5 baguettes de réparation universelle

Réf. 15600059

146,20^{CHT}
L'UNITÉ



CHARGEUR USB

Réf. SHE100

6,17^{CHT}
L'UNITÉ



RÉPARATION PLASTIQUE BAGUETTE DE RÉPARATION

Spécialement étudiée pour créer un plastique d'apport en : PE / ABS / PP
S'applique avec nos outils de soudage plastique

Baguettes plastique PE
15600065 :
Baguettes plastique ABS
15600066 :
Baguettes plastique PP
15600067 :

RÉPARATION PLASTIQUE PWR BAGUETTE DE SOUDURE

Baguettes de soudure en plastique de type universelle en polypropylène renforcé de fibres de verre et de carbone. S'utilisent avec le fer à souder

Réf. 15160039

OUTIL RECHARGEABLE

Outil de réparation plastique avec fer rechargeable à embouts interchangeables
Convient pour la réparation par thermo fusion

Utilisation : 1h30
Temps de charge : 4 à 5 heures



Réf. 15600070

73,05^{CHT}
L'UNITÉ

RÉPARATION PLASTIQUE

NEW !



Encore plus de produits

Scanner ici



LEVIER MÉTALLIQUE CLIP DE CARROSSERIE - 165 MM

Levier de démontage disposant d'une forme étroite parfaite pour les espaces réduits. Utilisable pour démonter les clips en matière plastique des revêtements de hayons et de portières




Réf. SHT400

13,48€HT

L'UNITÉ

LEVIER EXTRACTEUR DE CLIP

Levier extracteur de clips. Idéal pour démonter les agrafes de porte. Ø de la tête supérieur à 10 mm, 200 mm x 14 mm, largeur de la broche 8 mm.



Réf. 54006124

8,88€HT

L'UNITÉ


JEU DE LEVIERS PLASTIQUES DE DÉMONTAGE

5 PIÈCES

Réf. 54006123

11,39€HT

L'UNITÉ




LEVIER MÉTALLIQUE CLIP PLASTIQUE

Conçu pour la mise en place mais aussi pour enlever les attaches et les clips en plastique. Dispose d'une facilité d'utilisation excellente. Idéal pour être utilisé sur les tissus d'ameublement et les panneaux de porte.
Dim. : 175mm x largeur 5/15mm.

Réf. M277008

22,89€HT

L'UNITÉ



JEU DE 5 LEVIERS MÉTALLIQUES CLIP PLASTIQUE

Idéal pour tous les types de clips en plastique
Composé de tailles et de formes différentes

Réf. M277015

114,85€HT

L'UNITÉ



PINCE CLIP DE GARNITURE - 240 MM

Dispose d'un bec tordu afin de pouvoir faire levier pour pouvoir enlever simplement les agrafes de garnitures de portes ainsi que les clips

Réf. 54006122

13,48€HT

L'UNITÉ



11PC TrimRem oval Tool Set

11 PIÈCES

JEU DE LEVIERS PLASTIQUES DE DÉMONTAGE

Parfait pour le montage ou le démontage des garnitures de voitures, rétroviseurs, clips en plastique, etc. Spécialement fabriqué pour atteindre les zones de travail étroites

Pochette de rangement avec 11 compartiments pour les 11 outils

Réf. 54006121

20,80€HT

L'UNITÉ



NEW !

**200
PIÈCES**



COFFRET RIVETS PLASTIQUES

Réf. 25815545

104,40€HT

L'UNITÉ

Comprenant :

Noir Ø 5 x 15 Tête 9 mm x25

Noir Ø 5 x 17 Tête 12 mm x25

Noir Ø 5 x 22 Tête 12 mm x25

Noir Ø 6.5 x 15 Tête 17 mm x25

Noir Ø 7 x 17 Tête 13 mm x25

Noir Ø 7 x 17 Tête 18 mm x25

Blanc Ø 6.5 x 25 Tête 20 mm x25

Noir Ø 6.5 x 25 Tête 20 mm x25

Réf. 25815488

Réf. 25815490

Réf. 25815491

Réf. 25815493

Réf. 25815503

Réf. 25815524

Réf. 25815539

Réf. 25815542



**350
PIÈCES**



COFFRET VIS À TÔLE EXTRA LARGES NOIRES EMPREINTE TX

Réf. 25200746

Comprenant :

Vis à tôle tête extra large
noire 3.5 x 13, 3.5 x 19,
4.2 x 16, 4.2 x 19, 4.2 x 25,
4.8 x 16, 4.8 x 22

73,05€HT

L'UNITÉ



Réf. 10200012

20,80€HT

L'UNITÉ

LUBRIFIANT GLISS AGENT

En carrosserie, facilite le démontage et le remontage des pièces plastiques, feux, pare-chocs, clips, lèches-vitres (évitant les dommages), boîtiers de réglage des phares, caches, garnitures, montants de pare-brise. Utile également pour lubrifier le joint, la corde ou les couteaux lors du retrait du pare-brise. Convient également pour le camping, la randonnée, et l'électroménager.

**1580
PIÈCES**

SUPERBOX COMPLETE SPÉCIALE AGRAFES

**ÉCONOMIQUE
& PRATIQUE !**



Cette superbox met à votre disposition une réserve inépuisable d'agrafes ainsi qu'un jeu de leviers plastiques de démontage.

Il vous manque des agrafes !
Pas de problèmes !
Retrouvez le détail de chaque boîte en
p. 52 : Réf. 25800050,
p. 53 : Réf. 25800051,
p. 54 : Réf. 25870404,
p. 55 : Réf. 25800057

Réf. 25800055

480,60€HT

L'UNITÉ



*Coffret
Essentielles*
P. 52 **N°1**

*Coffret
Essentielles*
P. 53 **N°2**

*Coffret
Essentielles*
P. 54 **N°3**

*Coffret
Essentielles*
P. 55 **N°4**

NEW!

COFFRET AGRAFES "LES ESSENTIELLES"

Coffret
Essentielles
N°1

257
PIÈCES

Réf. 25800050

93,95€ HT

L'UNITÉ



Comprenant :

25811470 - 25811638 - 25810160
25810790 - 25809703 - 25810082 - 25810553
25810435 - 25801450 - 25812130 - SHT400

LEVIER METALLIQUE

Pour clips de carrosserie 165mm
Réf. SHT400



Complétez votre coffret !



PEUGEOT ET CITROËN

Tous types

Référence	Qté	Dim. (mm)	La boîte
25811470	30	Ø 8 à 8,2	16,20€ HT



RENAULT ET DACIA

Insonorisant, Tête large (35 mm),
Passage de roue, Tous types

Référence	Qté	Dim. (mm)	La boîte
25810082	30	Ø 10,2 x 10,7	10,35€ HT



RENAULT ET DACIA

Scenic III, Megane, Kangoo II

Référence	Qté	Dim. (mm)	La boîte
25811638	16	Ø 8,2	8,57€ HT



RENAULT ET DACIA

Capot, Tous types

Référence	Qté	Dim. (mm)	La boîte
25810553	24	Ø 8,2	14,11€ HT



PEUGEOT ET CITROËN

Moulure de ceinture de caisse, 206,
806 ph.2 Saxo, C2, Evasion II, 1007, 207, 308

Référence	Qté	Dim. (mm)	La boîte
25810160	30	Ø 8,5	9,30€ HT



RENAULT ET DACIA

Tous types

Référence	Qté	Dim. (mm)	La boîte
25810435	50	Ø 8,2	8,26€ HT



RENAULT ET DACIA

Tous types

Référence	Qté	Dim. (mm)	La boîte
25810790	24	Ø 8,2	14,11€ HT



PEUGEOT ET CITROËN

Référence	Qté	Dim. (mm)	La boîte
25801450	30	Ø 18mm	13,48€ HT



PEUGEOT ET CITROËN

Tous types

Référence	Qté	Dim. (mm)	La boîte
25809703	16	Ø 6,5	9,30€ HT



RENAULT ET DACIA

Mégane III

Référence	Qté	Dim. (mm)	La boîte
25812130	16	Ø 8 à 8,2	6,79€ HT

NEW !

COFFRET AGRAFES "LES ESSENTIELLES"

*Coffret
Essentielles
N°2*

**843
PIÈCES**

Réf. 25800051

104,40€ HT
L'UNITÉ

NAXY



Comprenant :

25810757 - 25811061 - 25811642 - 25811514
- 25811811 - 25810444 - 25811782 - 25811740 -
25811974 - 25800565

Complétez votre coffret !



PEUGEOT ET CITROËN

Moulure de caisse Boxer, Jumper, Bipper, Nemp

Référence	Qté	Dim. (mm)	La boîte
25810757	25	Ø 8	25,60€ HT



RENAULT DACIA

Agrafes poinçon

Référence	Qté	Ø (mm)	La boîte
25810444	25	Ø 6,2	11,90€ HT



TOUS TYPES

Agrafes rivet poinçon OPEL

Référence	Qté	Dim. (mm)	La boîte
25811061	25	Ø 6	16,62€ HT



TOUS MODELES HONDA ET SUZUKI SWIFT

Agrafes

Référence	Qté	Dim. (mm)	La boîte
25811782	20	-	6,27€ HT



C-MAX, FOCUS 2011, FIESTA

Agrafes panneau de porte

Référence	Qté	Dim. (mm)	La boîte
25811642	24	Ø 6	10,45€ HT



RENAULT ET DACIA

Joint d'étanchéité, Kangoo II, Coupe Laguna III

Référence	Qté	Ø (mm)	La boîte
25811740	50	Ø 5,1	10,97€ HT



Vis carénage sur moteur et sous moteur

Référence	Qté	Dim. (mm)	La boîte
25811514	50	4.5x21mm	23,51€ HT



TOUTES MARQUES

Agrafes - Affectation sièges nez de porc Peugeot Citroën

Référence	Qté	La boîte
25800565	400	23,41€ HT



RENAULT KANGOO II, CLIO III, PEUGEOT CITROËN 207, 3008, 5008, C3 II, DS3, BERLINGO B9

Agrafes de panneaux de portes

Référence	Qté	Dim. (mm)	La boîte
25811811	24	Ø 8,2	5,75€ HT



TOUTES MARQUES

Agrafes - Nez de porc pour bouclier pare chocs

Référence	Qté	La boîte
25811974	200	10,61€ HT

NEW !

COFFRET RIVETS PLASTIQUES "LES ESSENTIELLES"

Coffret
Essentielles
N°3

330
PIÈCES

Réf. 25870404

93,95€HT

L'UNITÉ



Comprenant :

25800442 - 25809942 - 25810484 - 25801152 - 25810735
- 25810262 - 25809520 - 25810892 - 25801271 - 25809703 -
25811470 - 25800443 - 25810553 - 25810444

Complétez votre coffret !


206, AX, BERLINGO

Rivets plastiques - poinçon

Référence	Qté	Dim. (mm)	La boîte
25800442	50	Ø 6	14,53€HT



206, 306, 406, XSARA

Rivet plastique - poinçon

Référence	Qté	Dim. (mm)	La boîte
25809942	20	Ø 8	24,98€HT



TOUS TYPES

Agrafes - poinçon

Référence	Qté	Dim. (mm)	La boîte
25810484	20	Ø 6.2	31,25€HT



ANCIENS MODÈLES

Rivets - poinçon

Référence	Qté	Dim. (mm)	La boîte
25801152	50	Ø 5.5	14,63€HT



407, 807, C2, C3, C5, C8

Rivets - poinçon

Référence	Qté	Dim. (mm)	La boîte
25810735	25	Ø 5.5	17,24€HT



CAPOT - TOUS TYPES

Rivet plastique - poinçon

Référence	Qté	Dim. (mm)	La boîte
25810262	25	Ø 7,9 à 8,7	12,02€HT



TYPES RENAULT

Rivet plastique - poinçonnage carrée

Référence	Qté	Dim. (mm)	La boîte
25809520	25	7,2 x 7,2	15,57€HT



206, AX, BERLINGO

Agrafe de garnissage poinçonnage

Référence	Qté	Dim. (mm)	La boîte
25810892	20	6.2	18,71€HT



CAPOT - TOUS TYPES

Rivets

Référence	Qté	Dim. (mm)	La boîte
25801271	50	-	18,71€HT



TOUS TYPES

Rivets - poinçon

Référence	Qté	Dim. (mm)	La boîte
25809703	20	Ø 6,5	9,30€HT



207, 307, 407, 1007, EXPERT, 308

Rivets - poinçon

Référence	Qté	Dim. (mm)	La boîte
25811470	25	Ø 8 à 8.2	16,20€HT



PEUGEOT CITROEN

Rivets poinçon

Référence	Qté	Dim. (mm)	La boîte
25800443	50	Ø 8,5	21,42€HT



CAPOT - TOUS TYPES

Agrafes poinçon

Référence	Qté	Dim. (mm)	La boîte
25810553	25	Ø 8,2	14,11€HT



CAPOT - TOUS TYPES

Agrafes poinçon

Référence	Qté	Dim. (mm)	La boîte
25810444	25	Ø 6,2	12,44€HT

NEW !

COFFRET AGRAFES ET FIXATION POUR CARÉNAGE SOUS MOTEUR "LES ESSENTIELLES"


Coffret
Essentielles
N°4

150
PIÈCES

Réf. 25800057

156,65€ HT

L'UNITÉ



Comprenant :

25800151 - 25801144 - 25801146 - 25810465 - 25800873
25810592 - 25801450 - 25811271 - 25810327 - 25811581
25811684 - 25812096 - 25801465

Complétez votre coffret !



RENAULT PEUGEOT CITRÖEN

Écrous en cage métal. 8,1 x 8,1 Ø 6 mm

Référence	Qté	La boîte
25800151	50	35,01€ HT

Xantia / Xantia II /
Evasion / Jumpy I et II /
206 / 806 / Expert I et II



Écrous Vis Ø 6 mm poinçon
11,2 x 11,2 mm tôle 3,5 maxi

Référence	Qté	La boîte
25801144	24	26,02€ HT

C3 Picasso / C3 A51 /
DS3 / C4B7 / DS4 / C8 /
Jumpy III / 207 /
607 Ph.1 et 2 / 807 I
Expert III / RCZ



Écrous Vis Ø 6 mm poinçon
11,2 x 18,2 mm tôle 0,7 à 3,2 mm

Référence	Qté	La boîte
25801146	24	24,56€ HT

C3 Picasso / 207



PEUGEOT ET CITRÖEN

Agrafes carénage

Référence	Qté	La boîte
25810465	10	16,04€ HT

C2 / C3 I et II / C3 Picasso
Xsara III / C4 Picasso / DS3
C5 / Evasion / Jumpy I et II /
1007 / 206 / 207 / 307 Ph. 1-2
/ 406 / 806 / Expert

C2 / C3 I et II C3 Picasso / DS3
/ Xsara II / C4 Picasso / C5 C5 X7
/ Evasion / Jumpy I et II / 1007 / 206 / 207 / 307 Ph.1 et 2 / 406 / 508 / 806 / Expert I et II



Écrous rondelles
Ø 6 x 18 x 1 mm

Référence	Qté	La boîte
25800873	60	26,96€ HT

Xsara Picasso / C4 / C4
Picasso C4B7 / DS4 / DS5 /
Berlingo II / Berlingo B9 /
306 / 307 Ph. 1-2 / 308 /
3008 / 406 Ph. 1 et 2 /
5008 / Partner I et II / RCZ



CITRÖEN/ PEUGEOT

Vis à métaux 6 x 20 mm rondelle Ø18 mm

Référence	Qté	La boîte
25801450	30	14,53€ HT

Tous modèles
Citroën/ Peugeot



PEUGEOT CITRÖEN

Agrafes carénage

Référence	Qté	La boîte
25811271	12	18,29€ HT

ZX / Xsara I /
Xsara Picasso
/ Berlingo I et II
306 Ph.1 et 2 /
Partner I et II



PEUGEOT CITRÖEN

Agrafes carénage

Référence	Qté	La boîte
25810327	20	18,29€ HT

ZX / Xsara I /
Xsara Picasso
/ Berlingo I et II
306 Ph.1 et 2 /
Partner I et II



Vis à métaux 6 x 25 mm
rondelle Ø 18 mm tête H ZN noir

Référence	Qté	La boîte
25811581	20	22,36€ HT

C5 X7 /
Jumpy III /
Expert III



Écrous en cage Poinçon
12,3 x 12,3mm EP tôle 1 à 1,7

Référence	Qté	La boîte
25811684	40	67,40€ HT

C4 / 307 Ph.1 et 2 /
308 / 3008
5008 / 406 Ph.1 et 2



Vis en cage Ø vis 6 mm poinçon
11 x 11mm EP tôle 1,5 à 2,2mm

Référence	Qté	La boîte
25812096	30	67,40€ HT

Xsara Picasso / C4 /
C4 Picasso / C4B7 / DS4
DS5 /
Berlingo II / Berlingo B9
/ 306 / 307 Ph1 et 2 / 308
3008 / 5008
406 Ph.1 et 2 / Partner II
Partner B9 / RCZ



PEUGEOT CITRÖEN

Agrafes carénage

Référence	Qté	La boîte
25801465	10	13,38€ HT

C5 X7 / C6 / Jumpy III
308 / 3008 / 407 / 508 /
5008 / Expert III

RENAULT PEUGEOT CITRÖEN FIAT

Clips écrous double.
Pour vis à métaux

Référence	Qté	La boîte
25810592	40	37,52€ HT

C2 / C3 II / C3A51 / DS3 / ZX /
Xsara / C4 / C4 Picasso DS5 /
Xantia I-II / C5 II / C5 X7 / Ber-
lingo I / Berlingo B9 / 306 Ph.
1-2 / 307 Ph 1-2 / 308 / 3008 /
5008 / Partner I / Partner B9

POUR VÉHICULE

RENAULT ET DACIA



BANDEAUX LATÉRAUX, SCENIC RX4, MOULURE DE HAYON, LAGUNA ESTATE, VEL SATIS

Référence	Qté	Ø (mm)	La boîte
25810445	30	Ø 8,2 à 8,5	15,57 ^{CH.T.}



AGRAFE D'INDEXAGE, KANGOO, MASTER, TRAFIC,

Référence	Qté	Ø (mm)	La boîte
25809978	8	Ø 6,2 x 12,2	6,79 ^{CH.T.}



BANDEAUX LATÉRAUX, KANGOO, MASTER, SCENIC III, TRAFIC

Référence	Qté	Ø (mm)	L'unité
25809979	24	Ø 6,2 x 12,2	8,26 ^{CH.T.}



BANDEAUX LATÉRAUX, MASTER

Référence	Qté	Ø (mm)	La boîte
25810036	24	Ø 6,2 x 12,2	13,48 ^{CH.T.}



INSONORISANT, TÊTE LARGE (35 MM), PASSAGE DE ROUE, TOUS TYPES (RENAULT ET DACIA)

Référence	Qté	Ø (mm)	La boîte
25810082	30	Ø 10,2 x 10,7	10,35 ^{CH.T.}



INSONORISANT, TÊTE LARGE (35 MM), PASSAGE DE ROUE, TOUS TYPES (RENAULT ET DACIA)

Référence	Qté	Ø (mm)	La boîte
25801233	30	Ø 10,2	10,97 ^{CH.T.}



BOUTON DE FIXATION, INSONORISANT SUR GOUJON, TOUS TYPES (RENAULT ET DACIA)

Référence	Qté	Ø (mm)	La boîte
25810881	12	-	7,21 ^{CH.T.}



TOUS TYPES (RENAULT ET DACIA)

Référence	Qté	Ø (mm)	La boîte
25810790	24	Ø 8,2	14,11 ^{CH.T.}



TOUS TYPES (RENAULT ET DACIA)

Référence	Qté	Ø (mm)	La boîte
25810435	50	Ø 8,2	8,26 ^{CH.T.}



SCENIC III, MEGANE, KANGOO II

Référence	Qté	Ø (mm)	La boîte
25811638	16	Ø 8,2	8,57 ^{CH.T.}



GOUSSET DE VITRE AVANT, VEL SATIS

Référence	Qté	Ø (mm)	La boîte
25810237	20	Ø 8	6,17 ^{CH.T.}



JOINT D'ÉTANCHÉITÉ, KANGOO II, COUPE LAGUNA III

Référence	Qté	Ø (mm)	La boîte
25811740	60	Ø 5,1	10,97 ^{CH.T.}



TOUS TYPES (RENAULT ET DACIA)

Référence	Qté	Ø (mm)	La boîte
25801319	30	Ø 7,2 x 14,2	9,30 ^{CH.T.}



JOINT D'ÉTANCHÉITÉ, KANGOO, LAGUNA, MASTER

Référence	Qté	Ø (mm)	La boîte
25810029	60	Ø 5,2	9,30 ^{CH.T.}



CAPOT, TOUS TYPES (RENAULT ET DACIA)

Référence	Qté	Ø (mm)	La boîte
25801271	60	Ø 6,2	18,71 ^{CH.T.}



CAPOT, TOUS TYPES (RENAULT ET DACIA)

Référence	Qté	Ø (mm)	La boîte
25810444	24	Ø 6,2	12,44 ^{CH.T.}



CAPOT, TOUS TYPES (RENAULT ET DACIA)

Référence	Qté	Ø (mm)	La boîte
25810553	24	Ø 8,2	14,11 ^{CH.T.}



SCENIC RX 4

Référence	Qté	Ø (mm)	La boîte
25810443	16	Ø 8	7,94 ^{CH.T.}



BOUCLIER, TOUS TYPES (RENAULT ET DACIA)

Référence	Qté	Ø (mm)	La boîte
25811777	20	Ø 10	19,33 ^{CH.T.}



MÉGANE III


Référence	Qté	Ø (mm)	La boîte
25812130	16	Ø 8 à 8,2	6,79 ^{CH.T.}

POUR VÉHICULE PEUGEOT ET CITROËN



**MOULURE DE CEINTURE DE CAISSE,
106, 206, 306**

Référence	Qté	Ø (mm)	La boîte
25801301	20	Ø 8,5	7,21 ^{CH.T.}



VOLET C4, EXPERT, JUMPY

Référence	Qté	Ø (mm)	La boîte
25811338	30	Ø 8,2 à 8,5	13,06 ^{CH.T.}




**MOULURE DE CEINTURE DE CAISSE,
206, 806 PH.2 SAXO, C2, EVASION II,
1007, 207, 308**

Référence	Qté	Ø (mm)	La boîte
25810160	30	Ø 8,5	9,30 ^{CH.T.}



407, C4, PICASSO C6, 407 COUPÉ

Référence	Qté	Ø (mm)	La boîte
25811267	24	Ø 8,2	29,78 ^{CH.T.}



**MOULURE DE CAISSE BOXER,
JUMPER, BIPPER, NEMP**

Référence	Qté	Ø (mm)	La boîte
25810757	32	Ø 8	25,60 ^{CH.T.}



**GARNISSAGE CARÉNAGE,
TOUS TYPES (PEUGEOT ET CITROËN)**

Référence	Qté	Ø (mm)	La boîte
25810465	36	-	16,04 ^{CH.T.}



**JOINT D'ÉTANCHÉITÉ, C4 PICASSO,
807, C8**

Référence	Qté	Ø (mm)	La boîte
25810748	60	Ø 5	11,76 ^{CH.T.}



TOUS TYPES (PEUGEOT ET CITROËN)

Référence	Qté	Ø (mm)	La boîte
25809703	16	Ø 6,5	9,30 ^{CH.T.}



**207, 407, 807, C2, C3, C4 PICASSO,
C5, C8**

Référence	Qté	Ø (mm)	La boîte
25810735	20	Ø 8	17,24 ^{CH.T.}



206, AX, BERLINGO

Référence	Qté	Ø (mm)	La boîte
25800442	60	Ø 6	14,53 ^{CH.T.}



307, 607, 807, C3, C4, C5, C8

Référence	Qté	Ø (mm)	La boîte
25810464	24	Ø 8,2	12,02 ^{CH.T.}



TOUS TYPES (PEUGEOT ET CITROËN)

Référence	Qté	Ø (mm)	La boîte
25811470	30	Ø 8 à 8,2	16,20 ^{CH.T.}



PEUGEOT ET CITROËN

Référence	Qté	Ø (mm)	La boîte
25801450	30	Ø 18mm	13,48 ^{CH.T.}

PEUGEOT, CITROËN, RENAULT ET DACIA



PEUGEOT, CITROËN ET RENAULT

Référence	Qté	Épaisseur tôle (mm)	Dimensions (mm)	Ø (mm)	La boîte
25800400	40	0,5 à 4	22,2 x 15	Ø 6	23,51 ^{CH.T.}



PEUGEOT, CITROËN ET RENAULT

Référence	Qté	Épaisseur tôle (mm)	Dimensions (mm)	Ø (mm)	La boîte
25800459	40	0,5 à 4	20 x 14	Ø 5	17,66 ^{CH.T.}

AUDI, SEAT, SKODA ET VOLKSWAGEN



**ST Ø 4,8, TOUS TYPES
(VOLKSWAGEN, SEAT ET SKODA)**

Référence	Qté	Ø (mm)	La boîte
25810265	30	Ø 4,8	6,79 ^{CH.T.}



**POLO 95, GOLF IV, V, VI, LEON
ET OCTAVIA II**

Référence	Qté	Ø (mm)	La boîte
25810698	28	Ø 5	7,52 ^{CH.T.}



GOLF IV, PASSAT 2000, A3 S, A4, A6

Référence	Qté	Ø (mm)	La boîte
25810316	16	Ø 4,5	10,35 ^{CH.T.}



**CAPOT, TOUS TYPES (AUDI A4, A6, A3
ET GOLF III)**

Référence	Qté	Ø (mm)	La boîte
25810262	28	Ø 7,9 à 8,7	12,02 ^{CH.T.}



**TOUAREG, GOLF VI, SIROCCO, A4,
POLO, T5**

Référence	Qté	Ø (mm)	La boîte
25811571	14	Ø 8 à 8,3	20,69 ^{CH.T.}

NEW!



AGRAFES, RIVETS & CLIPS

PEUGEOT / CITROEN / DS / FIAT /
ALFA ROMEO LANCIA / JEEP / CHRYSLER



RIVET PLASTIQUE GRILLE DE BAIE D'AUVANT

Référence	Qté	Dimension (mm)	La boîte
25812925	8	Ø 8	16,51 ^{CH.T.}

PEUGEOT / CITROEN / DS AUTOMOBILES



AGRAFE DE MOULURE PARE-BRISE

Référence	Qté	Dimension (mm)	La boîte
258130239	40	6,2 x 10,2 mm	19,65 ^{CH.T.}



AGRAFE DE GARNISSAGE INSONORISANT CAPOT

Référence	Qté	Dimension (mm)	La boîte
258130229	16	Ø 8,2 mm	11,55 ^{CH.T.}



RIVET PLASTIQUE GARNITURE INTÉRIEURE FORTE ÉPAISSEUR

Référence	Qté	Dimension (mm)	La boîte
258130065	24	Ø 8 → 8,2 mm	16,67 ^{CH.T.}

TOYOTA / LEXUS / PEUGEOT / CITROEN /
DS AUTOMOBILES / OPEL / CHEVROLET /
VAUXHALL



AGRAFE DE PANNEAU AUTO-CENTRÉE

Référence	Qté	Dimension (mm)	La boîte
258130064	20	Ø 8,2 mm	10,55 ^{CH.T.}



AGRAFE DE PANNEAU GARNITURE ET MOULURE

Référence	Qté	Dimension (mm)	La boîte
258130111	20	Ø 8,2 mm	7,73 ^{CH.T.}



AGRAFE DE MOULURE

Référence	Qté	Dimension (mm)	La boîte
258130230	12	Ø 8,2 mm	8,52 ^{CH.T.}

NISSAN / PEUGEOT / CITROEN /
DS AUTOMOBILES / OPEL / CHEVROLET /
VAUXHALL / RENAULT / DACIA



CLIP ÉCROU À PRESSIONNER M6-1.00 / 12,2 X 13,5 MM

Référence	Qté	Dimension (mm)	La boîte
25801422	16	12,2 X 13,5 mm	15,88 ^{CH.T.}

PEUGEOT / CITROEN / OPEL



AGRAFE SUPPORT DE CONNECTEUR

Référence	Qté	Dimension (mm)	La boîte
25812677	16	6,2 X 12,2 mm	8,41 ^{CH.T.}

CITROËN PEUGEOT



AGRAFE D'AILE AV 11453 HABILLAGES EPREINTE TORX POUR 307, C4

Référence	Qté	Dimension (mm)	La boîte
25811453	8	-	17,40 ^{CH.T.}

OPEL / CHEVROLET / VAUXHALL



AGRAFE DE GARNISSAGE CARTER D'AILE / PARE-BOUE

Référence	Qté	Dimension (mm)	La boîte
258130227	16	8,2 x 8,2 mm	23,67 ^{CH.T.}

OPEL / CHEVROLET / VAUXHALL /
PEUGEOT / CITROEN / DS AUTOMOBILES



AGRAFE DE MOULURE Ø 8,2 MM CEINTURE DE CAISSE

Référence	Qté	Dimension (mm)	La boîte
258130168	20	Ø 8,2 mm	30,41 ^{CH.T.}

FIAT / ALFA ROMEO / LANCIA / JEEP /
CHRYSLER



AGRAFE DE PANNEAU

Référence	Qté	Dimension (mm)	La boîte
258130236	24	Ø 8 mm	7,00 ^{CH.T.}



AGRAFE DE PANNEAU GARNITURE DE PORTE

Référence	Qté	Dimension (mm)	La boîte
258130125	16	Ø 8 mm	11,18 ^{CH.T.}



AGRAFE DE PANNEAU GARNITURE DE PORTE

Référence	Qté	Dimension (mm)	La boîte
258130233	16	Ø 8 mm	10,76 ^{CH.T.}



AGRAFE DE MOULURE

Référence	Qté	Dimension (mm)	La boîte
258130234	20	Ø 8 mm	13,69 ^{CH.T.}



Référence	Qté	Dimension (mm)	La boîte
258130235	20	Ø 10 mm	15,68 ^{CH.T.}

NEW !



VOLKSWAGEN / SEAT / CUPRA



AGRAFE DE JOINT ANTI-SALISSURE CAPOT

Référence	Qté	Dimension (mm)	La boîte
258130127	40	Ø 5,2 mm	9,35^{CH.T.}

VOLKSWAGEN / AUDI / SEAT / SKODA



RIVET PLASTIQUE BOUCLIER AR

Référence	Qté	Dimension (mm)	La boîte
258130128	20	7,4 X 9 mm	12,59^{CH.T.}

VOLKSWAGEN / MERCEDES BENZ



AGRAFE SUPPORT DE CONNECTEUR

Référence	Qté	Dimension (mm)	La boîte
25812842	18	6,2 X 12,2 mm	16,72^{CH.T.}

MERCEDES



RIVET PLASTIQUE - BOUCLIER ET CARTER D'AILE / PARE-BOUE

Référence	Qté	Dimension (mm)	La boîte
25812671	20	Ø 6,5 → 7,5 mm	8,83^{CH.T.}

BMW MINI



AGRAFE DE PANNEAU

Référence	Qté	Dimension (mm)	La boîte
25801520	20	Ø 8 mm	18,60^{CH.T.}



AGRAFE DE MOULURE BAS DE CAISSE

Référence	Qté	Dimension (mm)	La boîte
258130223	16	6,2 x 10,2 mm	25,18^{CH.T.}

LAVE-GLACE

TOUTES MARQUES



TUYAU LAVE-GLACE CAOUTCHOUC NOIR

Référence	Qté	Dimension (mm)	La boîte
25802272	2	Ø 3,5 mm Longueur 1,80 M	18,13^{CH.T.}



SUPPORT DE TUBE

Pour tuyau lave-glace

Référence	Qté	Dimension (mm)	La boîte
25802270	6	Ø 7,5 mm	5,49^{CH.T.}

HYUNDAI KIA



AGRAFE DE MOULURE CEINTURE DE CAISSE ET BAS DE CAISSE

Référence	Qté	Dimension (mm)	La boîte
25812710	24	-	36,10^{CH.T.}



AGRAFE DE PANNEAU GARNITURE DE PORTE

Référence	Qté	Dimension (mm)	La boîte
25812711	40	-	60,92^{CH.T.}

NISSAN



AGRAFE DE PANNEAU GARNITURE DE PORTE

Référence	Qté	Dimension (mm)	La boîte
258130130	20	Ø 7,9 → 8,4 mm	12,98^{CH.T.}

TOUTES MARQUES



AGRAFES AFFECTATION SIÈGES NEZ DE PORC PEUGEOT CITROEN

Référence	Qté	Dimension (mm)	La boîte
25800565	400	-	23,41^{CH.T.}



AGRAFES NEZ DE PORC POUR BOUCLIER PARE CHOC

Référence	Qté	Dimension (mm)	La boîte
25811974	200	-	10,61^{CH.T.}



RIVET TREBOL TÊTE LARGE NOIR BOUCLIER

Référence	Qté	Dimension (mm)	La boîte
25812335	50	Ø 4,8 X 20,5 mm	35,48^{CH.T.}

RACCORD 2 VOIES

Pour tuyau lave-glace



Référence	Qté	Dimension (mm)	La boîte
25802263	2	Ø 5 mm	5,64^{CH.T.}

Anti-retour pour tuyau lave-glace



Référence	Qté	Dimension (mm)	La boîte
25802265	2	Ø 5 mm	6,32^{CH.T.}

Pour tuyau lave-glace



Référence	Qté	Dimension (mm)	La boîte
25802268	2	Ø 5 mm	4,96^{CH.T.}

SERVANTE 7 TIROIRS AVEC 5 TIROIRS REMPLIS

7 Tiroirs



Acier de qualité supérieure



Protection antirouille en 5 étapes



Poignée confortable



Roues pivotantes renforcées 125mm avec freins



Serrure à combinaison



Glissières télescopiques à roulements à billes



5 TIROIRS REMPLIS

Réf. TCOMPO199BLACK

2.184,05€ HT

L'UNITÉ



- Manche de force
- Jeux de rallonges et accessoires
- Assortiment complet d'embouts
- Cliquet super robuste 45 dents
- 1/4" et 1/2"
- Tournevis à douilles
- Douilles courtes et longues 1/4" et 1/2"



- Ensemble de clés mixtes
- Tournevis plat & philips
- Tournevis TX
- Set de clés hexagonales
- Cutter repliable premium
- Chasse goupille
- Assortiment de pinces



- Monture de scie
- Mètre ruban
- Marteau
- Burin
- Cutter repliable premium
- Chasse goupille
- Assortiment de pinces



- Perceuse Ø 10 mm
- Meuleuse droite
- Meuleuse renvoi d'angle
- Support roll dial
- Scie alternative
- Soufflette spéciale carrosserie



- Monture de rape et rape
- Tas américain léger
- Maillet en bois
- Double palette droite
- Marteau à débosseler
- Marteau à garnir
- Burin plat
- Tas épinçoir

JEU D'OUTILS POUR CARROSSIER

Pour le façonnage manuel de la tôle, dans les ateliers automobiles ou les travaux de couverture.

7 PIÈCES

Réf. YT4590

67,82€ HT

L'UNITÉ



MARTEAU EN ALUMINIUM

Manche en bois de frêne verni



Réf.	M (g)	L (mm)	Ø (mm)	H (mm)	Prix
YT45280	150	280	30	80	8,26€ HT
YT45281	300	300	40	98	12,44€ HT
YT45282	580	320	50	105	17,66€ HT



**MARTEAU À GARNIR
280 MM -250 MM**

Réf.	Poids	Longueur (mm)	Tête (mm)	Prix
15250194	315	280	116	41,70 ^{CHT}
15250170	250	250	90	31,25 ^{CHT}



**MARTEAU RIVOIR
280 MM**

Réf.	Longueur (mm)	Tête (mm)	Prix
15250198	280	140	56,33 ^{CHT}




**MARTEAU PANNE
COURBÉE 280 MM**

Réf.	Longueur (mm)	Tête (mm)	Prix
15250192	280	160	56,33 ^{CHT}




**POSTILLON TÊTE
RONDE STRIÉE
280 MM**

Réf.	Longueur (mm)	Tête (mm)	Prix
15250193	280	105	76,18 ^{CHT}



**BATTE À PLANER
LISSE 280 MM**

Réf.	Longueur (mm)	Tête (mm)	Prix
15250205	280	60x30	78,27 ^{CHT}



**BATTE À PLANER
STRIÉ 280 MM**

Réf.	Longueur (mm)	Tête (mm)	Prix
15250191	280	60x30	91,86 ^{CHT}



TAS AMÉRICAIN

Réf.	Dimensions (mm)	Poids (g)	Prix
15250215	85x55x25	800	105,44 ^{CHT}
15250222	82x60x35	1000	99,17 ^{CHT}



TAS VIRGULE

Réf.	Dimensions (mm)	Poids (g)	Prix
T245320106	85x55x25	1000	26,02 ^{CHT}



TAS ÉPINÇOIR

Réf.	Dimensions (mm)	Poids (g)	Prix
15250232	125x65	720	110,67 ^{CHT}




TAS DIABOLO

Réf.	Dimensions (mm)	Poids (g)	Prix
15250228	58x64	860	20,80 ^{CHT}



**CUILLÈRE
LARGE**

Réf.	Dimensions (mm)	Prix
15250240	140x50	103,35 ^{CHT}



**CUILLÈRE
ÉTROITE**

Réf.	Dimensions (mm)	Prix
15250235	180x34	90,81 ^{CHT}



**DOUBLE
PALETTE DROITE**

Réf.	Dimensions (mm)	Prix
15250245	170x50	162,92 ^{CHT}



MONTURE RÂPE DE CARROSSIER

Cette monture de râpe de carrossier, aussi appelée lime fraisée, va vous permettre d'éliminer les excès d'étain et de mastic lors de vos travaux de carrosserie.


Réf: 15250255



39,19€HT
L'UNITÉ

LOT DE 2 GRATTOIRS

Lame carbure



Réf: M268220

79,94€HT
L'UNITÉ

ENSEMBLE DE 4 BURINS ET 4 GRATTOIRS À FRAPPER'


Dimensions :

230 x 32 x 2,6 mm

190 x 20 x 2,6 mm

230 x 32 x 1,2 mm

190 x 20 x 1,2 mm



Réf: M268400

90,81€HT
L'UNITÉ

GRATTOIR HAUTE QUALITÉ

Grattoir haute qualité
5 lames métal et
plastique



Réf: M268420

28,74€HT
L'UNITÉ

RÂPE DE CARROSSIER

Râpe curviligne

Réf: 15250260

43,37€HT
L'UNITÉ




RÂPE DE CARROSSIER

Râpe
brie copeaux

Réf: 15250271

43,37€HT
L'UNITÉ



10 LAMES DE RECHANGE PLASTIQUE

Réf: M268421

9,14€HT
LE PAQUET



10 LAMES DE RECHANGE EPAISSE

Réf: M268422

9,14€HT
LE PAQUET



PINCE UNIVERSELLE 270 MM

Réf.	Longueur (mm)	Poids (en grammes)	Prix
T186640405	270	280	33,96€HT



PINCE ÉTAU À CRÉMAILLÈRE BEC LONG 250 MM

Réf.	Capacité (mm)	Poids (en grammes)	Prix
54006209	0 à 85	800	64,69€HT



PINCE ÉTAU À CRÉMAILLÈRE BEC COURT 220 MM

Réf.	Capacité (mm)	Poids (en grammes)	Prix
54006205	0 à 55	670	62,60€HT



PINCE ÉTAU À CRÉMAILLÈRE BEC ORIENTABLE 250 MM


Réf.	Capacité (mm)	Poids (en grammes)	Prix
54006207	0 à 80	800	82,45€HT



KIT PINCES POUR CARROSSERIE

Jeu de pinces autobloquantes, double angle et type plats larges
Différents éléments de carrosserie et plaques peuvent être assemblés avec précision en vue du soudage

5
PIÈCES



Réf: 54006629

151,42€HT
L'UNITÉ



LEVIER COUDÉ

Réf.	Longueur (mm)	Degrès	Prix
M276301	610	90°	85,69 ^{CHT}
M276302	910	45	96,14 ^{CHT}
M276303	610	60	93,01 ^{CHT}
M276304	900	Droit	96,14 ^{CHT}

JEU DE LEVIERS

Munis d'une lame forte et d'un poignée solide
Manche ergonomique en plastique
Longueur : 300, 450 et 500 mm

Réf: T117860106

53,19^{CHT}

L'UNITÉ

COFFRET DE LEVIERS COUDÉS 4 PIÈCES

4
PIÈCES

Réf: M276310

306,08^{CHT}

L'UNITÉ

SUPPORT POUR LEVIERS

Réf: M276340

75,24^{CHT}

L'UNITÉ

PIED DE BICHE

Réf.	Longueur (mm)	Prix
T279880108	600	19,75 ^{CHT}
T279880207	900	31,25 ^{CHT}

ALIGNEUR DE PORTE

Barre avec 3 boulons de centrage
Permet de redresser les portes

Réf: M270006

143,06^{CHT}

L'UNITÉ

COFFRET EMBOUTS ET PORTE-EMBOUTS À CLIQUET

Clés porte embouts à cliquet spécialement développées pour les carrossiers

Torx : T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50 et T55

Hex : M4, M5, M6, M7, M8 et M10

XZN : M4, M5, M6, M7, M8 et M10

Adaptateurs 1/4 et 3/8

Réf: M514600

189,15^{CHT}

L'UNITÉ

CISAILLE TÔLE FORT EFFET LEVIER

Réf.	Couleur	Longueur (mm)	Latéralisation	Prix
T186710109	Jaune	250	Droit	22,89 ^{CHT}
T186710208	Gris	248	Droit / Droitier	22,89 ^{CHT}
T186710307	Rouge	248	Droit / Gaucher	24,98 ^{CHT}


PINCE À SOYER

Modèle équipé d'une tête pivotante pour poinçonner (Ø 5 mm) et plier (12mm) les tôles avant soudure
Pour tôle 1,4 mm maximum

Réf: 54006132

62,60^{CHT}

L'UNITÉ



MALLETTE PISTOLET TIRE-CLOU

Ensemble comprenant tous les accessoires nécessaires pour le débosselage de carrosserie sur des surfaces en acier.

Réf. 54006626

700,05€HT
L'UNITÉ



DÉBOSSELAGE ACIER CAROTTAGE ET POINTAGE PULLER 4000

Système électronique pour la réparation de tôles de métal contrôlée par microprocesseur
Conçu pour les applications dans le secteur de la carrosserie
Réglage du courant de soudage en fonction de l'élément à pointer (étoile pour traction, rondelle à crochet, goupille, fil ondulé, etc.).
Fourni avec un pistolet manuel, câble de masse et masse pour pointage, extracteur, mandrin, étoiles pour traction

Caractéristiques :
Fusible au réseau : 16 A
Puissance absorbée max : 7 kW

Référence	Tension	Poids (Kg)	Prix
T830828129	230 1 ph	16	566,29€HT



OPTION CHARIOT

Réf. T830803084

202,63€HT
L'UNITÉ



TIRE-CLOU SUR BATTERIE BATTERY PULLER

Nouveau spotter de batterie au lithium conçu et breveté par Telwin.
Adapté à tous les processus de redressage de tôles d'acier. Sans câbles, maniable et performant.
Outil indispensable pour ceux qui souhaitent augmenter l'efficacité des travaux de carrosserie avec un gain de temps et d'argent considérable

Caractéristiques :
Fusible au réseau : 2 800 A
Puissance absorbée max : 7,4 kW



BATTERIE

Réf. T830982346

268,46€HT
L'UNITÉ



Référence	Tension	Poids (Kg)	Prix
T830828130	230	2,3	1.170,30€HT

TIRE-CLOU & DÉBOSSELAGE

PISTOLET À COLLE SPÉCIAL DÉBOSSÉLAGE



Réf. 54006720

23,93€HT

L'UNITÉ

MALLETTE DE DÉBOSSÉLAGE

Conçue pour toute opération de débosselage en carrosserie sans utilisation de peinture (petits enfoncements, coups de portière, petits défauts de carrosserie, etc.)

Comprenant :

- 1 pistolet de débosselage
- 1 masse à inertie de débosselage
- 10 ventouses Ø 11 mm
- 10 ventouses Ø 16 mm
- 10 ventouses Ø 21 mm
- 10 ventouses Ø 26 mm
- 10 ventouses Ø 32 mm
- 1 pistolet à colle
- 15 bâtons de colle
- 12 pastilles

Réf. 54006700

240,25€HT

L'UNITÉ



BÂTONS DE COLLE

NOIR

Rigide



Réf. 54006614

23,93€HT

LE PAQUET DE 10

TRANSLUCIDE

Souple



Réf. 54006611

23,93€HT

LE PAQUET DE 10

VENTOUSES

VENDUES PAR SACHET DE 10



Réf.	Diamètre	Prix
54006705	Ø 11 mm	20,80€HT
54006706	Ø 16 mm	20,80€HT
54006707	Ø 21 mm	20,80€HT
54006708	Ø 26 mm	20,80€HT
54006709	Ø 32 mm	20,80€HT

PINCE DE TRACTION



Réf. 54006702

114,85€HT

L'UNITÉ

MASSE À INERTIE



Réf. 54006703

73,05€HT

L'UNITÉ

GRATTOIR SPATULE SPÉCIAL COLLE



Réf. 54006725

6,17€HT

L'UNITÉ

DÉBOSSÉLEUR À VENTOUSE PAR DÉPRESSION

Masse à inertie pour réduire les bosses sans endommager la peinture. Fourni avec 3 ventouses (75 mm / 100 mm / 125 mm) et un crochet.

Poids : 4,7 kilos

Matériaux : acier et plastique

Masse : 1,22 kilos

Entrée d'air : 1/4"



Réf. HU44016

229,80€HT

L'UNITÉ

EXTRACTEUR

	Réf.	Type	Prix
1	T830722952	Masse à inertie	52,15€HT
2	T830802657	Barre de traction	606,00€HT
3	T830742529	Réducteur M14 - M10 pour embout	6,17€HT
4	T830742528	Tête de tirage ventouse	57,37€HT



DÉBOSSÉLAGE, PINCE, MASSE...

DÉBOSELAGE ACIER CAROTTAGE ET POINTAGE DIGITAL CAR SPOTTER 5500

Système électronique pour la réparation de tôles de métal contrôlée par microprocesseur

Conçu pour les applications dans le secteur de la carrosserie
Tableau numérique LCD, multifonctions permettant la régulation automatique des paramètres de pointage en fonction de l'outil choisi

Fourni avec un pistolet pneumatique, câble de masse et masse pour pointage, extracteur, mandrin, étoiles pour traction

Caractéristiques :

Fusible au réseau : 16 A

Fréquence du réseau : 50/60 Hz

Courant de pointage max : 3000 A

Tension à vide max : 6 V

Puissance absorbée max : 11 kW

Facteur de puissance : 0,7

Facteur de marche : 3%

IP22



230V ou 400V
SELON MODÈLE



Réf.	Tension	Dimensions (mm)	Poids Kg	Prix
T830823044	400	390 x 260 x 225	25	1.392,88 ^{CHT}
T830823174	230	390 x 260 x 225	26	1.435,73 ^{CHT}

OPTION CHARIOT

Réf. T830803084

202,63^{CHT}

L'UNITÉ



MULTI-CROCHETS POUR MASSE À INERTIE 3 PRISES

Réf.	Dimensions (mm)	Prix
T830742283	50 x 135	20,80 ^{CHT}



MULTI-CROCHETS POUR MASSE À INERTIE 6 PRISES

Réf.	Dimensions (mm)	Prix
T830742089	90 x 135	31,14 ^{CHT}



MULTI-CROCHETS POUR MASSE À INERTIE 8 PRISES

Réf.	Dimensions (mm)	Prix
T830742319	120 x 135	39,61 ^{CHT}



MULTI-CROCHETS POUR MASSE À INERTIE 10 PRISES

Réf.	Dimensions (mm)	Prix
T830742318	145 x 135	49,01 ^{CHT}



COFFRET ASSORTIMENT POUR CAR SPOTTER 5500

Réf. T830143722

42,74^{CHT}

L'UNITÉ



Réf.	Article	Dimensions
15050015	Étoile soudure	Ø 8 x 16 mm
T830802295	Rondelle Fe-Cu	Ø 8 x 16 mm
T830742484	Électrode pour rondelles	Ø 8 x 16 mm
T830722963	Électrode	-
T830802608	Électrode charbon à reteindre	150 mm

EMBOUT SPÉCIAL ÉTOILE ET RONDELLE



Réf. T830722954

9,30^{CHT}

L'UNITÉ

FIL SPIRALÉ ONDULÉ

Réf.	Dimensions (mm)	Prix
15050016	300	27,07 ^{CHT}

POSITIONNEUR MAGNÉTIQUE



Réf. T830742087

43,37^{CHT}

L'UNITÉ

APPAREIL DE REDRESSAGE T-RACTION 250

TRaction 250 est un système rapide de redressement de tôles extérieures. Rapide et simple d'utilisation, il utilise l'air comprimé pour développer un effet ventouse qui assure une adhérence parfaite au sol sans avoir besoin de support ou points de fixation supplémentaires.

Le système de levage manuel développe une force de traction de 250 kg, devenant une aide idéale pour redresser les tôles minces grâce à l'utilisation de rondelles fendues ou de systèmes à colle. Grâce à l'installation rapide et à la grande maniabilité, il représente un outil indispensable pour réduire le temps de travail dans l'atelier de carrosserie.

Petit impact

Légère bosse

Petite déformation



T-Raction est un outil qui assure polyvalence et rapidité dans les opérations de réparation, réduisant considérablement les temps de traitement en carrosserie.

Réf. T830804930

1.566,46€ HT
L'UNITÉ



Exemple d'utilisation

de l'appareil de redressage

T-RACTION 250



*Installation :
2 roulettes facilitent
le déplacement
de l'appareil.*



Le système de ventouse à air comprimé crée une force d'aspiration qui fixe l'appareil de redressage au sol (lisse).

Vérifier la bonne adhésion de l'appareil au sol.

*Venir placez des
rondelles à crochet
sur toutes les zones
déformées de la
carrosserie.*




Enrouler la chaîne pour appliquer une force progressive et contrôlée afin de redresser la carrosserie.



*À mesure que vous
appliquez la force de redressement, surveillez attentivement les changements dans la forme de la carrosserie.*

Faites des ajustements si nécessaire pour obtenir le résultat souhaité.



VERIN DE CARROSSERIE ELECTRIQUE

Système de traction et de poussée pour une réparation rapide, alimenté par batterie – capacité jusqu'à 5 tonnes. Il peut être utilisé dans des espaces étroits car sans câble électrique ni flexible hydraulique.



5T
PORTATIF

BREVETÉ



DÉMONSTRATION PRODUIT



Réf. 15250450

1.557,05[€]HT
L'UNITÉ

COFFRET VERIN DE CARROSSERIE

Ce kit est capable de lever des charges allant jusqu'à 10 tonnes. Permet une portée plus large pour la réparation de carrosseries de véhicules. Facile, rapide et sûre, il offre une grande efficacité pour les professionnels de l'industrie

Course longue : 150mm
Capacité 4T ou 10T
Poids: 36kg
Hauteur: 18cm
Longueur : 84cm
Largeur : 47cm

Réf.	Charge Max.	Prix
COCRK4	4 T	522,40[€]HT
COCRK10	10 T	751,36[€]HT

DISPONIBLE EN 4T OU 10T



COFFRET VERIN DE CARROSSERIE

Pour les travaux d'atelier, d'assemblage et de tôlerie nécessitant des forces statiques importantes. L'appareil est utilisé pour soulever, étirer, écarter, plier, redresser et tirer.

Course du piston : 125 mm, Pression : 560 bar
Plage de travail : 270-395 mm
inclus :

pompe d'épandage, 4 extensions : 115, 170, 250, 470 mm
mâchoires d'écartement 0,5 t 8 accessoires : ronds, plats, fendus, inserts en V et en caoutchouc, clip pour cylindre et piston, connecteur mâle

DISPONIBLE EN 4T OU 10T



Réf.	Charge Max.	Prix
YT55500	4 T	254,88[€]HT
YT55503	10 T	376,10[€]HT

VERIN DE CARROSSERIE

ÉQUERRE DE REDRESSAGE

Facile à déplacer grâce aux roues en plastique résistantes à l'huile et à l'acide
Vérin hydraulique robuste 8 "10 t
Le bras de traction peut être incliné latéralement à 45 °
Le contrôle précis de la pompe sert des applications de redressage plus petites ou même délicates
PHP10 est un complément idéal pour cet outil qui vous fera gagner du temps et réduira l'effort manuel

Réf. RCRGS100

2.518,45€HT

L'UNITÉ

10 T

230KG



Comprend :

- 1 pompe manuelle avec tuyau haute pression (longueur 1,50 m)
- 2 chaînes, longueur 1,50 m (modèle RGS100K-8951011083) avec crochet (modèle RGS100H-8951011082)
- 2 chandelles réglables en hauteur (modèle RGS100UB - 8951011080)
- 2 pinces de corps, type long - diamètre du trou 75 mm (modèle RGS100UK - 8951011084)
- 1 longueur de tube de support 1,80 m, diamètre 74 mm (modèle RGS100QU - 8951011081)
- 2 pinces de serrage universelles avec anneau (895031593)
- 1 support de comptoir, complet (aileron de requin)


BOUCLE POUR TÔLE AUTO-SERRANT

Taille des mâchoires : 42 x 20 mm
Longueur : 125 mm
Force de pression : 5T
Épaisseur max : 16mm

Réf. YT2542

38,56€HT

L'UNITÉ



BOUCLE POUR TÔLE AUTO-SERRANT

Taille des mâchoires : 35 x 15 mm
Longueur : 142 mm
Force de pression : 3T
Épaisseur max : 16mm

Réf. YT2543

38,56€HT

L'UNITÉ



CHAÎNE DE TRACTION AVEC 2 CROCHETS 6 TONNES

Solide et durable
Capacité de traction : 6 tonnes



Réf.	Dimensions (mm)	Prix
OMC304	1 500	107,64€HT
OMC305	2 000	130,63€HT
OMC306	2 500	155,71€HT
OMC307	3 000	173,47€HT

ÉQUERRE DE REDRESSAGE, BOUCLES & CHAÎNE

SCIE ALTERNATIVE

Vitesse maximale : 1 000 cps/minute
Longueur de course : 14 mm
Raccord : 1/4"
Consommation d'air : 65 l/minute
Longueur : 227 mm
Poids : 620 grammes

Réf: SHP240

166,16€^{CHT}
L'UNITÉ



RACCORD AIR

Réf: 55400335

3,03€^{CHT}
L'UNITÉ

LAME DE SCIE

Réf.	Longueur (mm)	Nombre de dents	Matière	Prix
T212670202	97	18	Aluminium / Acier	26,02€^{CHT}
T212670301	97	24	Aluminium / Acier	26,02€^{CHT}
T212670400	97	32	Plastique	26,02€^{CHT}

SCIE ALTERNATIVE

Vitesse maximale : 9 800 cps/minute
Longueur de course : 10 mm
Raccord : 1/4"
Consommation d'air : 250 l/minute
Longueur : 238 mm
Poids : 690 grammes

Réf: M290113

322,91€^{CHT}
L'UNITÉ



RACCORD AIR

Réf: 55400335

3,03€^{CHT}
L'UNITÉ

LAME DE SCIE

Réf.	Longueur (mm)	Nombre de dents	Matière	Prix
T212670202	97	18	Aluminium / Acier	26,02€^{CHT}
T212670301	97	24	Aluminium / Acier	26,02€^{CHT}
T212670400	97	32	Plastique	26,02€^{CHT}

SCIE ALTERNATIVE

Vitesse maximale : 7 000 cps/minute
Longueur de course : 5 mm
Raccord : 1/4"
Consommation d'air : 240 l/minute
Longueur : 310 mm
Poids : 1,40 kilo

Réf: SUP245

218,41€^{CHT}
L'UNITÉ



RACCORD AIR

Réf: 55400335

3,03€^{CHT}
L'UNITÉ

LAME DE SCIE

Réf.	Longueur (mm)	Nombre de dents	Matière	Prix
SHP923	150	14	Aluminium / Acier	13,48€^{CHT}
SHP924	100	14	Aluminium / Acier	12,44€^{CHT}

MINI SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE

Vitesse maximale : 3 500 cps/minute
Longueur de course : 8 mm
Raccord : 1/4"
Consommation d'air : 370 l/minute
Longueur : 260 mm
Poids : 1,30 kilo

Réf: SUP250

166,16€^{CHT}
L'UNITÉ



RACCORD AIR

Réf: 55400335

3,03€^{CHT}
L'UNITÉ

LAME DE SCIE INOX

Réf.	Diamètre (mm)	Nombre de dents	Matière	Prix
SUP250-B	Ø 50	72	Aluminium, Acier et Cuivre	22,89€^{CHT}

PERCEUSE Ø 10



Vitesse de rotation : 1 800 tours/minute
Pression d'air recommandée : 6,2 bars (90PSI)
Foret : 10 mm
Raccord Air : 1/4"
Consommation d'air : 91 l/min
Longueur : 195 mm
Poids : 2,1 kilos



Réf: SHP410

114,85€HT
L'UNITÉ

RACCORD AIR

Réf: 55400335

3,03€HT
L'UNITÉ



DÉPOINTEUSE Ø 8

Réf: SHP430

302,01€HT
L'UNITÉ

Vitesse de rotation :
1 800 tours/minute
Pression d'air recommandée : 6,2 bars (90PSI)
Foret : 8 mm
Raccord Air : 1/4"
Consommation d'air :
110 l/minute
Longueur :
293 mm
Poids :
2,1 kilos



RACCORD AIR

Réf: 55400335

3,03€HT
L'UNITÉ



COFFRET FORETS POUR POINTS DE SOUDURE

Diamètre : 8 et 10 mm

9
PIÈCES

Réf: YT28919

31,25€HT
LE COFFRET



FORET À DÉPOINTER

Avec pointe de centrage. Conçus pour enlever les points de soudure électrique des tôles.
Recommandé pour la carrosserie.

POUR PERCEUSES TRADITIONNELLES



COBALT
TITANE TIN

Ø 8 x 80 mm
Réf. 55200305
16,62€HT
L'UNITÉ



COBALT
TITANE/
CARBURE

Ø 8 x 80 mm
Réf. 55200307
25,60€HT
L'UNITÉ



COBALT

Ø 6 x 74 mm
Réf. 55200302
20,80€HT
L'UNITÉ

Ø 10 x 89 mm
Réf. 55200300
24,56€HT
L'UNITÉ

CARBURE TOLE
HLE



Ø 8 x 50 mm
Réf. 55200304
73,05€HT
L'UNITÉ

POUR MACHINES

COURT COBALT

Ø 6 x 45 mm
Réf. 55200306
17,66€HT
L'UNITÉ

Ø 8 x 45 mm
Réf. 55200308
31,25€HT
L'UNITÉ



COFFRETS FORETS HSS LAMINÉS COURTS BI-MATIERE S-POWER

Pour perceuses électriques, à batterie et pneumatiques.
Très performant sur les perceuses à colonne.
Perçage jusqu'à 1 000 N/mm²

170
PIÈCES

Réf. 55200200

216,32€HT
LE COFFRET



25
PIÈCES

Ø 1 à 13 mm
Réf. 55200197

75,24€HT
LE COFFRET



19
PIÈCES

Ø 1 à 10 mm
Réf. 55200196

51,21€HT
LE COFFRET



PERCEUSE, DÉPOINTEUSE & FORETS

CISAILLE À TÔLE PNEUMATIQUE

Lame : 1,2 mm
Raccord : 1/4"
Vitesse : 2 500 cps/minute
Consommation d'air : 113 l/min
Longueur : 250 mm
Poids : 1,21 kilo

Réf: SHP255

93,01€HT

L'UNITÉ



PRODUIT

COMPLÉMENTAIRE

RACCORD AIR

Réf: 55400335

3,03€HT

L'UNITÉ



PRODUIT

COMPLÉMENTAIRE

RACCORD AIR

Réf: 55400335

3,03€HT

L'UNITÉ



CISAILLE À SOYER ET À PLANER

Capacité : Ø 1,6 mm
Trou de perforation : Ø 5 mm
Raccord : 1/4"
Entrée d'air : 6,35 mm
Pression d'air recommandée : 6,2 bars (90PSI)
Tuyau d'air : 10 mm
Longueur : 255 mm
Poids : 2,10 kilos

Réf: SUP260

103,46€HT

L'UNITÉ



GRIGNOTEUSE PNEUMATIQUE

Méthode de coupe : coupe par tirage
Échappement arrière
Lame : 1,2 mm
Raccord : 1/4"
Vitesse : 3 500 cps/minute
Consommation d'air : 57 l/minute
Pression d'air recommandée : 6,2 bars (90PSI)
Longueur : 195 mm
Poids : 0,81 kilo

Réf: SUP256

83,50€HT

L'UNITÉ



PRODUIT

COMPLÉMENTAIRE

RACCORD AIR

Réf: 55400335

3,03€HT

L'UNITÉ



PRODUIT

COMPLÉMENTAIRE

RACCORD AIR

Réf: 55400335

3,03€HT

L'UNITÉ



AIGUILLE 19 UNITÉS

Réf: SHP632-N

18,71€HT

L'UNITÉ



Réf: SHP632

155,71€HT

L'UNITÉ



DÉROUILLEUR À AIGUILLE DROIT PNEUMATIQUE

Capacité : Ø 3 mm
Vitesse : 3 700 cps/minute
Raccord : 1/4"
Diamètre aiguille : Ø 3 x 180 mm
Nombre aiguille : 19
Longueur : 375 mm
Pression d'air recommandée : 6,2 bars (90PSI)
Poids : 2,8 kilos

PRODUIT

COMPLÉMENTAIRE

RACCORD AIR

Réf: 55400335

3,03€HT

L'UNITÉ



DÉROUILLEUR À AIGUILLE REVOLVER PNEUMATIQUE

Capacité : Ø 3 mm
Vitesse : 3 700 cps/minute
Raccord : 1/4"
Diamètre aiguille : Ø 3 x 180 mm
Nombre aiguille : 19
Longueur : 330 mm
Poids : 2,7 kilos

Réf: SHP634

166,16€HT

L'UNITÉ



AIGUILLE 19 UNITÉS

Réf: SHP632-N

18,71€HT

L'UNITÉ



MINI MEULEUSE DROITE

Ø 6 mm

Cette mini meuleuse permet un travail sans fatigue en raison de sa légèreté.

- Poignée ergonomique, isole du froid et isole contre les vibrations.
- Régulateur de puissance: la vitesse permet un ajustement facile du meulage ou de l'ébavurage.
- Échappement arrière: dirige les gaz d'échappement loin de l'utilisateur et des zones de travail.
- Axe de palier double: minimum de vibrations.

Vitesse : 25000 tr/min

Pince : 6 mm

Puissance : 225 W

Raccord : 1/4"

Consommation d'air : 76 L/min

Longueur : 150 mm

Poids : 0.36 kg

Réf: SHP210

62,60€HT

L'UNITÉ



PORTE MEULE

Ø 6 mm

Réf: SHP928

13,48€HT

L'UNITÉ



Ø 6 mm

25000 Tr/min

1/4" raccord air

0,36 Kg

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

RACCORD AIR



Réf: 55400335

3,03€HT

L'UNITÉ

MEULEUSE DROITE AVEC VARIATEUR DE VITESSES

Ø 6 mm

Réf: SHP212

99,28€HT

L'UNITÉ

Pince : 6 mm

Raccord : 1/4"

Vitesse : 22 000 tours/minute

Consommation d'air : 370 l/minute

Longueur : 204 mm

Poids : 0,75 kilo



Ø 6 mm

22000 Tr/min

1/4" raccord air

0,75 Kg

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

RACCORD AIR



Réf: 55400335

3,03€HT

L'UNITÉ

MEULEUSE DROITE + CAPOT PNEUMATIQUE

Ø 76 mm

Réf: SHP215

82,56€HT

L'UNITÉ

Meuleuse droite idéale pour tous travaux de découpage.

Vitesse : 20 000 tr/min

Pince : 6 mm

Puissance : 375 W

Raccord : 1/4"

Consommation d'air : 113 L/min

Longueur : 180 mm

Poids : 0.8 kg



Ø 76 mm

20000 Tr/min

1/4" raccord air

0,8 Kg

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

RACCORD AIR



Réf: 55400335

3,03€HT

L'UNITÉ

DISQUE À TRONÇONNER

Coupe de précision
Idéal pour la réparation de carrosserie



ACIER - INOX
TÔLE - TUBE

DISQUE À ÉBARBER

Précision extrême et coupe nette
Grande stabilité & faibles vibrations



FER - ACIER - INOX

Référence	Boîte	Type	Dim.	PU* par 5	PU* par Boîte
45150005	50	PLAT	Ø76x0,8mm	1,72€HT	1,57€HT
45150001	50	PLAT	Ø76x1,0mm	1,45€HT	1,31€HT

*PU : Prix unitaire

Référence	Boîte	Gamme	Type	Dim.	PU* par 5	PU* par Boîte
45100005	25	BLUE-FIRE	PLAT	Ø76 x2,4mm	1,80€HT	1,62€HT

*PU : Prix unitaire

MEULEUSE D'ANGLE



Ø 6 mm

Pince : 6 mm
Raccord : 1/4"
Vitesse : 22 000 tours/minute
Puissance : 220 w
Consommation d'air : 76 l/minute
Longueur : 158 mm
Poids : 0,54 kilo

Réf: SHP220

72,11€HT
L'UNITÉ



**PRODUIT
COMPLÉMENTAIRE**

**RACCORD
AIR**



Réf: 55400335

3,03€HT
L'UNITÉ

SUPPORT DE DISQUE

Réf.	Diamètre (mm)	Prix
SHP925	Ø 51	13,59€HT
SHP927	Ø 76	15,68€HT



Pince
6 mm

22000
Tr/min

1/4"
raccord
air

0,54 Kg

MEULEUSE PNEUMATIQUE RENVOI D'ANGLE



Ø 6 mm

Vitesse : 25000 tr/min
Pince : 6 mm
Raccord : 1/4"
Consommation d'air : 370 L/min
Longueur : 182 mm
Poids : 0,88 kg

Réf: SHP221

134,81€HT
L'UNITÉ



**PRODUIT
COMPLÉMENTAIRE**

**RACCORD
AIR**



Réf: 55400335

3,03€HT
L'UNITÉ

MEULEUSE D'ANGLE PNEUMATIQUE

Ø 125 mm

Poignée latérale ergonomique et adaptée montage droite ou gauche Le carter de protection protège l'opérateur. Corps robuste et léger pour une grande durabilité.

Vitesse : 12000 tr/min
Puissance : 1700 W
Raccord : 1/4"
Consommation d'air : 180 L/min
Longueur : 242 mm
Poids : 1.96 kg



Réf: SHP231

260,21€HT
L'UNITÉ



**PRODUIT
COMPLÉMENTAIRE**

**RACCORD
AIR**



Réf: 55400335

3,03€HT
L'UNITÉ

MICRO MEULEUSE PNEUMATIQUE

Ø 50 MM

Vitesse : 16 500 tours/minute
Diamètre : Ø 50 mm
Raccord : 1/4"
Longueur : 110 mm
Poids : 0,40 kilo



**PRODUIT
COMPLÉMENTAIRE**

**RACCORD
AIR**



Réf: 55400335

3,03€HT
L'UNITÉ

DISQUE À TRONÇONNER

Réf.	Diamètre (mm)	Épaisseur (mm)	Prix
M110458	Ø 50	0,8	22,99€HT
M110452	Ø 50	2,4	39,71€HT



Réf: M297003

134,81€HT
L'UNITÉ

MEULEUSES

COFFRET BURINEUR



Réf. SHP645

103,46€ HT

LE COFFRET

Vitesse max.	3000 Cps/min
Burin	10 mm - Rond
Raccord	1/4"
Course piston	60 mm
Consommation d'air	283 L/min
Longueur	170 mm
Poids	1.5 kg



PONCEUSE À BANDE 10X330MM



Réf: SUP130

166,16€ HT

L'UNITÉ

Idéale pour le nettoyage, l'égavurage et la finition des zones difficiles d'accès
3 bandes incluses : grain 80, grain 100, grain 120

Raccord 1/4"
Longueur : 320 mm
Poids : 0,8 Kg
Tuyau air : 3/8"
Dimensions : 10 x 330 mm (dim. des bandes)
Conso. air : 480 L/min
Vitesse : 17 000 tours/min

17000
Tr/min

1/4"
raccord

0,8 Kg



PONCEUSE À BANDE 20X520MM



Réf: SUP135

228,86€ HT

L'UNITÉ

Pour effectuer l'égavurage, le nettoyage ainsi que les finitions des zones difficiles d'accès ou étroites
Recommandée pour le service après-vente automobile et l'industrie de fabrication de composants, de bois ou de métal

Raccord 1/4"
Longueur : 430 mm
Poids : 1,27 Kg
Tuyau air : 3/8"

1/4"
raccord

1,27 Kg



CHALUMEAU SOUDEUR

Ce chalumeau soudeur fonctionne à basse pression avec mélange préalable et débit variable. Grâce à sa grande souplesse de réglage il convient à tous les corps de métier.



Référence	Débit	Prix
80200380	63 à 400L/h	125,30^{CHT}
80200378	250 à 1000L/h	177,55^{CHT}



BUSES DE COUPE POUR COUPEUR TYPE G1

Référence	Capacité	Prix
80200382	10	14,53^{CHT}
80200383	15	
80200384	20	



CHALUMEAU COUPEUR TYPE G1

Chalumeau coupeur type G1 robuste et fiable pour toutes les applications de coupage.
Protection des tubes de chauffe et de coupe
Coupe : 3 à 300mm
Raccordement olives : M16 x 150
Tête de coupe : connexion G1
Longueur : 500mm



Réf. 80200389

139,93^{CHT}

L'UNITÉ

GRANDE PRÉCISION



Chalumeau coupeur haute pression type G1
Coupe : 3 à 300mm
Manette de coupe frontale verrouillable
Écrous 16 x 150 (droite et gauche)
Olives étagées Ø6.3 x 12 - 10 x 17mm
Très grande précision et qualité de coupe
Coupeur coudé à 90° sans buse

Réf. 80200381

219,35^{CHT}

L'UNITÉ

COFFRET CHALUMEAUX SOUDEUR/COUPEUR OXY AD



Ce coffret contient tous les éléments permettant de constituer des équipements oxygène/acétylène, destinés au soudage et au coupage.

- 1 détendeur Dincontrol O₂ capoté ou blindé
- 1 détendeur Dincontrol AD capoté ou blindé
- 2x10 m de tuyau 010x17 O₂/AD
- 2 manchettes tuyau 50 cm 010x17 O₂/AD
- 2 manchettes tuyau 50 cm 06,3x12 O₂/AD
- 1 coupeur CH 70D avec 2 buses 010/10 & 15/10 ou Darcut G1 avec 1 buse 016/10
- 1 soudeur Jetsoud OT acétylène avec étoile clé 6 becs
- 2 anti-retour Safe-Guard 2 (Super Sécuridave) O₂/AD (ISO - 06,3x12/10x17)
- 2 Stoptac femelle O₂/AD 0 6,3x12
- 1 équerisseur avec 12 limes
- 1 allume-gaz tempête
- 1 paire de lunettes relevables
- Olives - écrous - raccords - colliers
- 1 coffret bleu (LxlxH : 52x30x20cm)

Réf. 54750749

731,40^{CHT}

L'UNITÉ

MANOMÈTRES

Manomètres précis et solides
 - Volant de réglage ultra sensible et imperdable
 - Soupape de sécurité en laiton
 - Boîte à clapet
 - Raccord d'entrée adapté à chaque type de gaz
 - Double protection des manomètres indispensable aux diverses manipulations et au transport



TUYAUX

Pour l'utilisation d'oxygène/acétylène en soudage coupeage et techniques connexes
 Caoutchouc résistant aux gaz de soudage, abrasions et aux fluctuations climatiques



Référence	Description	Prix
80200315	20 bar / M16x1,5"	176,61 ^{CHT}
80200325	200 bar / M16x1,6"	176,61 ^{CHT}

Réducteur de pression en laiton pour bouteilles de gaz rechargeables.
 Double manomètre

Réf. T830722346

97,08^{CHT}

L'UNITÉ



Référence	Description	Prix
80200361	10M - OXY ACE jumelé Ø 6,3x11mm	32,29 ^{CHT}
80200362	10M - OXY ACE jumelée Ø10x17mm	40,65 ^{CHT}
80200360	20M - OX AD jumelé Ø10x17mm	80,36 ^{CHT}

RACCORDS

Pare-flamme



Référence	Description	Prix
80200304	Pare-flamme oxygène	26,02 ^{CHT}
80200306	Pare-flamme gaz combustible	26,02 ^{CHT}

Coupleur



Référence	Description	Prix
80200300	Coupleur femelle O	20,80 ^{CHT}
80200302	Coupleur femelle AD	20,80 ^{CHT}
80200350	Embout oxygène mâle	9,30 ^{CHT}
80200352	Embout acétylène mâle	9,30 ^{CHT}
80200355	Lot de 2 oxygène & acétylène	28,11 ^{CHT}



Anti-retour



Référence	Description	Prix
80200308	Oxygène Détendeur	28,11 ^{CHT}
80200310	Gaz combustible Détendeur	28,11 ^{CHT}

Référence	Description	Prix
80200312	Oxygène Chalumeau	28,11 ^{CHT}
80200314	Gaz combustible Chalumeau	28,11 ^{CHT}

CHARIOT SOUDEUR/COUPEUR*

L'OXYFLAM est un poste oxyacétylénique pratique, léger et très mobile. Il est spécialement conçu pour les plombiers, tuyauteurs, chauffagistes.

Comprenant:

- Un détendeur Minidave oxygène
- Un détendeur Minidave acétylène
- Un chalumeau soudeur JETSOU S acétylène avec étoile 6 becs
- 2x5 m de tuyau oxygène/acétylène
- Colliers à oreilles
- Lunettes de soudage DIN5
- Allume gaz tempête
- Une bouteille oxygène Air Liquide
- Une bouteille acétylène Air Liquide
- Un chariot porte bouteilles
- Dimensions : 380mmx200mmx750mm (LxPxH)

Réf. 80200440

1.253,90^{CHT}

L'UNITÉ

LÉGER & MOBILE



CHALUMEAUX & ACCESSOIRES

BAGUETTE À BRASER SOUDURE ARGENT

Alliage à haute teneur en argent (34% / 40%) pour l'assemblage de pièces acier / laiton / cuivre
Convient aux assemblages délicats avec des jeux serrés et moyens
Bonne capacité de remplissage des joints
Brasage généralement à basse température
Brazing Capillaire : alliage cuivre-argent-zinc à bas point de fusion pour le brasage des alliages de cuivre et de cuivre, aciers et aciers inoxydables
Revêtement extrêmement flexible
Idéal pour les travaux pour les assemblages en cuivre, chauffage, industrie du froid



Réf.	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Teneur (%)	Poids (en grammes)	Prix
80150119	Ø 2,0	500	34	500	Sur demande
80150120	Ø 2,0	500	40	250	Sur demande

BAGUETTE À BRASER SOUDURE CUIVRE


Pour le brasage des métaux ferreux et des alliages de cuivre
Brasage d'alliages, aciers, bronzes, métaux galvanisés
Idéal pour les travaux de fabrication de tuyaux, carrosserie de véhicules, entretien, quincaillerie, outils
S'utilise sur les : alliages de laiton
Soudures par brasage résistantes et malléables de haute qualité
Excellente fluidité sans évaporation du zinc sur les aciers galvanisés
Normes : ISO 17672: Cu471 AWS A5-8: RB CuZn-A



Réf.	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Poids Kg	Prix
80100090	Ø 2,0	500	1	68,87 ^{CHT}
80100091	Ø 3,0	500	1	66,78 ^{CHT}

BAGUETTE À BRASER MÉTAL D'APPORT

Alliage d'apport pour le soudage autogène des aciers doux
Soudure autogène de toutes les pièces en acier doux
Idéal pour les travaux de tuyauterie, carrosserie et entretien des véhicules
Convient également aux plombiers et aux réparateurs de chaudières
Idéal pour l'assemblage d'aciers extra doux par soudage oxy-acétylène (pas oxy-propane)
Fusion douce sans bulles ni scories
L'acier cuivré ne rouille pas, pas de gâchis, pas de bulles pendant le soudage
Normes : ISO 16120-2: C10D



Réf.	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Poids Kg	Prix
80150030	Ø 2,0	500	1	11,08 ^{CHT}
80150032	Ø 3,0	1000	10	93,01 ^{CHT}

LUNETTES DE SOUDURE FLAMME BENAIS

TAILLE 5

Lunettes avec verres en polycarbonate de 1F de classe selon la norme EN 166
Possibilité de les porter avec ou sans verres dioptriques
Verres anti-rayures et anti-buée
Protège contre les particules de faible vol d'énergie. Facilement réglables et ajustables en longueur aux extrémités des branches



Réf. P1525000

16,62^{CHT}

L'UNITÉ

MASQUE DE SOUDURE FLAMME NORIS

TEINTE OCULAIRE 5



Lunettes - masque de soudage relevables
Monture vinyle souple
Verres anti-rayures et anti-statiques et anti-UV
Xantos : 5 à 50 mm
Poids : 125 grammes


Réf. P1525005

17,66^{CHT}

L'UNITÉ

PÂTE DÉCAPANTE POUR BRASURE*

Pour souder ou étamer,
Ne contient pas de produits halogénés dangereux.
Inodore, soluble à l'eau



200 G

Ne génère pas de vapeur nocive.
Ne contient pas de chrome et de zinc.
Plage d'activité : 150°C - 300°C.
CUPRO/ARGENT/ÉTAİN

Réf. 800150007

21,84^{CHT}

L'UNITÉ

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

MINI CHALUMEAU BUTAJET



Réf. 80300010

114,85€ HT

L'UNITÉ

Modèle rechargeable avec gaz universel. Permet d'atteindre des températures $\pm 1\ 350^{\circ}\text{C}$. Allumage Piezzo
Contrôle séparé permettant une flamme précise et réglable. Autonomie de 200 minutes par recharge. Idéal pour les travaux en cuisine, travaux mécaniques et électriques



GAZ MULTI-RECHARGE*

Réf. 80300055

5,12€ HT

L'UNITÉ

KIT CHALUMEAU PORTATIF HANDYJET*

Outil pratique
Chalumeau universel avec un nombre infini d'applications
Polyvalent
Multitudes d'applications possibles comme la soudure, décapage de la peinture, de dégivrage, la cuisine, allumer le BBQ, et bien d'autres applications de chauffe
Brûleur à fonctions multiples avec une flamme efficace et stable, résistante au vent
Conçu avec un tube de préchauffage, qui chauffe le gaz avant la combustion
Obtention d'une flamme stable sans jetée (système anti-retour)
Allumage Piezzo



Réf.	Diamètre brûleur (mm)	Consommation gaz (g/h)	Raccord	Prix
80300037	Ø 20	140	7/16"	66,78€ HT



RECHARGE*

Capacité (ml) : 300
Raccord 7/16"

Réf. 80300038

7,84€ HT

L'UNITÉ

KIT CHALUMEAU PORTATIF POWERJET BRÛLEUR INTERCHANGEABLE*

Torche robuste.
Allumage automatique piézoélectrique (jusqu'à 30 000 allumages)
Déclencheur On/Off prévenant du gaspillage de gaz
Anti-retour permettant une utilisation dans toutes les positions (360°)
Gamme complète de six brûleurs facilement interchangeables
Remplacement des buses simples
Conçu pour une utilisation avec Ultramapp ainsi qu'avec du propane, pression de service 2 bar



Réf.	Diamètre brûleur (mm)	Consommation gaz (g/h)	Raccord	Prix
80300045	Ø 16	230	7/16"	167,10€ HT

RECHARGE*

Ultragas 2 100°C - Raccord 7/16"
Fonction anti-flamme intégrée
Contient un mélange de propane, butane et propylène

Réf. 80300050

11,60€ HT

L'UNITÉ

KIT CHALUMEAU PORTATIF METAL ET BRÛLEUR INTERCHANGEABLE*

Le plus puissant et efficace sur le marché
Poignée ergonomique à la fois durable et fiable
Allumage piézoélectrique automatique (jusqu'à 30 000 allumages)
Déclencheur (On/Off) permet d'éviter le gaspillage de gaz
Anti-retour permettant une utilisation dans toutes les positions (360°)
Large gamme de brûleurs interchangeables
Remplacement des buses simples
Conçu pour une utilisation avec MAPP® et également approprié pour être utilisé avec du propane, Ultramapp et Ultragas

Réf. 80300021

214,12€ HT

L'UNITÉ



BRÛLEUR Ø 16 MM

Réf. 80300020

182,77€ HT

L'UNITÉ



RECHARGE*

MAPP® et du gaz Ultramapp 2 400°C
Pour souder, le brasage et la chauffe
Plus sûr, plus rapide, moins cher et plus facile à utiliser que l'acétylène
Mix Propane/Butane
Raccord : 7/16"
Insensible aux chocs
Écologique sans mélange de gaz toxiques

Réf. 80300025

34,38€ HT

L'UNITÉ



300 ml

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

KIT FER À SOUDER ÉLECTRIQUE RECHARGEABLE



Temps de chauffe : 10 à 15 secondes
Autonomie : 35 minutes réelles
Utilisable même branché sur secteur (en chargement)
Batterie Lithium : 500 à 700 cycles de charge

Comprenant :
3 pannes 1/4 de tour (panne universelle, panne à pointe fine et panne pour gaine thermo rétractable)
Câble chargement micro-USB
Repose fer
Fil Ø 1,0 mm
Éponge de nettoyage
Capuchon protecteur thermique et coupe-contact



Réf. 80300076

93,95[€]

L'UNITÉ

FER À SOUDER À RÉSISTANCE 80 W



Réf. YT8273

13,48[€]

L'UNITÉ

Alimentation électrique : 230V
puissance de chauffe : 80W
profondeur de l'ouverture de la flèche : environ 60 mm
diamètre max. de la lame 7,0 mm
Dimensions du fer à souder fourni avec le fer à souder :

longueur : environ 95 mm
diamètre de la lame : 6,7 mm
diamètre de la pointe de la lame : 1,5 mm
Autres dimensions :

longueur totale avec câble plié : 290 mm
longueur du manche : environ 130 mm
longueur du cordon d'alimentation : 140 cm
Temps de chauffe 2 à 3 minutes pour chauffer à 350°C.

FER À SOUDER

FER À SOUDER ÉLECTRIQUE

Instantané 40 W
Manche thermoplastique tronconique facilitant la prise en main avec garde
Repose fer
Livré avec 2 pannes (fine pointe et courbée)



Réf.	Puissance (W)	Longueur (cm)	Diamètre panne (mm)	Température (°C)	Prix
80300080	40	65	Ø 5 mm	470	14,89[€]

FER À SOUDER ÉLECTRIQUE

Idéal pour les tôles à souder et le fonctionnement général en atelier
Câble HO5RNF 3G 0,75 mm²
Repose fer
Livré avec 2 pannes (fine pointe et courbée)



Réf.	Puissance (W)	Longueur (cm)	Diamètre panne (mm)	Température (°C)	Prix
54705608	80	26	Ø 7 mm	530	16,04[€]

SPÉCIAL GRANDE PUISSANCE



Réf.	Puissance (W)	Longueur (cm)	Diamètre panne (mm)	Température (°C)	Prix
54705680	100	38	Ø 8 mm	500	33,34[€]



Réf.	Puissance (W)	Longueur (cm)	Diamètre panne (mm)	Température (°C)	Prix
54705690	200	30	Ø 10 mm	530	56,33[€]

PANNE DE RECHANGE POUR FER À SOUDER

1 panne droite
1 panne courbée

Réf.	Température (°C)	Diamètre panne (mm)	Poids (en gr)	Prix
54705804	450	Ø 5	30	6,37[€]
54705873	530	Ø 7	70	10,97[€]



FIL ÉTAIN 60% 1,0 MM BOBINE DE 500 G

Fil étain décapant étain 60%
Applicable pour l'électricité, électromécanique, connectique, aéronautique, automobile, militaire, médical...
Solidus 183°C
Liquidus 190°C
Flux résineux incorporé
Nettoyage avec solvant à base d'alcool



Réf. 80150009

59,46€HT

L'UNITÉ

FIL ÉTAIN 60% 1,5 MM BOBINE DE 250 G

Fil étain décapant étain 60%
Applicable pour l'électricité, électromécanique, connectique, aéronautique, automobile, militaire, médical...
Solidus 183°C
Liquidus 190°C
Flux résineux incorporé
Nettoyage avec solvant à base d'alcool



Réf. 80150011

24,98€HT

L'UNITÉ

FIL ÉTAIN 40% 2,0 MM BOBINE DE 250 G

Fil étain décapant étain 40%
Applicable pour l'électricité, plomberie, sanitaire, chauffage, connectique, aéronautique, automobile, militaire, médical...
Solidus 183°C
Liquidus 235°C
Flux résineux incorporé
Nettoyage avec solvant à base d'alcool



Réf. 80150013

16,67€HT

L'UNITÉ

PÂTE À ÉTAMER*

Composition étain 60%
Plomb et décapant
Flux corrosif
Solidus : 183°C
Liquidus : 190°C
Applicable en chaudronnerie, réfrigération, climatisation, électricité, carrosserie, électronique
Tout métaux sauf aluminium
Interdit en alimentaire et sur réseau eau potable

Réf. 80050022

83,50€HT

L'UNITÉ



DÉCAPANT GEL*

Inodore
Soluble à l'eau
Ne génère pas de vapeur nocive
Ne contient pas de chrome et de zinc
Plage d'activité : 150 à 300°C
Soudure et brasure avec étain (AGETAMAX, ETAMAX, ETAX, baguettes et targettes étain)



Réf. 80150007

21,84€HT

L'UNITÉ

FER À SOUDER À VARIATEUR 200W

Alimentation électrique : 230V
Puissance 200W
Tension d'alimentation [V~] : 230 - 240
Fréquence du réseau [Hz] : 50
Puissance nominale [W] : 200
Température de la lame A / B / C : 70 - 200 / 201 - 350 / 351 - 500
Mode de travail S2 20% : 12s / 48s
Dimensions (L x l x H) [mm] : 185 x 185 x 55
Poids [kg] : 0,92
Classe de protection de l'isolation électrique : II



Réf. YT82451

41,70€HT

L'UNITÉ

MALLETTE PISTOLET À SOUDER ÉLECTRIQUE 230 V 100 W

Pistolet à souder instantané prêt à l'usage
Manche ergonomique pour un usage plus confortable
Poids (Kg) : 1,025
Température (°C) : 100



Réf. 54705807

39,61€HT

L'UNITÉ

POMPE À DÉSSOUDER



Réf. 80300084

16,62€HT

L'UNITÉ



PANNE DE RECHARGE

Réf. 54705808

10,14€HT

L'UNITÉ



SUPPORT ET LOUPE POUR FER À SOUDER

Dimensions : 7 x 100 x 130 mm
Poids : 526 grammes



Réf. 80300082

11,39€HT

L'UNITÉ

STATION DE SOUDAGE PUISSANCE 75W TYPE TIP 900M PUISSANCE AIR CHAUD 750W DOUBLE AFFICHAGE LED

puissance : 75W
plage de température : 200 - 480°C
précision de la température : +/- 1°C
hibernation de l'appareil : 10 min
Station à air chaud :
puissance : 750W
plage de température : 100 - 480°C
précision de la température : +/- 2°C
débit d'air : max 120 l/min

Réf. YT82458

104,40€HT

L'UNITÉ

2 EN 1



FIL ÉTAIN - FER À SOUDER...

SOUDAGE MMA

INFINITY 150

230V 1ph • 10 - 130A
Ø électrodes 1,6÷3,2 mm



Réf. T830816079

257,07€HT

L'UNITÉ

FORCE 145

230V 1ph • 10 - 130A •
Ø électrodes 1,6÷3,2 mm



Réf. T830815856

261,15€HT

L'UNITÉ

FORCE 165 + CAGOLE DE SOUDAGE

230V 1ph • 10 - 150A • Ø électrodes 1,6÷4 mm



Réf. T830815863

338,48€HT

L'UNITÉ

“La cagoule de soudage est un équipement de protection important pour les soudeurs et peut contribuer à améliorer la sécurité et la qualité de leur travail.”

SOUDAGE MMA : UNE GAMME EXTRÊME POUR LES PROS

TECHNOLOGY 186 XT MPGE

230V 1ph • 5 - 160A
Ø électrodes 1,6÷4 mm

XT



WATCH THE VIDEO



Réf. T830816250

513,10€HT

L'UNITÉ

TECHNOLOGY 236 XT

230V 1ph • 5 - 200A
Ø électrodes 1,6÷4 mm

XT



Réf. T830816251

577,78€HT

L'UNITÉ

TECHNOLOGY 238 XT CE/MPGE

230V 1ph • 5 - 200A
Ø électrodes 1,6÷4 mm

XT

CELLULOSIC

Aluminium



Réf. T830816252

614,36€HT

L'UNITÉ



TECNICA 171/S

230V 1ph • 10 - 150A •
Ø électrodes 1,6÷4 mm



Réf. T830816203

353,21€HT

L'UNITÉ

INFINITY 220

230V 1ph • 20 - 200A •
Ø électrodes 1,6÷4 mm



Réf. T830816082

444,02€HT

L'UNITÉ

QUELLES DIFFÉRENCES ?

ENTRE L'ÉLECTRODE RUTILE ...

La différence entre l'électrode rutile et l'électrode basique n'est pas évidente.

L'électrode rutile contient principalement du TiO₂ dans l'enrobage. Elle est d'usage très général car elle est bien équilibrée. Elle fonctionne en courant alternatif même avec une faible tension à vide.

La baguette rutile peut s'utiliser pour souder à plat ou dans toutes les autres positions. Elle assure un dépôt très homogène. La fusion demeure très régulière et offre une excellente résistance.



AC
DC (-)



...ET L'ÉLECTRODE BASIQUE

L'électrode basique présente une diffusion d'hydrogène très inférieure. Ce qui diminue fortement les problèmes de fissures. Le métal déposé est de grande qualité. La maniabilité de ces électrodes est plus délicate. Elle demande une plus grande expérience de la part du soudeur car il faut assurer un arc court.

La baguette rutile est généralement la plus utilisée dans le domaine de la métallerie. Elle correspond à des besoins plus généraux. Elle s'utilise pour les travaux d'assemblage sur les métaux ferreux courants tels l'acier ou le fer. Elle reste très facile d'emploi car elle ne crée pas de projections intempestives. Elle répond remarquablement bien au domaine de la métallerie, de la serrurerie ou encore de la chaudronnerie.



DC (+)



ÉLECTRODES




360

ÉLECTRODE SOUDURE À L'ARC RUTILE POUR ACIER NON ALLIÉ

Électrode pour le soudage de l'acier
Revêtement particulier de l'électrode attribuant au dépôt un excellent aspect en surface après la solidification, ce qui assure un agréable aspect esthétique au soudage
Branchement du porte électrode sur le négatif

Réf.	Dia- mètre (mm)	Longueur (mm)	Prix
80050290	Ø 2,0	300	15,88€HT
80050291	Ø 2,5	300	13,38€HT
80050292	Ø 3,2	350	20,89€HT
80050293	Ø 4,0	450	34,38€HT



ÉLECTRODE SOUDURE À L'ARC BASIQUE

Électrodes pour le soudage de l'acier
Revêtement particulier de l'électrode attribuant au dépôt un excellent aspect en surface après la solidification, ce qui assure un agréable aspect esthétique au soudage
Utilisable dans toutes les positions
Branchement du porte électrode sur le positif

Réf.	Dia- mètre (mm)	Longueur (mm)	Prix
80050286	Ø 2,6	300	18,29€HT
80050288	Ø 3,2	350	26,65€HT



ÉLECTRODE RECHARGEMENT

Électrode revêtue à base de rutile pour le surfacage de machines et de pièces de construction souffrant d'usure, ainsi que d'outils en acier faiblement alliés et coulés.
Utilisable pour le rechargement de moules, grattoirs, godets et dents de godet, pièces d'excavatrice, burins, vis de convoyeur, maillons de chenille, outils de coupe, cônes de concasseur
Normes EN14700 : EF e2

Réf.	Dia- mètre (mm)	Longueur (mm)	Prix
80050237	Ø 3,2	450	53,19€HT
80050238	Ø 4,0	450	39,19€HT
80050239	Ø 3,2	450	25,60€HT

SOUDAGE MMA

SOUDAGE MULTIPROCEDES SYNERGIQUE

inverter
MULTIPROCESS
MIG - MMA - TIG

ONE TOUCH
LCD SYNERGY

FLUX MIG-MAG

AUTOMOBILE

Synergy
MIG

ATC
Thermal Control
mod. 215, 225

TIG LIFT

VRD
VOLTAGE REDUCTION DEVICE
mod. 210, 215, 225

BIMAX 140I SYNERGIC

230V 1ph • 20-150A
Ø FIL FOURRE 0,8÷0,9 mm

Synergy
MIG

UTILISATION OCCASIONNEL



Réf. T830816168

434,62€HT

L'UNITÉ

TECHNOMIG 180 DUAL SYNERGIC

230V 1ph • 20-170A • Ø fil 0,6÷1,2 mm



Réf. T830816051

MAX
5Kg
200mm

782,60€HT

L'UNITÉ



MAXIMA 190 SYNERGIC

230V 1ph • 20-170A
Ø fil 0,6÷1,2 mm

Synergy
MIG

FLUX MIG-MAG



Réf. T830816086

686,46€HT

L'UNITÉ

MAXIMA 200 SYNERGIC

230V 1ph • 20-170A
Ø fil 0,6÷1,2 mm



Réf. T830816087

MULTIPROCESS
MIG - MMA - TIG

751,25€HT

L'UNITÉ

TECHNOMIG 210 DUAL SYNERGIC

230V 1ph • 20-200A • Ø fil 0,6÷1,2 mm

NEW !



Réf. T830816231



936,22€HT

L'UNITÉ

TECHNOMIG 215 DUAL SYNERGIC

230V 1ph • 20-220A • Ø fil 0,6÷1,2 mm



Réf. T830816053



1.132,68€HT

L'UNITÉ

inverter
MULTIPROCESS
MIG - MMA - TIG

ONE TOUCH
LCD SYNERGY

Synergy
Mig

ATC
Thermal Control

TIG
LIFT

VRD
VOLTAGE REDUCTION DEVICE

WIRE FEEDER
4
ROLLS

TECHNOMIG 225 DUAL SYNERGIC

230V 1ph • 20-220A
Ø fil 0,6÷1,2 mm



Réf. T830816057

1.306,15€HT

L'UNITÉ



POSTE À SOUDER TECHNOMIG 223 TREO SYNERGIC SPECIAL CARROSSERIE

230V • 20 - 220A
Ø Fil 0,6 à 1,2 mm
Double torche

Réf. T830816058

2.288,55€HT

L'UNITÉ



OPTION :

BOBINE FIL ALU

TORCHE SPOOL GUN

Réf. T830802630

323,85€HT

LE LOT



MAXIMA 230 SYNERGIC

• 230V 1ph
• 20-220A
• Ø fil 0,6÷1,2 mm



inverter

Réf. T830816234

1.001,01€HT

L'UNITÉ



inverter

MULTIPROCESS
MIG - MMA - TIG



PULSE PoP

ATC
Thermal Control

VRD
VOLTAGE REDUCTION DEVICE

ROOT-MIG DEEP-MIG

TIG
LIFT

USB

WIRE FEEDER
4 ROLLS

NEW !

5 YEARS WARRANTY
YEARS ON TRANSFORMER

Aqua



POIDS
LOURD

ELECTROMIG
300 SYNERGIC

400V 3ph • 20 - 300A • Ø fil 0,6÷1,2mm



INVERPULSE : LE PULSE POUR TOUT !

INVERPULSE 40.40 WAVE AQUA

Réf. T830816226

230/400V 3ph • 20 - 400A (400V)
Ø fil 0,6÷1,6mm

4.796,55€HT

L'UNITÉ

Réf. T830816065

2.506,96€HT

L'UNITÉ

SOUDURE MIG

POSTE À SOUDER ELECTRONIG 450

SOUDURE MIG

POSTE À SOUDER ELECTRONIG 400



Réf. T830816190

4.796,55€HT

L'UNITÉ



Réf. T830816155

3.229,05€HT

L'UNITÉ



DETENDEUR
GAZ

Réf. T830722119

62,60€HT

L'UNITÉ



RALLONGE 4 M

Réf. T830802348

365,65€HT

L'UNITÉ

RALLONGE 10 M

Réf. T830802349

679,15€HT

L'UNITÉ



SOUDAGE MIG

SPÉCIAL VÉHICULE LÉGER

TORCHE MIG MAG ERGOPLUS 15

Longueur : 4 mètres
Ø 0,6 à 1,0 mm

Réf. 80201003

103,35€HT

L'UNITÉ



SPÉCIAL POIDS-LOURD

TORCHE MIG MAG ERGOPLUS 25

Ø 0,6 à 1,6 mm

Réf. 80201004

132,61€HT

L'UNITÉ

Longueur 4 mètres

Réf. 80201007

163,96€HT

L'UNITÉ

Longueur 5 mètres



SPÉCIALE ALUMINIUM

Réf. 80201008

156,65€HT

L'UNITÉ

Longueur 4 mètres

Ø 1,0mm



SPÉCIAL TRAVAUX PUBLICS ET AGRICULTURE

TORCHE MIG MAG ERGOPLUS 36

Longueur : 4 mètres
Ø 0,8 à 1,6 mm


Réf. 80201005

197,40€HT

L'UNITÉ



COFFRET MAINTENANCE TORCHE ERGOPLUS 15



Réf. 80201015

26,02€HT

L'UNITÉ

PÂTE ANTI-ADHÉRENT WELDING PASTE*

Pâte anti-adhérent pour la soudure
Pâte de protection contre les projections
Idéal pour protéger les torches et les tubes contacts



375 ML

Réf. 80050150

12,44€HT

L'UNITÉ

AÉROSOL ANTI-ADHÉRENT FIRST WELD*

Protège les pièces à souder contre les projections de soudage sans altérer le cordon de soudure
Utilisé pour nettoyer et entretenir les buses de soudage.
Sans silicone, sans solvant à base aqueuse
Favorise un travail de soudage optimal
Empêche la formation de points de corrosion

400 ML




Réf. 10050012

10,35€HT

L'UNITÉ

TORCHES & ACCESSOIRES

COFFRET MAINTENANCE TORCHE ERGOPLUS 25



Réf. 80201016

26,02€HT

L'UNITÉ

COUVERTURE ANTI-CHALEUR 1 300°C

Fait de fibre de carbone de haute qualité qui est résistant à la chaleur
Dimensions : 1 800 x 2 000 mm

Réf. T830804135

193,22€HT

L'UNITÉ



COUVERTURE PARE-ÉTINCELLE PARE-SOUDURE SANS AIMANT

Pour protéger les véhicules proches de la zone de soudage
Particulièrement adapté à un masquage vertical

2m x 2m 600°C
Réf. 80050100

176,61€HT

L'UNITÉ

3m x 2m 650°C
Réf. 80050105

249,76€HT

L'UNITÉ



1 850 mm



1 950 mm

PARE-SOUDURE

Écran de protection en PVC
Protection UV, lumière vive et étincelles.
Support métallique avec roues
Conforme EN 1598
Dimensions :
1 850 x 670 x 1 950 mm
Poids : 3 kilos

Réf. 85050114

150,38€HT

L'UNITÉ



PORTE TORCHE MAGNÉTIQUE POUR MIG

Support magnétique pour torches MIG (GNAW)

Réf. 80050380

20,80€HT

L'UNITÉ



MASSE MAGNÉTIQUE

- Diamètre 85mm
- Épaisseur 18mm.

Réf. 54705778

13,48€HT

L'UNITÉ



BROSSE MARTEAU

Pour le nettoyage laitier de soudure


Réf. 80050379

3,03€HT

L'UNITÉ



ÉQUERRE MAGNÉTIQUE



Réf.	Dimensions	Prix
54705768	57 x 57 mm	5,12€HT
54705770	92 x 92 mm	6,17€HT

FIL À SOUDER MIG MAG TOLE HLE + BRAZING CUS13

Réf.	Section (mm)	Diamètre (mm)	Poids Kg	Prix
80050490	0,8	Ø 100	0,80	81,41^{CHT}
80050491	0,8	Ø 200	3	267,42^{CHT}
80100000	0,8	Ø 200	5	417,90^{CHT}

FIL À SOUDER MIG MAG ACIER

Réf.	Section (mm)	Diamètre (mm)	Poids Kg	Prix
80100002	0,6	Ø 200	5	43,37^{CHT}
80100008	0,6	Ø 300	15	78,90^{CHT}
80100004	0,8	Ø 200	5	35,01^{CHT}
80100010	0,8	Ø 300	15	69,49^{CHT}
80100006	1,0	Ø 300	15	64,27^{CHT}
80100011	1,2	Ø 300	15	58,00^{CHT}



FIL À SOUDER MIG MAG FOURRÉ

Réf.	Section (mm)	Diamètre (mm)	Poids Kg	Prix
T830802181	0,8	Ø 200	3	63,64^{CHT}
T830802188	0,9	Ø 200	3	46,24^{CHT}
T830802146	1,2	Ø 200	3	76,81^{CHT}



MINI BOUTEILLE DE GAZ*



PROTECTEUR SURTENSION


Réf. 54020392

72,1100^{CHT}
L'UNITÉ

Réf.	Soudure	Type	Volume (en litres)	Prix
T830802038	Acier	CO ²	1	30,20^{CHT}
T830802048	Inox	Argon + CO ²	1	31,25^{CHT}
T830802050	Aluminium	Argon	1	32,29^{CHT}



ÉQUERRE MAGNÉTIQUE MULTI-USAGE - 2 PIÈCES



Réf. T830804131

17,66^{CHT}
L'UNITÉ

CAGOULE SOUDURE

Cagoule de protection en tissu
Tissu retardateur de flamme
350 g/m²
98% coton, 2% matière anti-statique
Équipement recouvrant parfaitement les épaules
Fermeture avec bandes auto-agrippantes
Système de bandes auto-agrippantes sur le haut de la cagoule pour une fixation aisée sur le harnais d'une cagoule soudeur

Réf. P4015005

20,80^{CHT}

L'UNITÉ



LUNETTES DE SOUDURE FLAMME BENAIS



Réf. P1525000

16,62^{CHT}

L'UNITÉ

MASQUE DE SOUDURE FLAMME NORIS



Réf. P1525005

17,66^{CHT}

L'UNITÉ

MANCHETTE SOUDURE

Manchette de protection
Cuir croûte de bovin
Longueur utile : 40 cm (+/- 2 cm)
Serrage élastique aux deux extrémités
Coutures en fil aramide
Coloris naturel



Réf. P4015040

12,44^{CHT}

L'UNITÉ



GANTS SOUDURE

Réf. P2515031

10,35^{CHT}

L'UNITÉ



Gants de protection **Taille 10**

Cuir, tout fleur d'agneau
Manchette croûte de bovin de 14 cm
Montage ville : pouce monté et fourchettes (bande de cuir cousue entre les doigts)
Coloris naturel
La finesse de la fleur d'agneau sélectionnée pour sa qualité, combinée à un montage ville, épousant parfaitement la forme de la main, assure une dextérité et un toucher exceptionnel
La découpe machine des différentes pièces composant le gant permet d'assurer une totale régularité des dimensions et des tailles, très important pour des travaux fins
Manchette croûte pour une bonne protection de l'avant-bras

VESTE SOUDURE

Veste pour soudeur
Cuir croûte de bovin
Longueur : 80 cm
Manches longues
Col droit
Fermeture à pressions sous rabat cuir
Coutures fil aramide
Coloris naturel



Réf.	Taille	Prix
P4015024	L (54/58)	66,78^{CHT}
P4015025	XL (60/64)	66,78^{CHT}



TABLIER SOUDURE

Tablier de protection pour soudeur
Cuir croûte de bovin
Avec bavette
Attache au cou par lanière et autour de la taille par ceinture réglable et boucle
Coutures fil aramide
Dimensions (cm) 90 x 70

Réf. P4015010

18,71^{CHT}

L'UNITÉ



GANTS SOUDURE

Gants cuir croûte de vachette antichaleur bleu
Montage américain, pouce palmé, type crispin
Intérieur doublé molleton coton augmentant l'isolation thermique
Jonc au couture du pouce, papillon, bout de doigt et de la main
Manchette en cuir croûte doublé toile de 140 mm
Assurent une excellente résistance à la chaleur de contact et à la chaleur radiante
Très bonne résistance à l'abrasion, à la déchirure et à la perforation



Réf.	Taille	Prix
P2515005	9	20,80^{CHT}
P2515015	10	20,80^{CHT}

Encore plus de produits EPI
Sur DIALANN.FR

Scanner ici



LION

MASQUE SOUDURE OPTO ELECTRONIQUE MMA MIG MAG TIG

Vitre auto-obscureissante rapide 0.3 ms
2 détecteurs. Filtre à obscurcissement auto-
matique fixe. État obscur : 11DIN. Dimensions
écran : 90 x 35 mm. Poids Kg : 0,49

Réf. P1525031

37,52€ HT
L'UNITÉ



JAGUAR

MASQUE SOUDURE OPTO ELECTRONIQUE 5 À 13

Réf. P1525036

75,14€ HT
L'UNITÉ

Masque serre-tête de soudage automatique pour soudage
MMA, MIG-MAG et TIG, avec réglage de l'obscurcissement
(DIN 4/5 ÷ 9/9÷13). Filtre à cristaux liquides LCD. Filtre à obscurcisse-
ment automatique réglable. Classe optique 1/1/1/2. TIG à partir de >5 A
Modalité de ponçage. Réglage du retard obscur-clair et sensibilité. État
clair : 4DIN. État variable : 5-9 / 9-13DIN. Fonctionnement à pile solaire
Léger et confortable. Zone de visibilité : 92 x 42 mm. Poids Kg : 0,61



AIRLITE

MASQUE SOUDURE AVEC AIR PURIFIÉ

Masque avec respirateur à air purifié permettant de travailler les
mains libres grâce à son obscurcissement réglable et automa-
tique. Totale protection visuelle. Fonctionne avec pile lithium
rechargeable. Léger et confortable.

État Clair : 4 Din
Temps Commutation Clair-Obscur : <0.1 Ms
Classe Optique : 1/1/1/2
Détecteurs : 4 Nr
Filtre À Air Standard : Th2
Aire De Vision : 98x55 Mm
Poids : 4 Kg
Masque Pour Tig : >5a
Etat Variable : 5-8/9-13 Din
Retard De Etat Obscur A Clair : 0.1 - 0.8 S
Temperature Fonction. (Min-Max) : -5..55 °C
Débit D'air : 150 Lpm / 180 Lpm
Autonomie De La Batterie : 6-8 / 4-6 JH
Dimensions : 520x320x290 Mm

Réf. T830804210

731,40€ HT
L'UNITÉ



VANTAGE

MASQUE SOUDURE GREY XXL

Masque serre-tête de soudage automatique pour soudage
MMA, MIG-MAG et TIG, avec réglage de l'obscurcissement
(DIN 4/5 ÷ 9/9÷13)
Filtre à cristaux liquides LCD
Filtre à obscurcissement automatique réglable
Technologie True Color
Double échelle de réglage de l'obscurcissement Aire de vision XXL
4 détecteurs
Réglage de la sensibilité et temps de décalage foncé-clair
TIG > 2 A
État obscur : 5-9 / 9-13DIN
Mode meulage
Fonctionnement à pile solaire
Léger et confortable
Zone de visibilité : 100 x 93 mm
Poids : 0,54

Réf. P1525040

174,41€ HT
L'UNITÉ

SOUDAGE TIG

TECHNOLOGY TIG 222 AC/DC-HF/LIFT VRD

Livré avec accessoires TIG
230V 1ph • 5 - 200A

ALU AC/DC



Réf. T830852054

2.194,40€HT
L'UNITÉ

POSTE À SOUDER TIG ADVANCE 227 XT DC

DC



Réf. T830852060

948,86
L'UNITÉ

INFINITY TIG 225 DC-HF/LIFT VRD

230V 1ph
10-200A
Acier • Inox

PULSE

VRD
VOLTAGE REDUCTION DEVICE



Réf. T830816089

914,27€HT
L'UNITÉ

ACCESSOIRES
BOITE
CONSOMMABLES
TORCHE TIG ST17-26

Réf. T830804138

35,43€HT
L'UNITÉ



TECHNOLOGY TIG 230 DC-HF/LIFT VRD

Livré avec accessoires TIG
230V 1ph • 10 - 220A

DC



Réf. T830852055

1.651,00€HT
L'UNITÉ

CRAYON TUNGSTÈNE DC - POUR INOX

Gris Tungstène-Cerium

Réf.	Diamètre (mm)	Prix
T830802220	Ø 1,0	16,62 ^{CHT}
T830802222	Ø 1,6	28,11 ^{CHT}
T830802232	Ø 2,4	59,46 ^{CHT}



CRAYON TUNGSTÈNE AC - POUR ALUMINIUM

Vert Tungstène Pur

Réf.	Diamètre (mm)	Prix
T830802234	Ø 1,0	17,66 ^{CHT}
T830802235	Ø 1,6	29,16 ^{CHT}
T830802236	Ø 2,4	59,46 ^{CHT}



MÉTAL D'APPORT SOUDURE TIG INOX 316

Métal d'apport pour le soudage TIG et autogène des aciers inoxydables
Soudage de toutes pièces en acier inoxydable
Utilisable sur la tuyauterie, carrosserie, entretien
Très adapté au travail des plombiers et chauffagistes
Idéal pour l'alliage des aciers/inox pour le soudage TIG (non oxy-propane)
Fusion douce sans bouillonnement ni scories
Normes : ISO 14343-A:W 19 12 3 L, EN 12072-99:W 19 12 3 L, AWS A5.9 : ER316L et DIN 8556-86:X2 CrNiMo 19.12



Poids 2 Kg

Réf.	Dia-mètre (mm)	Longueur (mm)	Prix
80050301	Ø 1,6	1 000	58,52 ^{CHT}
80050302	Ø 2,4	1 000	56,33 ^{CHT}

MÉTAL D'APPORT SOUDURE TIG ALUMINIUM

Métal d'apport pour soudage TIG et autogène des alliages d'aluminium
Soudage de toutes pièces en aluminium
Mg max : 5%
Utilisable sur la tuyauterie, carrosserie, entretien, maintenance, marine, rail, automobile
Normes : ISO 18273: S Al 5356 (AlMg5Cr) et AWS A5.10 : ER 5356



Poids 2 Kg

Réf.	Dia-mètre (mm)	Longueur (mm)	Prix
80050303	Ø 1,6	1 000	39,19 ^{CHT}
80050304	Ø 2,4	1 000	39,19 ^{CHT}
80050305	Ø 3,2	1 000	37,10 ^{CHT}

MÉTAL D'APPORT SOUDURE TIG INOX 308

Métal d'apport pour le soudage TIG et autogène des aciers inoxydables
Soudage de toutes pièces en acier inoxydable
Utilisable sur la tuyauterie, carrosserie, entretien
Très adapté au travail des plombiers et chauffagistes
Idéal pour l'alliage des aciers/inox pour le soudage TIG (non oxy-propane)
Fusion douce sans bouillonnement ni scories
Normes : ISO 14343-A:W 19 9 L et AWS A5.9 : ER308L



Poids 2 Kg

Réf.	Dia-mètre (mm)	Longueur (mm)	Prix
80050300	Ø 1,6	1 000	39,19 ^{CHT}

TORCHE PLASMA DE RECHANGE POUR XT54



Réf. T830804156

208,90^{CHT}

L'UNITÉ

COFFRET DE MAINTENANCE POUR PLASMA

Comprenant :
6 électrodes plasma
2 diffuseurs
6 becs
2 embouts pour torche plasma
2 électrodes longues
2 becs longs

Réf. T830804188

87,68^{CHT}

L'UNITÉ



ACCESSOIRES SOUDAGE TIG

DECOUPAGE PLASMA

INFINITY PLASMA 40

230V 1ph • 40A
Coupe jusqu' à 15 mm

MULTIPROCESS
MIG - MMA - TIG

Réf. T830816145

739,86€HT

L'UNITÉ



BOITE
CONSOMMABLES
TORCHE PH

Réf. T830804415

96,04€HT

L'UNITÉ



TECHNOLOGY PLASMA 60 XT

230V 1ph • 60A • Coupe jusqu' à 20 mm

Réf. T830816148

GOUGING

1.253,90€HT

L'UNITÉ



BOITE
CONSOMMABLES
TORCHE 60 XT

Réf. T830804417

96,04€HT

L'UNITÉ



POSTE PLASMA 54XT 230V KOMPRESSOR

Caractéristiques :

Plage de réglage : 10 - 40 A
Fréquence du réseau : 50/60 Hz
Tension à vide max : 313 V
Courant max DC : 35 A à 30%
Puissance absorbée max : 4.5 kW
Dimensions : 470 x 260 x 378 mm

Réf. T830816147

1.252,96€HT

L'UNITÉ



BOITE
CONSOMMABLES
TORCHE 54XT



Réf. T830804416

96,04€HT

L'UNITÉ

TECHNOLOGY PLASMA 41XT 230V

230V 1ph • 40A
Coupe jusqu' à 12 mm

BOITE
CONSOMMABLES
TORCHE 54XT K



Réf. T830804415

96,04€HT

L'UNITÉ



Réf. T830816146

892,33€HT

L'UNITÉ



SOUDURE PAR POINTS

POSTE DE SOUDAGE PAR POINTS DIGITAL SPOTTER 7000



Poste de soudage par points, électronique, contrôlé par microprocesseur, pour les applications en carrosserie
L'écran numérique CL, multifonctions permet la régulation automatique des paramètres de pointage en fonction de l'outil choisi et de l'épaisseur de la tôle

Caractéristiques :
Épaisseur de point max sur tôle : 1,5 + 1,5 mm
Fréquence du réseau : 50/60 Hz
Puissance max : 27,3 kW
Tension à vide max : 8,6 V



Réf.	Tension (V)	Dimensions (mm)	Poids seul (en kilos)	Prix
T830823198	400	520 x 380 x 885	50	2.937,39^{€HT}

POSTE LIVRÉ AVEC

BRAS PORTE ÉLECTRODE
120 MM

ÉLECTRODE DROIT
130 MM

ÉLECTRODE DROIT
50 MM

PINCE PNEUMATIQUE ET
CÂBLES

CHARIOT



POSTE DE SOUDAGE PAR POINTS MODULAR 20/TI

Caractéristiques :
Tension réseau : 50:60 Hz
Puissance max : 6 kW
Fusible réseau : 16 A
Tension à vide : 2 V

POSTE DE SOUDAGE PAR POINTS MODULAR 230

Caractéristiques :
Tension réseau : 50:60 Hz
Puissance max : 13 kW
Fusible réseau : 25 A
Tension à vide : 2,5 V

POSTE DE SOUDAGE PAR POINTS MODULAR 400

Caractéristiques :
Tension réseau : 50:60 Hz
Puissance max : 13 kW
Fusible réseau : 16 A
Tension à vide : 2,5 V

Tension (V)	Dimensions (mm.)	Poids (en kilos)
230	440 x 100 x 185	9,88

Réf. T830823015

804,55^{€HT}

L'UNITÉ

Tension (V)	Dimensions (mm.)	Poids (en kilos)
230	440 x 100 x 185	10,5

Réf. T830823016

980,11^{€HT}

L'UNITÉ

Tension (V)	Dimensions (mm.)	Poids (en kilos)
400	440 x 100 x 185	10,3

Réf. T830823017

1.012,50^{€HT}

L'UNITÉ



SOUDURE PAR POINT

PUMPER PARE-BRISE

Facilite la découpe des cordons de collage en pressant la vitre vers l'extérieur aux cotés déjà coupés. Revêtement vinyle permettant d'avoir une surface résistante.

Réf. 55200163

52,15€HT
L'UNITÉ



KIT VENTOUSES + SANGLES

Ce kit permet un excellent maintien des pare-brise lors d'un remplacement, en évitant tout glissement même en position verticale importante.

Réf. 15250010

76,18€HT
L'UNITÉ



JEU DE 4 PROTECTIONS POUR TABLEAUX DE BORD

Jeu de 4 protections de découpe de pare-brise et de tableaux de bord (HDPE) de haute qualité. Idéales pour protéger lors de la découpe du pare-brise.

Réf. 15250005

41,70€HT
L'UNITÉ



COLLE PARE-BRISE POLYURETHANE PU212*

PU 212 est une colle polyuréthane monocomposante conçue pour le collage des vitrages automobiles et pour des interventions de retouches rapides.

PU 212 a été développé pour réduire le temps de collage. Il permet le collage des pare-brises des véhicules équipés d'air bag et possède des propriétés d'écoulement et de séchage rapide.

Référence	Volume	L'unité
15150110	Cartouche 300 ml	8,26€CH.T.
15150114	Poche 400 ml	8,88€CH.T.

TAMPON APPLICATEUR

20,80€HT
L'UNITÉ



Référence	Qté (par boîte)
15150140	100

PRIMAIRE POUR COLLE POLYURETHANE PRIM STICK PS 250*

Primaire d'adhérence haute performance. Spécifique pour le collage de pare-brise. Couleur : noir. S'applique avec un pinceau ou un tampon. Temps de séchage : 5 minutes

Référence	Volume	L'unité
15150125	250 ml	29,16€CH.T.
15150130	30 ml	7,21€CH.T.



AIGUILLE INSERTION POUR CORDE À PIANO

Outil passe corde



Réf. 55200151

13,48€HT
LE JEU DE 2

JEU DE 2 POIGNÉES CORDE À PIANO



Réf. 55200155

28,11€HT
LE JEU DE 2

LOT PASSE CORDE À PIANO + CORDES À PIANO x2

Outil pour le passage de la corde au travers de la colle

Réf. INC0809603

31,25€HT
L'ENSEMBLE



MATÉRIEL DE DÉPOSE CUT PRO WINDSCREEN

Le Windscreen CUT PRO est un outil de découpe de pare-brise manuel pour les véhicules léger spécifiquement.

- Permet de poser un pare-brise par une seule personne
- Conçu pour travailler sans avoir à forcer.

Réf. 55200159

657,31€HT
LE JEU DE 2



Référence	Type	L'unité
15250000	Tréssée	12,44€CH.
15250001	Carrée	10,35€CH.T.
15250002	Carrée Premium	20,80€CH.T.

VL

CERTIFIÉ SELON LA NORME FMVSS 212
Sans solvant, ni isocyanate, ni silicone
Bonne résistance mécanique. Peu odorante. Élasticité permanente de -40°C à +90°C

COLLE PARE-BRISE MS POLYMÈRE GLASS FIX 2*

30 mn

Colle de haute qualité spécialement conçue pour le remplacement des vitres de véhicule. Fait appel à la technologie de pointe du MS Polymère développée spécifiquement pour la pose directe de pare-brise. Nettoyage facile

Référence	Volume	L'unité
15150116	Cartouche 290 ml	13,06 ^{CH.T.}
15150115	Poche 400 ml	15,15 ^{CH.T.}

poche 400 ml
VL
PL

EMICODE Ec1 Plus R
Euro-NCAP / Eurofins

COLLE PARE-BRISE MS POLYMÈRE PB FIX 2*

1H

Colle élastique avec une adhésion rapide et une haute résistance. Ne contient pas de solvant, d'isocyanate, ni de silicone. Repositionnable et durcissement rapide. Peu odorante et compatible avec peinture. Résistante aux chocs et aux vibrations

Référence	Volume	L'unité
15150109	Cartouche 290 ml	12,02 ^{CH.T.}
15150105	Poche 400 ml	13,06 ^{CH.T.}

poche 400 ml

À partir de

12,02^{CH.T.}

LA COLLE MS POLYMÈRE

DÉGRAISSANT AVANT COLLAGE SS10*

Solvant dégraissant multi usages. Permet un bon dégraissage sur toute surface avant collage. Sèche rapidement et ne laisse pas de film huileux. S'utilise en toute sécurité sur le verre, le vinyle, les surfaces peintes, le caoutchouc,...

Réf. 15150334

13,48^{CH.T.}

L'UNITÉ

1 litre


LUBRIFIANT DÉCOUPE PARE-BRISE GLASS LUB*

Ce lubrifiant GLASS LUB est un produit de lubrification destiné à faciliter la découpe des pare-brise. Il limite l'échauffement et prolonge la durée de vie des lames. Permet de réduire la friction entre la lame et le fourreau des appareils de coupe. Moins de friction signifie une découpe facilitée et plus rapide, avec moins de chaleur dégagée, donc moins de salissement par le polyuréthane fondu.

Ce lubrifiant est un savon liquide très fluide d'aspect blanchâtre à la pulvérisation. Volume : 400ml

APPLICATION

Adapté à tous les appareils de coupe.

Réf. 10200024

9,30^{CH.T.}

L'UNITÉ



*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

COFFRET GRATTOIR ET CUTTER COUPE URÉTHANE



Réf. 55200165

36,47^{CH.T.}

L'UNITÉ

JEU DE 2 POIGNÉES CORDE À PIANO

Réf. 55200155

28,11^{CH.T.}

LE JEU DE 2


x2

LAMES DE RECHANGE POUR GRATTOIR

Référence	Larg.
55200166	12 mm
55200167	16 mm
55200168	20 mm
55200169	Biseau


8,26^{CH.T.}

LE PAQUET DE 5

CUTTER PREMIUM 19 MM SHAFT



Référence	L'unité
SHT450	6,17 ^{CH.T.}

CUTTER TAJIMA QUICK BLACK SÉCURITÉ 18MM



Référence	L'unité
55200058	13,06 ^{CH.T.}

LAME CUTTER RAZOR BLACK TAJIMA 18MM



Référence	L'unité
55200080	8,88 ^{CH.T.}

10 LAMES GRATTOIR

Réf. 55200130

3,66^{CH.T.}

L'UNITÉ



GRATTOIR PARE-BRISE

Réf. 55200129

6,17^{CH.T.}

L'UNITÉ



COLLE & RÉPARATION PARE-BRISE

COUTEAU PARE-BRISE

Ce couteau pare-brise est conçu pour enlever les pare-brise des voitures, écrans cimentés, seuils, etc. Il rend le remplacement de pare-brise plus rapide.

La sortie d'air déportée apporte plus de confort d'utilisation.

Vitesse Max. : 20000 tr/min

Raccord : 1/4"

Consommation d'air : 113L/min

Longueur : 195mm

Poids : 1.0kg

Réf. SHP615

176,61€ HT
L'UNITÉ

SHAFT
EQUIPEMENT

LAME COUTEAU PARE-BRISE




Référence	Type	L'unité
55300271	U36	15,57€ CH.

LAME COUTEAU PARE-BRISE

U24; U36; U40; U60; U95

Idéale pour la dépose de vitres.



Référence	Type	L'unité
55300468	U24	61,55€ CH.
55300471	U36	61,55€ CH.
55300472	U40	67,82€ CH.
55300500	U60	63,64€ CH.
55300501	U95	69,91€ CH.




LAME COUTEAU CIRCULAIRE



Référence	Ø diam.	L'unité
55300280	63	30,83€ CH.
55300300	80	31,87€ CH.

LAME COUTEAU DROITE



Référence	Type	L'unité
55300489	35-56 mm	41,70€ CH.
55300479	56-26 mm	56,33€ CH.
55300480	90-40 mm	42,74€ CH.

LAME COUTEAU EN L DENTÉE



Référence	Type	L'unité
55300497	L. 19 mm	42,74€ CH.
55300498	L. 25,4 mm	42,74€ CH.
55300499	L. 38 mm	52,25€ CH.

RACLOIRS



Référence	Type	L'unité
55300276	12/25mm	112,76€ CH. x2
55300494	12/64mm	54,76€ CH.
55300496	25/64mm	54,76€ CH.

MALLETTE IMPACT PARE BRISE

Mallette de réparations pare-brise pour véhicules légers.

Contient:

- Pont d'injection en alu avec ventouse à piston
- Lampe UV pour polymérisation avec temporisateur 12V
- Pompe à dépression / pression
- Pot de gel pour ventouse
- Miroir
- Stylo lampe
- Flacon de lustrant 60ml
- Résines injection Reparbrise® (5 à 8 réparations) x5
- Perceuse
- Mèche carbure
- Stylo pointe carbure
- Lames de grattage
- Résine finition (+ de 60 réparations)
- Feuilles mylar rigides

Réf. 15400505

783,75€ HT
L'UNITÉ

- Seringue
- Grande sonde
- Adaptateur pare-brise vertical
- Écran anti-UV rond
- Embout gros impacts
- Tuyau 1m
- Joints de clapet pour injecteur alu x3
- Joint pour injecteur
- Feutre à polir
- Résine spéciale fente




COUTEAUX, LAMES & MALETTE PARE-BRISE



PISTOLET CARTOUCHE PRO GUN 2000

Pistolet pour cartouche 310 ml démultiplié et débrayable d'un seul doigt.

- Changement de cartouche ultra rapide grâce à la fermeture quart de tour.
- Pression constante
- Compatible cartouche métal et plastique



- Cartouche : 310 ml
- Longueur : 390 mm
- Poids : 680 g


Réf. 15250051

83,50€HT
L'UNITÉ

PISTOLET CARTOUCHE ET POCHE MANUEL P18

Pistolet corps aluminium démultiplié avec poussoir pour cartouche 310 ml et poche 400 ml. Facilement débrayable et pression constante. Compatible avec les cartouches en métal et plastique

- Cartouche : 310 ml
- Poche : 400 ml
- Longueur : 390 mm
- Poids : 865 g



Réf. 15250050

28,11€HT
L'UNITÉ




PISTOLET CARTOUCHE ET POCHE PNEUMATIQUE SHAFT P20

Le pistolet pneumatique P20 conçu pour les poches de 400mL ou des cartouches de 310mL.

Grâce au piston mono-étage, le produit n'est pas en contact avec l'air sous pression. La poignée garantit un équilibre parfait et le pistolet peut très bien être utilisé d'une seule main.

- Pression d'air dans le pistolet réglée par une vanne spéciale, qui maintient constante la quantité de matière et la vitesse réglées individuellement.
- Soupape de libération rapide qui assure un arrêt immédiat du flux de matière lors du relâchement du levier de déclenchement, permettant ainsi un travail très soigné.

- Cartouche : 310ml
- Poche : 400ml
- Raccord : 1/4"
- Consommation d'air : 150 L/min
- Dimensions : 263 mm
- Poids : 1.2 kg



SHAFT
EQUIPEMENT

Embout rapide 1/4" Femelle

Réf. 55400330

3,03€HT
L'UNITÉ



SHAFT
EQUIPEMENT

PISTOLET CARTOUCHE ET POCHE ELECTRIQUE SHAFT P25-E

Pistolet électrique pour cartouche 310 ml et poches 400 ml

Système de poussé par piston mécanique idéal pour les produits de collage haut module (colle pare-brise)

Corps aluminium

Livré avec une batterie 7.4V 1.3Ah et chargeur

291,56€HT

L'UNITÉ



Batterie de rechange

Réf. SHE250-B

86,63€HT
L'UNITÉ



Chargeur de rechange

Réf. SHE250-C

17,66€HT
L'UNITÉ

Référence	Cartouche (ml)	Poche (ml)	Force max (Kgf)	Batterie	Temps de charge (min)	Poids (en kilos)
SHE250	310	400	450	7,4 V (Li-ion) 1,3 Ah	90	1,35

PISTOLETS CARTOUCHES

RUBAN DE MASQUAGE MASKING LINE

AUTOMOBILE - BÂTIMENT - INDUSTRIE

Rouleau de masquage
Premium base acrylique
de très haute qualité.

Très facilement reposition-
nable sans laisser de trace.
Dispose d'une excellente résis-
tance à la température +80°C.



À PARTIR DE

1,27€ HT
LE ROULEAU 38MM

OFFRE PROMO

2 CARTONS ACHETÉS

= 1 OFFERT

Réf.	Dim.
60351104PROMO	38mm
60351107PROMO	48mm

VENDU EN CARTON DE 24 PIÈCES

Réf.	Dimensions	Prix
60351104C	38mm	45,98 CH.T.
60351107C	48mm	59,46 CH.T.


RUBAN DE MASQUAGE TESA 4317

tesa



- Haute résistance à la température
- Pas de transfert d'adhésif
- Masquage possible dans les angles

Réf.	Dimensions.	Cdt.	Prix
60350375	Ø 19 mm x 50 m	16	1,52 CH.T.
60350376	Ø 25 mm x 50 m	12	1,88 CH.T.
60350377	Ø 38 mm x 50 m	8	2,77 CH.T.
60350378	Ø 50 mm x 50 m	6	3,76 CH.T.




RUBAN DE MASQUAGE TESA AQUA 4308

tesa



- Haute résistance à la température
- Pas de transfert d'adhésif
- Angles nets et propres

Réf.	Dimensions.	Cdt.	Prix
60350380	Ø 19 mm x 50 m	16	3,51 CH.T.
60350381	Ø 25 mm x 50 m	12	4,44 CH.T.
60350382	Ø 38 mm x 50 m	8	6,53 CH.T.
60350383	Ø 50 mm x 50 m	6	8,46 CH.T.



RUBAN DE MASQUAGE TRIM MASK

Le ruban de masquage Washi est muni d'un papier de protection et est prédécoupé pour une utilisation pratique. Grâce à sa grande flexibilité et à son adhérence puissante, ce ruban est facile à manipuler et à appliquer autour des vitres de voitures encastrées, des toits ouvrants et dans les espaces de masquage entre les différentes parties de la carrosserie.

Caractéristiques :
Adhésif : Acrylique
Support : Papier Washi
Liner : Papier glassine

Référence	Dimension	L'unité
60350392	50 mm x 10 m	16,62 CH.T.



RUBAN DE MASQUAGE DOUBLE DUAL MASK

Ruban de masquage en polyéthylène
imperméable.

- Économisez du temps avec un masquage et un démasquage plus efficace.
- Combinaison de rubans de très haute performance pour une excellente double adhésion (double face).
- Se déchire facilement à la main

Référence	Dimension	L'unité
60350395	75 mm x 20 m	18,71 CH.T.




RUBAN DE MASQUAGE EN MOUSSE DIAL FOAM

La bande de masquage est appliquée sur les ouvertures des portes. Un moyen simple et avancé de masquer et de protéger rapidement l'intérieur du véhicule. Contrairement à la protection du papier, nous mettons l'accent sur l'enlèvement propre de l'adhésif, qui vise à réduire le niveau de peinture sur les bords.

- Placement facile.
- Évite les arêtes de peinture.
- Étanche aux poussières et à la peinture.

Référence	Dimension	L'unité
60350355	Ø 13 mm x 50 m	12,53 CH.T.

RUBAN MASQUAGE



RUBAN DE MASQUAGE GOLD

Ce ruban de masquage est en papier extra fin et lisse d'une haute résistance à l'humidité et aux UV. Idéal pour le masquage de précision de supports lisses et délicats comme les vitres. S'applique sur des surfaces variées (verre, aluminium, zinc, plastique). En peinture, il s'utilise pour délimiter des bandes de couleur.

- Application propre et facile
- Ne laisse pas de traces
- Dimensions 19mm x 50m

Réf. 60351106

3,66€
L'UNITÉ

RUBAN DE MASQUAGE

HAUTE RÉSISTANCE

Notre ruban de masquage est à utiliser pour les travaux de peinture en carrosserie. Excellente compatibilité avec tous les supports et peintures, y compris hydrosolubles.


- Très résistant, il convient à des températures allant jusqu'à 80°C
- Existe en 3 largeurs pour de multiples applications



**NOTRE
BEST
SELLER**

Réf.	Dimensions.	Cdt	Le carton
60351100C	Ø 19 mm x 50 m	48 Pièces	51,10€ ^{CH.T.}
60351102C	Ø 38 mm x 50 m	24 Pièces	47,97€ ^{CH.T.}
60351103C	Ø 50 mm x 50 m	24 Pièces	60,09€ ^{CH.T.}

PRODUIT
EN VIDÉO



RUBAN DE MASQUAGE EN MOUSSE FORME T PERFECT FOAM

Grâce à la forme plate de la mousse semi-rigide du ruban, celui-ci est facile à placer sur l'arête. En insérant le ruban sur le bord de la tôle.

La colle ne se décompose pas et ne laisse aucune trace sur la surface.

Le côté adhésif est pourvu d'un papier protecteur visant à le préserver de la contamination produite lors du processus de ponçage dans les garages, afin de ne pas perdre d'adhérence pendant l'application.

Référence	Dimension	L'unité
60350357	11 mm x 25 m	20,80€ ^{CH.T.}

RUBAN ADHÉSIF TOILÉ POLYVALENT



Ruban de protection idéal pour les travaux de collage, la protection des parties de carrosseries non exposées durant le travail, le maintien de pare-brise, la fixation de câbles sur le sol...

Ce ruban auto adhésif a des propriétés classiques pour une grande variété d'applications.

- Composé d'un support tissé PET/coton 27 mesh et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel
- Imperméable et souple
- Adhère même sur les surfaces rugueuses
- Facile à déchirer à la main.
- Travaux de collage de hautes performances
- Protection des parties de carrosserie non exposées durant le travail
- Maintien de pare-brise
- Fixation de câbles sur le sol
- Étanchéité de conduits
- Applications en intérieur et en extérieur, même sur des surfaces rugueuses

Réf. 15150350

10,35€
L'UNITÉ

RUBAN ADHÉSIF TOILÉ DUCT

Fabriqué à partir de fibres de coton/polyester noyées dans un ruban de polyéthylène avec un adhésif thermofusible appliqué sur une face.

Dimensions : 48 mm x 50 m

Réf. YTD75240

6,17€
L'UNITÉ



RUBAN MASQUAGE

PAPIER DE MAROUFLAGE KRAFT PUR 40g/m²



Notre papier kraft est conçu pour recouvrir les pièces de carrosserie et vous permettre de réaliser une laque avec une finition parfaite et dans les meilleures conditions. Ce masquage de qualité vous évite un travail supplémentaire qui pourrait se révéler onéreux.

- Grammage 40 g/m²
- Spécial pour peintures à base d'eau
- Papier technique aux caractéristiques très stables, biodégradable et compostable
- Résiste à une température de 200 °C



Référence	Dimension	L'unité
60350137	350 mm x 400 M	20,80 ^{CH.T.}
60350138	450 mm x 400 M	26,02 ^{CH.T.}
60350140	600 mm x 400 M	35,01 ^{CH.T.}
60350145	900 mm x 400 M	51,10 ^{CH.T.}
60350150	1200 mm x 400 M	66,78 ^{CH.T.}

DÉVIDOIR 3 ROULEAUX POUR PAPIER DE MAROUFLAGE

Dévidoir mobile capable de supporter trois bobines de papier de masquage. Nos dévidoirs vont vous permettre de gagner en mobilité et en ergonomie sur votre lieu de travail.

- Très stable avec un support pour les rouleaux d'adhésifs
- Transport facilité grâce aux roulettes
- Facile d'utilisation
- Dimensions : Maxi 1200mm

Réf. 60350162

208,90^{CH.T.}
L'UNITÉ



COFFRET DE 3 SCALPELS + ASSORTIMENT DE 13 LAMES

Fourni avec 3 couteaux 110 mm et 13 lames assorties qui s'adaptent aux différents besoins de coupe. Permet de couper du balsa, du carton, du polystyrène et d'autres matériaux souples. Grâce aux manches moletés antidérapants vous obtiendrez un résultat précis en toute sécurité.

Réf. 55200005

13,06^{CH.T.}
L'UNITÉ

FILM DE PROTECTION POUR JANTES TYRE MASKING

Solution de masquage rapide pour la mise en peinture de jantes. Mise en place simplifiée grâce à l'élastique central. Évite ainsi le démontage des pneumatiques.

Réf. 60350221

41,70^{CH.T.}
LES 20 PIÈCES



Dimensions : 150x150



POUR LES JANTES DE 13" À 23"



FILM DE MAROUFLAGE AQUA PURPLE MASK


Électrostatique et traitement corona permettant un marouflage complet ou partiel d'un véhicule encore humide ou mouillé

- Adhérence optimale
- Épaisseur 12 µm

Résistant à l'eau

52,15€HT

L'UNITÉ



Dépliage en Z

Purple Mask est un film de masquage HDPE statique de très haute qualité. Spécialement développé pour la protection des véhicules lors de la mise en peinture. Film spécifiquement traité afin d'éviter les traces d'auréoles lors de résidus d'humidité.

- Excellente résistance à la déchirure.
- Résistance à la température 120°C

Conforme à la réglementation Européenne sur les condition de travail en cabine peinture.

Référence	Dimension
60350202	4 m x 150 m 12µm
60350203	5 m x 120 m 12µm

COUPE FILM PLASTIQUE

Idéal pour couper le film plastique lors de la pose.

Réf. 60350225

2,35€HT

L'UNITÉ

POUR UN GAIN DE TEMPS

ET UNE FACILITÉ

D'APPLICATION

DÉVIDOIR MOBILE POUR BÂCHE PLASTIQUE

Dévidoir pratique pour vos opérations de camouflage véhicule léger ou utilitaire avant leur mise en peinture.

- Transportable et facile à stocker.

Réf. 60350216

83,50€HT

L'UNITÉ



Excellente adhérence

31,25€HT

L'UNITÉ

FILM DE MAROUFLAGE AUTO MASK

Film électrostatique.


- Excellente adhérence
- Épaisseur 8 µm et 9 µm

Référence	Dimensions
60350212	4 m x 150 m 8µm
60350213	5 m x 120 m 9µm (SUV, 4 x 4 et VU)

Auto Mask est un film de masquage HDPE statique spécialement développé pour la protection des véhicules lors de la mise en peinture. Film traité pour une meilleur adhérence et absorption de la peinture.

- Bonne résistance à la déchirure.
- Résistance à la température 110°C

Conforme à la réglementation Européenne sur les condition de travail en cabine peinture.



Dépliage en Z



FILM DE MAROUFLAGE PREMIUM MASK FILM



67,93€HT

L'UNITÉ



Grammage épais

Film électrostatique de qualité Premium.

- Adhérence optimale
- Épaisseur 17 µm


Mask Film est un film de masquage HDPE statique spécialement développé pour la protection des véhicules lors de la mise en peinture.

- Film traité pour une meilleur adhérence et absorption de la peinture.
- Excellente résistance à la déchirure.
- Résistance à la température 130°C

Conforme à la réglementation Européenne sur les condition de travail en cabine peinture.

NEW !

Référence	Dimension
60350200	5 m x 120 m 17µm
60350201	4 m x 150 m 17µm
60350199	5,5 m x 110 m 17µm



Dépliage en Z


PROTECTION

MASTIC ALLÉGÉ D825*

BEIGE 1455

Mastic de basse densité, facile d'application de part sa texture fine. Absence de pores et haut rendement. Pouvoir garnissant et facilité de ponçage. S'applique sur acier, électro-zingué et aluminium préalablement poncé.

- Grande adhérence au métal
- Facile à mélanger et à appliquer
- Facile à poncer



Référence	Cdt
60250009	1,4 kg

Le pot
+ le durcisseur 40g

15,94€HT


L'UNITÉ

MASTIC SUPER ALLÉGÉ D830*

BLEU

Mastic polyester nouvelle génération. Efficacité de ponçage jusqu'à 20% supérieure à celui d'un mastic ordinaire. Adhérence tous supports : métallique, bois, stratifié, polyester.

- Facile à poncer
- Tous support



Référence	Cdt
60250011	1,6 kg

Le pot
+ le durcisseur 40g

19,99€HT


L'UNITÉ

MASTIC FIBRE D840*

VERT 6356

Permet le garnissage de perforations, d'irrégularités et bosselures. Concentration de fibres importante.

- Tous supports.
- Haut pouvoir garnissant.
- Facilité de ponçage.
- Grande souplesse de travail.



Référence	Cdt
60250005	1,65 kg

Le pot
+ le durcisseur 40g

23,67€HT


L'UNITÉ

MASTIC MÉTAL ALLÉGÉ D870*

ALU 9432

Mastic de remplissage et de finition avec des particules d'aluminium. Idéal pour les pièces mécaniques. Excellente adhérence sur tous les supports métalliques en particulier sur l'aluminium et les tôles électrozinguées.

- Excellente adhérence sur les métaux.
- Compatible tôle HLE



Référence	Cdt
60250021	1,5 kg

Le pot
+ le durcisseur 40g

20,59€HT


L'UNITÉ

MASTIC PLASTIQUE D880 *

GRIS 7040

Idéal réparation pare chocs. Adhère à PC, PC-PBT et PP-EPDM. Grande facilité d'application.

- Excellente adhérence sur les matériaux plastiques
- Haut pouvoir de remplissage.
- Facile à poncer



Référence	Cdt
60250031	1 kg

Le pot
+ le durcisseur 40g

10,35€HT

L'UNITÉ

DURCISSEUR*

Tube de 40g

60250024

2,30€HT

L'UNITÉ



*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

POCHETTE DE 5 CALES PLASTIQUE

Dimensions :
115 x 79 mm



Réf. 60250079

2,61€HT

L'ENSEMBLE

CALES À MASTIC EN CAOUTCHOUC SOUPLE

Pour surface courbées ou difficiles d'accès.



Réf. 60250035

9,30€HT
PAQUET DE 10 - BLANC

Réf. 60250036

6,17€HT
PAQUET DE 10 - NOIR

JEU PLAQUE DE MÉLANGE PLASTIQUE + CALES POUR MASTIC 29 X 30 CM

L'ensemble comprend 1 plaque + 3 cales plates + 1 spatule manche 3,8 cm. Permet d'avoir à porter de main le matériel nécessaire pour le mélange de mastics.

Dimensions : 29 x 30 cm

Réf. 60250023

10,35€HT

L'ENSEMBLE



LOT DE 6 SPATULES

Un ensemble de six spatules en plastique.

Dimensions :

50 mm x 180 mm, 80 mm x 180 mm,
100 mm x 180 mm, 150 mm x 180 mm,
200 mm x 205 mm, 40 mm x 180 mm

Réf. YT52740

5,64€HT

L'UNITÉ



POCHETTE DE COUTEAUX À MASTIC

Pour l'application des mastics lors de la restauration de votre carrosserie.



Réf. 60250040

3,87€HT

L'UNITÉ

PREMIUM



Réf. 60250043

13,48€HT

L'UNITÉ

COUTEAU MULTI-FONCTIONS


Couteau multifonctions avec une lame polie et un manche ergonomique en bi-matière.

Racle, nettoie les rouleaux, dégage les fissures ou encore arrache les clous, rivets, œilletons et talons en bronze.

Réf. 60250076

9,30€HT

L'UNITÉ



COUTEAU À ENDUIRE ET MASTIQUER

Couteau à mastic en acier avec un manche en plastique et caoutchouc robuste.

Référence	Dimensions	L'unité
T276290103	30 x 230 mm	4,17€HT
T276290202	50 x 230 mm	4,55€HT
T276290400	80 x 230 mm	4,91€HT
T276290509	100 x 230 mm	5,49€HT



COUTEAU À ENDUIRE ET MASTIQUER MANCHE EN BOIS



Référence	Dimension	L'unité
60250055	6 cm	2,35€HT
60250060	8 cm	2,56€HT
60250065	10 cm	3,03€HT

NETTOYEUR POUR COUTEAUX À MASTIC

Unité mobile de nettoyage des spatules à mastic. Équipé de tampons abrasifs. Facile et rapide pour permettre une réutilisation immédiate des couteaux.

Réf. 60250077

58,42€HT

L'ENSEMBLE



* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi



GUIDE DE PONÇAGE* AÉROSOL 500ML

Ce guide de ponçage en aérosol s'applique sans difficultés et présente un séchage rapide.

Réf. 10250271

8,26€HT

L'UNITÉ

BROSSE EN NYLON

Longueur: 180mm, 5 rangées.

Réf. YT6349

1,87€HT

L'UNITÉ



ACCESSOIRES MASTICS

MASTIC POLYESTER UNIVERSEL*

JAUNE

Universel est un mastic polyester multifonction utilisé pour reboucher trous et imperfections sur la plupart des surfaces. Il combine de bonnes propriétés de remplissage et une facilité de ponçage.

- Grande adhérence au métal
- Facile à mélanger et à appliquer
- Facile à poncer



Proportion de mélange	Rendement théorique	Épaisseur max.	Ponçage	Temps de travail 20°C	Temps de durcissement
100 : 2	4 - 5 m²	3 mm	P80 - 320	5 - 6 min	17-27 mn à 20°C

Référence	Cdt
TRO1105	1,8 kg

Le pot
+ le durcisseur 40g

12,80€HT

L'UNITÉ

MASTIC ALUMINIUM*

GRIS FONCÉ

Aluminium est un mastic polyester renforcé en paillettes d'aluminium spécialement développé pour réparation de surfaces en acier.

- Excellente adhérence sur les métaux
- Très bonne conductivité thermique



Proportion de mélange	Rendement théorique	Épaisseur max.	Ponçage	Temps de travail 20°C	Temps de durcissement
100 : 2	4 - 5 m²	3 mm	P80 - 320	4 - 7 min	20-30 mn à 20°C

Référence	Cdt
TRO1245	1,8 kg

Le pot
+ le durcisseur 40g

16,51€HT

L'UNITÉ

MASTIC GLASS FIBRE*

BEIGE

Mastic polyester renforcé en fibre de verre.

Adhère sur acier et fibre de verre

- Renforcé et étanche
- Recouvrable avec un mastic polyester ou un apprêt



Proportion de mélange	Rendement théorique	Épaisseur max.	Ponçage	Temps de travail 20°C	Temps de durcissement
100 : 2	4 - 5 m²	5 mm	P80 - 320	4 - 7 min	20 - 30 min

Référence	Cdt
TRO1170	1,7 kg

Le pot
+ le durcisseur 40g


14,89€HT

L'UNITÉ

MASTIC AMBER BLANC*

Mastic multifonctions polyester léger, conçu pour la réparation rapide des véhicules. Il combine les caractéristiques d'un mastic de rebouchage et de finition. Consistance crémeuse.

- Facile à mélanger et à appliquer.
- Une qualité exceptionnelle de ponçage.
- Surface très lisse après le ponçage.



Proportion de mélange	Épaisseur	Ponçage	Temps de travail 20°C	Temps de durcissement
100 : 2	3 mm	P120 - 320	4 - 5 min	16 - 26 min

Référence	Cdt
TRO9938	1 L

Le pot
+ le durcisseur 40g

17,66€HT

L'UNITÉ

MASTIC EXPERT GLAZE*

BLEU CLAIR

Expert Glaze est un mastic polyester fluide de finition. Spécialement développé pour recouvrir les mastics de remplissage afin de combler les micro porosités, marques de ponçage, imperfections de surface ...

- Parfaite adhérence sur acier, acier zingué, aluminium dépoli, fibre de verre .
- Auto lissant / Finition optimale
- Ponçage très facile.



Proportion de mélange	Temps de séchage	Épaisseur max.	Ponçage	Temps de travail 20°C	Temps de durcissement
100 : 2	4 - 5 min	4 mm	P100 - 320	4 - 6 min	16 - 20 min

Référence	Cdt
TRO10081	440 ml

Le pot
+ le durcisseur 40g

12,44€HT

L'UNITÉ



DURCISSEUR*

Tube de 40g



TRO4176

2,30€HT

L'UNITÉ

MASTIC ÉPOXY POLYESTER* OLIVE

K-30Zn est mastic polyester de remplissage de très haute qualité. Il présente une adhérence sur les métaux, en particulier sur l'acier galvanisé et l'aluminium.

-Adhérence maximale sur le métal



Proportion de mélange	Temps de séchage	Épaisseur max.	Ponçage	Temps de travail 20°C	Temps de durcissement
100 : 2	4 - 5 m²	3 mm	P100 - 320	4 - 5 min	16 - 26 min

Référence	Cdt
TRO9385	1 L

Le pot
+ le durcisseur 40g
16,98€HT
L'UNITÉ

MASTICS SPRAY FILLER* GRIS CLAIR

Mastic polyester pistolable spécialement développé pour les grandes surfaces. Idéal pour la restauration complète de véhicules.

Adhère sur acier, acier zingué, aluminium dépoli, fibre de verre ...

- Grande adhérence au métal
- Facile à mélanger et à appliquer
- Facile à poncer



Proportion de mélange	Viscosité de pulvérisation	Nbe de passage	Ponçage	Temps de travail 20°C	Temps de durcissement
MAX. 10 %	50 sec (+/-5) à 20°C	1 ± 3 couches	P180 - 320	25 - 30 min	5 - 7 min

Référence	Cdt
TRO2363	1 kg
TRO5102	Durcisseur 50 ml

Le pot
+ le durcisseur 40g
13,48€HT
L'UNITÉ

KIT RÉSINE



KIT COMPLET DE RÉSINE POLYESTER* + FIBRE DE VERRE POUR LA RÉPARATION DE PLASTIQUE RENFORCÉ EN FIBRE DE VERRE*

Ce kit est composé d'une gamme de résine polyester polymérisable à froid avec un catalyseur, de fibre de verre et de gobelet de mélange.

Conçu pour la réparation de trous, de fissures et de déchirures dans la plupart des matériaux, y compris le métal, fibre de verre, les polyesters renforcés, SMC, bois, etc...

Réf. 60250045

41,70€HT

LE KIT



Le kit comprend :

- 1 kg de résine Réf. TRO1044
- 1 durcisseur Réf. TRO1144
- 2 fibres de verre Réf. TRO9818
- 1 pinceau
- 1 godet mélangeur

* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi



RÉSINE POLYESTER*

La résine polyester a été conçue pour le réparation de trous, de fissures et de déchirures dans la plupart des matériaux, y compris le métal, fibre de verre, les polyesters renforcés, SMC, bois, etc

Réf.	Contenance
60250085	5 Kg
60250090	100 ml

Le pot
+ le durcisseur 100ml

78,27€HT

L'UNITÉ



GEL COAT* PINCEAU BROSSE 25 Kg

Gel coat polyester isophthalique recommandé pour les applications de qualité au pinceau ou au rouleau. Le gel coat est la partie visible, lisse, en surface du stratifié. Il est appliqué en premier sur le moule avant la résine et la fibre de verre. On voit le rendu de la pièce finie une fois celle-ci démoulée.

Pouvoir couvrant élevé en version blanc.

Réf.	Contenance	Prix
60250095	25 Kg	308,17€HT
60250089	Durcisseur 1 Kg	37,52€HT

GELCOAT



ROULEAU DE FIBRE DE VERRE 300 G

La fibre de verre est composée de fils de verre coupés, conférant une excellente compatibilité avec les résines polyesters grâce à son liant en poudre soluble dans le styrène. Facile de manipulation, avec une bonne résistance à l'osmose, cette fibre de verre a une bonne déformabilité... Ce matériau de renforcement assure une grande étanchéité et une bonne rigidité. Il est facile d'imprégnation et à une bonne déformabilité. Également rapide de moullage et de débullage.



Contenance 1m²
Réf: 60250052

10,35€HT
L'UNITÉ

Contenance 5m²
Réf: 60250051

40,65€HT
L'UNITÉ



ROULEAU DE FIBRE DE VERRE TRESSÉE 270G 1m²

Cette fibre de verre tressée a une plus grande résistance à la traction comparée aux nattes de fibre de verre à travers la structure de tissu. Cette fibre permet d'obtenir des constructions plus légères et plus fermes car elle absorbe moins de résine. L'apport en résine est d'environ une fois et demie le poids total. En conclusion, avec 300g de tissu, vous aurez besoin de 450g de résine par mètre carré. À utiliser avec une résine polyester, une résine époxy et une résine vinylester.



Réf: 60250048

11,39€HT
L'UNITÉ



*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

BAGUETTE ÉTAIN 33%

Baguette étain 33% et plomb
Baguette demi-ronde 10 x 4 mm
Longueur : 0,45 mètre
Applicable pour la carrosserie,
couverture, zinguerie et plomberie
Réf: 80150008
Poids paquet 1Kg
Réf: 80150006
Poids paquet 6Kg

Réf: 80150008

52,15€HT

L'UNITÉ 1 KG

Réf: 80150006

271,60€HT

L'UNITÉ 6 KG

PÂTE À ÉTAMER*

Composition étain 60%
Plomb et décapant
Interdit en alimentaire et
sur réseau eau potable
Flux corrosif
Solide : 183°C / Liquide :
190°C
Applicable en chaudronne-
rie, réfrigération,
climatisation, électricité,
carrosserie, électronique.
Tout métaux sauf aluminium



Réf: 80050022

83,50€HT

L'UNITÉ



PALETTE À ÉTAIN

Palette à étain en bois traité
Protection spéciale pour
soudure à l'étain

Réf: 80150005

20,80€HT

L'UNITÉ

MASTIC ÉTAIN URKITINE*

Mastic dur, formulé spécialement
pour éviter des déformations. Sa
composition équilibrée de poudre
métallique lui confère une consis-
tance onctueuse. Malgré sa dureté,
ce mastic est suffisamment flexible
pour absorber vibrations et mouve-
ments dans la réparation automo-
bile. Un poids réduit, mais avec une
haute résistance à la température
et à certaines huiles, acides.. Il doit
être poncé à sec avec des disques
de fibre ou papier gros grains.



Réf: 60250019

33,34€HT

L'UNITÉ

Réf.
60250019
60250024

Cdt
1.5KG

Durcisseur 40 g



MONTURE RÂPE DE CARROSSIER

Cette monture de râpe de carros-
sier, aussi appelée lime fraisée, va
vous permettre d'éliminer les excès
d'étain et de mastic lors de vos
travaux de carrosserie.



Réf: 15250255

39,19€HT

L'UNITÉ



RÂPE DE CARROSSIER

Râpe
brie copeaux

Réf: 15250271

43,37€HT

L'UNITÉ



RÂPE DE CARROSSIER

Râpe curviligne

Réf: 15250260

43,37€HT

L'UNITÉ



CARTOUCHE DE GAZ* LAMPE À SOUDER

Pour lampe à souder EXPRESS qui vous
permet de combiner puissance (> 2000°C)
et autonomie (2 heures)
Filetage 7/16"
Idéale pour plomberie sanitaire et
climatisation

Réf: 54705666

16,62€HT

L'UNITÉ



LAMPE À SOUDER*

Pour lampe à souder EXPRESS qui vous permet
de combiner puissance
(> 2000°C) et autonomie (2 heures)
Filetage 7/16"
Idéale pour plomberie sanitaire et climatisation

Réf: 54705663

94,05€HT

L'UNITÉ



* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

PLAQUETTES TEST PEINTURE

Ces plaquettes test peinture permettent de tester la colorimétrie de votre peinture avant application, vous permettant de contrôler le coloris de la peinture avec la possibilité d'écrire au dos la formulation de la peinture réalisée. Recommandées pour les couleurs à effets complexes. Idéales pour effectuer vos mélanges de peinture et contrôler votre pouvoir couvrant.

Référence	Dimensions
60050085	Métal Blanc
60050084	Métal Gris
60050083	Métal Noir

49,64€HT
LA BOITE DE 100



PLAQUETTE TEST PEINTURE

PORTE PLAQUETTE MÉTALLIQUE

Pour échantillons d'application de peinture
• Facile à manipuler grâce à sa poignée en caoutchouc.



14,11€HT
L'UNITÉ

Référence	Dimensions
60050082	36,5 x 9,5 x 3 cm

FACTEURS INTERVENANT SUR LA PERCEPTION ET DÉFORMATION DE LA COULEUR :


- Type de matériau (tôle, plastique...)
- Processus de fabrication du véhicule.
- Technique d'application
- Préparation du mélange
- Couleurs complexes



SPATULE DE MÉLANGE TYPE "S" 20 CM

- Spatule perforée pour un mélange efficace de votre peinture.
- Longueur 20 cm
- De couleur bleu pour un meilleur contrôle de la teinte mélangée.

Référence	Cdt	L'unité
60050155	x 200	20,80€HT
60050157	x 500	44,83€HT



À partir de
20,80€HT
LA BOITE

SPATULE DE MÉLANGE PERFORÉE 30 CM

Spatule de mélange perforée en plastique de qualité professionnelle. Conçue pour mélanger tous types de peintures.
• Longueur 30 cm

Référence	Cdt	L'unité
60050156	x 200	40,76€HT

PEINTURE



ERGO line
by DIALANN
PAINT line

**VENDU EN CARTON UNIQUEMENT
4 TAILLES DISPONIBLES**

ERGO line
by DIALANN
PAINT line

TAILLE 1 - 400 cc

TAILLE 2 - 650 cc

TAILLE 3 - 1300 cc

TAILLE 4 - 2240 cc

GOBELETS DE MÉLANGE

Grande lisibilité de la graduation.
Plus de facilité pour effectuer vos mélanges.

Référence	Description	Prix unitaire par 50 pcs
60050005	Gobelets Taille 1 / 400cc	0,24 ^{CH.T.}
60050010	Gobelets Taille 2 / 650cc	0,29 ^{CH.T.}
60050015	Gobelets Taille 3 / 1300cc	0,43 ^{CH.T.}
60050020	Gobelets Taille 4 / 2240cc	0,68 ^{CH.T.}


Référence	Description	Prix unitaire par 20 pcs
60050025	Couvercles Taille 1	0,14 ^{CH.T.}
60050030	Couvercles Taille 2	0,16 ^{CH.T.}
60050035	Couvercles Taille 3	0,20 ^{CH.T.}
60050040	Couvercles Taille 4	0,27 ^{CH.T.}

RÉGLETTES MÉLANGE PEINTURE

Réglette utilisée pour le mélange des différents produits industriels.

Tels que les primaires phosphatant ou époxy, les apprêts garnissant ou les peintures polyuréthane (peinture bi-couches, brillant direct, époxy etc.)

Réglette industrielle en aluminium, graduée de 45 cm ou 55 cm.



Jeu de deux réglettes
de mélange 2:1 3:1 4:1
et 5:1

Réf. 60401054

15,57^{CH.T.}

LE LOT

LOT DE 7 PINCEAUX

5 ronds et 2 plats



Réf. 30150356

9,90^{CH.T.}

LE LOT

LOT DE 4 PINCEAUX DE RETOUCHE N°4/6/8/10

Pinceau rond. Virole alu tubulaire.
Manche rouge. Ø 2, 2,5, 3, 3,5



Réf. 30150355

8,90^{CH.T.}

LE LOT



PINCEAU DE RETOUCHE SUR TIGE MICROBRUSH

Le microbrush permet la disposition précise et contrôlée de colles, de peintures et de solvants en très petite quantité.

Réf. 30150360

15,57^{CH.T.}

LA BOÎTE DE 100

VENDU EN CARTON DE 20 UNITÉS



FLACON RETOUCHE 20ML

Bille + Pinceau + Cône
Idéal pour les retouches de précision.

Réf. 60050070

1,25^{CH.T.}

L'UNITÉ



STYLO DE RETOUCHE

- Pointe roll extra fine.
- Longueur du stylo 13 cm

Réf. 60050071

3,03^{CH.T.}

L'UNITÉ

PEINTURE

125 ou 190 µm

125, 400, 600 ou 800ml



POCHES SPS **ERGO** line

by DIALANN



CONTENU DU CARTON :

50 poches souples,
50 couvercles filtres,
20 bouchons,
1 godet rigide,
1 bague de serrage.



125 ml

125 µm
Réf. 60049510
190 µm
Réf. 60049511

35,01€HT

LES 50



400 ml

125 µm
Réf. 60049513
190 µm
Réf. 60049514

36,47€HT

LES 50



600 ml

125 µm
Réf. 60049516
190 µm
Réf. 60049517

37,57€HT

LES 50



800 ml

125 µm
Réf. 60049519
190 µm
Réf. 60049520

40,55€HT

LES 50



BOUCHON

BAGUE DE SERRAGE

COUVERCLE DE FILTRATION

Mise en place facile.
Verrouillage par 1/4 de tour.
Système plus résistant.

POCHE INTÉRIEURE

Poche souple transparente pour une meilleure lecture.
Fond plat pour une meilleure conservation.

GODET RIGIDE

Graduation en 2:1 / 3:1 / 4:1 / 5:1 / 6:1 / 7:1



50 poches souples



50 couvercles filtres



20 bouchons



1 godet rigide



1 bague de serrage.



H1

Ref. 60049530

PROTEK
IWATA W400
SATA
IWATA PLH



H2

Ref. 60049531

DEVILBISS
ANI F1-S



H3

Ref. 60049532

SATA QCC FAMILY



H4

Ref. 60049533

IWATA
SUPERNOVA LS400
IWATA
SUPERNOVA
WS400



H5

Ref. 60049534

WALCOM GENESI

ADAPTATEURS POUR POCHE SPS

13,48€ HT
L'ADAPTATEUR

**AUTRES ADAPTATEURS
DISPONIBLES SUR DEMANDE**



ESSUYAGE TECHNIQUE SURFACE CLEANER

SURFACE CLEANER est un chiffon non tissé complexe, composé de fibres cellulosiques et de polyester, pour l'industrie automobile. Il est destiné à la préparation des carrosseries automobiles avant mise en peinture.

- Ne peluche pas et ne contient pas de silicone.
- Chiffon professionnel pour tous les essuyages techniques.
- Disponible en rouleau pré-découpé en 2 formats différents.

NOUVEAU CONDITIONNEMENT



Référence	Description	Prix
60150020	Rouleau de 400 feuilles ft 30 x 38 cm.	59,46^{CHT}
60150026	2 x 100 feuilles 42 x 30 cm pliage Z	44,83^{CHT}

DÉGRAISSANT À BASE D'EAU* AQUA SOLV

AQUA SOLV est un dégraissant non classé, non irritant et non inflammable sans COV. Haute performance de nettoyage, anti-silicone et anti-statique.

Idéal pour le dégraissage avant peinture et pour le nettoyage des systèmes de pulvérisation. Utilisable dans les nettoyeurs de pistolets.



Réf. 60400091

17,66^{CHT}

L'UNITÉ

5L



DÉGRAISSANT* ANTI-SILICONE

Dégraissant avant peinture antistatique et anti-silicone. Ce dégraissant permet un dégraissage parfait de la surface à traiter, sans affecter la peinture d'origine.



TROTON®

Réf. TRO2266

30,20^{CHT}

L'UNITÉ

5L

DÉGRAISSANT ANTI-SILICONE* NDAS

Le dégraissant **NDAS** est un solvant dégraissant avant peinture antistatique et anti-silicone. Ce dégraissant permet un dégraissage parfait de la surface à traiter, sans affecter la peinture d'origine.

Bidon de 5Litres

Réf. 60400102

35,43^{CHT}

L'UNITÉ



COFFRET SOUFFLETTE



8 EN 1

- Coffret soufflette à embouts interchangeable 8 en 1
- Idéale pour le dépoussiérage et le séchage de pièces
 - 7 embouts interchangeables selon l'application
 - Livré en coffret de rangement



Réf. SHP900

36,58€HT

L'UNITÉ

PULVÉRISATEUR PRESSION 1L

- Pulvérisateur pression 1L joint VITON spécialement développé pour utilisation avec solvants.
- Idéal pour les nettoyants freins, dégraissant peinture et autres solvants doux.
- Ne pas utiliser de diluant mixte ou dégraissant chloré

Réf. 50050055

20,80€HT

L'UNITÉ



VITON

PULVÉRISATEUR PRESSION SPÉCIFIQUE SOLVANT 1,5L

- Pulvérisateur pression 1,5L joint VITON spécialement développé pour utilisation avec solvants.
- Buse multidirectionnelle et multi-jets
- Ne pas utiliser de diluant mixte ou dégraissant chloré

Réf. 50050275

29,16€HT

L'UNITÉ



VITON

AGENT ANTISTATIQUE* ANTISTAT

Produit permettant une inversion de polarité, réglant ainsi les soucis de finition peinture comme les poussières, les raccords, les différences de nuances du support (Tôle ou plastique) les marbrures, les tâches d'ombres etc... Supprime l'électricité statique pendant une longue période sur les supports à peindre.

Ce produit est sans silicone, compatible avec tous les systèmes et bio dégradable à plus de 94%.

Idéal pour les matières plastiques, l'ABS, le PVC, l'acier, le galvanisée, l'aluminium, l'inox, le laiton, le verre céramique ou encore sur les anciennes peintures.



500ml

Réf. 60400124

17,66€HT

L'UNITÉ



TAMPONS D'ESSUYAGE BLANCS

Les tampons d'essuyage GERSON sont des tissus plat de couleur blancs, avec une bonne capacité d'absorption.

- Distribué en emballage individuel, le tissu élimine complètement les particules de surface sans résidus nocifs.
- Formulation à point sec.
- Compatible avec toutes les peintures
- A utiliser pour les applications de dégraissage et d'essuyage

Dimensions : 45x 90 cm

Réf. 60150005

36,58€HT

L'UNITÉ

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

SOUFFLETES, TAMPONS

APPRÊT

PRIMER FLEX*

APPRÊT GARNISSANT FLEXIBLE

NOTRE
BEST
SELLER

3
COLORIS



PRIMER FLEX est un apprêt garnissant flexible sans isocyanate pour le remplissage des petits trous et des éraflures, ainsi que pour la mise en apprêt des mastics, plastiques et pièces métalliques de carrosserie. Il peut également être utilisé en couche de fond anti-corrosion.

Toutefois, pour une protection anti-corrosion optimale, utilisez plutôt EASY WELD PRIMER.

De par sa composition, PRIMER FLEX dispose d'un bon pouvoir couvrant et d'une bonne flexibilité.

Séchage rapide, bonne résistance aux solvants et facile à poncer.

Référence	Volume	Coloris
10250011	500 ml	Gris clair / RAL 7040
10250012	500 ml	Gris moyen / RAL 7011
10250013	500 ml	Noir / RAL 9011



10,95€HT
L'UNITÉ

APPRÊT GARNISSANT BLANC MASTER PRIMER*

Cet apprêt garnissant mono composant est conçu pour effectuer des réparations localisées sur les carrosseries. Il adhère sans encombre aux supports métalliques et plastiques. Ce produit est compatible avec tous les systèmes standards de peintures et laques automobiles. Il est doté d'une excellente ponçabilité ainsi qu'un séchage rapide.

Réf.	Volume	Colori
10250140	500 ml	

15,57€HT
L'UNITÉ



X PRIMER* APPRÊT ISOLANT GRIS CLAIR

X-PRIMER est un apprêt mono composant et isolant spécialement formulé pour les petites réparations. Excellente adhésion sur le métal, l'aluminium et la plupart des pièces en plastique. Peut être également appliqué sur les cataphorèses préalablement préparées.

Référence	Cdt	Type
10250009	500 ml	Apprêt isolant

12,54€HT
L'UNITÉ



APPRÊT ÉPOXY ANTICORROSIF EPOXY PRIMER*

Expert Glaze est un mastic polyester fluide de finition. Spécialement développé pour recouvrir les mastics de remplissage afin de combler les microporosités, marques de ponçage, imperfections de surface

Adhère sur acier, acier zingué, aluminium dépoli, fibre de verre ...

- Auto lissant
- Ponçage très facile
- Finition optimale
- Parfaite adhérence

Référence	Cdt	Type	L'unité
TRO6522	400 ml	Apprêt époxyde* Anticorrosif	14,58€HT



APPRÊT BASE HYDRO BWP*

BWP est un apprêt 1K à base d'eau pour les petites réparations qui nécessitent rapidité et optimisation des temps dans le processus de peinture.

Adhère sur acier, l'aluminium, le galvanisé et l'inox, ainsi qu'en finition OEM, les mastics polyester ou les WASH PRIMER. Idéal pour les pièces neuves cataphorèses.



Réf : 60260030

36,47€HT

LE BIDON 1L

APPRÊT EPOXY 2K*

SHS est un apprêt garnissant acrylique bi-composant 4 : 1 de haute qualité

Adhère sur acier, acier zingué, aluminium dépoli, mastic polyester

- Excellente adhérence
- Séchage rapide
- Haut pouvoir couvrant
- Excellent isolant

Livré avec durcisseur.



Réf : TRO4786

15,57€HT

LE BIDON 1L

APPRÊT D'ACCROCHAGE POUR WASH PRIMER*

Wash primer 2k (2:1) est un isolant polyvinyle présentant d'excellentes propriétés anticorrosives.

Utilisation au pistolet, il offre une couche d'accroche sur les métaux ferreux et non ferreux.

Adhère sur acier, acier zingué, aluminium dépoli.



Réf : TRO2263D

24,82€HT

LE BIDON 1L

PRIMAIRE D'ACCROCHE SPÉCIAL PLASTIQUE 0,8L PLASTIC PRIMER*

PLASTIC PRIMER est un promoteur d'adhérence pour les pièces plastiques.

Adhère sur la plupart des plastiques à l'exception de PP et PE

Séchage rapide

Excellente adhérence



Réf : TRO1594

18,71€HT

LE BIDON 1L

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

CAR PRIMER XPRESS* APPRÊT ACRYLIQUE SÉCHAGE RAPIDE 4:1 - 75 À 100 µm

Apprêt acrylique à séchage rapide, idéal pour le spot repair.

Apprêt acrylique haut-solide bi-composant à basse teneur en solvants pour les travaux de réparation avant peinture. Séchage rapide et ponçage facile.

Recouvrable avec tous types de finitions.

CAR PRIMER XPRESS s'applique sur tôle, galvanisée, mastics polyester.

Préparation des surfaces :

Application sur surfaces correctement préparées, dégraissées et exemptes de poussières. Excellente adhésion sur toutes sortes de tôles (galvanisée, électro-zinguée...).

Sur tôle nue, il est préférable d'appliquer une base phosphatante au préalable. Compatible avec tous types de mastics polyester après ponçage.

Attendre 3/4 minutes entre les différentes passes.



Référence	Cdt	Type	L'unité
60400195	4 L	Moyen 7040	62,60^{CH.T.}
60400246	4 L	Clair 7035	
60400194	1 L	Durcisseur	23,51^{CH.T.}
60260423	1 L	Diluant	9,67^{CH.T.}



4:1
diluant 20%



15 min



Ø 1.4/1.08



75-100µ



8-10 min



30 min 20°C
20 min 60°C



5-10 min



P320 - 400

2 COLORIS

FIRST PRIMER* APPRÊT GARNISSANT FLEXIBLE*

FIRST PRIMER est un apprêt de haute qualité. First Primer adhère sur toutes les surfaces métalliques il apporte une très bonne protection contre la corrosion.

First Primer peut être peint avec tous les systèmes de finition standard 1K et 2K (également à base d'eau). First primer sèche rapidement il s'utilise en fine ou grosse épaisseur.



Réf.	Volume	Colori
10240011	500 ml	
10240012	500 ml	

9,30^{CHT}
L'UNITÉ

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

HAUTE RÉSISTANCE AUX RAYURES

VERNIS FIRST COAT* - HS 2:1


FIRST COAT est un vernis acrylique bi- composant HS d'une brillance éclatante et d'une incroyable résistance aux rayures. Très bonne tenue dans le temps.

Ce vernis aide la laque à mieux supporter les agressions au quotidien et contribue au maintien de l'esthétique et de la valeur du véhicule. En plus de ses performances exceptionnelles, FIRST COAT est un produit à haut extrait sec permettant ainsi de disposer d'une teneur en solvants réduite. Un produit destiné aux carrossiers les plus exigeants, à la recherche d'une réparation de qualité.

Référence	Cdt	Type	Vitesse	L'unité
60260205	5 L	Vernis FIRST COAT	-	73,15 ^{CH.T.}
60260215	2,5 L	Durcisseur FIRST COAT	Normal	52,25 ^{CH.T.}
60260214	2,5 L	Durcisseur FIRST COAT	Rapide	52,25 ^{CH.T.}



2:1 vol



30 min



à l'air 40min
10/60°C



5 min



Viscosité:
24-28sec
FORD N°4



SOIT LE KIT COMPLET

125,40^{CH.T.}

PEINTURE SEULE



**RAPIDE
40 MIN**

CARACTÉRISTIQUES DU FILM SEC

Rendement théorique (m²/l) :
7,5 - 8,5 (50-60 my)
Brillance 60°-60° : 100 %
Recouvrabilité : 24 h



2:1 vol



30 min



2 couches
50 - 60µ




1,2 min
2 - 2,5 bar



40 min à l'air
10 min à 60°C



5 min



Évaporation
5-7 min entre
couches



Viscosité
18 - 20 min

APRÈS POSE DU VERNIS SPEED GLOSS



SOIT LE KIT COMPLET

156,75^{CH.T.}

L'UNITÉ

VERNIS SPEED GLOSS*

SÉCHAGE RAPIDE UHS 2:1

SPEED GLOSS est un vernis conçu pour des systèmes bi-couches en base hydro et solvantée, pour des réparations partielles. SPEED GLOSS se distingue grâce à son excellent aspect et sa vitesse de durcissement qui permet la disponibilité du véhicule 40 minutes après l'application du vernis. En cabine, le vernis sera sec en 20 minutes à 40°C, 10 minutes à 60°C et en 5 minutes en séchage infra-rouge. Permet de réaliser un polissage en à peu près une heure. Excellente résistance aux UV, aux rayures ainsi qu'aux agents chimiques. SPEED GLOSS permet réaliser un polissage 1 heure après séchage. Le produit est résistant aux rayures, aux UV ainsi qu'aux agents chimiques.

Il possède un contenu en diluants organiques respectant la norme Européenne 2004/42/CE

CARACTÉRISTIQUES

Densité à 20°C (g/cc) : 0,98 ± 0,02
Viscosité de livraison à 20°C : 24 - 28 sec. Ford n° 4 %
Extrait sec (poids / volume) : 52.5 % ± 2 poids; 43 % ± 2 vol.
(Mélangé avec durcisseur)
V.O.C. (g/l) : 415 (prêt à l'emploi) - (2004/42/CE) IIB (D) (420)
Couleur : Incolore

Référence	-	Cdt	L'unité
60260150	Vernis SpeedGloss	5 L	94,05 ^{CH.T.}
60260155	Durcisseur rapide SpeedGloss	2,5 L	62,70 ^{CH.T.}

* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

TROTON

3 en 1

DTM APPRET ACRYLIQUE

DTM APPRÊT ACRYLIQUE* APPRÊT ACRYLIQUE ANTI-CORROSION 4:1

Grâce à une technologie avancée de haute qualité, cet apprêt convient à la fois comme apprêt de remplissage et comme apprêt d'isolation. Il peut être appliqué directement sur le métal, offrant une excellente protection contre la corrosion pour les zones poncées jusqu'à l'acier nu. Il isole très bien les supports. Un autre avantage de l'apprêt est la possibilité d'une application «mouillé sur mouillé» sans ponçage.


DILUTION
10%
20%
30%

APPRÊT DE CHARGE

APPRÊT ISOLANT

APPRÊT MOUILLÉ / MOUILLÉ



Apprêt TRO14699 TRO2260	4:1 10%	15 min	Ø 1.5/2.0	50-80µ	-	2-3 h 20°C 15-20 min 60°C	5-10 min	P320 - 500
Isolant TRO14699 TRO2260	4:1 20%	15 min	Ø 1.5/2.0	40-60µ	-	2-3 h 20°C 15-20 min 60°C	5-10 min	P320 - 500
Mouillé TRO14699 TRO2260	4:1 30%	20 min	Ø 1.5/2.0	-	-	-	20-30 min	-

V40 DILUANT* POUR VERNIS & APPRÊT

Réf. TRO2260

38,14^{CHT}
LE BIDON 5L

Référence	Cdt	Type	L'unité
TRO14696	3,6 L	Gris	72,00 ^{CHT}
TRO14697	3,6 L	Noir	72,00 ^{CHT}
TRO14698	3,6 L	Blanc	72,00 ^{CHT}
TRO14699	0,9 L	Durcisseur	24,56 ^{CHT}

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi



VERNIS HS*

ACRYLIQUE PREMIUM HS 1:2

Vernis acrylique de qualité supérieure à haute teneur en solides pour des réparations rapides. Extrêmement facile à appliquer grâce à sa grande fluidité, son nivellement exceptionnel et son temps de durcissement rapide. Offre une excellente finition et un brillant élevé, ainsi qu'une excellente durabilité contre les conditions climatiques et environnementales.



2:1 vol



30 min



à l'air 40min
10/60°C



5 min



Viscosité:
24-28sec
FORD N°4

Référence	Description	Cdt	L'unité
TRO5751	Vernis acrylique HS2:1	5 L	62,70 ^{CH.T.}
TRO5755	Durcisseur Normal HS 1:2	2,5 L	52,25 ^{CH.T.}
TRO9194	Durcisseur Rapide HS 1:2	2,5 L	52,25 ^{CH.T.}

TROTON®

APPLICATION FACILE

TRANSPARENT

SÉCHAGE RAPIDE

TRÈS FORTE BRILLANCE

SOIT LE KIT COMPLET

114,95^{CH.T.}



APPLICATION FACILE

ABSORPTION PARFAITE DU
BROUILLARD DE PULVÉRISATION

RÉPARATION DE GRANDES
OU PETITES SUPERFICIES

TRÈS HAUTE TENEUR
EN MATIÈRES SOLIDES >55%

SOIT LE KIT COMPLET

174,52^{CH.T.}

Référence	Description	Cdt	L'unité
TRO13551	Vernis Spark 27	5 L	104,50 ^{CH.T.}
TRO13555	Durcisseur Normal	2,5 L	70,02 ^{CH.T.}
TRO14037	Durcisseur Rapide	2,5 L	70,02 ^{CH.T.}

VERNIS SPARK 27*

ACRYLIQUE PREMIUM UHS 2:1

Vernis SPARK 27 VHS 2:1 se distingue par son brillant élevé, son excellente profondeur, sa très bonne absorption du brouillard de pulvérisation et son excellent écoulement.

Grâce à sa haute teneur en solides (>55%) vernis SPARK 27 VHS 2:1 est un produit très efficace. Il a un temps de séchage rapide (3 heures à 20 °C) et une longue durée de vie. Par conséquent, il convient aussi bien aux petites réparations que pour une peinture complète sur carrosserie.

Il optimise également les caractéristiques d'application et donne au final un rendu parfait – finition OEM. L'utilisation de résines de haute qualité garantit une excellente compatibilité avec la plupart des revêtements de base disponibles sur le marché.



2:1 vol



30 min



à l'air 40min
10/60°C



5 min



Viscosité:
24-28sec
FORD N°4



RAPIDE
40 MIN

HAUTE TENEUR EN RÉSINE

ULTRA BRILLANT

TRANSPARENT

SÉCHAGE RAPIDE

SOIT LE KIT COMPLET

235,13^{CH.T.}



VERNIS* SPARK 57*

ACRYLIQUE PREMIUM UHS 2:1

Vernis acrylique à faible teneur en substances volatiles, à deux composants de qualité supérieure à séchage rapide pour une réparation rapide et une teneur en résine très élevée d'une nouvelle génération!
Conçu pour la réparation rapide.

Grâce à la dernière génération de matières premières, un temps de durcissement très court est atteint. La pièce peinte est prête à être installée 40 minutes après la peinture à 20°C et une humidité relative non supérieure à 80%.



2:1 vol



30 min



à l'air 40min
10/60°C



5 min



Viscosité:
24-28sec
FORD N°4

Référence	Cdt	Type	Vitesse	L'unité
TRO13552	5 L	VERNIS SPARK 57	-	151,53 ^{CH.T.}
TRO13556	2,5 L	DURCISSEUR HS NORMAL 2:1	Normal	83,60 ^{CH.T.}
TRO14041	2,5 L	DURCISSEUR HS RAPIDE 2:1	Rapide	83,60 ^{CH.T.}

APPRÊT & VERNIS

PEINTURE NOIRE FIRST BLACK*

FIRST BLACK est une peinture acrylique à séchage rapide mono composant en aérosol prêt à l'emploi. Son bon pouvoir couvrant et son excellente adhérence lui confère une résistance aux UV, à l'essence et aux produits chimiques incomparable.

- Existe en version mate, brillante, et satinée.

Réf.	Finition
10250030	Mat
10250025	Brillant
10250035	Satinée

6,27€HT
L'UNITÉ

BRILLANT

MAT

Satinée

PEINTURE GRISE JANTE FIRST SILVER*

FIRST SILVER est une peinture acrylique à séchage rapide de couleur argentée. Elle offre une grande brillance pour la réfection des jantes en acier ou alliage ainsi qu'aux enjoliveurs. Bonne résistance aux UV, à l'essence et aux produits chimiques.

MATE
400ml



Réf. 10250020

7,21€HT
L'UNITÉ

PEINTURE PARE CHOCS BUMPER SPRAY*

Bumper Spray est une peinture à pouvoir couvrant élevé spécialement conçue pour adhérer sur les matières plastiques telles que pare-chocs, spoilers, ne nécessitant pas de primaire.

Réf.	Couleur	Prix
10250040	Anthracite	15,57€HT
10250042	Noir FXX	15,57€HT
10250045	Gris	15,57€HT
10250050	Noir	15,57€HT
10250055	Gris FZL' Ouragan	15,57€HT
10250057	Gris FZL foncé	15,57€HT
10250061	Gris 20523	15,57€HT
10260005	Pierre à fusil	15,57€HT



Autres teintes disponibles sur demande minimum 6 pièces

PRIMAIRE ADHÉRENCE BUMPER PRIMER*

Bumper primer est un primaire compatible pour la plupart des plastiques.

- Facile d'application.
- Séchage rapide.
- Peut être recouvert après 15min.
- Excellent rendement.
- Incolore.
- Grande élasticité après séchage.

Réf. 10250065

16,62€HT
L'UNITÉ



STRUCTURANT PLASTIQUE PAINT EFFECT*

Paint effect permet de donner l'aspect structuré aux pièces plastiques après une réparation, un ponçage ou une éraflure. Simple d'application. Séchage rapide.



Réf.	Grain	Couleur	Prix
10250096	Grain fin	Transparent	15,57€HT
10250097		Noir	15,57€HT
10250098		Anthracite	15,57€HT
Réf.	Grain	Couleur	Prix
10250085	Grain moyen	Transparent	15,57€HT
10250086		Noir	15,57€HT
10250087		Anthracite	15,57€HT
Réf.	Grain	Couleur	Prix
10250089	Grain épais	Anthracite	15,57€HT



CLEAR COAT VERNIS* SÉCHAGE RAPIDE

CLEAR COAT est un vernis bi-composant extrêmement résistant aussi bien à l'essence qu'aux rayons UV et aux conditions atmosphériques. CLEAR COAT est fluide, sèche rapidement et se polit facilement. Il est donc idéal pour les retouche peintures.

Réf.	Finition	Type	Prix
10250109		1K	12,44 ^{CH.T.}
10250104	Mat	2K	37,52 ^{CH.T.}
10250111		1K	12,44 ^{CH.T.}
10250100	Satiné	2K	37,52 ^{CH.T.}
10250110		1K	12,44 ^{CH.T.}
10250103	Brillant	2K	37,52 ^{CH.T.}

VERNIS ACRYLIQUE* TOP COAT

Top Coat est un vernis à séchage rapide, offrant un pouvoir couvrant élevé, facile d'application, procurant une brillance de grande qualité. Après séchage, Top coat garde une grande élasticité malgré sa dureté. Idéal pour la finition des bases mates. S'utilise dans l'automobile et l'industrie en général. Grâce à sa protection UV il peut être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Réf. 10250080

11,39^{CH.T.}
L'UNITÉ



LE PETIT +

QU'EST-CE QUE LE RACCORD NOYÉ

Le raccord noyé est conçu pour dissoudre très finement deux couches de vernis acrylique. Il permet d'unifier la zone réparée, et de ne laisser apparaître aucun raccord.

Il est préconisé de réaliser des raccords noyés en réparation automobile pour fondre la base sur l'élément réparé.

- Le raccord noyé permet de rendre invisible une réparation.

- Permet de réduire le coût de la réparation d'une rayure ou d'une bosse, en s'axant sur une zone de réparation ciblée.



DILUANT RACCORD* FAST THINNER

Rapide, simple, et spécialement conçu pour la réalisation des raccords noyés de vernis bi-composants, FAST THINNER facilite le processus de peinture et permet d'obtenir des raccords complètement invisibles. L'utilisation de ce produit assure une finition uniforme de la réparation.

A utiliser pour des réparations localisées.

Réf. 10250079

18,71^{CH.T.}
L'UNITÉ



DILUANT RACCORD*

Le diluant raccord est un produit spécialement conçu pour fondre l'ancien et le nouveau vernis dans la zone de raccord. Ainsi vous obtiendrez une homogénéité parfaite entre les vernis

- Produit prêt à l'emploi
- Utilisation d'une buse de 1 à 1.2mm idéalement.

Application : 2-3 couches sur les zones de refonte du vernis afin de les égaliser



Réf. TRO6656

20,80^{CH.T.}
L'UNITÉ



*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

BESA

Découvrez
notre offre
de **peinture**
pour **utilitaire**
& **autocar**



UN SERVICE PRO ! AVEC LE SPECTRO



1 PRISE DE MESURE

Un rétroviseur à réparer, une carrosserie complète à repeindre : grâce au spectrophotomètre, nous pouvons mesurer la couleur de votre véhicule. Cet appareil numérique retranscrit avec fidélité la teinte à obtenir.

2 RECHERCHE BASE DE DONNÉE

Ce spectrophotomètre transforme la lecture de couleur en une combinaison de couleurs précise et optimale. Notre logiciel est muni d'une interface donnant accès à une variété infinie de teinte.



3 GRANDE FLEXIBILITÉ ET DISPONIBILITÉ

Notre armoire agitateur vous propose une large palette colorimétrique disponible instantanément.

En effet, l'armoire agitateur, permet de maintenir les pâtes en agitation, de cette manière, elles restent prêtes à recevoir le dosage.

La balance de précision intégrée et la formule de couleur fournie par le logiciel nous permettent de répondre rapidement à votre demande et de vous garantir une couleur précise, disponible pour un usage quasi instantané.



BESOIN D'UNE TEINTE PARTICULIÈRE ? NOUS AVONS LA SOLUTION !

Avec URKI-MIX PRO nous pouvons réaliser les teintes de toutes les grandes marques automobile. En effet, nous avons à disposition 67 teintes de base: 34 teintes solides, 15 nacrées, 8 métallisées, 9 xiraliqes et 1 colorstream qui; une fois mélangées entre elles; offrent un nombre indéterminable de teinte possible.

A ce jour, il existe une large gamme de teinte en carrosserie, avec une très grande complexité de couleurs, mais soyez rassurez, la recherche de teinte ne sera plus un problème pour vous !

Avec notre spectrophotomètre nous pourrions retrouver votre teinte en mesurant la couleur de votre véhicule ou tout simplement préparer la teinte finale que vous souhaitez en nous fournissant vos codes couleurs.

Les couleurs de notre large gamme sont garanties à forte résistance à la lumière UV grâce aux pigments atoxiques utilisés. Ainsi vous aurez toute l'assurance d'une couleur finale reste fidèle à votre souhait et vous obtiendrez une haute qualité de finition.



BASE SOLVANT MATE MS À REVERNIR

VERNIS BESA GLASS HS

URKIMIX BASE MATE HS À REVERNIR - SB 5000

URKIMIX PRO SUPER WHITE SPÉCIAL UTILITAIRES

URKIMIX BASE BRILLANT DIRECT 2K UHS

Demander conseils et informations auprès de votre commercial

EXEMPLE DE TEINTE :

SB5960

SB5000

SB5060

SB5000

TEINTE : NOIR ÉTOILE RENAULT
PEINTURE : 500G MÉTALLISÉ
DURCISSEUR : -
DILUANT : 70 %
TOTAL : 850 G

PRIX : 41,15 €
SOIT 48,42 € LE KG

SB5060

TEINTE : ROUGE CORIDA DAF
PEINTURE : 1KG BRILLANT
DIRECT
DURCISSEUR : 500 G
DILUANT : 10 %
TOTAL : 1650 G
PRIX : 109,95 €
SOIT 66,60 € LE KG

SB5960

TEINTE : BLANC ECLA
PEINTURE : 1 KG BRILLANT
DIRECT
DURCISSEUR : 500 G
DILUANT : 10 %
TOTAL : 1650 G
PRIX : 99,50 €
SOIT 60,30 € LE KG

PEINTURE SUR MESURE

KIT FPP DE MISE EN PEINTURE 400 ML 125MY

FPP est une solution facile, propre et rapide de mise en peinture. Ce système à 4 étapes est adapté pour tout genre de peinture et la grande majorité des pistolets. Compatible avec des peintures à base solvantée et à base hydro-adaptateur disponibles pour tous les pistolets du marché. Parfaite conservation de la peinture restante. Réduit les coûts de préparation de la peinture.



- COMPATIBLE AVEC DES PEINTURES A BASE SOLVANTÉE ET BASE HYDRO.
- ADAPTATEURS DISPONIBLES POUR TOUS LES PISTOLETS DU MARCHÉ.
- PARFAITE CONSERVATION DE LA PEINTURE RESTANTE.
- RÉDUIT LES COÛTS DE LA PEINTURE.

Réf.	Volume	Microns	Prix
60049934	400 ml	125µ	60,51 ^{CHT}
60049935	400 ml	190µ	60,51 ^{CHT}
60049932	600 ml	125µ	60,51 ^{CHT}
60049933	600 ml	190µ	60,51 ^{CHT}
60049930	800 ml	125µ	60,51 ^{CHT}
60049931	800 ml	190µ	60,51 ^{CHT}

BESA EXPRESS APPRÊT HS 2C*

Apprêt à **haut extrait sec** et **séchage rapide** pour la réparation de l'automobile et véhicule industriel. Caractérisé par sa haute épaisseur et rapidité de ponçage. Permet de réaliser des applications comme apprêt garnissant ou comme un apprêt primaire en modifiant les % de dilution et de cette façon pouvoir optimiser la productivité.

Excellente accroche sur de très nombreux supports : **acier, aluminium, aluminium galvanisé et plastiques.**



SÉCHAGE
RAPIDE



PONÇAGE
EN 2H

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE COUVERCLE MÉLANGEUR



Réf.	Cdt
60401049	1L
60401050	4L

Réf.	Conditionnement	Type	Prix
60400270	1 L	Gris Clair 7035	26,02 ^{CHT}
60400272	1 L	Gris moyen 7040	26,02 ^{CHT}
60400274	1 L	Gris foncé 7016	26,02 ^{CHT}
60400267	1 L	Durcisseur	35,01 ^{CHT}
60400268	1 L	Diluant	14,32 ^{CHT}

BESAROC MASTIC PISTOLABLE*

Mastic pistolable. Conçu pour son utilisation dans des ateliers de carrosserie, véhicule industriel, machine-outil, isothermes, etc. Caractérisé par son pouvoir garnissant et durété. Adhérence sur tôle, fonte et polyester renforcé avec fibre de verre.

Durcisseur	Pourcentage				
E-35	5%				
		100g	250g	500g	1Kg
BESAROC		100	200	500	1000
E-35		2,9	4,3	14,6	29,2

Réf. 60400216

31,25^{CHT}

L'UNITÉ



AÉROSOL* NOIR

MAT

SATIN



Réf. 10250297

9,30^{CHT}

L'UNITÉ

Réf. 10250298

9,30^{CHT}

L'UNITÉ

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

VERNIS FINITION MATE* BESA GLASS MAT HS

Particulièrement résistant aux rayures, ce vernis à forte teneur en extrait sec et haut pouvoir couvrant, s'applique sur les bases bi-couches. Pour garantir la FINITION MATE la phase de lustrage n'est pas conseillée.

- Produit visqueux
- Application facile
- Séchage rapide
- Haut extrait sec

DURCISSEURS :

E-224 NORMAL

Température
20 - 30 °C

HAUT EXTRAIT SEC

MAT

TABEAU DES MÉLANGES

	100 g	250 g	500 g	1000 g
BESA GLASS HS MAT	61,5	154	308	615
DURCISSEUR	29,5	74	148	295
DILUANT (MAX.)	9	22	44	90

Réf.	Volume	Type	Prix
60260210	1 L	Vernis Mat	28,11 ^{CHT}
60260204	0,5 L	Durcisseur normal	21,42 ^{CHT}

2:1
100:50P

3h

1,2-1,4 mm
2 - 2,5 bar2 couches
40-50 µm3 h 20°C
30 min 60°C10-15 min
entre
2 couches

ULTRA BRILLANT

SÉCHAGE RAPIDE

ANTI RAYURES

VERNIS FINITION BRILLANTE* BESA GLASS UHS 2C

Vernis UHS à haut pouvoir couvrant permettant la rénovation partielle ou complète d'un véhicule.

Simple d'application vous obtiendrez des résultats ultra-brillants.

- Produit visqueux
- Séchage normal, rapide, ultra-rapide
- Résistance aux rayures et aux UV

DURCISSEURS :

Gamme de durcisseurs allant de normal à ultra-rapide, pour des applications diverses.

E-243 NORMAL

Température

20 - 30 °C

E-244 RAPIDE

15 - 25 °C

E-247 ULTRA RAPIDE

10 - 20 °C

TABEAU DES MÉLANGES

	100 g	250 g	500 g	1000 g
BESA GLASS UHS	66	165	330	660
DURCISSEUR	34	85	170	340
DILUANT (MAX.)	5	12,5	25	50

2:1
100:50P1 - 1,5h E-243
1 - 1,5h E-243
1 - 1,5h E-2431,3-1,4 mm
2 - 2,5 bar1,5 - 2
couches
50-60 µm

8-10 min

3 h 20°C
30 min 60°C

10-15 min

KIT BRILLANT DIRECT* POUR UTILITAIRES / POIDS LOURDS 5L DE PEINTURE, 2,5L DE DURCISSEUR ET 1L DE DILUANT

Réf.	Couleurs	Prix
60400390	UHS BLANC 9010	245,58 ^{CHT}
60400391	UHS BLANC 9016	
60400393	UHS BLANC BANQUISE PSA	
60400410	UHS BLANC EKLA RENAULT	
60400396	UHS BLANC IVECO IC194	
60400398	UHS BLANC VOLVO 1103	



VERNIS

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

SPECIAL BASE

LS400 SERIES

- Pistolet manuel gravité haut de gamme idéal pour des bases hydrodiluables.
- Pas de joint entre la buse et le corps du pistolet pour plus de fiabilité.
- Réglage précis du débit d'air.
- Jet unique sur le marché: il est homogène sur toute sa hauteur et ultra fin.
- Équipé de la buse à 4 ailettes brevetée.
- Efficacité de transfert supérieure à 80%.
- Pistolet BASSE PRESSION, technologie HVLP.



JET STANDARD

JET SR2

758,67€HT

L'UNITÉ

Réf.	Buse	Bar	Largeur du jet	Cons. d'air
56100420	1,2 mm ET*	1,8	230 mm	400 NI/min.
56100421	1,3 mm ET*		235 mm	
56100422	1,4 mm ET*		240 mm	
56100423	1,5 mm ET*		245 mm	

* ET serie: pour conditions climatiques standards
* Largeur du jet à une distance de pulvérisation de 150mm

SPECIAL VERNIS & BRILLANT DIRECT

WS400 SERIES

- Pistolet manuel gravité haut de gamme idéal pour des bases hydro bien tendues.
- Pas de joint entre la buse et le corps du pistolet pour plus de fiabilité.
- Réglage précis du débit d'air.
- Jet unique sur le marché: il est homogène sur toute sa hauteur et ultra fin.
- Équipé de la buse à 4 ailettes brevetée.
- Efficacité de transfert supérieure à 80%.
- Pistolet robuste qui résiste à la corrosion et dure dans le temps !



JET STANDARD

JET SR2

758,67€HT

L'UNITÉ

Réf.	Buse	Bar	Largeur du jet	Cons. d'air
56100411	1,3 HD*	2,0	250 mm	370 NI/min.
56100412	1,4 HD*		255 mm	
56100413	1,5 HD*		260 mm	

* HD : High Delivery
* Largeur du jet à une distance de pulvérisation de 150mm

SPECIAL APPRÊT, BRILLANT DIRECT & VERNIS

2600 PRO-TEK

Le pistolet 2600 de Pro-Tek est idéal pour toutes applications. Parfait pour les sous-couches, apprêts et peinture.

- Entretien facile grâce à son corps chromé.
- Agréable à l'utilisation
- Buse, aiguille et chapeau en INOX.
- Outils et filtre inclus
- Godet 600 ml anti-goutte en plastique
- Pression recommandée: 2-3 bar (30-43 psi)
- Poids pistolet: 587 gr (sans godet)



166,16€HT

L'UNITÉ

Réf.	Buse	Débit produit	Largeur d'impact	Consommation d'air
55250100	1,3 mm	135 cc/min	300 mm	249 ltr/min. (8.8 cfm)
55250105	1,4 mm	145 cc/min	310 mm	249 ltr/min. (8.8 cfm)
55250110	1,7 mm	190 cc/min	320 mm	258 ltr/min. (9.1 cfm)
55250115	2,0 mm	200 cc/min	330 mm	272 ltr/min. (9.6 cfm)
55250114	2,5 mm	280 cc/min	350 mm	272 ltr/min. (9.6 cfm)
55250117	3,0 mm	320 cc/min	370 mm	280 ltr/min. (9.9 cfm)

SPECIAL APPRÊT, BRILLANT DIRECT & VERNIS

F160 PLUS

F160 PLUS est un bon rapport qualité/prix. Le traitement de protection de fluoropolymères ainsi que les matériaux de premier choix (acier inox et aluminium) garantissent la durée dans le temps. Buse HPS réduisant de 30% le brouillard lors de la pulvérisation. Corps en aluminium moulé avec traitement de protection externe composé de fluoropolymères et de résines à hautes performances qui augmentent la dureté, la résistance à l'abrasion et les propriétés anti-adhérence. Buse et aiguille en acier inox AISI 303 (aiguille Ø 3 mm). Chapeau de pulvérisation à atomisation élevée en laiton nickelé.



187,06€HT

L'UNITÉ

Réf.	Buse	Consommation d'air
56100330	1,3 mm	220 L/min
56100331	1,4 mm	
56100332	1,7 mm	
56100333	1,9 mm	
56100334	2,2 mm	

Réf.	Buse + aiguille
56100336	+ chapeau 1,3 mm
56100337	+ chapeau 1,4 mm
56100338	+ chapeau 1,7 mm
56100339	+ chapeau 1,9 mm
56100340	+ chapeau 2,2 mm

SPECIAL PEINTURE

4000 HVLP PRO-TEK

Pour vos travaux de peinture professionnels, vous devez choisir un modèle de pistolet qui convient à vos besoins et qui fera le moins de brouillard possible lors de son utilisation. Le pistolet 4000 est idéal pour l'application de vernis et/ou peinture. Il se démarque grâce à sa haute performance d'atomisation supérieure pour couche de fond et couche d'apprêt.

- Entretien facile grâce à son corps chromé.
- Agréable à l'utilisation
- Buse, aiguille et chapeau en INOX.
- Outils et filtre inclus
- Godet 600 ml anti-goutte en plastique
- Pression recommandée: 1-2 bar (15-28 psi)
- Poids pistolet: 522 gr (sans godet)



228,86€HT

L'UNITÉ

Réf.	Buse	Débit produit	Largeur d'impact	Consommation d'air
55250118	1,4 mm	160 cc/min	310 mm	278 ltr/min. (9.8 cfm)

SPECIAL PEINTURE

2500 PRO-TEK MINI

Un mini pistolet à peinture à gravité est un outil de peinture qui utilise la force de gravité pour appliquer la peinture sur une surface. Il est généralement utilisé pour les petites surfaces et les travaux de finition. Il est facile à manipuler et offre une couverture uniforme et précise. Les mini pistolets à peinture à gravité sont disponibles dans une variété de tailles et de styles, y compris des modèles sans fil, des modèles avec fil et des modèles avec buse réglable.



202,63€HT

L'UNITÉ


Réf.	Type	Buse
55250205	2550	Buse 0.8

STATIONS DE LAVAGE EN ACIER INOX

PERMETTANT LE NETTOYAGE DES PISTOLETS DE PULVÉRISATION (AVEC GODET JETABLE ET/OU GODET PAR GRAVITÉ).

pour toutes peintures étant équipées de deux stations de nettoyage séparées : une pour les peintures à base d'eau et une pour les peintures au solvant.

- Le système Venturi du laveur ainsi que des brosses rotatives permettent de disperser le solvant ou l'eau à basse pression (max. 5 bars).
- Utilisation minimale de produit de nettoyage. Les résidus de peinture sont récupérés dans des conteneurs pour le recyclage eau / solvant.
- Tout le système de lavage et de rotation des brosses est entièrement pneumatique. Le réglage de la pression de travail est à effectuer directement grâce au réducteur de pression incorporé.



BASE EAU & SOLVANTS

- ALIMENTATION : Air comprimé
- BRANCHEMENT AU RÉSEAU D'AIR COMPRIMÉ : 1/4" F BSP
- PRESSION D'ALIMENTATION : 8 bars
- PRESSION MAX. DE FONCTIONNEMENT : 5 bars
- NIVEAU MAX. DE BRUIT : 88 dBA
- CAPACITÉ DES BIDONS : 2 litres
- TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT : -20°C, +60°C

Lavage rapide des pistolets avec cheminée d'aspiration des fumées

2 compartiments séparés : l'un pour les peintures à base d'eau, l'autre pour les peintures solvantées.

Installation facile dans une cabine de peinture

Dimensions réduites



LAVEUR DE PISTOLET DOUBLE

Réf. 56100306

1.661,55€ HT

L'UNITÉ



MINI LAVEUR DE PISTOLET

Réf. 56100304

1.033,51€ HT

L'UNITÉ

Tuyau spiralé en Nylon 10 mètres complet de raccord rapide



8,5kg

310 mm

200 mm

805 mm

310 mm

410 mm

805 mm

14,5kg

- 2 BIDONS DE 2 LITRES**
- Bidon pour détergent propre
 - Bidon pour la récupération détergent sale

- 4 BIDONS DE LAVAGES DE 2 LITRES;**
- Bidon pour détergent de l'eau propre
 - Bidon pour la récupération du détergent de l'eau sale
 - Bidon pour le solvant propre
 - Bidon pour la récupération du solvant sale




LAVEURS PISTOLETS



FILTRES PLAFOND

Référence	Désignation	Prix
60200010	Filtration à la coupe type 560 gr/m²	15,57 ^{CH.T.}
60200012	Filtration à la coupe type 600 gr/m²	22,89 ^{CH.T.}



FILTRES SOL

Filtres d'extraction Type 2"
 Épaisseur : 60 mm
 Débit d'air normal : 5400 à 9000 m³/H/m²
 Perte de charge initiale : 50 PA
 Degré de séparation moyenne : 99%
 Capacité de colmatage : + ou - 4 kg/m²
 Perte de charge finale : 250PA
 Poids : 240gr/m²
 Résistance à la flamme : Ignifugé
 Classement au feu : F1
 Imprégné

Référence	Désignation	Prix
60200015	Filtre extraction 0.50 x 20.5m	41,70 ^{CH.T.}
60200018	Filtre extraction 0.60 x 20.5m	49,01 ^{CH.T.}
60200019	Filtre extraction 0.65 x 20.5m	51,10 ^{CH.T.}
60200020	Filtre extraction 0.70 x 20.5m	62,60 ^{CH.T.}
60200022	Filtre extraction 0.75 x 20.5m	62,60 ^{CH.T.}
60200025	Filtre extraction 0.80 x 20.5m	66,78 ^{CH.T.}
60200030	Filtre extraction 0.90 x 20.5m	67,82 ^{CH.T.}
60200035	Filtre extraction 1.00 x 20.5m	83,50 ^{CH.T.}
60200037	Filtre extraction 1.20 x 20.5m	103,35 ^{CH.T.}
60200038	Filtre extraction 2.00 x 20.5m	167,10 ^{CH.T.}



RALLONGE AIR SPÉCIALE CABINE

- Ø int 10 x 18 mm
- Longueur 12.5 m
- + embouts universels



Réf. 55300163

154,56^{CH.T.}
L'UNITÉ



TUYAU AIR SPÉCIAL CABINE

- Ø int 10 mm
- Ø ext 16 mm
- Longueur 20 m

Réf. SHP890

80,36^{CH.T.}
L'UNITÉ



Réf. 56053886

522,40^{CH.T.}
L'UNITÉ

UNITÉ DE MAINTENANCE

Unité de maintenance 1/2" air comprimé triple spécial cabine.

- Filtre régulateur pour cabine de peinture
- Filtre régulateur filtration 40µ
- Micro filtre déshuileur d'air
- Bride de prélèvement d'air
- Micro filtre d'air à charbons actifs modulaire
- Degré de filtration des particules 0,01µ
- Résidu vapeurs et hydrocarbures volatiles:
- 0,1 mg/m³ (1 bar à 20°C) pour le déshuileur
- 0,005 mg/m³ (1 bar à 20°C) pour les charbons actifs
- Manomètre double échelle bar (0-12) psi (0-160)

UNITÉ DE MAINTENANCE

- 1/2" air comprimé double
 + spéciale cabine
- Pression de service : 1-8 bar
 - Température : 5-60°C
 - Poids : 1,9 kg
 - Pression : 9 bar
 - Degré de filtration des particules : 0,01µ

Réf. SHP954

198,45^{CH.T.}
L'UNITÉ



PRÉ-FILTRE DE GÉNÉRATEUR

Pré-filtre de générateur 180gr KFG BLANC le m²



Réf. 60200060

14,53^{CHT}
L'UNITÉ

JOINT MOUSSE ADHÉSIF

Référence	Désignation	Prix
60200090	Gris 15 x 15 x 10 m	38,56^{CHT}
60200105	Noir hd 20 x 15 x 10 m	93,95^{CHT}
60200108	Noir hd 30 x 20 x 10 m	198,45^{CHT}



ANTI-POUSSIÈRE FIXING DUST*

Grâce à son action antistatique renforcée, fixing dust est un anti-poussière idéal pour éviter les nuages de poussières. Il peut être utilisé pour les cabines de peinture, les entrepôts, les imprimeries...

Référence	Cdt	Prix
60200040	5L	62,60^{CHT}
60200042	20L	240,25^{CHT}



PEINTURE PELABLE*

Spéciale cabine de peinture
4 litres

Réf. 60350248

99,69^{CHT}
L'UNITÉ

ENTRETIEN CABINE DE PEINTURE

LE PETIT +

Une cabine de peinture professionnelle pour automobile est une enceinte ventilée permettant aux opérateurs de travailler dans de bonnes conditions de sécurité et d'hygiène.

PROTECTION CABINE ADHÉSIVE 4 EN 1 CABIN MASK

Ce rouleau de masquage dispose de 4 films plastiques par rouleaux avec un ruban sur le haut afin de pouvoir le fixer directement sur les parois de la cabine de peinture. Il permet de protéger la cabine contre les tâches et les éclaboussures de peinture.



Réf. 60350250

103,46^{CHT}
L'UNITÉ

DÉCAPANT PEINTURE DP600*

Le DP600 est un décapant nouvelle génération à base de chlorure de méthylène. Il permet donc de travailler efficacement et en toute sécurité.

Référence	Cdt	Type	Prix
60300016	5 L	Géllifié	78,27^{CHT}
60300204	5 L	Liquide	68,87^{CHT}
60300205	20 L	Liquide	270,66^{CHT}



GANTS DE PROTECTION NÉOPRÈNE

L'intérieur en coton, des gants de protection en néoprène, procure un meilleur confort à l'utilisateur et facilite l'enfilage.



NORMES



T8 - P2535003
T9 - P2535004
T10 - P2535005

3,31^{CHT}
LA PAIRE

T8 - P2535003P10
T9 - P2535004P10
T10 - P2535005P10

28,22^{CHT}
LES 10

ENTRETIEN CABINE DE PEINTURE

SUPPORT ELEMENTS HAUTEUR RÉGLABLE

Réf. 60450039

197,51[€]HT
L'UNITÉ



Structure stable
Plusieurs positions d'inclinaison
du bras supérieur.
Système de double attache
Dimensions : L 900 x l 800 mm
Hauteur réglable de 900 à 1400 mm
Poids : 25 kg

TRETEAU MOBILE TELESCOPIQUE ACCORDEON

Réf. 60450038

207,96[€]HT
L'UNITÉ

Support mobile pour travaux
de carrosserie, de peinture
pour le retrait des pare-brises.

- Gain de place pour le rangement
- Peut être utilisé comme établi ou en chariot
- 4 roues directionnelles avec freins
- Construction robuste
- Charge max. 100Kg

CHARGE MAX. 100KG



SUPPORT ELEMENTS LARGE PIVOTANT

Support mobile avec différentes orienta-
tions possibles.
Grâce à son extension, vous pouvez
mettre deux éléments de carrosserie sur
le même support.

Réf. 60450037

145,26[€]HT
L'UNITÉ



TRETEAU MOUSSE AJUSTABLE

Support pour travaux
de carrosserie, de peinture
pour le retrait des pare-brises.

- Structure en acier tubulaire
- Mousse anti-dérapante
- Dimensions : 1000 x 970 mm

Réf. 15250025

73,05[€]HT
L'UNITÉ

CHARGE MAX. 250KG



CHARIOT DE RANGEMENT POUR PIÈCES CARROSSERIE

Encombrement
réduit
Cadre acier monté
sur 4
roulettes dont 2
pivotantes avec
freins
Hauteur modulable

- 2 plateaux bois
 - 1 grille
 - 4 bras exten-
sibles avec
tendeurs
- Dimensions : 840 x
600 x 1700 mm
Poids : 67 kg

MARCHE PIED PLATEFORME ALUMINIUM

1016 x 410 x 585 mm



CHARGE MAX. 200KG



Réf. SHM205

83,50[€]HT
L'UNITÉ

CHARIOT DE RANGEMENT POUR PIÈCES CARROSSERIE

Encombrement
réduit
Cadre acier monté
sur 4
roulettes dont 2
pivotantes avec
freins
Hauteur modulable

- 2 plateaux bois
 - 1 grille
 - 4 bras exten-
sibles avec
tendeurs
- Dimensions : 840 x
600 x 1700 mm
Poids : 67 kg

Réf. 60450025

593,56[€]HT

L'UNITÉ



SUPPORT ELEMENTS MOBILE PIVOTANT

- Roues de 4" à blocage total.
- 4 bras de support robustes
réglables
- Réglages de hauteur multiples
pouvant accueillir des panneaux
sur-dimensionnés
- 7 positions de verrouillage

Réf. 60450032

270,66[€]HT

L'UNITÉ



SÉCHEUR À AIR "DRY-TECH"



Séchage à Air comprimé.
Même raccordement qu'un pistolet à peinture.
Pas d'alimentation électrique
Réduction des temps de séchage.

Réf. 60450054

121,12€HT

L'UNITÉ

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

FILTRE DE RECHANGE



Réf. 60450055

19,86€HT

L'UNITÉ

SÉCHEUR INFRAROUGE 1KW

Sécheur infrarouge mobile avec des ondes courtes
Pour un séchage de haute efficacité
Conçu pour le séchage de revêtements automobile

- Comprend un bras de panneau
- Chariot à 4 roulettes
- Réflecteur en acier inoxydable brillant
- Equipé d'une lampe halogène infrarouge à quartz de 40 cm à ondes courtes
- Cassette mobile pour durcir le toit de la voiture

- Puissance : 1100W
- Minuterie : mécanique
- Zone de couverture : 800 x 500 mm
- Réglage heure : jusqu'à 60 min
- Distance de polymérisation : 30-60 cm

Réf. 56101051

375,16€HT

L'UNITÉ



1 CASSETTE

SÉCHEUR INFRAROUGE 2KW

Sécheur infrarouge mobile à ondes courtes pour un séchage hautement efficace du revêtement automobile.

- Comprend un bras de panneau
- Chariot à 4 roulettes
- Réflecteur en acier inoxydable brillant
- Equipé d'une lampe halogène infrarouge à quartz de 40 cm à ondes courtes
- Cassette mobile pour durcir le toit de la voiture
- Rotation à 360° dans le plan horizontal.

- Puissance : 2x1100W
- Minuterie : mécanique
- Zone de couverture : 800 x 800 mm
- Réglage heure : jusqu'à 60 min
- Distance de durcissement : 30-60 cm

Réf. 56101053

552,81€HT

L'UNITÉ



2 CASSETTES



SÉCHEUR INFRAROUGE 3KW

Sécheur infrarouge mobile à ondes courtes
Séchage à haute efficacité
Conçu pour le séchage des revêtements automobiles
Présentoir sur un chariot à 4 roulettes

- Comprend un bras de panneau
- Chariot à 4 roulettes
- Réflecteur en acier inoxydable brillant
- Equipé d'une lampe halogène infrarouge à quartz de 40 cm à ondes courtes
- Cassette mobile pour durcir le toit de la voiture

- Puissance : 3x1100W
- Minuterie : Électronique
- Zone de couverture : 1200 x 1000 mm
- Réglage heure : jusqu'à 60 min
- Distance de polymérisation : 30-60 cm

Réf. 56101055

970,81€HT

L'UNITÉ



3 CASSETTES

**NOUVEAU !
LE PRÉSENTOIR
+ 16 AÉROSOLS**



**NOTRE
BEST
SELLER**

DÉGRIPPANT MULTIFONCTIONS PTFE MI5*

Mi5 est un dégrissant, dégoudronnant, dégraissant, lubrifiant, anti-corrosion, anti-humidité, réducteur de friction. Grâce à son pouvoir mouillant, pénètre au cœur des parties oxydées.

Réf. 10200027

9,35€HT
L'UNITÉ



DÉGRIPPANT GRAPHITE DEGRIP OIL *

FIRST GRAPHITE est un dégrissant dérouillant à base de Graphite spécialement conçu pour apporter une action rapide et efficace contre la rouille.

Réf. 10200025

9,35€HT
L'UNITÉ



Réf. 10200028D
94,40€HT
LE PACK DE 16

DÉGRIPPANT FIRST DEGRIP*

Excellent lubrifiant pour les câbles de freins, les serrures, les chaînes de vélo, de moto, poignées... Élimine les grincements, chasse l'humidité. Dégraisse les bitumes et les goudrons sur tous supports. Décape la colle, les résine, les mastics,... sur tout support sans trace.

Réf. 10200028

6,17€HT
L'UNITÉ



LUBRIFIANT PROPRE ET DURABLE

LUBRIFIANT PTFE OIL TECH*

OIL TECH est un lubrifiant PTFE de haute qualité pour le traitement de pièces mécaniques en métal ou en plastique.

Réf. 10200100

8,31€HT
L'UNITÉ



Réf. 10200041D
108,68€HT
LE PACK DE 16

Réf. 10200041

6,79€HT
L'UNITÉ

LUBRIFIANT HAUTE PERFORMANCE FIRST LUB*

Spécialement développé pour des lubrifications de hautes performances, FIRST LUB est très efficace pour les transmissions et chaînes de tous types ainsi que glissières, charnières, mécanismes de serrure. Sans aucun danger pour les chaînes de type O ring, il est le lubrifiant indispensable à toutes installations devant résister à des conditions sévères ou à des contacts avec des acides, des bases, de l'eau chaude ou froide, la vapeur ou de l'eau haute pression. FIRST LUB bénéficie d'une adhésion exceptionnelle.

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

400 ml



GRAISSE HAUTE PRESSION XTREM GREASE*

XTREM GREASE est un lubrifiant d'une très grande adhésivité se caractérisant par d'excellentes propriétés anti-usure et extrême pression. Cette graisse a une remarquable tenue à l'eau, la vapeur, et au brouillard salin.

10200090

10,40^{CHT}

L'UNITÉ

**NOUVEAU !
LE PRÉSENTOIR
+ 16 AÉROSOLS**



Réf. 10200044

7,21^{CHT}

L'UNITÉ

GRAISSE ALUMINIUM HAUTES TEMPÉRATURES -20°C +900°C FIRST ALU*

Graisse chargée en aluminium permettant d'éviter le grippage et la corrosion des vis, écrous... Peut être employé en automobile sur les pièces de freinage, les bougies, les échappements, notamment. Sa haute qualité lui permet une résistance dans les situations les plus rudes, et le rend polyvalent dans diverses applications industrielles

Réf. 10200044D

115,37^{CHT}

LE PACK DE 16



430 ml



GRAISSE BLONDE AU LITHIUM MULTIGREASE*

MULTIGREASE est une graisse multifonctions formulée pour la lubrification sous des conditions mécaniques et cadences importantes.

40030015

6,17^{CHT}

L'UNITÉ



400 ml



GRAISSE RÉSISTANTE AUX FORTES PRESSIONS FIRST GREASE*

Dégrippant lubrifiant multi-fonctions qui possède d'excellentes propriétés désoxydante, lubrifiante, d'anti-corrosion et d'anti-humidité. Propre, incolore, non gras et garanti sans silicone.

10200042

7,21^{CHT}

L'UNITÉ



Réf. 10200042D

115,37^{CHT}

LE PACK DE 16

200 ml



GRAISSE DE MONTAGE CUIVRE COPPER SPRAY*

COPPER SPRAY pénètre en profondeur les rugosités des surfaces à protéger, déposant ainsi une couche protectrice durable et efficace contre le grippage, l'usure, la corrosion, et l'oxydation de frappe. COPPER SPRAY s'utilise dans l'exploitation des mines, les usines, les industries, ainsi que pour la navigation, l'aéronautique, l'agriculture.

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

400 ml



DÉGRIPPANT LUBRIFIANT MULTIFONCTIONS FIRST 8*

First 8 offre de très bonnes propriétés désoxydante, lubrifiante, d'anti-corrosion et d'anti-humidité. Indispensable de tous professionnels. Propre, incolore, non gras et garanti sans silicone. Industrie mécanique, maintenance en industrie, en plomberie et en entretien général.

Réf. 10200029

4,39^{CHT}

L'UNITÉ

Réf. 10200029D

70,22^{CHT}

LE PACK DE 16



500 ml



500 ml



1

2

3

Référence	Volume	Type	L'unité
10200045	500 ml	Aérosol	13,53^{CHT}
40030060	200 ml	Press pack	21,84^{CHT}
40030010	500 ml	Pot	21,84^{CHT}

DÉGRIPPANT - LUBRIFIANT



DÉGRIPPANT M2*

Dégrissant à base de bisulfure de molybdène (MoS₂) qui permet de dégripper, dégoudronner, lubrifier. Dégrissant M2 agit contre la corrosion et repousse l'humidité, il est également réducteur de frictions. Ne contient pas de silicone.

Réf. 10200033

7,84€HT

L'UNITÉ

500 ml

Réf. 10200033D

125,40€HT

LE PACK DE 16



PRODUIT FRANÇAIS

Réf. 10200040

10,35€HT

L'UNITÉ

LUBRIFIANT SYNTHÉTIQUE EXTRA LUB*

Lubrifiant propre et moussant pour chaînes, pignons et organes mécaniques ouverts dans tous les domaines de l'industrie ou de l'automobile qui assure une lubrification entre -5 et +200°C sans laisser de résidus de carbonisation. Il pénètre en profondeur au cœur des chaînes, noyaux, câbles, engrenages nus et autres.



400 ml

SILICONE EN SPRAY FIRST SIL*

400 ml

Lubrifiant à base d'huile diméthylpolysiloxane est un agent de démoulage, un diélectrique, un lubrifiant et un rénovateur. Il est anti-adhérent, inodore, hydrofuge et il ne carbonise pas.

Réf. 10200076

10,35€HT

L'UNITÉ



Réf. 10200076D

165,53€HT

LE PACK DE 16



400 ml

GRAISSE BLANCHE FIRST WG*

Graisse de haute qualité formulée pour obtenir un graissage optimum, tout en restant visible. Elle est dotée d'un très haut pouvoir de pénétration, s'épaissit après évaporation et forme une graisse stable, résistante aux différentes variations hygrométriques et thermiques.

Réf. 10200125

9,30€HT

L'UNITÉ



Réf. 10200125D

148,81€HT

LE PACK DE 16



MULTIFONCTION VÉGÉTAL MULTISOLV VÉGÉTAL

100% D'origine végétale au Ricin

PRODUIT FRANÇAIS

MULTIFONCTION VÉGÉTAL MULTISOLV VÉGÉTAL*

Multisolv dégrisse et débloque en profondeur les pièces rouillées, et les mécanismes, grippés, écrou, boulons, robinetterie y compris les plus corrodés et rouillés. Décroûte les pièces en plastique ou en métal. Libère les pièces emboîtées, tous les mécanismes bloqués.

	Référence	Volume	Type	L'unité
1	40020000	500 ml	Pulvé	14,53€HT
2	10200026	400 ml	Aérosol	13,48€HT
3	40020002	5L		55,28€HT

Lubrifie :
Excellent anti-friction il libère les câbles de freins, les serrures, les chaînes de vélo...

Dégraisse :
Dissout les graisses de toutes origines, les bitumes, goudrons sur tous supports.

Décape :
Élimine toutes traces de colles, autocollants, peintures fraîches, enduits, résines...

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi



NETTOYANT ELECTRIQUE FIRST CONTACT*

est un nettoyant spécial pour pièces électroniques et électriques. Sa composition unique veille à éliminer toute trace de dépôt ou de légère corrosion pour restaurer la connexion. Contact Spray est un produit indispensable à la réparation et au contrôle de circuits électroniques et électriques de voitures, de machines, d'équipements audio, d'ordinateurs, etc ..

Réf. 10200071

8,26^{CHT}

L'UNITÉ

Réf. 10200071D
132,09^{CHT}
LE PACK DE 16



PRODUIT FRANÇAIS

NETTOYANT ÉLECTRIQUE CONTACT CLEAN*

Produit de nettoyage à évaporation rapide qui s'utilise sur tous les types de contacts électriques **SOUS TENSION**. Inoffensif pour les vernis et plastiques il s'évapore rapidement sans laisser de résidu. Totalement ininflammable de par sa composition. Cet aérosol est réservé à l'usage des professionnels. Recommandé pour le nettoyage des appareils électriques et électroniques sous tension.

Réf. 10200060

20,80^{CHT}

L'UNITÉ

GRAISSE 100% SILICONE FIRST 100S*

Graisse silicone sans savon, infusible, utilisable en domaine alimentaire. Excellente tenue thermique, ainsi qu'au vide. Totale résistance à l'oxydation. Parfaite résistance diélectrique. Graisse isolante. Compatible avec la plupart des élastomères et plastiques.

Réf. 10200131

8,26^{CHT}

L'UNITÉ

Réf. 10200131D
132,09^{CHT}
LE PACK DE 16

400 ml

400 ml



LUBRIFIANT PTFE HAUTE PERFORMANCE FIRST PTFE*

Lubrifiant de haute qualité à base de P.T.F.E qui garantit une lubrification durable et excellente. Faible résistance au frottement & large plage de températures de -50 ° C à + 250 ° C. Protège contre la corrosion.

Réf. 10200074

10,35^{CHT}

L'UNITÉ

Réf. 10200074D
165,53^{CHT}
LE PACK DE 16

500 ml



PRODUIT FRANÇAIS

DÉTECTEUR DE FUITES DETECT FLIGHT*

Détecteur de fuites tous gaz, permettant le contrôle des étanchéités. Permet des contrôles très fiables. Excellente sensibilité. Efficace sur micro ou macro fuites. Applicable sur des surfaces verticales. Ininflammable. Utilisable dans toutes les positions. Rincer à l'eau claire

Réf. 10200020

8,57^{CHT}

L'UNITÉ



400 ml

DÉTECTEUR DE FUITES FIRST DETECT*

Détecteur de fuites anticorrosion permet le contrôle des étanchéités de manière très fiable. Permet une application sur les surfaces verticales. Utilisable sur l'oxygène gazeux jusqu'à 150 bars, sur le micro et macro-fuites.

Réf. 10200023

7,42^{CHT}

L'UNITÉ

Réf. 10200023D
118,71^{CHT}
LE PACK DE 16



*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

DÉGRIPPANT - LUBRIFIANT

2 CONDITIONNEMENTS



Produit enfermé dans une poche sous vide. À la pression sur le bouton, le liquide est aspiré, et poussé vers l'extérieur.

Ce **flacon** peut être utilisé dans toutes les positions.

Positionner le **flacon vers le bas** et le comprimer pour faire couler le produit.

RÉSINE DE FREINAGE FAIBLE 251*

Résiste aux vibrations et permet un démontage facile. Recommandée pour freiner des vis telles que vis de réglage, vis pointeaux ... Viscosité 800-1800cPs. Début de prise 15-20min.

Réf. 40100005

15,57€HT
L'UNITÉ - 50 ML



RÉSINE DE FREINAGE MOYENNE 252*

Excellente résistance aux vibrations, démontage possible. Recommandée pour freiner tous types de vis et d'écrous, en particulier pour des pièces en mouvement comme outils pneumatiques, Compresseurs, matériel de transport ...

Viscosité : 1500-3000cPs.
Début de prise 15-20min.

Réf. 40100010

15,57€HT
L'UNITÉ - 50 ML



RÉSINE DE FREINAGE MOYENNE FIRST 22*

Excellente résistance aux vibrations, démontage possible. Recommandée pour freiner tous types de vis et d'écrous, en particulier pour des pièces en mouvement comme outils pneumatiques, Compresseurs, matériel de transport ...

Etat: Visqueux
Force : Moyenne
Couleur: bleu foncé
Viscosité : 1500-3000cPs.
Début de prise 15-20min.

Réf. 40100012

12,44€HT
L'UNITÉ - 50 ML



RÉSINE DE FREINAGE FORTE 253*

Forte résistance aux vibrations, extrême résistance aux fluides et gaz industriels pour des assemblages ne devant pas être démontés. Recommandée pour le blocage permanent de goujons sur blocs moteur, corps de pompes.

Viscosité: 500 - 1000 cPs,
Couleur: rouge,
Début de prise: 5-20 minutes.

Réf. 40100015

15,57€HT
L'UNITÉ - 50 ML



RÉSINE DE FREINAGE FORTE FIRST 23*

Forte résistance aux vibrations, extrême résistance aux fluides et gaz industriels pour des assemblages ne devant pas être démontés. Recommandée pour le blocage permanent de goujons sur blocs moteur, corps de pompes.

Etat: Visqueux
Viscosité : 500 - 1000 cPs
Couleur: rouge
Début de prise: 5-20 minutes

Réf. 40100017

12,44€HT
L'UNITÉ - 50 ML



RÉSINE ÉTANCHÉITÉ PLANE 182*

Produit thixotrope pour l'étanchéité de carters, carburateurs, pompes, boîtiers...
Comble les imperfections de surface.

Viscosité : thixotrope,
Couleur: orange,
Début de prise: 20-30 minutes

Réf. 40250026

15,57€HT
L'UNITÉ - 50 ML



RÉSINE ÉTANCHÉITÉ PLANE FIRST 24*

Produit thixotrope pour l'étanchéité de carters, carburateurs, pompes, boîtiers...
Comble les imperfections de surface.

Viscosité : thixotrope,
Couleur: orange,
Début de prise: 20-30 minutes.

Réf. 40100028

12,44€HT
L'UNITÉ - 50 ML



RÉSINE ÉTANCHÉITÉ SPÉCIALE PRESSION ET FLUIDE 221*

La résine 221 est une résine anaérobie thixotrope d'étanchéité pour les raccords et les tubes métalliques. Elle donne 100% de contact entre pièces assemblées et participe à la rigidité structurelle de l'ensemble. Après polymérisation, le joint est insoluble, ne flue pas, ne rétrécit pas, ne s'effrite pas. Produit d'étanchéité haute pression qui est destiné pour toutes les connexions hydrauliques et pneumatiques.

Réf. 40100025

15,57€HT
L'UNITÉ - 50 ML




RÉSINE DE FREINAGE AU PTFE 238*

Excellente résistance aux vibrations, démontage possible. Recommandée pour freiner tous types de vis et d'écrous, en particulier pour des pièces en mouvement comme outils pneumatiques, Compresseurs, matériel de transport ...

Viscosité : 1500-3000cPs.
Début de prise 15-20min.
238 Filetage PTFE

Réf. 40100030

20,38€HT
L'UNITÉ - 50 ML



BÂTONNET EPOXY* ACIER

MR175* est une résine époxy bi-composante développée pour les réparations rapides et durables ainsi que pour le collage de pièces métalliques ou en alliage.

Peut être percé, frappé, poncé après 10 minutes.

Réf. 40301005

20,80€HT
L'UNITÉ - 175 ML



RÉSINE SPÉCIALE ROULEMENT 941*

Conçue pour le collage des roulements. Le produit polymérise lorsqu'il se trouve confiné en l'absence d'air entre des surfaces métalliques. Empêche le desserrage et les fuites dus aux chocs et aux vibrations.

Réf. 40100018

20,38€HT
L'UNITÉ - 50 ML



IDÉAL MOTEUR

EPOXY STICK* ACIER RÉSISTANT

Le EPOXY STICK a été conçu spécialement pour l'acier. Il est facile à utiliser et peut être remodelé après quelques minutes de durcissement. Il peut être percé, limé, fraisé, peint, etc... Il est résistant à la chaleur permanente jusqu'à 260°C et 290°C en température de pointe. Il est idéal pour lier les matériaux spéciaux pour tous les types de blocs, de métaux et d'aciers.

Réf. M906002

12,44€HT
L'UNITÉ - 50 ML



PRODUIT ÉTANCHÉITÉ MOTORSEAL*

Exceptionnelle résistance à la température de -60 à +260°C.
- Réticulation rapide.
- Reste flexible et stable, permanence dans le temps de propriétés mécaniques.
Bonne résistance au feu, à la chaleur et au gaz toxiques chauds. Résiste aux hydrocarbures.

Référence	Volume	L'unité
40250025	200 ml gâchette	13,53€HT



RÉSINE DE FREINAGE SPÉCIALE PRESSION ET FLUIDE FIRST 21*

La résine 21 est une résine anaérobie thixotrope d'étanchéité pour les raccords et les tubes métalliques. Elle donne 100% de contact entre pièces assemblées et participe à la rigidité structurelle de l'ensemble. Produit d'étanchéité haute pression qui est destiné pour toutes les connexions hydrauliques et pneumatiques.

Réf. 40100027

12,44€HT
L'UNITÉ - 50 ML

Etat: Visqueux
Force: Moyenne
Couleur: bleu foncé
Viscosité : 1500-3000cPs.
Début de prise 15-20min.





Nous nous soucions de la préservation de l'environnement, c'est pourquoi nous mettons à votre disposition une sélection de produits biodégradables à hauteur de 70 à 100%. Ces produits sont formulés sans ou avec une très faible quantité de Composants Organiques Volatils (COV) et sont non irritants, et non dangereux pour l'environnement.

NETTOYANT FREINS BRAKE LESS*

Le Dégraissant Brake Less est un solvant de dégraissage à base d'ester d'huile végétale qui permet le dégraissage à froid des pièces métalliques. Il possède une parfaite stabilité au stockage et une excellente fluidité à froid. Brake Less est très efficace sur les salissures lourdes organiques et minérales (graisse, colle, mastic, polymère, bitume...).

Référence	Type	L'unité
10200061	BRAKE LESS - 400 ml (Aérosol)	6,17 ^{CH.T.}
40020077	BRAKE LESS - 5L	52,15 ^{CH.T.}



NETTOYANT FREINS FIRST BRAKE*

FIRST BRAKE est un produit de haute qualité à base de solvants (naturels et synthétiques), de cire et d'huile. Ce produit nettoie et protège pour une longue durée et permet un léger vernissage. Ne laisse aucun résidu sur les composants nettoyés. Parfaitement compatible pour les voitures, caravanes, motos... Pour le nettoyage des plaquettes de freins, tambours, mâchoires, mécanismes et disques d'embrayage.

Référence	Type	L'unité
10200063	FIRST BRAKE 500 ml (Aérosol)	2,08 ^{CH.T.}
10200064	FIRST BRAKE 750 ml (Aérosol)	2,98 ^{CH.T.}
40020070	FIRST BRAKE - 5L	22,89 ^{CH.T.}
40020075	FIRST BRAKE - 25 L	198,45 ^{CH.T.}

Produit complémentaire

PULVÉRISATEUR AÉROSOL

600ml



Réf. SHP680

57,48^{CH.T.}
L'UNITÉ

PULVÉRISATEUR PRESSION

1L



VITON

Compatible avec les produits alcalins, les huiles et hydrocarbures. Aliphatiques, solvants (selon le pulvérisateur). Compatible avec les produits base acide en supplément d'une tête polyamide.

Réf. 50050055

20,80^{CH.T.}
L'UNITÉ

4 buses incluses

Capacité : 600 ml
Recommandé : 400 ml
Pression max : 9-10 bars
Poids : 0.380 kg

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

FONTAINE DE NETTOYAGE & DÉGRAISSAGE

FONTAINE DE DÉGRAISSAGE MOBILE BIOLOGIQUE

La fontaine mobile multi-usages est une fontaine basse pression mobile et parfaitement ergonomique.

En combinaison avec solution EXO-CLEAN, elle nettoie parfaitement les systèmes de freins ou les pièces mécaniques sans utilisation de solvant, ni projections de poussières et de fibres.

Caractéristiques :

Dimensions : 82x53x105

Table de nettoyage : 55x43x15

Poids à vide : 23kg

Volume: 40 litres

Alimentation électrique : 230V -2kW

Alimentation : 10 bars maximum

Outils : Pinceau avec brosse / soufflette tête plate

Charge utile : 30Kg

Bac de trempage: intégré en fond d'évier 24x22x8 (4L)



Réf. 40120038

1.661,55€HT

L'UNITÉ



FONTAINE DE NETTOYAGE OCEAN SUNSET

La fontaine de dégraissage biologique nettoie vos pièces sans utilisation de solvant en respectant l'opérateur et l'environnement. Elle fonctionne avec le principe de régénération naturelle qui utilise les micro-organismes pour transformer simplement les polluants en source de nourriture et d'énergie.

Caractéristiques

Dimensions: 905x650x1080 mm

Table de nettoyage: 790x420x180mm

Poids à vide : 46 kg

Volume: 55 à 100 litres

Capacité de trempage: 30 litres

Débit pompe : 1140 litres

Puissance chauffe: 1 kW

Conso. Electrique: 200W/h

Charge utile : 100kg

Température normale: 38°C

Filtration: 700µ

Alimentation: 230V

Capot qui limite les évaporations



Réf. 40120040

2.454,71€HT

L'UNITÉ

DÉGRAISSANT BIOLOGIQUE* POUR FONTAINE ET NETTOYEUR FREIN

Solution aqueuse universelle et puissante à base de tensio-actifs spécifiques, sans solvant, non-toxique et ininflammable. Cette solution est faite pour les fontaines biologiques de dégraissage. Adaptée pour le nettoyage des souillures courantes, des graisses, de la calamine ... au sein des ateliers.

Des inhibiteurs de corrosion garantissent une protection temporaire pour la majorité des utilisations. Compatible avec les Blue Table! SRBT pour le procédé de biorémédiation.



Réf. 40120041

146,20€HT

L'UNITÉ

BOÎTE DE 4 PASTILLES* MICRO ORGANISME

Les BLUETABLET SRBT sont élaborées à partir d'une sélection de micro-organismes spécifiquement adaptés à l'élimination des graisses et des huiles. Elles augmentent la longévité du bain de lavage et l'efficacité de la solution.

Ajout direct dans la fontaine toutes les 4 à 6 semaines pour assurer la sédimentation et éviter l'épuisement des micro-organismes. Température optimale d'utilisation: 38°C

Afin d'obtenir le produit le mieux adapté à votre application, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour obtenir les meilleurs conseils pour un nettoyage professionnel.



Boîte de 4 pastilles

Réf. 40120042

104,40€HT

L'UNITÉ

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

FONTAINE DE NETTOYAGE & DÉGRAISSAGE



500 ml

SOLVANT TERPÈNE ST097*

ST097 est un solvant efficace sur les graisses, le goudron, le cambouis, les huiles, les colles, les cires, les mastics, les résines. Il peut être utilisé également pour enlever les traces d'encre, certains graffitis (voir selon supports). ST097 permet le dégraissage des pièces mécaniques en industrie, des moteurs, des outils, des machines diverses...

Réf. 10200068


14,53€HT

L'UNITÉ



DÉGRAISSANT SOLVANT VÉGÉTAL SOLVIX*

SOLVIX est un dégraissant universel qui dissout les graisses de toutes origines, les bitumes, goudrons sur tous supports, convient au dégraissage de tous matériels dans tous corps de métier.



5L

Utilisable en fontaine
de dégraissage

Réf. 40120037

41,70€HT

L'UNITÉ

MINI FONTAINE MOBILE (220V)

Bac de travail: 350 x 520 x 80 mm - Hauteur capot ouvert 660 mm
Bouchon de vidange incorporé et pinceau nettoyage interchangeable.
Idéal pour le nettoyage de pièces mécaniques pour eau et détergents à usage domestique. Il n'est pas prévu pour des solvants volatils tels que le gasoil, l'essence ou encore le kérosène.

Facilement
transportable
dans votre
véhicule

15 L



520 mm

Caractéristiques :

- 50kg
- Débit de la pompe 15L/min (varie selon la densité du produit)
- Pinceau de nettoyage interchangeable
- Bouchon de vidange incorporé
- Capacité d'utilisation: 15L
- Mise en route par simple branchement sur secteur (220V)
- Filtre de bonde: inox
- Poids à vide: 5kg
- Puissance nominale 0.7 ampère
- Matériaux: PE HD

Réf. 40120050

250,70€HT

L'UNITÉ



*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

FONTAINE DE NETTOYAGE & DÉGRAISSAGE



SOLVANT DE NETTOYAGE PE60*

Solvant de dégraissage élaboré pour utilisation de fontaines de dégraissage. Puissant, dissout les graisses, huiles, corps gras, vaselines et autres lubrifiants. Élimine les films protecteurs anti-rouille inter usinages. Produit de sécurité indispensable au dégraissage et à la remise en état de toutes pièces mécaniques ou même électriques, hors tension, Dégraissage de tous métaux et de tous matériaux. Non émulsionnable à l'eau

Réf. 40120006

408,49€HT
L'UNITÉ



FOUNTAIN DEGREASER*

Produit de nettoyage des pièces mécaniques qui peut être utilisé sur le métal, l'alliage, l'aluminium, le cuivre,...
Nettoyant phase aqueuse, sans COV, il dissout rapidement les dépôts de graisses, de cambouis, etc.



Idéal pour les fontaines de nettoyage (SHE620).

Réf. 54714319

62,60€HT
L'UNITÉ

FONTAINE DE DÉGRAISSAGE - 230V

Caractéristiques :

Grande capacité : 75L
Pompe électrique 10 à 12 l/min.

Régulateur
Robinet de vidange

Jauge
Poids 28 Kg

Réf. YT55808

245,47€HT
L'UNITÉ



Bac de travail: 790 x 540 x 280 mm

75 L

YATO® YT-55808



*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

NETTOYANT POUR RADIATEUR



Réf. PM610412

10,35€HT
L'UNITÉ

DÉGRAISSANT CIRCUIT REFROIDISSEMENT



Réf. PM610413

20,80€HT
L'UNITÉ

ANTI-FUITE RADIATEUR



Réf. PM610410

8,99€HT
L'UNITÉ

NETTOYANT POUR MOTEUR



Réf. PM610109

10,35€HT
L'UNITÉ

ANTI-FUITE HUILE



Réf. PM610105

9,30€HT
L'UNITÉ

NETTOYANT INJECTION

DIESEL



Réf. PM610106

8,26€HT
L'UNITÉ

NETTOYANT INJECTION

ESSENCE



Réf. PM610107

8,26€HT
L'UNITÉ

NETTOYANT POUR FAP



Réf. PM610130

15,57€HT
L'UNITÉ

KIT NETTOYANT FAP + RINÇAGE

Nettoyant: 1L
Rinçage: 500ml



Réf. PM610128

57,37€HT
L'UNITÉ

Produit complémentaire

PISTOLET DE PULVÉRISATION PNEUMATIQUE



Pistolet
1.25L

Réf. SHP682

176,61€HT
L'UNITÉ

TRAITEMENT CARBURANT FILTRE À PARTICULES



2 litres

FAP CLEAN est un produit de régénération des filtres à particules. FAP CLEAN rétablit les débits d'injecteurs, dégriffe les turbos, libère les catalyseurs, évite la consommation excessive, les à-coups et les pertes de puissance.

Réf. 40050150

28,11€HT
L'UNITÉ

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi



LIQUIDE DE FREIN DOT4*

Liquide de freins sur base chimique synthétique. Miscible avec d'autres liquides de freins et non corrosif pour les joints en caoutchouc des étriers et des cylindres de freins...



Référence	Type	L'unité
40050811	Liquide de frein DOT4 500 ml	4,08€CH.T.
40050810	Liquide de frein DOT4 5L	40,65€CH.T.

MINI TESTEUR DE LIQUIDE DE FREIN

Le circuit intégré vérifie la présence d'humidité dans le liquide en mesurant la résistance électrique et en la comparant avec les limites acceptables. Test de calibration facile avec de l'eau.

Pile 1.5V AAA incluse

3 LED : VERT = < 1.5% ok
JAUNE = de 1.5% à 3%
ROUGE = > 3% mauvais

Voyant LED rouge
BATTERIE FAIBLE



Réf. SHT207

16,62€CH.T.

L'UNITÉ

FLUIDE DE DEMARRAGE*

Améliore le démarrage des moteurs à essence et diesel en garantissant une mise en marche rapide, même par temps très froid, tout en préservant la durabilité de la batterie et en prolongeant sa longévité.

200 ml



Réf. 10200053

5,33€CH.T.

L'UNITÉ



NOUVEAU !
LE PRÉSENTOIR
+ 16 FLACONS
Réf. 40050100D

132,09€CH.T.

L'ENSEMBLE

Réf. 40050100

8,26€CH.T.

L'UNITÉ

235 ml

TRAITEMENT INJECTEUR

CURATIF PRÉVENTIF, ESSENCE ET DIESEL

DialFuel POWER3 est un nettoyant moteur concentré. Il permet un traitement préventif ou curatif, polyvalent compatible pour les moteurs diesel et essence. DialFuel POWER 3 améliore les performances du moteur, il nettoie et lubrifie toutes les pièces étant en contact avec les carburants.



500 ml

DÉSINCRUSTANT CALAMINE FIRST CALAMINE*

Matière active qui permet le démontage facile des injecteurs, bougies de préchauffage grippés. Sa formule spécifique permet de pénétrer et de casser la calamine formée par les hautes températures et les apports de graisse et ainsi faciliter l'extraction des éléments.



Réf. 10200124

9,30€CH.T.

L'UNITÉ



Réf. 10200124D

148,81€CH.T.

LE PACK DE 16



NOUVEAU !
LE PRÉSENTOIR
+ 16 AÉROSOLS

VANNES EGR - EGR FOAM* OPÉRATION 1

EGR FOAM est un nettoyant décapant sous forme de mousse, pour vanne EGR encrassée par la calamine. Son nettoyage va permettre d'optimiser la fonction de cette vanne (rediriger la circulation des gazs dans le moteur et améliorer le rendement en terme de pollution).

Étape 1

Réf. 10200037

13,48€CH.T.

L'UNITÉ

Réf. 10200038D

190,61€CH.T.

LE PACK DE 8 + 8

8 EGR FOAM



8 EGR CLEAN

Étape 2


Réf. 10200038

10,35€CH.T.

L'UNITÉ

VANNES EGR - EGR CLEAN* OPÉRATION 2

EGR Clean 2 est un nettoyant ultra puissant pour les injecteurs, vannes EGR, soupapes, actionneur, régulateur de ralenti, volets de gaz ... Le produit élimine efficacement la calamine, les gommes, goudrons, huiles, vernis et résidus de graisse.



400 ml

TRAITEMENT MOTEUR

* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

NEW !

225
PIÈCES

Réf. 40300528

10,35€HT
**COFFRET
JOINTS TORIQUES**

Comprenant :

Joints toriques x225 (Ø3x1 mm x20, Ø4x1 mm x20, Ø4.5x2 mm x20, Ø5x2 mm x20, Ø6x2 mm x20, Ø6x2.5 mm x20, Ø6x3 mm x20, Ø7x2 mm x20, Ø8x2 mm x20, Ø9x2 mm x5, Ø10x2 mm x5, Ø12x3 mm x5, Ø13x3 mm x5, Ø14x

LE COFFRET

408
PIÈCES

Réf. 40300525

28,11€HT
LE COFFRET
**COFFRET
JOINTS
TORIQUES SHORE**

Comprenant :

Joints toriques x270 (Ø3x1,5 mm x20, Ø4,4x2 mm x20, Ø5x2 mm x18, Ø7x1,5 mm x23, Ø10x1,5 mm x23, Ø10x2,5 mm x14, Ø11x2,5 mm x13, Ø13x1,5 mm x23, Ø13x2,5 mm x14, Ø14x2,5 mm x13, Ø16x2,5 mm x14, Ø18x2.


95
PIÈCES

Réf. 40300512

20,80€HT
LE COFFRET
**COFFRET
JOINTS DE VIDANGE
METALO PLASTIQUE**

Comprenant :

Rondelles x95 (Ø8.4x12x1.8 mm x10, Ø10.4x15.8x2 mm x15, Ø12.4x17.8x2.2 mm x15, Ø14.4x19.8x2.2 mm x20, Ø16.4x21.8x2 mm x20, Ø18.2x23.8x2.2 mm x10, Ø20.2x25.8x2.2 mm x5)


150
PIÈCES

Réf. 40300513

28,11€HT
LE COFFRET
**COFFRET
JOINTS DE VIDANGE CUIVRE**

Comprenant :

Rondelles : 10 pcs:5x10x1 ; 10 pcs:8x11x1 ; 10 pcs:11x17x1,5
 10 pcs:12,5x20x1,5 ; 10 pcs:15x20x2 ; 10 pcs:16,5x24x2
 10 pcs:6x10x1 10 pcs : 10x16x1 ; 10 pcs:14x18x1 ; 10 pcs : 7x10x1
 10 pcs:10,5x17x1,5 ; 10 pcs:12x20x1,5 10 pcs:14x20x1,5 10
 pcs:16x22x2 ; 10 pcs:17,5x24x2.


**COFFRET
JOINTS DE VIDANGE
ALUMINIUM**

Comprenant :

Tailles de 5x9x1,0 mm à 28x36x2,0 mm.


300
PIÈCES

Réf. 40300511

25,60€HT
LE COFFRET

NEW !

**260
PIÈCES**



COFFRET JOINTS DE VIDANGE

Comprenant :

Joint métaloplastique Ø16x22x2 - X50pcs /
Joint cuivre Ø10,2x20,5x2 - x25pcs / Joint rond
BS Ø16,7x24x1,5 - x25pcs / Joint torique moule
Ø13x22x3 - x50pcs / Joint métaloplastique
Ø14x20x2 - x50pcs / Joint rond BS Ø14,7x22x1,5 -
25pcs / Joint rond BS Ø18,7x26x1,5 - 25pcs / Joint
arme Ø12x24x2 - 10pcs

Réf. 40300520

80,36€HT

LE COFFRET



COFFRET JOINTS DE VIDANGE CUIVRE

Comprenant :

Rondelles x300 (Ø5x9x1 mm x10, Ø6x10x1 mm
x10, Ø6x12x1 mm x10, Ø8x12x1 mm
x10, Ø8x14x1 mm x10, Ø8x14x1.5 mm
x10, Ø9x14x1 mm x10, Ø10x14x1 mm
x10, Ø10x14x1.5 mm x10, Ø10x16x1 mm
x10, Ø12x16x1 mm

**300
PIÈCES**

Réf. 40300514

52,15€HT

LE COFFRET



**534
PIÈCES**



COFFRET BOUCHONS ET JOINTS DE VIDANGE

Comprenant :

Rondelles x500
x50 : 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 mm
Bouchons x34
x5 : M10x1 mm, M12x1,5 mm, M13x1,5 mm,
M14x1,5 mm M15x1,5 mm ;
x3 : M16x1,5 mm, M18x1,5 mm, M20x1,5 mm

Réf. 40300515

31,25€HT

LE COFFRET





BOUCHONS DE VIDANGE

M10 x 1.25 x 13 mm

Citroën, Ford, Mini, Peugeot, Suzuki, Toyota, Volvo



x10

Réf. 40300050

20,80€HT

LES 10

M14 x 1.25 x 13 mm

Citroën, Fiat, Ford, Lancia, Peugeot, Opel, Suzuki, Toyota, Volvo



x10

Réf. 40300054

13,48€HT

LES 10

M14 x 1.25

Audi, Ford, Seat, Skoda



x10

Réf. 40300061

13,06€HT

LES 10

M16 x 1.5

Chrysler, Citroën, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Vauxhall, Volvo



x10

Réf. 40300064

7,84€HT

LES 10

M18 x 1.5

Audi, Volkswagen



x10

Réf. 40300068

14,53€HT

LES 10

M20 x 1.5

Ford, Peugeot, Volvo



x10

Réf. 40300071

24,98€HT

LES 10

M26 x 1.5

Audi, Volkswagen



x10

Réf. 40300067

20,80€HT

LES 10

M14 x 1.25

Audi, Ford, Seat, Volkswagen



x10

Réf. 40300059

10,35€HT

LES 10

M22 x 1.5

Alfa, Chrysler, Citroën, Fiat, Ford, Opel, Peugeot, Renault, Vauxhall



x10

Réf. 40300074

10,35€HT

LES 10

M14 x 1.5 x10 mm

Alfa, Chrysler, Citroën, Fiat, Ford, Opel, Peugeot, Renault, Vauxhall



x10

Réf. 40300077

20,80€HT

LES 10

POUR L'ACHAT DE **5** BOÎTES DE BOUCHONS DE VIDANGE



1 Clé à sangle pour filtre à huile
OFFERT

**CLÉ À SANGLE POUR
FILTRE À HUILE**

Ø 65-105 mm



Réf. 54009217

14,53€HT

LA PIÈCE

**COFFRET
RÉPARATION DE VIS
DE CARTER**

Composition :

- Tarauds M20x1,50
- Tarauds M17x1,50
- Tarauds M15x1,50
- Taraud M13x1,50

**64
PIÈCES**



**POUR CHAQUE TAILLE
5 BOUCHONS + 10 JOINTS**

Réf. 54009210

56,33€HT

LE COFFRET

VISSERIE & QUINCAILLERIE - JOINT CLÉ & BOUCHON VIDANGE



BOUCHONS DE VIDANGE PLASTIQUES AVEC JOINTS

Ces bouchons de vidange en plastique sont conçus pour fermer hermétiquement les trous de vidange de différents types de véhicules.

FORD/PSA **x5**

Réf. 40300082

17,66€HT

LES 5

VAG **x5**

Réf. 40300084

20,80€HT

LES 5

FORD **x5**

Réf. 40300085

16,62€HT

LES 5

BMW **x5**

Réf. 40300086

17,66€HT

LES 5

CLÉ POUR BOUCHONS DE VIDANGES PLASTIQUES

La clé permet le démontage du filtre à huile des moteurs qui restent inaccessibles pour l'utilisateur.

VÉHICULE LÉGER

Réf. SHT554

38,56€HT

LA PIÈCE

CLÉ À FILTRE DÉPORTÉE

La clé permet le démontage du filtre à huile des moteurs qui restent inaccessibles pour l'utilisateur. Leur forme de U permet de contourner les organes gênants pour démonter facilement le filtre.

Ø 27- 1/2

VÉHICULE LÉGER

Réf. 54009196

17,77€HT

LA PIÈCE

CLÉ À FILTRE À HUILE UNIVERSELLE

CLÉ À FILTRE
Ø 60-80 mm



VÉHICULE LÉGER



Réf. 54009224

72,11€HT

LA PIÈCE



CLÉ À FILTRE
Ø 80-110 mm



VÉHICULE LÉGER

Réf. 54009226

93,01€HT

LA PIÈCE

CLÉ À FILTRE
Ø 104-150 mm



POIDS LOURD



Réf. 54009225

155,71€HT

LA PIÈCE

COFFRET DE DOUILLES SPÉCIALES BOUCHON VIDANGE 3/8

Convient pour la prise de puisard, les moteurs, la boîte de vitesses et l'essieu arrière. Clés Chrome vanadium avec finition satinée. Taille: Touche Hex: 8/10/12/13/14 / 17mm. Carré: 8 / 10mm. Star (Torx): T45. Prise femelle M16. Triangulaire - 10 mm. Douilles (aimant) : 13/14/17/18/19/21mm



VÉHICULE LÉGER

28 PIÈCES

Réf. 54009208

93,01€HT

LE COFFRET

VISSERIE & QUINCAILLERIE - JOINT CLÉ & BOUCHON VIDANGE

OPÉRATION PNEUMATIQUE


HAUTE RÉSISTANCE
HAUTE FLEXIBILITÉ
AUTOVULCANISANT

EMPLÂTRES

Référence	Taille	Désignation	Quantité	Prix
65150202	45x45 mm	UP1	100 pcs	69,91 ^{CH.T.}
65150204	55x55 mm	UP2	50 pcs	53,82 ^{CH.T.}
65150206	Ø 56 mm	Ronde	30 pcs	23,93 ^{CH.T.}
65150208	Ø 76 mm	Ronde	20 pcs	33,34 ^{CH.T.}
65150216	76x127 mm	Universelle	10 pcs	79,32 ^{CH.T.}
65150220	Ø 3 6mm	Ronde	100 pcs	28,74 ^{CH.T.}
65150221	Ø 45 mm	Ronde	100 pcs	39,61 ^{CH.T.}
65150222	45x45 mm	Carré	100 pcs	46,92 ^{CH.T.}
65150223	60x60 mm	Carré	50 pcs	35,43 ^{CH.T.}
65150224	67x67 mm	Carré	50 pcs	47,55 ^{CH.T.}



MINI MEULEUSE DROITE 25 000 TOURS / MIN


Ø 6 mm
1/4"

Réf. SHP210

62,60^{CH.T.}
LA PIÈCE

Réf. 65400020

12,02^{CH.T.}
LA PIÈCE

Ø 40 mm

MEULE SPHÉRIQUE

Cette meule sphérique est en oxyde d'aluminium. Elle est à utiliser avec le mandrin à clé ou automatique et le mandrin rapide.

SOLUTION LUBRIFIANTE ET VULCANISANTE*

Cette solution vulcanisante possède un séchage ultra rapide. Pour réduire encore plus le temps de séchage, passer plusieurs fois le pinceau sur la solution afin d'accélérer l'évaporation du solvant.



Réf. 65250506

13,06^{CH.T.}
235 ML

Réf. 65250508

40,76^{CH.T.}
945 ML

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

CRAIE DE MARQUAGE POUR PNEUMATIQUE

Craie spéciale pour le marquage des pneus, très visible sur le pneu, l'inscription est claire et durable. Convient également pour marquer d'autres surfaces sombres.

Réf. 65050002

13,48€HT

LOT DE 12



MARQUEUR

Ce marqueur à peinture permet l'identification des marques, le contrôle de la qualité et l'inspection des éléments. C'est une peinture permanente à séchage rapide.

Réf. 55100435

10,35€HT

LOT DE 2



EXTRACTEUR À POINTE COURBÉE

Longueur 168 mm.

Réf. 65400022

38,56€HT

LA PIÈCE



RÂPE À PNEU

Le grattoir plat et incurvé permet un pré-nettoyage de l'intérieur et de l'extérieur du pneu. Pulvériser la surface avec du tampon liquide.

Réf. 65400023

7,21€HT

LA PIÈCE



RÂPEUR CHIMIQUE*

Ce râpeur chimique est un incontournable pour la réparation de pneus, il permet une action nettoyante rapide pour optimiser l'adhésion.

Remplace le râpage mécanique sur les chambres à air. Il agit comme un nettoyant après le râpage mécanique.

Réf. 65250305

15,15€HT

LA PIÈCE



OUTIL À ROULETER

Ce rouleau standard de 4 mm de large et de 35 mm de diamètre est un rouleau de pression à surface ondulée. Il permet d'appliquer une pression mécanique en fonction du type de matériau utilisé. La pression exercée à l'aide du rouleau assure l'élimination des bulles d'air et une distribution uniforme de la colle.

Réf. 65109050

9,30€HT

LA PIÈCE



CHAMPIGNONS



Référence	Diamètre	Marque	Quantité	Prix
65106033	3 mm	Italmatic	20 pcs	25,60€HT
65106034	4.5 mm	Italmatic	20 pcs	25,60€HT
65106035	6 mm	Italmatic	20 pcs	27,07€HT
65106036	10 mm	Italmatic	20 pcs	44,83€HT



CHAMPIGNONS



Référence	Diamètre	Marque	Quantité	Prix
65103040	3 mm	Schrader	40 pcs	72,00€HT
65104524	4.5 mm	Schrader	40 pcs	102,93€HT
65106024	6 mm	Schrader	20 pcs	40,65€HT
65108024	10 mm	Schrader	10 pcs	61,55€HT



FRAISES CARBURE

Référence	Diamètre	Longueur	Prix
65400015	3 mm	40mm	15,47€HT
65400017	4.5 mm	75mm	36,47€HT
65400010	6 mm	80mm	41,70€HT
65400005	10 mm	115mm	73,05€HT

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

VALVE

TR 413


Réf. 65350015

0,18€HT

 LA PIÈCE ⁽¹⁾
TR 414


Réf. 65350020

0,22€HT

 LA PIÈCE ⁽¹⁾
TR 414L

⁽¹⁾À commander par multiple de 100 pièces

Réf. 65350025

0,32€HT

 LA PIÈCE ⁽¹⁾


222 PIÈCES

COFFRET ASSORTIMENT DE VALVES

- 25 x Bouchon de valve chrome
- 25 x Bouchon de valve standard
- 25 x Valve tubeless 4.13
- 50 x Valve tubeless 4.14
- 50 x Valve tubeless 4.14 longue
- 10 x Valve tubeless 4.15
- 25 x Valve tubeless 4.18

Réf. 65350055

103,46€HT

LE COFFRET

- 10 x Valve tubeless 4.25
- 1 x Démonte obus longueur 87 mm
- 1 x Levier tire valve
- 1 x Mallette cargo 1000 375 x 320 x 60 mm

DEMONTE OBUS ET BOUCHONS



Réf. 65350043

34,38€HT

LA PIÈCE



CAOUTCHOUC LIQUIDE*

1 kg

Réf. 65250105

26,02€HT

LA PIÈCE



KIT RÉPARATION VL

Mèche de réparation de 100 mm - matériel de vulcanisation à froid

Réf. 65300306

41,70€HT

LE COFFRET



OUTILS INSERTION POUR TRESSE



70mm

Réf. 65050010

13,48€HT

LA PIÈCE



125mm

Réf. 65050005

6,17€HT

LA PIÈCE

FRAISE À MAIN



Réf. 65050015

7,21€HT

LA PIÈCE

TRESSSES

 Autovulcanisant
Haute résistance - Haute flexibilité

Référence	Taille	Quantité	Prix
65300110	VL 100 mm	100	29,78€HT
65300115	VL 100 mm	50	15,57€HT
65300212	VL fine 180 mm	30	19,75€HT
65300205	PL 200 mm	30	17,66€HT



COFFRET DE MASSES D'ÉQUILIBRAGE

MASSES ZINC UNIVERSELLES JANTES ACIER

65211101 x 50/5G - 65211102 x 50/10G - 65211103 x 50/15G
65211104 x 50/20G - 65211105 x 50/25G - 65211106 x 50/30G
65211107 x 25/35G - 65211108 x 25/40G - 65211109 x 25/45G
65211110 x 25/50G

TYPE 184

Réf. 65211032

135,75€HT

LA PIÈCE

MASSES ZINC UNIVERSELLES JANTES ALU

65211121 x50/5G - 65211122 x50/10G - 65211123 x50/15G
65211124 x50/20G - 65211125 x50/25G - 65211126 x50/30G
65211127 x25/35G - 65211128 x25/40G - 65211129 x25/45G
65211130 x25/50G

TYPE 663

Réf. 65211033

146,20€HT

LA PIÈCE



MASSE ZINC JANTE ACIER TYPE 184

Masse zinc universelle



MASSE ZINC JANTE ALU TYPE 663

Masse zinc universelle



MASSE ZINC JANTE ALU TYPE 361/5

Masse adhésive zinc
avec protection



Type	Référence	Boîte de ... pièces	Prix
5 g	65211101	x 100	13,48 ^{CH.T.}
10 g	65211102	x 100	17,66 ^{CH.T.}
15 g	65211103	x 100	22,47 ^{CH.T.}
20 g	65211104	x 100	26,65 ^{CH.T.}
25 g	65211105	x 100	32,29 ^{CH.T.}
30 g	65211106	x 100	37,52 ^{CH.T.}
35 g	65211107	x 50	22,47 ^{CH.T.}
40 g	65211108	x 50	25,60 ^{CH.T.}
45 g	65211109	x 50	27,07 ^{CH.T.}
50 g	65211110	x 50	33,34 ^{CH.T.}

Type	Référence	Boîte de ... pièces	Prix
5 g	65211121	x 100	10,35 ^{CH.T.}
10 g	65211122	x 100	15,57 ^{CH.T.}
15 g	65211123	x 100	21,84 ^{CH.T.}
20 g	65211124	x 100	27,38 ^{CH.T.}
25 g	65211125	x 100	33,34 ^{CH.T.}
30 g	65211126	x 100	41,70 ^{CH.T.}
35 g	65211127	x 50	23,93 ^{CH.T.}
40 g	65211128	x 50	24,56 ^{CH.T.}
45 g	65211129	x 50	27,69 ^{CH.T.}
50 g	65211130	x 50	29,78 ^{CH.T.}

Type	Référence	Boîte de ... pièces	Prix
5 g	65211041	x 100	76,70 ^{CH.T.}
10 g	65211042	x 100	89,77 ^{CH.T.}
15 g	65211043	x 100	100,22 ^{CH.T.}
20 g	65211044	x 100	114,85 ^{CH.T.}
25 g	65211045	x 100	125,30 ^{CH.T.}
30 g	65211046	x 100	130,52 ^{CH.T.}
35 g	65211047	x 50	73,05 ^{CH.T.}
40 g	65211048	x 50	83,50 ^{CH.T.}
45 g	65211049	x 50	88,72 ^{CH.T.}
50 g	65211050	x 50	90,81 ^{CH.T.}



PINCE DE RETRAIT POUR MASSES

Réf. 65201070

20,80€HT

LA PIÈCE



PINCE DE RETRAIT POUR MASSES ADHÉSIVES

Conçue spécifiquement
pour enlever les masses
adhésives des jantes.



Réf. M282240

73,05€HT

LA PIÈCE

CASIER DE RANGEMENT ROTATIF POUR MASSES 30 COMPARTIMENTS

(49 x 100H)



Réf. IT99A

344,75€HT

LA PIÈCE

CASIER DE RANGEMENT MURAL POUR MASSES 24 COMPARTIMENTS

(60 x 12 x 60H)



0,60 m

Réf. IT99C

137,84€HT

LA PIÈCE

DIABLE À PNEUS

8 pneus maxi.

Le diamètre des pneus doit être inférieur ou égal à 660mm.

Capacité de charge maxi : 150 kg

Réf. 54003980

382,37€HT

LA PIÈCE

JUSQU'À
8 PNEUS



Ø maxi du pneu :
660 mm

DIABLE PNEUMATIQUE CAPACITÉ 200KG

Pour le transport de pneumatiques
Fourches articulées pour embarquer jusqu'à 8 roues
sans les empiler manuellement
Compatible pour des diamètres de 450 à 750 mm
Roues pneumatiques pour une maniabilité et une
adhérence optimales sur les sols difficiles
Poignée de transport pour une utilisation facile.

Réf. FE2033

484,78€HT

LA PIÈCE

JUSQU'À
8 PNEUS



OPÉRATION PNEUMATIQUE



ROULEAU 5 KG MASSES ADHÉSIVES

5 g - 1000 pièces
4x19 mm

Réf. INC0806701

25,60€HT

LA PIÈCE



MASSE ADHÉSIVE

	Référence	Taille	Type	Dim.	Prix (les 50)
1	65211058	30g	Ultra fine	4x5 4x2.5g épaisseur : 2.8mm	62,60€HT
2	65211059	60g	Fine	4x5g 4x10g épaisseur : 4mm	16,62€HT
3	65211060	60g	Fine noire	4x10 + 4x5gr épaisseur : 4mm	37,52€HT



OUTIL POUR DÉCOLLER LES MASSES D'ÉQUILIBRAGE

Réf. M282230

Approprié au démontage des masses d'équilibrage sur les jantes en aluminium des véhicules de tourisme et des motos.

12,02€HT

LA PIÈCE



MEULE ROLL UP SPÉCIAL JANTES

Disque de gommage conique qui permet de retirer les résidus de colle lors du retrait des masses d'équilibrage

Réf. M282260

12,02€HT

LA PIÈCE

DÉMONTE-PNEUS SEMI-AUTOMATIQUE


Manipulateur pour ajuster la distance de la jante
Manipulateur spécial pour ajuster l'angle de la tête de montage.

MONTÉS ET TESTÉS
AVANT EXPÉDITION

Détalonneur plastique de protection
Bras latéral semi-automatique d'oscillation
Poids : 176 kg

Réf. SHP802

1.879,96€ HT
LA PIÈCE



DÉMONTE-PNEUS VL SEMI-AUTOMATIQUE + ASSISTANT (BRAS)

Moteur 1 100 W - 380 V
Pression de service : 7/10 bars
Détalonneur plastique de protection
Poids : 236 kg

MONTÉS ET TESTÉS
AVANT EXPÉDITION



Réf. SHP806

2.715,96€ HT
LA PIÈCE

Existe aussi en
220V MONOPHASÉ
NOUS CONTACTER


DÉMONTE-PNEUS VL AUTOMATIQUE + ASSISTANT (BRAS)

Basculement pneumatique de la colonne
Pression de service : 7/10 bars
Détalonneur avec protection plastique
Poids : 308 kg


MONTÉS ET TESTÉS
AVANT EXPÉDITION

Réf. SHP807

3.760,96€ HT
LA PIÈCE



Existe aussi en
220V MONOPHASÉ
NOUS CONTACTER



Référence	Largeur jante ext. (mm).	Largeur jante int. (mm)	Largeur maxi de la roue (mm)	Ø maxi roue (mm)	Pression de travail (bar)	Force détalonnage (kg)	Tension d'alimentation (Hz)	Puissance électrique (W)
SHP802	11-21" 280/545	12-22" 305/565	10" 254	37" 960	8-10	2 500 kg	230 V Monophasé - 50	1 100W
SHP806	11-21" 285/545	12-23" 300/580	11" 280	38" 990	8-10	2 500 kg	380 V - 50	1 100W
SHP807	11-22" 280/560	12-24" 305/610	16" 410	39" 1 000	8-10	2 500	380 V - 50	1 100W

DÉMONTE-PNEUS - ÉQUILIBRAGE & ACCESSOIRES

ACCESSOIRES DÉMONTE-PNEUS


KIT MOTO

Kit mors moto
6" à 23"

Réf. VDKITMOT

521,46€HT

LA PIÈCE



KIT CHANGEMENT RAPIDE TÊTE DE MONTAGE

Protection plastique évitant de rayer les jantes,
changement rapide par simple rotation

Réf. VDCE01

207,96€HT

LA PIÈCE



SYSTÈME DE MONTAGE POUR PNEUS TAILLE BASSE

Réf. VD3030070P

57,48€HT

LA PIÈCE



TÊTE PLASTIQUE ADAPTABLE BUTLER, HUNTER, SIRIO...

Réf. VDCET8112

134,81€HT

LA PIÈCE



TÊTE PLASTIQUE UNIVERSELLE + SUPPORT

Réf. VDT01UNI

176,61€HT

LA PIÈCE



TÊTE PLASTIQUE ADAPTABLE JOHN BEAN, BOXER, SIRIO...

Réf. VDCET8161

124,36€HT

LA PIÈCE




TÊTE PLASTIQUE UNIVERSELLE

Réf. VDT8171

72,11€HT

LA PIÈCE



TÊTE PLASTIQUE ADAPTABLE

Ø cône 24/29 mm

Réf. VDCET8188

166,16€HT

LA PIÈCE




TÊTE PLASTIQUE UNIVERSELLE AVEC REBORD

Réf. VDT4063

103,46€HT

LA PIÈCE



TÊTE UNIVERSELLE

28-29 mm

Réf. VDCET8179

134,81€HT


LA PIÈCE



ÉQUILIBREUSE SEMI-AUTOMATIQUE VL

Panneau de commande très simple avec écran digital large 3 programmes pour jante en aluminium et programme statique
START/STOP grâce aux ouvertures et fermetures du capot
Démarrage par l'opérateur sur le bouton de mise en marche
Toutes combinaisons de poids possibles
Système FPP : blocage des roues suivant l'application du poids
Fonctionnement en gramme et en mètres
Plusieurs compartiments, porte-poids,
4 porte-cônes et accessoires

JUSQU'À 24"



PATTE DE FIXATION



Réf. SHP809

1.566,46€HT

LA PIÈCE

ACCESSOIRES ÉQUILIBREUSE

PLATEAU UNIVERSEL

Diamètre 36 mm
pour CE-966



Réf. VD009.1

416,96€HT


LA PIÈCE

CÔNE POUR VUL

Ø 36mm VL/2 :
Version pour Ø 40 mm




Réf. VDCE012



469,21€HT

LA PIÈCE



PLATEAU MOTO

Pour CE-966 et ÉTOILE

Réf. VDPUMOTO

616,55€HT

LA PIÈCE

ARBRE UNIVERSEL



Ø 36 mm

Réf. VDA36

187,06€HT

LA PIÈCE


Ø 40 mm

Réf. VDA40

187,06€HT

LA PIÈCE

BRIDE UNIVERSELLE



Référence	Dimension	Prix
VDBU363	Ø 36 x 3 mm	166,16€HT
VDBU383	Ø 38 x 3 mm	187,06€HT
VDBU403	Ø 40 x 3 mm	187,06€HT
VDBU404	Ø 40 x 4 mm	187,06€HT



400 ml

**LUBRIFIANT
DE MONTAGE
PNEUMATIQUE
EASY TYRE***

Réf. 65201075

6,17€HT

LA PIÈCE



60 mm

Réf. 65250224

7,21€HT

LA PIÈCE



840 mm

Réf. 65250225

10,35€HT

LA PIÈCE



5 kg

65250210



1 kg

65250205



5 kg

65250220



5 kg

65250215

CRÈME DE MONTAGE*

Référence	Volume	Vehicule	Prix
65250205	1kg	Moto VL	5,49€HT
65250210	5kg	VL	16,62€HT
65250220	5kg - NOIR	VL	19,75€HT
65250215	5kg - JAUNE	PL	21,84€HT



**DÉMONTE PNEU
VÉHICULE LÉGER**



**DÉMONTE PNEU
POIDS LOURD**

DÉMONTE PNEU UNIVERSEL VL DROIT

50cm



Réf. 65050019

10,35€HT

LA PIÈCE

DÉMONTE PNEU VL-UTILITAIRE

Type fusil - 38cm



Réf. 65050020

31,25€HT

LA PIÈCE

DÉMONTE PNEU VL UNIVERSEL

Type force - 75cm



Réf. 65050030

127,39€HT

LA PIÈCE

DÉMONTE PNEU PL AGRI. JANTES CREUSES

Type face - 53cm



Réf. 65050022

51,10€HT

LA PIÈCE

DÉMONTE PNEU PL

Type H - 80cm droit



Réf. 65050025

66,78€HT

LA PIÈCE

DÉTALONNEUR À INERTIE PL

Type Fagus



Réf. 65050043

208,90€HT

LA PIÈCE

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

GONFLEUR PNEUMATIQUE

Poignée de gonflage anti-pincement pour pneumatique.

- Tuyau 7x13 mm
- Échelle graduée de 0.7 à 11 bars
- Arrivée d'air 1/4" F



Modèle approuvé par la norme AFNOR NFR 63-302 suivant Directive Européenne 86/217/CEE et décret n°88/78.



Référence	Véhicule	Long.	Prix
65050050	VL	1,50 m	65,31€^{CH.T.}
65050051	PL	3 m	87,26€^{CH.T.}



TUYAU DE RECHANGE

Référence	Long.	Prix
65050055	1,50 m	19,33€^{CH.T.}
65050056	3 m	26,65€^{CH.T.}



RACCORD DE GONFLAGE

diamètre intérieur de 8 mm.

Réf. 65050060



5,21€^{CH.T.}
LA PIÈCE

GONFLEUR PNEUMATIQUE DIGIT'AIR

Manomètre de Gonflage à poignée gradué de 0.10 à 11 bars pour le gonflage et le contrôle de la pression de vos pneumatiques.

Gamme de pression de 0.10 à 11 bars
Allumage et extinction automatique du manomètre

Réf. 65050080



153,51€^{CH.T.}
LA PIÈCE

CANON À AIR



Référence	Véhicule	Capacité (litre)	Prix
VD552	VL	18 L	149,00€^{CH.T.}
SHP840	PL	38 L	189,90€^{CH.T.}

CONTRÔLEUR DE PRESSION

ANALOGIQUE



Réf. 65050070

55,91€^{CH.T.}
LA PIÈCE

DIGITAL



Réf. 65050075

27,69€^{CH.T.}
LA PIÈCE

KIT ANTI CREVAISON 450ML AVEC COMPRESSEUR

Le kit TYREseal d'OSRAM répare les crevaisons jusqu'à 6 mm et permet de rouler jusqu'à 200 km avant de remplacer ou réparer le pneu.



Réf. 65150240

45,88€^{CH.T.}
LA PIÈCE

JAUGE DE PROFONDEUR DIGITAL SPÉCIALE PNEUS

0-25mm
Pile incluse

T132360108

37,52€^{CH.T.}
L'UNITÉ





VALVE PL

Réf. 65350210

62,60€HT

LES 10



**RALLONGE
RIGIDE
COUDEE
METAL 45°**

Réf. 65350122

17,66€HT

LES 10



**RALLONGE RIGIDE
COUDEE METAL 90°**

Réf. 65350121

17,66€HT

LES 10



**VALVE
PL 135°**

Réf. 65350230

28,11€HT

LES 10



**RALLONGE RIGIDE
PLASTIQUE 111 MM**

Réf. 65350138

34,38€HT

LES 10



**RALLONGE LAITON
RIGIDE COUDEE 90°**

Réf. 65350130

60,51€HT

LES 10



**RALLONGE RIGIDE
PLASTIQUE 180 MM**

Réf. 65350144

37,52€HT

LES 10



**RALLONGE LAITON
RIGIDE COUDEE 45°**

Réf. 65350131

62,60€HT

LES 10



SCULPTEUR DE PNEU

Alimentation : 230V mono

Affichage digital de la puissance de chauffe.

- Poignée légère (600 g) et ergonomique reliée au boîtier par 2 câbles souples.
- Tête recevant toutes les lames se trouvant sur le marché.
- Boîtier métallique avec poignée de transport.
- Mise en veille automatique pour remplacer les lames sans risque.

Produit complémentaire

LAME COUPE POUR SCULPTEUR DE PNEUS



**500
watts**



Réf. 65400025

721,05€HT

LA PIÈCE

Référence		Prix
65400052	R3	13,22€HT
65400053	R4	13,22€HT

COFFRET RACCORDS N°1

101
PIÈCES

Réf. KR2600960

396,06€ HT
L'UNITÉ
COFFRET RACCORDS N°2

63
PIÈCES

Réf. KR2600959

261,25€ HT
L'UNITÉ
TUBE POLYAMIDE 25 M


Référence	Ø int.	Ø ext.	Prix
KR673001	4mm	6mm	16,71€ HT
KR673003	6mm	8mm	20,89€ HT
KR673005	8mm	10mm	26,02€ HT
KR673006	9mm	12mm	41,70€ HT


PL - RACCORDS


Référence	Désignation	Coffret	
		1	2
KR90106012	Union mâle rapide M12x150 - T4/6	3	-
KR90106016	Union mâle rapide M16x150 - T4/6	3	3
KR90108012	Union mâle rapide M12x150 - T6/8	5	-
KR90108016	Union mâle rapide M16x150 - T6/8	5	3
KR90108022	Union mâle rapide M22x150 - T6/8	3	-
KR90110016	Union mâle rapide	-	3
KR90112016	Union mâle rapide M16x150 - T9/12	5	3
KR90112022	Union mâle rapide M22x150 - T9/12	3	-
KR90116016	Union mâle rapide M16x150 - T12/16	2	-
KR90116022	Union mâle rapide M22x150 - T12/16	3	-
KR96210008	Bouchon T8x100	3	-
KR96210012	Bouchon T12x150	3	-
KR93150012	Embase ABC à clipser M16x150 M12x150	3	-
KR93150014	Embase ABC à clipser M16x150 M14x150	2	-
KR93150016	Embase ABC à clipser M16x150 M16x150	5	3
KR93150022	Embase ABC à clipser M16x150 M22x150	3	3
KR90206005	Union mâle ABC à clipser M16x150 T6x100	2	4
KR90208005	Union mâle ABC à clipser M16x150 T8x100	5	-
KR90210005	Union mâle ABC à clipser M16x150 T10x100	-	-
KR90212005	Union mâle ABC à clipser M16x150 T12x150	5	4
KR92050030	Y ABC à clipser M16x150	2	-
KR92050090	Coude 90° à clipser M16x150	5	3
KR92050045	Coude 45° à clipser	-	3
KR92050010	Té à clipser M16x150	1	3
KR92060010	Té à clipser M22x150	1	-
KR96150205	Union double ABC à clipser M16x150	5	-
KR96450018	Rotoloc M16x150 6 pans 18 mm	1	-
KR96450020	Rotoloc M16x150 6 pans 20 mm	1	-
KR96450022	Rotoloc M16x150 6 pans 22 mm	2	-
KR96450028	Rotoloc M16x150 6 pans 28 mm	2	-
KR96606010	Outils de déconnexion pour tube 6/4	2	2
KR96608010	Outils de déconnexion pour tube 8/6	2	2
KR96610010	Outils de déconnexion pour tube 10/8	-	2
KR96612710	Outils de déconnexion pour tube 12/9	2	2
KR93160016	Embrase ABC à clipser M22x150 M16x150	2	-
KR93160022	Embrase ABC à clipser M22x150 M22x150	2	-
KR96150106	Réducteur ABC à clipser M22x150 M16x150	2	-
KR90216006	Union mâle à clipser M22x150 - T16x2	2	-
KR90506006	ABC Union double - Tube 4/6	-	3
KR90508008	ABC Union double - Tube 6/8	-	3
KR90512012	ABC Union double - Tube 9/12	-	3



**COFFRET
OUTILS
DÉCONNEXION
MÉTALLIQUES**

Ø 6-8-10-12 mm



Réf. KR2600971

302,01€ HT
L'UNITÉ



UNION MÂLE RAPIDE

Référence	Dim.	Tube	Prix
KR90106012	M10x1	6x1	4,75 ^{CH.T.}
KR90106016	M16x1.5	6x1	4,28 ^{CH.T.}
KR90108012	M12x1.5	8x1	3,66 ^{CH.T.}
KR90108016	M16x1.5	8x1	3,66 ^{CH.T.}
KR90108022	M22x1.5	8x1	4,86 ^{CH.T.}
KR90110016	M16x1.5	10x1	5,49 ^{CH.T.}
KR90112016	M16x1.5	12x1.5	4,48 ^{CH.T.}
KR90112022	M22x1.5	12x1.5	5,12 ^{CH.T.}
KR90116016	M16x1.5	16x2	7,58 ^{CH.T.}
KR90116022	M22x1.5	16x2	7,21 ^{CH.T.}



UNION MÂLE ABC

Référence	Type	Tube	Prix
KR90206005	Regular	6x1	3,87 ^{CH.T.}
KR90208005	Regular	8x1	3,66 ^{CH.T.}
KR90210005	Regular	10x1.5	5,21 ^{CH.T.}
KR90212005	Regular	12x1.5	4,17 ^{CH.T.}
KR90216006	Heavy Duty	16x2	7,21 ^{CH.T.}



EMBASE ABC

Référence	Type	Dim.	Prix
KR93150012	Regular	M12x1.5	2,98 ^{CH.T.}
KR93150014	Regular	M14x1.5	3,42 ^{CH.T.}
KR93150016	Regular	M16x1.5	3,03 ^{CH.T.}
KR93150022	Regular	M22x1.5	3,66 ^{CH.T.}
KR93160016	Heavy Duty	G 3/8"	3,75 ^{CH.T.}
KR93160022	Heavy Duty	M22x1.5	4,44 ^{CH.T.}




BOUCHON

Référence	Tube	Prix
KR96210008	8x1.0	1,37 ^{CH.T.}
KR96210012	12x1.5	1,50 ^{CH.T.}




Référence	Tube	Prix
KR90506006	6x1	5,59 ^{CH.T.}
KR90508008	8x1	5,85 ^{CH.T.}
KR90512012	12x1.5	8,31 ^{CH.T.}




UNION DOUBLE ABC CLIPS

Référence	TYPE	PRIX
KR96150205	Regular	4,44 ^{CH.T.}




COUDE 45° ABC CLIPS

Référence	TYPE	Prix
KR92050045	Regular	5,12 ^{CH.T.}



COUDE 90° ABC CLIPS

Référence	TYPE	PRIX
KR92050090	Regular	3,97 ^{CH.T.}




Y ABC CLIPS

Référence	TYPE	PRIX
KR92050030	Regular	6,26 ^{CH.T.}




UNION T&L ABC CLIPS

Référence	TYPE	L1 / L2	PRIX
KR92050010	Regular	62 / 26 mm	3,76 ^{CH.T.}
KR92060010	Heavy duty	73 / 31 mm	4,91 ^{CH.T.}



ROTOLOCK

Référence	TYPE	HEX	PRIX
KR96450018	Regular	18	1,46 ^{CH.T.}
KR96450020	Regular	20	1,46 ^{CH.T.}
KR96450022	Regular	22	1,46 ^{CH.T.}
KR96450028	Regular	28	1,67 ^{CH.T.}


**TÊTE D'ACCOUPLEMENT
POUR REMORQUE M16X1,5**
AVEC CLAPET

Référence	TYPE	PRIX
KR674211	-	7,21^{CH.T.}
KR674211P	PROVIA	9,30^{CH.T.}
KR674211W	WABCO	13,48^{CH.T.}


**TÊTE D'ACCOUPLEMENT
POUR REMORQUE M16X1,5**
SANS CLAPET

Référence	TYPE	PRIX
KR674205	-	6,17^{CH.T.}
KR674205P	PROVIA	7,21^{CH.T.}
KR674205W	WABCO	9,30^{CH.T.}


**TÊTE D'ACCOUPLEMENT
POUR REMORQUE M16X1,5**
AVEC CLAPET

Référence	TYPE	PRIX
KR674210	-	7,21^{CH.T.}
KR674210P	PROVIA	9,30^{CH.T.}
KR674210W	WABCO	13,48^{CH.T.}


**TÊTE D'ACCOUPLEMENT
POUR REMORQUE M16X1,5**
SANS CLAPET

Référence	TYPE	PRIX
KR674204	-	6,17^{CH.T.}
KR674204P	PROVIA	7,21^{CH.T.}
KR674204W	WABCO	9,30^{CH.T.}


3,5 mètres

RACCORD À COMPRESSION

19 spires. Renforcé

Réf. KR674202E

15,57^{CH.T.}
L'UNITÉ

Renforcé

CORDON AIR SPIRALE

Cordon d'air renforcé avec raccords
19 spires en polyuréthane.

Réf. KR674201E

15,57^{CH.T.}
L'UNITÉ

Renforcé

4 mètres

RACCORD À COMPRESSION

19 spires. Renforcé

Réf. 55400104

13,48^{CH.T.}
L'UNITÉ

Renforcé

CORDON AIR SPIRALE

Cordon d'air renforcé avec raccords
19 spires en polyuréthane.

Réf. 55400106

13,48^{CH.T.}
L'UNITÉ

Renforcé

**TÉLÉCOMMANDE
DE HAYONS
2 BOUTONS**

Réf. 40202901

45,88^{CH.T.}
L'UNITÉ

**JEU DE CLÉS
COUPE CIRCUIT**

Réf. 40202950

7,58^{CH.T.}
L'UNITÉ





CORDON 7 PÔLES, 24V

24 V

ISO 7638

EBS



**EBS
7 PÔLES**
Réf. 40202565

35,53€HT

L'UNITÉ




CORDON 15 PÔLES, 24V

24 V

ISO 12098


15 BROCHES

Réf. 40202562



57,16€HT

L'UNITÉ



CORDON 7 PÔLES 24V

24 V

ISO 3731


24S

Réf. 40202564



19,33€HT

L'UNITÉ



CORDON 7 PÔLES 24V

24 V

ISO 1185

24N

Réf. 40202563



19,33€HT

L'UNITÉ




CORDON 15 PÔLES 24V

24 V

ISO 12098

24N/24S

Réf. 40202560



41,70€HT

L'UNITÉ

CONNECTEUR TYPE P

Type P 50 mm² - IP66
Intensité : 250 A



FICHE

Réf. 40202592

27,69€HT

L'UNITÉ



SOCLE

Réf. 40202593

27,69€HT

L'UNITÉ


PL - CORDON


**PHARE DE TRAVAIL
CARRÉ 9 LEDS**

IP67

 Longueur câble :
280mm


Réf. 85050549




11,39€HT
L'UNITÉ
**2160
LUMENS**
**12-24
VOLT**


Faisceau	Large
Puissance LED	27 W
Lumens	9
Dimensions	2160 Lm
	110 x 126 x 53 mm


**MINI PHARE DE TRAVAIL
CARRÉ 3 LEDS**

IP69K

Design compact pour applications diverses




Faisceau	Large
Puissance LED	8 W
Lumens	3
Dimensions	720 Lm
	70 x 70.2 x 42.6 mm

**720
LUMENS**
**12-36
VOLT**

Réf. 85050564

20,80€HT
L'UNITÉ

**PROJECTEUR DE TRAVAIL
LARGE 15 LEDS**

 Pour un éclairage optimal.
IP67


Faisceau	Large
Puissance LED	26 W
Lumens	15
Dimensions	1720 Lm
	170 x 130 x 100 mm


**1720
LUMENS**
**12-24
VOLT**

Réf. 85050589

36,47€HT
L'UNITÉ

**MINI PHARE DE TRAVAIL PORTATIF MAGNÉTIQUE
4 LEDS**

IPx5

 Leds 10W pour une intensité lumineuse remarquable
Base magnétique. Rechargeable.


Faisceau	Large
Puissance LED	12 W
Lumens	4
Dimensions	800 Lm
	96.5 x 121.5 x 103 mm

**800
LUMENS**


Réf. 85050546

44,83€HT
L'UNITÉ






RAMPE LEDS

Lentille en polycarbonate incassable.
Homologuée ECE R10 - ADR
Câble de 0.45m



Beam Pattern (photométrique)



Faisceau	Large
Puissance	41 W
LEDs	22
Lumens	4800 Lm
Dimensions	405 x 114 x 86 mm

4800
LUMENS

12/24
VOLT

Réf. 85050559

49,64€HT
L'UNITÉ

Faisceau	Large
Puissance	120 W
LEDs	40
Lumens	8000 Lm
Dimensions	609 x 114 x 86 mm

8000
LUMENS

12/24
VOLT

Réf. 85050568

64,27€HT
L'UNITÉ

Faisceau	Large
Puissance	180 W
LEDs	60
Lumens	12 000 Lm
Dimensions	865 x 114 x 86 mm

12000
LUMENS

12/24
VOLT



Réf. 85050569

96,66€HT
L'UNITÉ



RAMPE COURBÉE

Lentille en polycarbonate incassable.
Homologuée ECE R10 - ADR
Câble de 0.45m



Faisceau	Large
Puissance	120 W
LEDs	40
Lumens	9600 Lm
Dimensions	615 x 121 x 87 mm

8000
LUMENS

12/24
VOLT

Réf. 54717135

103,46€HT
L'UNITÉ

Faisceau	Large
Puissance	240 W
LEDs	80
Lumens	12 000 Lm
Dimensions	886 x 115 x 90 mm

12000
LUMENS

12/24
VOLT


Réf. 54717131

155,71€HT
L'UNITÉ



FIXATION TUBULAIRE

Référence	Diamètre	Prix
54717142	30 mm	23,51€HT
54717140	32 mm	24,56€HT
54717144	50 mm	23,51€HT



MINI RAMPE LEDS 12/24V ORANGE

760 mm R10 R65
Dimensions : 760 x 326 x 81 mm
Poids : 6,25 kg

Quantité de LED	104
Montage	A visser
Câble	4000 mm
Fonction	6 flash d'avertissement
Watt	52 W
Voltage	12V/24V
Certificats	ECE R65 , ECE R10





**760
mm**

**12/24
VOLT**

Réf. 85050950

249,76€ HT

L'UNITÉ



RAMPE LEDS 12/24V ORANGE

980 mm R10 R65
Dimensions : 980 x 326 x 81 mm
Poids : 8,25 kg

Quantité de LED	104
Montage	A visser
Câble	4000 mm
Fonction	6 flash d'avertissement
Watt	64 W
Voltage	12V/24V
Certificats	ECE R65 , ECE R10



**980
mm**


**12/24
VOLT**

Réf. 85050947

333,36€ HT

L'UNITÉ

MAGNETIQUE



MINI RAMPE LED SIGNALISATION 12/24V

236 mm R10 R65
Dimensions : 236 x 145 x 45 mm
Poids : 1,00 kg

Quantité de LED	32
Montage	Magnétique
Câble	2500 mm avec prise allume cigare
Fonction	1 flash d'avertissement
Watt	23 W
Voltage	12V/24V
Certificats	ECE R65 , ECE R10



**236
mm**

**12/24
VOLT**

Réf. 85050525

113,91€ HT

L'UNITÉ



3 en 1



FEU DE POSITION LED HYPER FLEXIBLE

- Feu de position LED multifonctionnel 3-en-1
- Le support en caoutchouc EPDM robuste empêche les dommages causés par les collisions
- Assemblage à la main
- Flexibilité de montage

Réf. 4340010004

20,80€HT



L'UNITÉ

IP67

24V
/4W



159.7 mm



13.4 mm

78 mm



ROULEAUX THERMIQUES TACHYGRAPHES

Rouleaux papier thermique pour tachygraphe numérique. Conforme à la norme CE 432/2004
Livrés en boîte de trois rouleaux de 8 m

Réf. 85042520

4,17€HT


LES 3



DISPOSITIF ARRIÈRE POIDS-LOURD REMORQUE ECE70-01 CAT. 2

Référence	Type	Prix
85040825	Rigide ●	104,40€HT
85040826	Rigide ○	104,40€HT
85040827	Rigide ●	104,40€HT

*Existe également pour citerne et bâche.



CATÉGORIE II TYPE EUROPE



PLAQUE DE BALISAGE EURO POUR REMORQUE

Référence	Type	Classe	Dimensions	Cdt	Prix
85040763	Alu 1.0mm	3	565 x 195 mm	Kit de 2	15,57€HT




CATÉGORIE II TYPE EUROPE



PLAQUE DE BALISAGE ARRIÈRE POUR REMORQUE

Référence	Type	Classe	Dimensions	Cdt	Prix
85040764	Alu 1.0mm	3	565 x 130 mm	Kit de 2	11,39€HT



CATÉGORIE III TYPE EUROPE



PLAQUE ALUMINIUM CLASSE 3 1130X195MM ECE70-01 / TYPE II

Référence	Type	Classe	Dimensions	Cdt	Prix
85040765	Alu 1.0 mm	3	1130 x 195 mm	Pièce	13,48€HT



CATÉGORIE III TYPE EUROPE



PLAQUE ALUMINIUM CLASSE 3 1130X195MM ECE70-01 / TYPE II

Référence	Type	Classe	Dimensions	Cdt	Prix
85040768	Alu 1.0mm	3	1130 x 130 mm	Pièce	11,39€HT

PANNEAU DE SIGNALISATION

SYMBOLE DE DANGER

N°3/N

300 x 300 mm

Référence	Type	Prix
85040078	Alu	4,70 ^{CH.T.}
85040027	Adhésif	1,44 ^{CH.T.}

Gaz inflammables



Matières et objets dangereux

SYMBOLE DE DANGER
N°9 MATIÈRES
ET OBJETS DANGEREUX

300 x 300 mm

Référence	Type	Prix
85040095	Alu	4,70 ^{CH.T.}
85040044	Adhésif	1,44 ^{CH.T.}

SYMBOLE DE DANGER N°3
LIQUIDES
INFLAMMABLESFond rouge
300 x 300 mm

Référence	Type	Prix
85040079	Alu	4,70 ^{CH.T.}
85040028	Adhésif	1,44 ^{CH.T.}

Liquides inflammables



Matières corrosives

SYMBOLE DE DANGER
N°8 MATIÈRES CORROSIVES

300 x 300 mm

Référence	Type	Prix
85040094	Alu	4,70 ^{CH.T.}
85040043	Adhésif	1,44 ^{CH.T.}

SYMBOLE DE DANGER N°5.2
PEROXYDES ORGANIQUES


300 x 300 mm

Référence	Type	Prix
85040086	Alu	4,70 ^{CH.T.}
85040035	Adhésif	1,44 ^{CH.T.}

Matières carburantes ou oxydable,
Peroxydes organiquesSYMBOLE DE DANGER
N°ENV

300 x 300 mm

Référence	Type	Prix
85040104	Alu	4,70 ^{CH.T.}
85040018	Adhésif	1,44 ^{CH.T.}



LAMPE FRONTALE

Testée ATEX/EX zone 1
Portée : 150 m. Fonctionne
avec 3 piles AAA 1,5V216
Lumens

IP67

Réf. T690006028

66,78^{CH.T.}

L'UNITÉ

MARELD
PRO LIGHTING®

BALADEUSE

Testée ATEX/EX zone 0
- Extrêmement robuste
- Fonctionne avec
4 piles AA 1,5V323
Lumens

IP67

Réf. T690006044

73,05^{CH.T.}

L'UNITÉ



TORCHE PM AU XENON

Assez petite pour tenir dans la poche de votre chemise, elle
produit un éclairage surprenant pour sa taille.
Son éclairage LED lumineux, éco énergétique et durable, inté-
gré dans un format compact, fait de cette torche, la lampe de
référence dans le domaine de la sécurité.

Réf. 85042105

48,59^{CH.T.}

L'UNITÉ

64
Lumens

IP67

Réf. T690006002

49,01^{CH.T.}

L'UNITÉ

LAMPE STYLO

Testée ATEX/EX zone 0
- Extrêmement résistante.
- Fonctionne avec
2 piles AAA 1,5V



Encore plus
de panneaux

Scanner ici →



SYMBOLE DE DANGER N°LQ

300x300mm
vinyle

Adhésif

Réf. 85040017

1,83€HT
L'UNITÉ

Gaz toxiques



SYMBOLE DE DANGER N°6 MATIÈRES TOXIQUES

300 x 300 mm

Référence	Type	Prix
85040087	Alu	4,70€HT
85040036	Adhésif	1,83€HT

PANNEAUX ADR

PANNEAU 30/1202 300x400 mm



Galva embouti

Réf. 85040322

12,02€HT
L'UNITÉ

PANNEAU 33/1203 300x400 mm




Galva embouti

Réf. 85040321

12,02€HT
L'UNITÉ

PANNEAU 33/3475 300x400mm



Galva embouti

Réf. 85040326

12,02€HT
L'UNITÉ

PANNEAU

Sans ligne
au centre
300x400mm



Adhésif - Réf. 85040300

3,97€HT
L'UNITÉ

Référence	N°	CHIFFRES
85040280	0	93mmx135mm
85040281	1	Galva embouti
85040282	2	
85040283	3	
85040284	4	
85040285	5	
85040286	6	
85040287	7	
85040288	8	
85040289	9	



2,30€HT
L'UNITÉ




CAMION ANGLE MORT

170x250mm

Adhésif

Réf. 85040005

1,57€HT
L'UNITÉ




BUS ANGLE MORT

250x170mm

Adhésif

Réf. 85040006

1,57€HT
L'UNITÉ



SUPPORT SYMBOLE

Finition bords noirs

5 trous emboutis pour vis F-M8

Galva : 300x300x0,6

Inox : 300x300x0,8

Référence	Type	Prix
85040243	Galva	12,12€HT
85040242	Inox	15,68€HT



COFFRE POUR EXTINCTEUR

Poids : 6 kg
Renforcé rouge

Réf. 85051335

31,25€HT

L'UNITÉ



SÉCURITÉ INCENDIE



EXTINCTEUR À POUDRE ABC

Poids : 2 kg
Avec manomètre

Réf. 85051304

26,02€HT

L'UNITÉ



EXTINCTEUR PRESSURISÉ À POUDRE ABC

Poids : 6 kg
Spécial transport

Réf. 85051317



41,70€HT

L'UNITÉ



AMÉLIOREZ VOTRE MAINTENANCE ET METTEZ À VUE

- LE DESSERRAGE D'ÉCROUS DE ROUES
- LA SURCHAUFFE DE ROUES


0,42€HT
L'UNITÉ
VENDU PAR 100

CHECKPOINT INDICATEUR DE DESSERRAGE D'ÉCROUS DE ROUES / INDICATEUR DE SURCHAUFFE DE LA ROUE

Cet indicateur de desserrage d'écrou de roue permet de garantir à chaque conducteur et/ou opérateur de flotte d'effectuer des contrôles et audits visuels rapides et faciles.

Il indique visuellement le mouvement des écrous. En plaçant les Checkpoint pointe à pointe, ou dans une autre position facilement reconnaissable par l'ensemble du personnel, tout mouvement des écrous sera visible d'un coup d'œil.



Référence	Dim.
65800117	Ø 17
65800118	Ø 18
65800119	Ø 19
65800120	Ø 20
65800121	Ø 21

Référence	Dim.
65800122	Ø 22
65800123	Ø 23
65800124	Ø 24
65800125	Ø 25
65800126	Ø 26

Référence	Dim.
65800127	Ø 27
65800128	Ø 28
65800129	Ø 29
65800130	Ø 30
65800131	Ø 31

Référence	Dim.
65800132	Ø 32
65800133	Ø 33
65800134	Ø 34
65800135	Ø 35
65800136	Ø 36

Référence	Dim.
65800138	Ø38
65800140	Ø40
65800141	Ø41
65800146	Ø46


0,42€HT
L'UNITÉ
VENDU PAR 100

CHECKTORQUE INDICATEUR DE RESSERRAGE D'ÉCROUS DE ROUES

Cet indicateur de resserrage d'écrou de roue permet d'indiquer quelle roue doit être impérativement resserrée. Il est ensuite remplacé par un checkpoint.

Il permet, d'un coup d'œil, l'analyse simple et rapide pour le resserrage = gain de temps et efficacité d'intervention de vos équipes/ateliers.



Référence	Dim.
65800217	Ø 17
65800218	Ø 18
65800219	Ø 19
65800220	Ø 20
65800221	Ø 21

Référence	Dim.
65800222	Ø 22
65800223	Ø 23
65800224	Ø 24
65800225	Ø 25
65800226	Ø 26

Référence	Dim.
65800227	Ø 27
65800228	Ø 28
65800229	Ø 29
65800230	Ø 30
65800231	Ø 31

Référence	Dim.
65800232	Ø 32
65800233	Ø 33
65800234	Ø 34
65800235	Ø 35
65800236	Ø 36

Référence	Dim.
65800238	Ø38
65800240	Ø40
65800241	Ø41
65800246	Ø46

DUSTITE LR®

Indicateur de serrage pour roue à enjoliveur



Le DUSTITE LR® combine un capuchon d'écrou et un indicateur de desserrage situé en haut pour les applications nécessitant un déport de la flèche comme c'est le cas sur les véhicules équipés d'enjoliveurs.

Il indique le desserrage des écrous et la surchauffe et protège également les écrous de la rouille et des saletés.

1,00€HT
L'UNITÉ
VENDU PAR 50

Référence	Dim.
65800159	Ø 19
65800161	Ø 21
65800162	Ø 22
65800164	Ø 24
65800167	Ø 27
65800170	Ø 30
65800172	Ø 32
65800173	Ø 33

CHECKLINK MAILLON INDICATEUR DE SERRAGE DE ROUE

Indique visuellement le desserrage et la surchauffe tout en ralentissant le desserrage de l'écrou afin de réduire la probabilité de perte de roue.


Référence	Dim.
65800259	Ø 19
65800261	Ø 21
65800262	Ø 22
65800264	Ø 24
65800267	Ø 27
65800270	Ø 30
65800272	Ø 32
65800273	Ø 33


1,20€HT
L'UNITÉ



ROULEAU ADHÉSIF ANTI-DÉRAPANT NOIR

152mm x 5m



Réf. 54008212

26,02€HT

L'UNITÉ



PORTE DOCUMENT ÉTANCHE

Dimensions :
115 x 124 x 340 mm

Réf. 57010194

20,80€HT

L'UNITÉ



PORTE DOCUMENT ÉTANCHE PE NOIR

Dimensions :
318 x 367 x 74 mm

Réf. 57010192

27,07€HT

L'UNITÉ



POIGNÉE DE TRANSPORT

POIDS FAIBLE 2,2 à 2,5KG

S'ADAPTE AU SUPPORT ACIER OU PLASTIQUE

CALE DE ROUE EN POLYÉTHYLÈNE

Seule sans support
L.470 x H.230 x l.200 mm

Standard Européen : E53
Certifiée TUV
Répond aux normes mécaniques DIN76051




Réf. 85043666

12,02€HT

L'UNITÉ

BUTOIRS



Dimensions
Butoir 57010001

Référence	Dimensions	Poids	Prix
57010001	120x75x87mm	0,61 kg	4,08€HT
57010002	245x80x90mm	1,15 kg	8,62€HT
57010003	210x50x55mm	0,55 kg	4,17€HT
57010004	195x80x80mm	1,11 kg	7,21€HT
57010005	358x100x107mm	3 kg	13,48€HT
57010007	357x88x86mm	3 kg	11,39€HT
57010008	595x100x120mm	6,2 kg	30,20€HT


**SANDOW Ø 8MM
BOBINE 100 M**


Référence	Couleur	Prix
54008165	Blanc	68,87 ^{CH.T.}
54008164	Gris	68,87 ^{CH.T.}
54008160	Rouge	68,87 ^{CH.T.}
54008166	Noir	68,87 ^{CH.T.}

**AGRAFES NEZ COCHON
POUR SANDOW**
**Paquet de
100**


Réf. 54008169

25,60€HT
LE PAQUET

**CÂBLE DE TIR
COURONNE**

 Longueur : 40 m
Diamètre : 6 mm



Réf. 54008159

13,48€HT
L'UNITÉ

**CÂBLE DE TIR
TOURET**

 Longueur : 500 m
Diamètre : 6 mm


Réf. 54008157

177,55€HT
L'UNITÉ

**EMBOU DE TIR
+ OEILLET
+ CLOU POUR CÂBLE**
Ø 6 mm

**Paquet de
100**

Réf. 54008155

96,04€HT
LE PAQUET



BAS DE RIDEAU CROCHET PLAT

Paquet de
40

Bas de rideau 0.62m
Crochet plat
Inox

Réf. 17001240

2,35€HT

LE PAQUET



Bas de rideau 1.30m
Crochet plat
Inox

Réf. 17001242

2,93€HT

LE PAQUET

BOUCLE CROCHET PLAT

Boucle inox exc
+ sangle 0.62m
crochet plat

Paquet de
40



Réf. 17001208

6,69€HT

LE PAQUET

BOUCLE INOX EXCENTRIQUE SEULE

130mm x 63mm

Paquet de
40



Réf. 17001203

3,55€HT

LE PAQUET

PATTE DE FIXATION INOX

45mmx20mm
avec vis et écrous

Paquet de
40



Réf. 17001225

1,41€HT

LE PAQUET

GALET

35x30 Simple
plastique

Paquet de
40



Réf. 17001407

2,08€HT

LE PAQUET





Vendu par 3m


RAIL UNIVERSEL

Acier zingué blanc.
Longueur 3m. Épaisseur 2,5mm.
Poids 7kg.
Pour sangle à crochets monobloc.
Revêtement mat



Référence	Longueur (m)	Largeur (mm)	Prix
DA25010006	3m	84mm	12,02^{CH.T.} LE MÈTRE

SANGLE D'ARRIMAGE STANDARD



CROCHETS RAPPROCHÉS

Référence	Longueur (m)	Largeur (mm)	Tension maximale d'utilisation	Rupture (T)	Prix
54008179	9	50	2	4	11,48^{CH.T.}



SANGLE D'ARRIMAGE INTÉRIEUR À CLIQUET

Crochet monobloc

Référence	Longueur (m)	Largeur (mm)	Tension maximale d'utilisation	Rupture (T)	Prix
54008177	4,00	50	1	2	8,15^{CH.T.}

COIN DE PALETTE

Avec passage sangle
90x90x135mm



Réf. 54008201

1,03^{CH.T.}
L'UNITÉ





TRAVERSE ALUMINIUM TÉLESCOPIQUE 2400-2700MM POUR RIDELLE DE 25 À 33MM

Traverse aluminium télescopique d'arrimage pour ridelle.
Aluminium épaisseur 1mm. Renforts 2 mm. Longueur 2400 à 2700mm - Ajustable. Utilisable pour bâches et plateaux. Arrimage pour ridelles de 20 à 33mm d'épaisseur. Force de serrage réglable de 2400 à 2700mm. Constituée de 2 verrouillages fixés par rivets inox sur poutre télescopique. Poutre aluminium. Verrouillage acier zingué. Poids 7.5Kg



Réf. 54008231

58,42€HT

L'UNITÉ

SANGLE CLIQUET INVERSÉ « LIFT DOWN »



La sangle "lift down permet un enroulage de la sangle lors d'une traction vers le bas, alors que les sangles traditionnelles l'effectuaient lors d'une traction vers le haut. Ce qui permet un serrage plus important et surtout plus sûr, car plus facile à effectuer par l'opérateur. Le bras de traction est également plus long demandant une force moins importante lors de son utilisation.

SANGLE «LIFT DOWN» CLIQUET INVERSÉ

Permet un enroulage de la sangle lors d'une traction vers le bas.
Permet un serrage plus important et surtout plus sûr, car plus facile à effectuer. Bras de traction plus long demandant une force moins importante lors de son utilisation



CROCHETS ÉCARTÉS

Référence	Longueur	Tension maximale d'utilisation	Rupture (T)	Prix
54008180	9	2	5	14,53€HT



CROCHETS RAPPROCHÉS

Référence	Longueur	Tension maximale d'utilisation	Rupture (T)	Prix
54008181	9 m	2 tonnes	5	14,62€HT



CORNIÈRE DE PROTECTION

Permet une protection optimale des marchandises durant le transport. Profil extrudé pour une meilleure résistance aux chocs et un meilleur maintien lors du sanglage.
Angle décroché pour une meilleure protection des angles. Conçue en polyéthylène noir.

Réf. 54008203

26,96€HT

L'UNITÉ




RAPPEL DE LA SECTION DU FIL SELON LA COULEUR DE LA COSSE

- ▶ Cosse pré-isolée Easy Entry à sertir
- ▶ Deux manchons offrant un double sertissage pour une isolation optimale
- ▶ Tension maximale : 300 V
- ▶ Température : 75°C
- ▶ Isolation : PVC

Ø 0,5 à 1 m²

Ø 1 à 2,5 m²


Ø 2,5 à 6 m²



Double serrage

COSSES CYLINDRIQUES FEMELLES

100 pièces



Référence	B (mm)	F (mm)	L (mm)	E (mm)	D (mm)	d1 (mm)	-	Prix
40200230	Ø 4	9	22,5	11	4,3	1,7		10,14 ^{CH.T.}
40200227	Ø 4	9	22,5	11	5	2,3		10,61 ^{CH.T.}
40200228	Ø 5	9	22,5	11	5	2,3		11,81 ^{CH.T.}
40200229	Ø 5	9	25	13	6,5	3,4		15,57 ^{CH.T.}

COSSES CYLINDRIQUES MÂLES

100 pièces



Référence	B (mm)	F (mm)	L (mm)	E (mm)	D (mm)	d1 (mm)	-	Prix
40200236	Ø 4	8,5	21	10	4,3	1,7		8,88 ^{CH.T.}
40200231	Ø 4	8,5	21	10	5	2,3		8,88 ^{CH.T.}
40200232	Ø 5	8,5	21	10	5	2,3		9,82 ^{CH.T.}
40200233	Ø 5	8,5	23,5	13	6,5	3,4		14,53 ^{CH.T.}

COSSES PLATES FEMELLES

100 pièces



Réf.	Largeur (mm)	B (mm)	F (mm)	L (mm)	D (mm)	d1 (mm)	-	Prix
40200242	2,8	3,2	6,4	18,5	4,3	1,7		7,26 ^{CH.T.}
40200243	4,8	5	6,5	19	4,3	1,7		8,05 ^{CH.T.}
40200241	6,35	6,6	7,9	21	4,3	1,7		8,88 ^{CH.T.}
40200256	4,8	5	6,5	19	5	2,3		9,51 ^{CH.T.}
40200258	6,35	6,6	7,9	21	5	2,3		9,61 ^{CH.T.}
40200260	6,35	6,6	7,9	23,5	6,5	3,4		14,11 ^{CH.T.}
40200262	9,50	9,9	12,5	28,5	6,5	3,4		21,63 ^{CH.T.}

COSSES PLATES MÂLES


100 pièces



Réf.	Largeur (mm)	B (mm)	F (mm)	L (mm)	D (mm)	d1 (mm)	-	Prix
40200249	2,8	2,8	7,8	20,5	4,3	1,7		8,05 ^{CH.T.}
40200247	4,8	4,8	7,8	20,5	4,3	1,7		8,26 ^{CH.T.}
40200248	6,35	6,4	7,8	21,2	4,3	1,7		8,26 ^{CH.T.}
40200245	4,8	4,8	7,8	20,5	5	2,3		8,88 ^{CH.T.}
40200244	6,35	6,4	7,8	21,2	5	2,3		8,99 ^{CH.T.}
40200269	6,35	6,4	7,8	23,7	6,5	3,4		12,75 ^{CH.T.}

COSSES PLATES MIXTES

100 pièces



Réf.	Largeur (B1) (mm)	B (mm)	F (mm)	L (mm)	F1 (mm)	D (mm)	d1 (mm)	-	Prix
40200263	6,35	6,35	8	21	8,2	4,3	1,7		12,44 ^{CH.T.}
40200264	6,35	6,35	8	28	8,2	5	2,3		13,53 ^{CH.T.}
40200265	6,35	6,35	8	23,5	8,2	6,5	3,4		16,93 ^{CH.T.}

COSSES PLATES ISOLÉES FEMELLES

100 pièces



Réf.	Largeur (mm)	B (mm)	F (mm)	L (mm)	D (mm)	d1 (mm)	-	Prix
40200237	6,35	6,6	7,9	21,5	4,3	1,7		10,66 ^{CH.T.}
40200238	6,35	6,6	7,9	21,5	5	2,3		11,29 ^{CH.T.}
40200239	6,35	6,6	7,9	24,5	6,5	3,4		23,62 ^{CH.T.}

COSSES PLATES ETANCHES FEMELLES

100 pièces



Réf.	Largeur (mm)	B (mm)	F (mm)	L (mm)	D (mm)	d1 (mm)	-	Prix
40200270	6,35	6,6	7,9	22	4,2	1,7		12,02 ^{CH.T.}
40200274	6,35	6,6	7,9	22	4,9	2,3		13,27 ^{CH.T.}
40200275	6,35	6,6	7,9	24,5	6,5	3,4		16,72 ^{CH.T.}

COSSES PLATES ETANCHES MÂLES

100 pièces



Réf.	Largeur (mm)	B (mm)	F (mm)	L (mm)	D (mm)	d1 (mm)	-	Prix
40200271	6,35	6,4	7,9	23,5	4,2	1,7		12,02 ^{CH.T.}
40200272	6,35	6,4	7,9	23,5	4,9	2,3		12,75 ^{CH.T.}
40200273	6,35	6,4	7,9	27	6,5	3,4		16,51 ^{CH.T.}


RAPPEL DE LA SECTION DU FIL SELON LA COULEUR DE LA COSSE

- ▶ Cosses pré-isolées Easy Entry à sertir
- ▶ Deux manchons offrant un double sertissage pour une isolation optimale
- ▶ Tension maximale : 300 V
- ▶ Température : 75°C
- ▶ Isolation : PVC

Ø 0,5 à 1 m²


Ø 1 à 2,5 m²

Ø 2,5 à 6 m²



Double sertissage


COSSES BORNE



100 pièces

Référence	d2 (mm)	B (mm)	F (mm)	L (mm)	D (mm)	d1 (mm)	-	Prix
40200205	Ø 3	6	6	19	4,5	1,6		8,78 ^{CH.T.}
40200206	Ø 4	8	7	21	4,5	1,6		8,78 ^{CH.T.}
40200191	Ø 5	10	8	23	4,5	1,6		10,87 ^{CH.T.}
40200207	Ø 6	11	10	25,5	4,5	1,6		11,70 ^{CH.T.}
40200192	Ø 8	14	11	28	4,5	1,6		13,79 ^{CH.T.}
40200193	Ø 10	18	13	32	4,5	1,6		16,72 ^{CH.T.}
40200209	Ø 3	6	6	19	5	2,3		9,82 ^{CH.T.}
40200208	Ø 4	8	7	21	5	2,3		10,76 ^{CH.T.}
40200210	Ø 5	10	9	24	5	2,3		11,76 ^{CH.T.}
40200212	Ø 6	11	11	26,5	5	2,3		12,96 ^{CH.T.}
40200214	Ø 8	14	12	29	5	2,3		15,15 ^{CH.T.}
40200216	Ø 10	18	13	32	5	2,3		22,47 ^{CH.T.}
40200218	Ø 4	8	8	25	6,8	6,8		19,02 ^{CH.T.}
40200219	Ø 5	10	9	27	6,8	6,8		18,71 ^{CH.T.}
40200220	Ø 6	11	10	28,5	6,8	6,8		20,27 ^{CH.T.}
40200222	Ø 8	14	13	33	6,8	6,8		23,62 ^{CH.T.}
40200224	Ø 10	18	15	37	6,8	6,8		28,74 ^{CH.T.}
40200226	Ø 12	19	20,5	43	6,8	6,8		31,61 ^{CH.T.}

PROLONGATEUR



Réf.	L (mm)	D (mm)	d (mm)	-	Prix
40200254	26	4,5	1,7		14,00 ^{CH.T.}
40200250	26	5	2,3		11,48 ^{CH.T.}
40200255	30	6,8	3,4		28,42 ^{CH.T.}



CONNECTEURS AUTO-DÉNUDANT DÉVIATION

100 pièces



Réf.	W (mm)	H (mm)	L (mm)	-	Prix
40200202	19,5	7,5	26		12,96 ^{CH.T.}
40200204	19,5	7,5	26		14,32 ^{CH.T.}
40200203	20,8	10	32,8		14,53 ^{CH.T.}

COFFRET COSSES

100 PIÈCES

Référence	Dim. (mm)	Nomb. de pièces
40200222	Ø 8	5
40200243	6,35	5
40200210	Ø 5	5
40200244	6,35	10
40200227	Ø 4	5
40200214	Ø 8	5
40200231	Ø 4	5
40200212	Ø 6	5
40200238	Ø 6	10
40200254	Prolongateur	10
40200247	6,35	5
40200260	6,35	5
40200258	6,35	10
40200250	Prolongateur	10
40200255	Prolongateur	5

Réf. 40215007

23,93^{CH.T.}
LE COFFRET



COFFRET CONNECTEURS AUTO-DÉNUDANT

50 PIÈCES

Comprenant :
Connecteurs rapides électriques x50. 2 couleurs et tailles adaptées aux diamètres de câbles électriques les plus courants.

Réf. 40200176

10,35^{CH.T.}
LE COFFRET

50 PIÈCES

CONNECTEURS AUTO-DÉNUDANT DOUBLE LAME

Tension électrique maximale : 600 V
Température maximale : 105°C



Réf.	W (mm)	H (mm)	L (mm)	-	Prix
40200177	19,2	8	32,9		8,35 ^{CH.T.}
40200178	19,2	8	32,9		9,39 ^{CH.T.}
40200179	19,2	8	32,9		22,57 ^{CH.T.}

**535
PIÈCES**

**COFFRET
COSSES ISOLÉES
SPÉCIAL AGRICOLE**

Réf. 40215005

33,81€HT

LE COFFRET



Réf.	Dim. (mm)	Nombre de pièces
40200270	6,35	25
40200248	6,35	25
40200264	6,35	30
40200210	Ø 5	30
40200262	9,5	25
40200254	Prolongateur	25
40200274	6,35	40

Réf.	Dim. (mm)	Nombre de pièces
40200258	6,35	40
40200244	6,35	40
40200212	Ø 6	30
40200222	Ø 8	30
40200250	Prolongateur	40
40200275	6,35	25
40200227	Prolongateur	30
40200231	Ø 4	30
40200214	Ø 8	30
40200224	Ø 10	30
40200204	Connecteur auto-dénudant	10


**RAPPEL DE
LA SECTION
DU FIL SELON
LA COULEUR
DE LA COSSE**

- ▶ Cosses pré-isolées
- ▶ Easy Entry à sertir
- ▶ Deux manchons offrant un double sertissage pour une isolation optimale
- ▶ Tension maximale : 300 V
- ▶ Température : 75°C
- ▶ Isolation : PVC

- Ø 0,25 à 1 m³
- Ø 1 à 2,5 m³
- Ø 2,5 à 6 m³



Double serrage



**725
PIÈCES**

COFFRET COSSES CLASSIQUES ET ISOLÉES

Réf. 40215003

51,00€HT

LE COFFRET



Réf.	Dim. (mm)	Nombre de pièces
40200241	6,35	50
40200248	6,35	50
40200242	6,35	50
40200206	Ø 4	50
40200243	4,8	50
40200210	Ø 5	50
40200166	M5	50
40200256	4,8	50
40200231	Ø 4	50

Réf.	Dim. (mm)	Nombre de pièces
40200208	Ø 4	50
40200244	6,35	25
40200264	6,35	25
40200258	6,35	25
40200260	6,35	25
40200219	Ø 5	25
40200237	6,35	25
40200238	6,35	25
40200250	Prolongateur	25
40200227	Prolongateur	25

**COFFRET
COSSES, PINCE
ET COLLIER**

**553
PIÈCES**




Réf. 40215001

93,95€HT

LE COFFRET

Réf.	Type	Nbre de pièces	Réf.	Type	Nbre de pièces
54006089	Pince à sertir à cliquet 10"	1	40200241	REFVDDF 1.25 - 250A	25
40201104	Rouleau adhésif noir 10 m	1	40200241	RELVDFF 1.25-250A	25
25050005	Attache câbles 2,5 x 100 mm	50	40200248	REFVDDM 1.25-250	25
40200205	REFVD 1.25-M3DIN	14	40200258	REFVDDF 2-250A	25
40200206	REFVD 1.25-4DIN	13	40200258	RELVDFF 2-250A	25
40200191	REFVD 1.25-5DIN	13	40200244	REFVDDM 2-250	25
40200209	REFVD 2-S3DIN	12	40200260	REFVDDF 5.5-250A	12
40200208	REFVD 2-4DIN	12	40200269	REFVDDM 5.5-250	12
40200210	REFVD 2-5DIN	12	40200230	RECVDGF 1.25-5	25
40200212	REFVD 2-6DIN	25	40200236	RECVDGM 1.25-5	25
40200218	REFVD 5.5-4DIN	13	40200227	RECVDGF 2-5	25
40200219	REFVD 5.5-5DIN	12	40200231	REFVDGM 2-5	25
40200254	REFVDC 1.25	25	40200263	REFVDDFM 1.25-250A	25
40200250	REFVDC 2	25	40200264	REFVDDFM 2-250B	25


COSSE THERMORÉTRACTABLE PLATE FEMELLE



50 pièces

Réf.	Largeur (mm)	B (mm)	L (mm)	D (mm)	d1 (mm)	Prix
40200105	4,8	5,2	30	4,8	1,6	30,41 ^{CH.T.}
40200106	6,3	6,6	30	4,8	1,6	33,54 ^{CH.T.}
40200109	4,8	5,2	30	5,8	2,2	31,77 ^{CH.T.}
40200108	6,3	6,6	30	5,8	2,2	25,50 ^{CH.T.}
40200112	6,3	6,6	32	6,8	3,4	33,65 ^{CH.T.}


MANCHON THERMORÉTRACTABLE À SERTIR



50 pièces

Réf.	Dim. (mm²)	F (mm)	L (mm)	D (mm)	d (mm)	Prix
40200116	0,2 - 0,5	12	24	2,1	1,2	14,94 ^{CH.T.}
40200118	0,5 - 1,5	15	37	4,5	1,6	16,20 ^{CH.T.}
40200120	1,5 - 2,5	15	37	5,5	2,3	17,87 ^{CH.T.}
40200122	4 - 6	15	41	6,5	3,6	20,27 ^{CH.T.}


COSSE THERMORÉTRACTABLE PLATE MÂLE



50 pièces

Réf.	Largeur (mm)	B (mm)	L (mm)	D (mm)	d1 (mm)	Prix
40200110	4,8	4,8	30	4,8	1,6	13,53 ^{CH.T.}
40200107	6,3	6,3	30	4,8	1,6	14,42 ^{CH.T.}
40200113	4,8	4,8	30	5,8	2,2	14,62 ^{CH.T.}
40200114	6,3	6,3	30	5,8	2,2	15,57 ^{CH.T.}
40200101	4,8	4,8	32	6,8	3,4	15,94 ^{CH.T.}
40200102	6,3	6,3	32	6,8	3,4	22,68 ^{CH.T.}

COSSE THERMORÉTRACTABLE BORNE




50 pièces

Réf.	Largeur (mm)	B (mm)	L (mm)	D (mm)	d1 (mm)	Prix
40200146	Ø 4	8	26	4,5	1,7	11,39 ^{CH.T.}
40200147	Ø 6	11,6	31,5	4,5	1,7	11,39 ^{CH.T.}
40200148	Ø 6	12	33,5	5,5	2,3	13,48 ^{CH.T.}
40200150	Ø 8	12	33,5	5,5	2,3	13,48 ^{CH.T.}
40200152	Ø 8,5	15	39	6,8	3,4	26,02 ^{CH.T.}
40200153	Ø 10,5	15	42	6,8	3,4	29,16 ^{CH.T.}

25 pièces



RÉTREINTE
2:1



MANCHON THERMORÉTRACTABLE À SOUDER

Manchon thermorétractable PE avec anneau de soudure
En chauffant le manchon, l'étain fond et garantit un contact fiable
Manchon garantissant une étanchéité optimale
Rétreinte 2 pour 1

25 pièces



RÉTREINTE
2:1



Réf.	Volume (mm³)	Longueur (mm)	Prix
40200125	0,3 - 0,8	26	15,57 ^{CH.T.}
40200130	0,8 - 2	42	15,57 ^{CH.T.}
40200135	2 - 4	42	16,62 ^{CH.T.}
40200140	4 - 6	42	17,66 ^{CH.T.}

Réf.	Diam. (A) (mm)	Long. (mm)	Prix
40200123	Ø 4,5	40	22,89 ^{CH.T.}
40200124	Ø 4,5	40	22,89 ^{CH.T.}

RAPPEL DE LA SECTION DU FIL SELON LA COULEUR DE LA COSSE

- ▶ Cosses pré-isolées
- ▶ Easy Entry à sertir
- ▶ Deux manchons offrant un double sertissage pour une isolation optimale
- ▶ Tension maximale : 300 V
- ▶ Température : 75°C
- ▶ Isolation : PVC


Ø 0,25 à 1 m³

Ø 1 à 2,5 m³

Ø 2,5 à 6 m³



Double serrage



COFFRET MANCHONS THERMORÉTRACTABLES, PINCE À SERTIR ET MICRO JET


Réf. 40215010

83,50€HT

LE COFFRET

162 PIÈCES

Réf.	Dim. (mm²- Ø mm)	Nombre de pièces		Réf.	Dim. (mm²- Ø mm)	Nombre de pièces	
40200118	0,5 - 1,5	50		40200120	1,5 - 2,5	25	
40200105	4,8	10		40200107	6,3	10	
40200108	6,3	10		40200114	6,3	10	
40200147	Ø 6	10		40200150	Ø 8	10	
				40200122	4 - 6	25	
Réf.	Type	Quantité		Réf.	Type	Quantité	
54006091	Pince à sertir	1		80300008	Pistolet à gaz	1	



COFFRET COSSES ET MANCHONS TUBULAIRES 70 PIÈCES

Réf. 40200190

62,60€HT

LE COFFRET

70 PIÈCES

Réf.	Dim. (mm²)	Diamètre borne (mm)	Nombre de pièces	
40200287	10	Ø 8	10	
40200288	16	Ø 8	10	
40200289	25	Ø 8	5	
40200180	25	Ø 10	5	
40200181	35	Ø 10	5	
40200182	50	Ø 10	5	
40200092	50	Ø 12	5	
40200093	70	Ø 12	5	

Réf.	Dim. (mm²)	Nombre de pièces
40200185	16	5
40200186	25	5
40200187	35	5
40200188	50	5



COFFRET MANCHONS THERMORÉTRACTABLES PE

RÉTREINTE 2:1



87 PIÈCES

Réf. 40200115

62,60€HT

LE COFFRET



Réf.	Dim. (mm)	Nombre de pièces	
40200125	0,3 - 0,8	25	
40200130	0,8 - 2	25	
40200135	2 - 4	25	
40200140	4 - 6	12	



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



MICRO CHALUMEAU

Fonctionne avec un briquet qui sert de réservoir
Température de la flamme ± 1 300°C
Temps de travail approximatif de 15 minutes
Corps ergonomique
Idéal pour les petits travaux de chauffe, électricité, etc.

Réf. 80300008

29,16€HT

L'UNITÉ

MICRO CHALUMEAU MICRO JET

Fonctionne avec un briquet
Procure une flamme précise, stable et concentrée
Température de la flamme ± 1 300°C
Temps de travail approximatif de 20 minutes
Corps ergonomique
Idéal pour les petits travaux de chauffe, électricité, etc.

Réf. 80300009

52,15€HT

L'UNITÉ



MINI CHALUMEAU PRO TORCH

Mini chalumeau économique,
modèle rechargeable avec gaz à briquet.
Dimensions : 36 x 137 x 101

Réf. 80300005

20,80€HT

LA PIÈCE



- Température de la flamme +/- 1300°C
- Grande maniabilité, très compact
- Allumage Piezo
- Fourni avec embout "air chaud" et embout "soudure"



GAZ MULTI-RECHARGE

Réf. 80300055

5,12€HT

LA PIÈCE



COFFRET

MANCHONS À SOUDER THERMORÉTRACTABLES PE

Comprenant :

35 connecteurs rouges :
Section du conducteur 0,5-1,5 mm²

30 connecteurs bleus :
Section du conducteur 1,5-2,5 mm²

25 connecteurs blancs :
Section du conducteur 0,25-0,34 mm²

10 connecteurs jaunes :
Section du conducteur 4-6 mm²

RÉTRÉINTE
3:1

**100
PIÈCES**

Réf. 40200117

28,74€HT

LE COFFRET



**100
PIÈCES**

Gamme
ÉCO

RÉTRÉINTE
3:1

MANCHONS À SOUDER THERMORÉTRACTABLES PE


Réf. 40200128

20,80€HT

L'UNITÉ

Comprenant :

Sachet de 100 manchons transparents.
Section du conducteur : 0,25-0,34 mm²
/ 26-24 AWG



**100
PIÈCES**

Gamme
ÉCO

RÉTRÉINTE
3:1

MANCHONS À SOUDER THERMORÉTRACTABLES PE

Réf. 40200131

20,80€HT

L'UNITÉ

Comprenant :

Sachet de 100 manchons rouges.
Section du conducteur : 0,5-1,5 mm²
/ 22-18 AWG



**100
PIÈCES**

Gamme
ÉCO

RÉTRÉINTE
3:1

MANCHONS À SOUDER THERMORÉTRACTABLES PE

Réf. 40200136

22,47€HT

L'UNITÉ

Comprenant :

Sachet de 100 manchons bleus.
Section du conducteur : 1,5-2,5 mm²
/ 16-14 AWG



**100
PIÈCES**

Gamme
ÉCO

RÉTRÉINTE
3:1

MANCHONS À SOUDER THERMORÉTRACTABLES PE

Réf. 40200139

22,89€HT

L'UNITÉ

Comprenant :

Sachet de 100 manchons jaunes.
Section du conducteur : 4-6 mm²
/ 12-10 AWG

PINCE À SERTIR POUR COSSE

de 0,5 à 6 mm²



Réf. 54006084

8,26€HT

L'UNITÉ

PINCE À SERTIR POUR COSSE NUE

de 1,5 à 6 mm²



Réf. 54006091

7,21€HT

L'UNITÉ

PINCE À SERTIR POUR COSSE DRAPEAU

de 0,5 à 2,5 mm²



Réf. 54006098

51,10€HT

L'UNITÉ

PINCE À SERTIR



PINCE À SERTIR POUR COSSE AUTOMATIQUE UNIVERSELLE

de 0,5 à 6 mm²



Réf. 54006089

49,01€HT

L'UNITÉ

PINCE À SERTIR ET À DÉNUDER POUR COSSE

De 0,5 à 6 mm²

Pince de 225 mm de qualité professionnelle
Adaptée au sertissage de cosse isolée de 0,75 à 6 mm et de cosse non isolée de 1,5 à 6 mm
Permet de couper des vis de M2 à M5 et des câbles de 0,75 à 6 mm



Réf. T58340209

28,11€HT

L'UNITÉ

PINCE À SERTIR POUR EMBOUT DE CÂBLAGE

De 6 à 16 mm²

Réf. 54006087

64,69€HT

L'UNITÉ



PINCE À SERTIR AUTOMATIQUE

Réf. T186670105

64,69€HT

L'UNITÉ



COFFRET PINCE À SERTIR MULTI-MODÈLE

Utilisable pour cosse isolée, non isolée, ouverte, à barillet ouverte et cosse de bougie



Réf. 54006099

130,63€HT

L'UNITÉ



Cosse isolée de section 0,5 - 1 ; 1,5 - 2,5 et 4 - 6



Cosse non isolée de section 1,5 ; 2,5 ; 6 et 10



Cosse ouverte de section 0,1 - 0,25 ; 0,25 - 0,5 et 0,5 - 1



Cosse ouverte de section 0,5 - 1 ; 1,5 - 2,5 et 4 - 6



Cosse à barillet ouverte D-SUB V 3,5 de section 0,5 ; 2,5 et 8 - 10



Cosse de bougie de section 1

COSSES TUBULAIRES À SERTIR OU À SOUDER



10
pièces

Réf.	Dim. borne (mm)	Section (mm ²)	Prix
40200287	8	10	6,79 ^{CH.T.}
40200288	8	16	6,17 ^{CH.T.}
40200289	8	25	8,67 ^{CH.T.}
40200290	8	35	11,70 ^{CH.T.}
40200286	8	50	15,57 ^{CH.T.}
40200268	8	70	36,47 ^{CH.T.}
40200180	10	25	11,48 ^{CH.T.}
40200181	10	35	11,39 ^{CH.T.}

Réf.	Dim. borne (mm)	Section (mm ²)	Prix
40200182	10	50	15,78 ^{CH.T.}
40200183	10	70	24,04 ^{CH.T.}
40200184	10	95	41,90 ^{CH.T.}
40200090	12	25	10,35 ^{CH.T.}
40200091	12	35	12,23 ^{CH.T.}
40200092	12	50	14,89 ^{CH.T.}
40200093	12	70	25,08 ^{CH.T.}
40200094	12	95	32,08 ^{CH.T.}

COSSES TUBULAIRES À SERTIR



25
pièces

Borne M6			Borne M8			Borne M10			Borne M13		
Réf.	Section (mm ²)	Prix	Réf.	Section (mm ²)	Prix	Réf.	Section (mm ²)	Prix	Réf.	Section (mm ²)	Prix
40212070	10	6,74 ^{CH.T.}	40212071	10	7,11 ^{CH.T.}	40212076	25	14,47 ^{CH.T.}	40212081	50	35,01 ^{CH.T.}
40212072	16	8,15 ^{CH.T.}	40212073	16	6,79 ^{CH.T.}	40212078	35	16,46 ^{CH.T.}	40212083	70	36,05 ^{CH.T.}
40212074	25	11,18 ^{CH.T.}	40212075	25	13,48 ^{CH.T.}	40212080	50	32,97 ^{CH.T.}			
			40212077	35	14,62 ^{CH.T.}	40212082	70	46,50 ^{CH.T.}			
			40212079	50	23,72 ^{CH.T.}						

MANCHONS DE JONCTION NON ISOLÉS À SERTIR



25
pièces

Réf.	Dim. (mm)	Section (mm ²)	Prix
40200185	12	16	7,11 ^{CH.T.}
40200186	12	25	13,06 ^{CH.T.}
40200187	12	35	19,54 ^{CH.T.}
40200188	12	50	27,69 ^{CH.T.}
40200189	12	70	59,46 ^{CH.T.}

COFFRET COSSES ET MANCHONS TUBULAIRES



Réf. 40200190

62,60^{CH.T.}

LE COFFRET

Contenu du coffret :

Référence	Nomb. de pièces	Dimensions
40200287	10	10 mm ² - Ø 8
40200288	10	16 mm ² - Ø 8
40200289	5	25 mm ² - Ø 8
40200180	5	25 mm ² - Ø 10
40200181	5	35 mm ² - Ø 10
40200182	5	50 mm ² - Ø 10
40200092	5	50 mm ² - Ø 12
40200093	5	70 mm ² - Ø 12
40200185	5	16 mm ²
40200186	5	25 mm ²
40200187	5	35 mm ²
40200188	5	50 mm ²

70
PIÈCES



PINCE
POUR COSSE
DE 6 À 70 MM²

Réf. 54006095

103,46^{CH.T.}

L'UNITÉ



PINCE
POUR COSSE
DE 10 À 120 MM²

Réf. 54006096

231,89^{CH.T.}

L'UNITÉ

PINCE
POUR COSSE
DE 10 À 120 MM²

Réf. 54006097

183,82^{CH.T.}

L'UNITÉ



**COSSE BATTERIE
TYPE MAN**

À la
pièce



Réf.	Dim. (mm)		Prix
40200278	M8	+	4,08 ^{CH.T.}
40200279	M8	-	4,08 ^{CH.T.}
40200200	M10	+	5,12 ^{CH.T.}
40200201	M10	-	5,12 ^{CH.T.}

**COSSES BATTERIE
ÉCROU PAPILLON**

25
pièces



Réf.	Dim. (mm)		Prix
40200276	M8	+	93,95 ^{CH.T.}
40200277	M8	-	93,95 ^{CH.T.}

**COSSE BATTERIE
SIMPLE SERRAGE**

À la
pièce



Réf.	Section mm²		Prix
40200280	35	+	3,03 ^{CH.T.}
40200281	35	-	3,03 ^{CH.T.}

**COSSE ROBINET
COUPE BATTERIE**

À la
pièce



Réf.	Section mm²		Prix
40200088	6 - 95	+	5,12 ^{CH.T.}
40200089	6 - 95	-	5,12 ^{CH.T.}

**COSSE BATTERIE
DOUBLE SERRAGE**

SPÉCIAL FORD



Réf.	Section mm²		Prix	Réf.	Section mm²		Prix	Réf.	Section mm²		Prix	Réf.		Prix
40200282	35	+	2,61 ^{CH.T.}	40200291	50	+	4,08 ^{CH.T.}	40200293	70	+	5,75 ^{CH.T.}	40200284	+	2,61 ^{CH.T.}
40200283	35	-	2,61 ^{CH.T.}	40200292	50	-	4,08 ^{CH.T.}	40200294	70	-	5,75 ^{CH.T.}	40200285	-	2,61 ^{CH.T.}

**COSSE BATTERIE
CONNEXION
MULTIPLE**



Réf.	Section mm²		Prix
40200098	M6	+	13,06 ^{CH.T.}
40200099	M6	-	13,06 ^{CH.T.}

**COSSE BATTERIE
Ø M6**



Réf.	Section mm²		Prix
40200157	6 - 50	+	7,94 ^{CH.T.}
40200103	6 - 50	-	7,94 ^{CH.T.}

**COSSE
BATTERIE M6**



Réf.	Section mm²		Prix
40200104	6 - 50	+	7,94 ^{CH.T.}
40200158	6 - 50	-	7,94 ^{CH.T.}

**EXTRACTEUR
POUR COSSE
BATTERIE**



Réf. 40200010

6,17^{CH.T.}

L'UNITÉ

**COFFRET ASSORTIMENT
COSSES DE BATTERIES
28 PIÈCES**



Réf. 40200083

99,17^{CH.T.}

LE COFFRET

Capot en PE rouge (+)
Réf. 40200295

x1

Cosse de batterie (+)
6 - 70 mm² - Réf. 40200100

x1

Cosse batterie rouge (+)
50 mm² - Réf. 40200084

x1

Cosse robinet rouge (+)
6 - 95 mm² - Réf. 40200088

x1

Cosse batterie double serrage (+)
35 mm² - Réf. 40200282
50 mm² - Réf. 40200291

x3

x4

Cosse batterie M8 (-)
6 - 50 mm² - Réf. 40200278

x2

x1 Cosse batterie M6 (+)
6 - 50 mm² - Réf. 40200157

x1 Cosse de batterie (-)
6 - 70 mm² - Réf. 40200156

x1 Capot en PE noir (-)
Réf. 40200096

x1 Cosse robinet noir (-)
6 - 95 mm² - Réf. 40200089

x1 Cosse batterie bleue (-)
Réf. 40200085

x3 Cosse batterie double serrage (-)
35 mm² - Réf. 40200283
50 mm² - Réf. 40200292

x2 Cosse batterie M8 (-)
Réf. 40200279

x1 Cosse batterie M6 (-)
6 - 50 mm² - Réf. 40200103

GOUPILLON DE NETTOYAGE POUR COSSE BATTERIE

Réf. 40200012

12,44€HT

LE COFFRET



COSSE BATTERIE EASY CLICK SYSTEM

JUSQU'À
1 000 AMPÈRES

Réf.	Section mm ²	Ø max. (mm)	Matière	Prix
40200084	50	Ø 11,80	Cu 7 µm + Sn 7 µm	+ 14,53€HT
40200085	50	Ø 11,80	Cu 7 µm + Sn 7 µm	- 14,53€HT



COSSE BATTERIE

Réf.	Section mm ²	Ø max. (mm)	Matière	Prix
40200100	6 - 70	Ø 11,80	Cu 7 µm + Sn 7 µm	+ 3,03€HT
40200156	6 - 70	Ø 11,80	Cu 7 µm + Sn 7 µm	- 3,03€HT



ANTI-VOL POUR COSSE BATTERIE

Réf. 40200267

12,44€HT

LE COFFRET



COSSE BATTERIE

Réf.	Section mm ²	Ø max. (mm)	Prix
40200141	6 - 50	Ø 11,80	+ 8,78€HT
40200142	6 - 50	Ø 11,80	- 8,78€HT



COSSE BATTERIE

Réf.	Section mm ²	Ø max. (mm)	Prix
40200143	6 - 50	Ø 11,80	+ 4,08€HT
40200144	6 - 50	Ø 11,80	- 4,08€HT



COSSE BATTERIE CONNEXION MULTIPLE

Réf.	Section mm ²	Prix
40200603	M6 - M8 - M6	+ 6,69€HT
40200604	M6 - M8 - M6	- 6,69€HT



COSSE BATTERIE CARTOUCHE



Cosse support
1 tige

Réf. 40200297

16,62€HT

L'UNITÉ

Cosse support
2 tiges

Réf. 40200298

24,98€HT

L'UNITÉ



Réf.	Type	Prix
40200705	Cartouche fusible 200 A	4,70€HT
40200706	Cartouche fusible 250 A	4,70€HT
40200707	Cartouche fusible 300 A	4,70€HT

Écrou isolant M8



Réf. 40200299

25,64€HT

L'UNITÉ

Écrou isolant métal duroplast



Réf. 40200301

9,02€HT

L'UNITÉ

Plaque connexion



Réf. 40200300

3,76€HT

L'UNITÉ

COUPE BATTERIE UNIPOLAIRE 100A À CLÉ

Poignée : thermostatique et amovible
Caractéristiques : 24 V et IP4X
Courant maximum : 500 A pendant 5 secondes
Connexion : à vis M10
Haut. : 102 mm / Dim. corps : Ø 58 mm
Température : - 40°C / + 85°C



Réf. 40200599

10,35€HT

L'UNITÉ



Réf. 40200601

23,93€HT

L'UNITÉ

COUPE BATTERIE UNIPOLAIRE 150 A

Poignée : fixe
Caractéristiques : 24 V, IP65 et revêtement zinc
Courant maximum : 1 000 A pendant 5 secondes
Connexion : 2 vis M10
Entraxe : 45 mm
Section (mm²) : M10



Réf. 40200602

47,55€HT

L'UNITÉ

COUPE BATTERIE UNIPOLAIRE 600 A

Poignée : fixe
Caractéristiques : 24 V et IP65
Courant maximum : 4 500 A pendant 5 secondes
Connexion : 2 vis M10
Section (mm²) : M10 - M6

CLÉ DE RECHANGE



Réf. 40200560

2,61€HT

L'UNITÉ

BOBINE CÂBLE DE DÉMARRAGE

Câble batterie isolé
ROUGE

100%
CUIVRE



Câble batterie isolé
NOIR

100%
CUIVRE



Câble batterie
Double isolation PVC
ORANGE

100%
CUIVRE



Référence	Section	Long.	Prix
40200375	35 mm ²	25m	207,96 ^{CH.T.}
40200377	50 mm ²	25m	281,11 ^{CH.T.}

Référence	Section	Long.	Prix
40200374	35 mm ²	25m	207,96 ^{CH.T.}
40200376	50 mm ²	25m	281,11 ^{CH.T.}

Référence	Section	Dia. ext	Long.	Prix
40200792	35 mm ²	15 mm	20m	228,86 ^{CH.T.}
40200793	50 mm ²	16,50 mm	20m	291,56 ^{CH.T.}

PINCE BRONZE À BATTERIE PRO

25 à 50 mm²
350A - PREMIUM

Référence	Prix
40200396	17,66 ^{CH.T.}
40200397	17,66 ^{CH.T.}



JEU DE CÂBLES BATTERIE PRO BRONZE

700A - 2 x 4,5 m - 35mm²



Réf. 55050306

161,98^{CH.T.}

L'UNITÉ

1000A - 2 x 5,0 m - 50mm²



Réf. 55050307

193,33^{CH.T.}

L'UNITÉ



SPÉCIAL VÉHICULE HYBRIDE/ÉLECTRIQUE EV

COLLIER DE SERRAGE SIMPLE NYLON

Normes : UL E75050,
Lloyd's, GL 59425-08HH,
MIL-23190D,
UL94 Class V-2



Référence	Dia. ext	Prix
25050011	200 x 2.5 EV	3,66 ^{CH.T.}
25050017	300 x 3.6 EV	5,75 ^{CH.T.}
25050027	370 x 4.8 EV	10,97 ^{CH.T.}

CÂBLE BI-CONDUCTEUR EXTRA SOUPLE JUMÉLÉ

Câble de batterie pour utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur,
en milieu sec ou humide. Sur tout type de véhicule électrique
ou à moteur.

- Tension d'utilisation : 600 à 1 000 V
- Normes : IS 473
- Plage de température :
 - 30°C à + 90°C en utilisation statique &
 - 20°C à + 90°C en utilisation dynamique
- Rayon de courbure égale à 4 x le diamètre (à ± 20° - 10°C)



Référence	Longueur	Section	Prix
40201323	25 m	25 mm ²	448,31 ^{CH.T.}
40201324	35 m	25 mm ²	688,66 ^{CH.T.}
40201325	50 m	25 mm ²	970,81 ^{CH.T.}

CORDON POUR CONNECTEUR DE TYPE P, TYPE Y ET CBX

Gaine extérieure en élastomère TPR noir haute résistance.
Résistance aux chocs, à l'abrasion, à l'ozone,
aux ultraviolets, aux agents chimiques, aux variations
de température. Deux extrémités droites de 200 mm



! MONTAGE À SOUDER
UNIQUEMENT

Réf. 40202590

Référence	Longueur (m)	Section (mm ²)
40202590	3,5	35

177,55^{CH.T.}
L'UNITÉ



ROULEAU ADHÉSIF TEXTILE

Pour le câblage et la protection dans le milieu automobile respectant les normes OEM
Dimensions (mm x m) 19 x 10

Réf. 40201150

5,50CHT
L'UNITÉ

ROULEAU ADHÉSIF POUR ISOLANT ÉLECTRIQUE

Garantit une bonne adhésion et une bonne résistance au vieillissement pour la plupart des applications grâce à sa masse adhésive en caoutchouc modifié.

Convient pour la majeure partie des applications d'isolation électrique, comme le raccord et la protection.



Réf.	Dimensions (mm x m)	Prix
40201106	19 x 20	2,08 CHT.
40201104	19 x 10	0,93 CHT.



ROULEAUX ADHÉSIFS POUR ISOLANT ÉLECTRIQUE

Dimensions : 15 mm x 10 m



10 rouleaux

Réf. 40201107

13,06CHT
LES 10 ROULEAUX

BLEU Réf. 40201120
7,21CHT
LES 10

GRIS Réf. 40201121
7,21CHT
LES 10

JAUNE Réf. 40201122
7,21CHT
LES 10

MARRON Réf. 40201123
7,21CHT
LES 10

NOIR Réf. 40201124
7,21CHT
LES 10

ORANGE Réf. 40201125
7,21CHT
LES 10

ROUGE Réf. 40201126
7,21CHT
LES 10

VERT Réf. 40201127
7,21CHT
LES 10

VERT - JAUNE Réf. 40201128
7,21CHT
LES 10



ROULEAU ADHÉSIF ISOLANT VULCANISANT

Forme une masse homogène après son application sans besoin de chaleur ou de pression.
Convient à l'isolation de câblage électrique et à l'imperméabilisation de tuyau.
Réparation définitive ou temporaire.
Support : Caoutchouc PIB
Tenue en température : 90°C
Épaisseur : 0,50 mm
Tension de rupture : 42 kV par millimètre


Réf.	Dimensions (mm x m)	Prix
40201110	19 x 10	10,35 CHT.

ROULEAU ADHÉSIF ISOLANT POWER TAPE ULTRA

Auto-amalgamant. Étanchéité à l'eau permanente
Adapté pour toutes les surfaces.
Répare les problèmes de fuite, canalisation flexible, tuyau.
Permet l'étanchéité de tuyau
Isole les câbles électriques jusque 8 000 V
Résistance température de - 65°C à + 260°C.
Ne laisse aucun résidu.
Facile à utiliser. Résiste à la pression jusqu'à 12 bars
Support : silicone.
Tenue en température : 200 à 260°C
Charge de rupture : 4,82 mPA
Épaisseur : 0,50 mm.
Tension de rupture : 8kV par millimètre



Réf.	Dimensions (mm x m)	Prix
40201115	25 x 3	16,62 CHT.



NYLON

COLLIERS DE SERRAGE

Référence	Section	Longueur	Qté	L'unité
25050005	2,5 mm	100 mm	100	1,15 ^{CH.T.}
25050007	2,5 mm	150 mm	100	1,93 ^{CH.T.}
25050008	2,5 mm	200 mm	100	2,46 ^{CH.T.}
25050010	3,6 mm	150 mm	100	2,51 ^{CH.T.}
25050013	3,6 mm	200 mm	100	3,45 ^{CH.T.}
25050014	3,6 mm	280 mm	100	4,44 ^{CH.T.}
25050025	4,5 mm	360 mm	100	10,35 ^{CH.T.}
25050015	4,8 mm	200 mm	100	4,34 ^{CH.T.}
25050020	4,8 mm	280 mm	100	7,21 ^{CH.T.}
25050025	4,8 mm	360 mm	100	10,35 ^{CH.T.}
25050031	7,6 mm	280 mm	100	13,48 ^{CH.T.}
25050033	7,6 mm	360 mm	100	17,66 ^{CH.T.}
25050036	9,0 mm	430 mm	100	27,07 ^{CH.T.}
25050037	9,0 mm	762 mm	100	47,97 ^{CH.T.}
25050034	9,0 mm	920 mm	100	68,87 ^{CH.T.}

NYLON

COLLIERS DE SERRAGE COULEURS

Référence	Section	Long.	Coul.	Qté	L'unité
25050060	2,5 mm	100 mm		100	1,46 ^{CH.T.}
25050061	2,5 mm	100 mm		100	1,46 ^{CH.T.}
25050062	2,5 mm	100 mm		100	1,46 ^{CH.T.}
25050063	2,5 mm	100 mm		100	1,46 ^{CH.T.}
25050064	2,5 mm	100 mm		100	1,46 ^{CH.T.}
25050065	2,5 mm	100 mm		100	1,46 ^{CH.T.}
25050222	4,8 mm	200 mm		100	5,17 ^{CH.T.}
25050075	4,8 mm	200 mm		100	5,17 ^{CH.T.}
25050076	4,8 mm	200 mm		100	5,17 ^{CH.T.}
25050077	4,8 mm	200 mm		100	5,17 ^{CH.T.}
25050078	4,8 mm	200 mm		100	5,17 ^{CH.T.}
25050079	4,8 mm	200 mm		100	5,17 ^{CH.T.}



NYLON



ASSORTIMENT 1000 COLLIERS NYLON

10 couleurs special repérage

x1000

Référence	Section	Long.	Qté	L'unité
54716909	2,8 mm	100 mm	1000	15,57 ^{CH.T.}
54716911	4,8 mm	100 mm	1000	52,15 ^{CH.T.}

L'indispensable COLIER DE SERRAGE



LE PISTOLET À SERRE-CÂBLE ET LA PINCE DE SERRAGE SONT CONÇUS POUR FACILITER L'INSTALLATION ET LA FIXATION DES COLLIERS EN NYLON

PISTOLET À COLLIER DE SERRAGE NYLON

Réf. T237880109

41,70€HT

L'UNITÉ



PINCE DE SERRAGE POUR COLLIER NYLON

Réf. 25050505

31,25€HT

L'UNITÉ



COFFRET ASSORTIMENT DE COLLIERS DE SERRAGE.

Tailles disponibles : 100 x 2.5 mm, 150 x 3.6 mm, 200 x 4.8 mm, 280 x 4.8 mm, 368 x 3.8 mm

NYLON

500
PIÈCES

Réf. 25050050

62,60€HT

LE COFFRET

KIT COLLIERS DE SERRAGE

Grâce à ce coffret, profitez d'une large gamme de colliers de serrage, ainsi que du support mural.

Réf. 25050051

103,46€HT

LE COFFRET

800
PIÈCES

NYLON

Présentoir complet comprenant :


Référence	Longueur x Section	Qté
25050005	100 x 2,5 mm	200
25050010	150 x 3,6 mm	200
25050015	200 x 4,8 mm	200
25050020	280 x 4,8 mm	100
25050025	360 x 4,8 mm	100



NYLON

COLLIERS DE SERRAGE NYLON DOUBLE SERRAGE

Référence	Long.	Qté	L'unité
25050038	180 mm	100	16,62€HT
25050035	265 mm	100	22,89€HT
25050040	360 mm	100	38,56€HT
25050045	510 mm	100	61,55€HT
25050046	760 mm	100	117,98€HT



DOUBLE
SERRAGE



INOX

COLLIERS DE SERRAGE INOX 304

Matériau : acier inoxydable 304
Température de travail :
-80°C ÷ +540°C
Non absorbant - Ininflammable
Résistant aux rayons UV
et aux produits chimiques

Référence	Long.	Qté	L'unité
25050232	4.6mm x 200mm	50	12,44€HT
25050235	4.6mm x 360mm	50	16,62€HT
25050238	4.6mm x 840mm	50	27,07€HT

PINCE DE SERRAGE CONÇUE POUR FACILITER
L'INSTALLATION ET LA FIXATION
DES COLLIERS EN INOX




PINCE DE SERRAGE POUR COLLIER INOX

Réf. 25050246

73,05€HT

L'UNITÉ





**COFFRET
ASSORTIMENT
MANCHONS
THERMORETRACTABLES**



**170
PIÈCES**

Réf. 40200841

17,66[€] HT
LA PIÈCE



**COFFRET
MANCHONS
THERMORETRACTABLES**

Comprenant :
530 manchons
de différentes couleurs
et différentes tailles.



**530
PIÈCES**

Réf. 40200869

13,06[€] HT
LE COFFRET

GAINE THERMORETRACTABLE 2:1

Boîte dévidoir

Se rétracte jusqu'à la moitié de son diamètre initial lorsqu'elle est soumise à la chaleur.



**LE PRÉSENTOIR
SEUL**

Réf : 40200846

43,79€HT

LA PIÈCE



Référence	Section	L'unité
1 40200828	Ø 2,4 mm / 15m	7,84€HT
2 40200829	Ø 3,2 mm / 12m	7,84€HT
3 40200830	Ø 4,8 mm / 12m	7,84€HT
4 40200832	Ø 6,4 mm / 12m	7,84€HT
5 40200834	Ø 9,5 mm / 8m	7,84€HT
6 40200836	Ø 12,7 mm / 6m	7,84€HT
7 40200838	Ø 19,2 mm / 5m	7,84€HT
8 40200839	Ø 25,4 mm / 5m	7,84€HT

LE PRÉSENTOIR + 6 BOÎTES DÉVIDOIR GAINE THERMORETRACTABLE 2:1

Réf. 40200829 Ø 3,2 / 12m / Réf. 40200830 Ø 4,8 / 12m
Réf. 40200832 Ø 6,4 / 12m / Réf. 40200834 Ø 9,5 / 8m
Réf. 40200836 Ø 12,7 / 6m / Réf. 40200838 Ø 19,2 / 5m

Réf : INC006019301

93,95€HT

LA PIÈCE



GAINE THERMORETRACTABLE 3:1 AVEC COLLE

Boîte dévidoir

Se rétracte jusqu'à un tiers de son diamètre initial lorsqu'elle est soumise à la chaleur.



Référence	Section	L'unité
1 40211110	Ø 3 mm / 10 m	15,15€HT
2 40211111	Ø 4.8 mm / 7 m	15,15€HT
3 40211112	Ø 6.0 mm / 6 m	15,15€HT
4 40211113	Ø 9.0 mm / 5 m	15,15€HT
5 40211114	Ø 12.0 mm / 4 m	15,15€HT



MICRO



10
pièces

MINI



50
pièces

FUSIBLE ENFICHABLE



Réf.	Ampérage (A)	L'unité
40200452	2	3,40 ^{CH.T.}
40200453	3	3,40 ^{CH.T.}
40200454	4	3,40 ^{CH.T.}
40200455	5	3,40 ^{CH.T.}
40200456	7,5	3,40 ^{CH.T.}
40200457	10	3,40 ^{CH.T.}
40200458	15	3,40 ^{CH.T.}
40200459	20	3,40 ^{CH.T.}
40200460	25	3,40 ^{CH.T.}
40200461	30	3,40 ^{CH.T.}

Réf.	Ampérage (A)	L'unité
40200470	2	6,17 ^{CH.T.}
40200403	3	6,17 ^{CH.T.}
40200404	4	6,17 ^{CH.T.}
40200405	5	6,17 ^{CH.T.}
40200475	7,5	6,17 ^{CH.T.}
40200410	10	6,17 ^{CH.T.}
40200415	15	6,17 ^{CH.T.}
40200420	20	6,17 ^{CH.T.}
40200425	25	6,17 ^{CH.T.}
40200430	30	6,17 ^{CH.T.}



COFFRET FUSIBLES MICRO

100
PIÈCES

Réf. 40200597

33,34^{CHT}

LE COFFRET



Réf.	Ampérage (A)	Nombre de pièces	
40200452	2	10	
40200453	3	10	
40200455	5	10	
40200456	7,5	10	
40200457	10	20	
40200458	15	10	
40200459	20	10	
40200460	25	10	
40200461	30	10	

COFFRET FUSIBLES MINI

80
PIÈCES

Réf. 40200593

14,53^{CHT}

LE COFFRET



Réf.	Ampérage (A)	Nombre de pièces	
40200470	2	5	
40200403	3	5	
40200404	4	5	
40200405	5	5	
40200475	7,5	10	
40200410	10	10	
40200415	15	10	
40200420	20	10	
40200425	25	10	
40200430	30	10	



STANDARD



50
pièces

MAXI



10
pièces

Réf.	Ampérage (A)	L'unité
40200502	2	4,70 ^{CH.T.}
40200503	3	4,70 ^{CH.T.}
40200504	4	4,70 ^{CH.T.}
40200505	5	4,70 ^{CH.T.}
40200575	7,5	4,70 ^{CH.T.}
40200510	10	4,70 ^{CH.T.}
40200515	15	4,70 ^{CH.T.}
40200520	20	4,70 ^{CH.T.}
40200525	25	4,70 ^{CH.T.}
40200530	30	4,70 ^{CH.T.}
40200535	40	4,70 ^{CH.T.}

Réf.	Ampérage (A)	L'unité
40200620	20	6,17 ^{CH.T.}
40200630	30	6,17 ^{CH.T.}
40200640	40	6,17 ^{CH.T.}
40200650	50	6,17 ^{CH.T.}
40200660	60	6,17 ^{CH.T.}
40200670	70	6,17 ^{CH.T.}
40200680	80	6,17 ^{CH.T.}
40200699	100	6,17 ^{CH.T.}

COFFRET FUSIBLES STANDARDS

100
PIÈCES

Réf. 40200590

14,53€HT
LE COFFRET



Réf.	Ampérage (A)	Nombre de pièces	
40200502	2	10	
40200503	3	10	
40200505	5	10	
40200575	7,5	10	
40200510	10	10	
40200515	15	10	
40200520	20	10	
40200525	25	10	
40200530	30	10	
40200535	40	10	

COFFRET FUSIBLES MAXI

15
PIÈCES

Réf. 40200594

14,53€HT
LE COFFRET



Réf.	Ampérage (A)	Nombre de pièces	
40200620	10	1	
40200630	30	2	
40200640	40	3	
40200650	50	2	
40200660	60	3	
40200670	70	2	
40200680	80	1	
40200699	100	1	



AMPOULE 12V 5W W2,1X9,5D WEDGE - W5W BLANCHE

Eclairage boîte à gants - 3ème feu de stop -
Feux tableaux de bord - éclairage intérieur -
Clignotants latéraux - Feux de position avant -
Lampe de plaque d'immatriculation

Référence	Conditionnement	Marque	La boîte
40201183	Boîte de 10	Shiny	1,29 ^{CH.T.}
40200994	Boîte de 10	Bosma	2,16 ^{CH.T.}
40202222	Blister de 2	Bosma Led	1,37 ^{CH.T.}
40220066	Boîte de 10	Narva	2,74 ^{CH.T.}
40209014	Boîte de 10	Osram	6,67 ^{CH.T.}



AMPOULE 12V WEDGE - W5W (AMBRÉE)

3ème feu de stop - Clignotants latéraux


Référence	Conditionnement	Marque	La boîte
40201000	Boîte de 10	Bosma	3,69 ^{CH.T.}



AMPOULE 12V H1 - 55 W

Feux de croisement - Feux de route -
éclairage diurne - Feux brouillard avant

Référence	Conditionnement	Marque	L'unité
40201151	Pièce	Shiny	1,23 ^{CH.T.}
40200942	Pièce	Bosma	1,38 ^{CH.T.}
40220150	Pièce	Narva	1,75 ^{CH.T.}
40209064	Pièce	Osram	3,38 ^{CH.T.}



AMPOULE 12V H4 - 55 W

Feux de croisement - Feux de route -
éclairage diurne - Feux brouillard avant


Référence	Conditionnement	Marque	L'unité
40201154	Pièce	Shiny	2,63 ^{CH.T.}
40200946	Pièce	Bosma	2,96 ^{CH.T.}
40220196	Pièce	Narva	3,03 ^{CH.T.}
40209074	Pièce	Osram	4,16 ^{CH.T.}



AMPOULE 12V - BA15S CLIGNOTANTS P21W

Clignotants avant - Clignotants arrière/
Blanche

Référence	Conditionnement	Marque	L'unité
40201164	Boîte de 10	Shiny	2,75 ^{CH.T.}
40200950	Boîte de 10	Bosma	3,73 ^{CH.T.}
40202250	Boîte de 2	Bosma Led	9,77 ^{CH.T.}
40220082	Boîte de 10	Narva	4,03 ^{CH.T.}
40209042	Boîte de 10	Osram	7,61 ^{CH.T.}




ECO • SHINY
STANDARD • BOSMA
PLUS • NARVA
PREMIUM • OSRAM

Eclairage boîte à gants

WEDGE - W5W Blanche
Navette C5W - 11 x 38 mm
Navette C5W - 10 x 41 mm
Graisseur R5W

Feux tableaux de bord

WEDGE - W5W Blanche



Feux de croisement

H1 - H4
H7 - H11

Feux brouillard avant

H1 - H4
H7 - H11

Éclairage diurne

H1 - H4
H7 - H11

Feux de route

H1 - H4
H7 - H11

Clignotants avant

Clignotants P21W
Clignotants PY21W

Feux de position avant

Graisseur R5W
WEDGE - W5W Blanche

Clignotants latéraux


Navette C5W - 11 x 41 mm
Navette C5W - 11 x 38 mm
WEDGE - W5W Blanche



AMPOULE 12V - PX26D H7 - 55 W

Feux de croisement - Feux de route -
éclairage diurne - Feux brouillard avant


Référence	Conditionnement	Marque	L'unité
40201155	Pièce	Shiny	2,33 ^{CH.T.}
40200948	Pièce	Bosma	2,81 ^{CH.T.}
40220156	Pièce	Narva	3,80 ^{CH.T.}
40209076	Pièce	Osram	4,16 ^{CH.T.}




AMPOULE 12V - PGJ19-2 H11 - 55 W

Feux de croisement - Feux de route -
éclairage diurne - Feux brouillard avant

Référence	Conditionnement	Marque	L'unité
40200939	Pièce	Bosma	5,44 ^{CH.T.}
40209078	Pièce	Osram	19,67 ^{CH.T.}



ECO • SHINY
STANDARD • BOSMA
PLUS • NARVA
PREMIUM • OSRAM



AMPOULE 12V NAVETTE C5W - 11 x 35 mm SV8,5

éclairage intérieur - éclairage du coffre -
Clignotants latéraux - Lampe de plaque
d'immatriculation - éclairage boîte à gants



Référence	Conditionnement	Marque	L'unité
40201173	10	Shiny	3,50 ^{CH.T.}
40200957	10	Bosma	3,92 ^{CH.T.}
40202230	2	Bosma Led	2,93 ^{CH.T.}
40220054	10	Narva	3,74 ^{CH.T.}
40209034	10	Osram	9,35 ^{CH.T.}

AMPOULE 12V NAVETTE C5W - 11 x 41 mm SV8,5

éclairage intérieur - éclairage du coffre -
Clignotants latéraux - Lampe de plaque
d'immatriculation - éclairage boîte à gants



Référence	Conditionnement	Marque	L'unité
40209032	10	Osram	13,93 ^{CH.T.}

AMPOULE 12V GRAISSEUR R5W - BA15S

Feux de position avant - Feux de position
arrière - Lampe de plaque d'immatricu-
lation - Feux de stop - éclairage boîte à
gants - éclairage du coffre




Référence	Conditionnement	Marque	L'unité
40201166	10	Shiny	2,63 ^{CH.T.}
40200956	10	Bosma	3,40 ^{CH.T.}
40202240	2	Bosma Led	4,10 ^{CH.T.}
40220062	10	Narva	3,92 ^{CH.T.}
40209024	10	Osram	6,32 ^{CH.T.}

AMPOULE 12V CLIGNOTANTS PY21W (AMBRÉE) BAU15S

Clignotants avant - Clignotants arrière/Ambrée

Référence	Conditionnement	Marque	L'unité
40201165	21	Shiny	4,45 ^{CH.T.}
40200954	10	Bosma	7,32 ^{CH.T.}
40220084	21	Narva	7,01 ^{CH.T.}
40209044	21	Osram	23,29 ^{CH.T.}



AMPOULE 12V P21-5W - BAY15D

Feu de stop - Feu antibrouillard arrière

Référence	Conditionnement	Marque	L'unité
40201169	10	Shiny	3,40 ^{CH.T.}
40200952	10	Bosma	4,03 ^{CH.T.}
40202245	2	Bosma Led	11,59 ^{CH.T.}
40220094	10	Narva	4,45 ^{CH.T.}
40209048	10	Osram	11,00 ^{CH.T.}




ECO
STANDARD
PLUS
PREMIUM


12 VOLTS LED



**AMPOULE WEDGE 12V
LED W1,2W - 1,2W**


W1,2W
*Feux de tableau
de bord*
Culot W2 x 4,6D

Référence	Unité de vente	Marque	L'unité
40202220	Blister de 2	Bosma LED	0,94CH.T.



**AMPOULE TÉMOIN 12V
LED W5W - 5W**


W5W
*Feux de tableau
de bord*
Culot W2,1 x 9,5D

Référence	Unité de vente	Marque	L'unité
40202222	Blister de 2	Bosma LED	0,94CH.T.



**AMPOULE TÉMOIN 12V
LED W3W - 3W**


W3W
*Feux de tableau
de bord*
Culot W2,1 x 9,5D

Référence	Unité de vente	Marque	L'unité
40202221	Blister de 2	Bosma LED	0,94CH.T.



**AMPOULE NAVETTE 12V
C10W - 10W**



*Eclairage de coffre
- Eclairage plaque d'immatriculation
- Clignotants latéraux
- Boîte à gant
- Eclairage intérieur*

11 X 28
C10W
Culot SV8,5

Référence	Unité de vente	Marque	L'unité
40202231	Blister de 2	Bosma LED	4,08CH.T.



**AMPOULE TÉMOIN 12V
2W**


2W
Culot Ba9S

Référence	Unité de vente	Marque	L'unité
40202235	Blister de 2	Bosma LED	0,94CH.T.



**AMPOULE GRAISSEUR
12V R5W - 5W**


R5W

*Feux de position - éclairage coffre -
éclairage plaque d'immatriculation
- boîte à gant*

Culot Ba15s

Référence	Unité de vente	Marque	L'unité
40202240	Blister de 2	Bosma	4,08CH.T.



**AMPOULE 12V
P21W - 21 W**


P21W
Clignotants avant - Clignotants arrière
Culot Ba15s


Référence	Unité de vente	Marque	L'unité
40202250	Blister de 2	Bosma LED	8,26CH.T.

ECO

STANDARD

PLUS

PREMIUM



AMPOULE NAVETTE 12V C5W - 5W

Eclairage de coffre

- Eclairage plaque d'immatriculation

- Clignotants latéraux

- Boîte à gant

- Eclairage intérieur

11 X 38

C5W

Culot SV8,5

Référence	Unité de vente	Marque	L'unité
40202230	Blister de 2	Bosma LED	3,03€CH.T.



AMPOULE TÉMOIN 12V 4W

4W

Culot Ba9S

Référence	Unité de vente	Marque	L'unité
40202236	Blister de 2	Bosma LED	5,49€CH.T.



AMPOULE STOP 12V 2 PLOTS LED SMD 5050 - 4W

Feux arrière - feux stop
- clignotant

4W

Culot BaY15d

Référence	Unité de vente	Marque	L'unité
40202245	Blister de 2	Bosma LED	13,48€CH.T.



OFFERT POUR L'ACHAT
DE 80 BLISTERS



735 mm

Vendu sans ampoule*


390 mm

Réf. 40202249

41,70€CH.T.
L'UNITÉ*



LED H4 - H7



Meilleure vision et visibilité

Réduction de l'éblouissement

Température de couleur froide

LES AVANTAGES DES AMPOULES LED

Les ampoules LED apportent aux feux de croisement un meilleur éclairage grâce à leur lumière blanche intense et procurent une visibilité bien plus claire de nuit et lors des intempéries. Leur lumière blanche apporte un plus large champ de vision.

LES AMPOULES LED H4

Les ampoules LED H4 sont faciles à installer, et sont compatibles avec les emplacements des ampoules halogènes.

LES KITS AMPOULES LED H7

Les ampoules LED H7 sont celles les plus utilisées. La lumière émise proche de la lumière du jour et fournit un éclairage relativement puissant.

ECONOMIQUE ET ECOLOGIQUE

L'avantage de l'ampoule LED est sa faible consommation électrique, avec une durée de vie supérieure à 30 000 heures, elles se remplacent moins souvent et n'émettent quasi aucune quantité de chaleur.



Couleur froide 6000 K



Luminosité supérieure jusqu'à + 230%



H4 ET H7 LED HOMOLOGUÉE

AMPOULE LED

12V / 19W

La gamme NIGHT BREAKER LED : Les premières lampes LED homologuées pour la route !

La H4 et la H7 sont homologuées pour une installation dans les phares à base d'halogène, conformément à la réglementation sur les permis de circulation routière.

Approuvée par le Centre Nationale de Réception des Véhicules (CNRV) pour une large gamme de phares et de types de véhicules, grâce à la **gamme NIGHT BREAKER LED**, profitez des performances supérieures de la technologie d'éclairage de pointe de votre voiture.

Et appréciez cette toute nouvelle expérience de conduite, de jour comme de nuit.



AMPOULES HOMOLOGUÉES

Référence	Type	La pièce
40209073	H4 Night Breaker	128,43^{CH.T.}
40209077	H7 Night Breaker	133,66^{CH.T.}



LED H4 - H7

CONDUITE EN TOUTE Sécurité

Il est important de bien choisir vos modèles d'ampoules, **telles que les ampoules led H4 et H7.**

Elles sont principalement destinées aux voitures hauts de gamme et récentes.

En effet, pour garantir une conduite en toute sécurité un d'éclairage performant est essentiel. Votre visibilité au volant dépend de la luminosité de vos feux de croisement. **Les ampoules LEDS fournissent un éclairage puissant et écologique.**



COULEUR FROIDE 6000 K



LUMINOSITÉ SUPÉRIEURE

VÉRIFIEZ LA
COMPATIBILITÉ
DES AMPOULES
LEDS :



ADAPTATEURS CANBUS

Afin de contourner les système automatique de détection de panne d'ampoule lors de l'installation de LEDS, il est recommandé de compléter l'installation par des adaptateurs CANBUS qui permettent une installation facile et conviennent à la plupart des modèles de véhicule.



Référence	Type	La pièce
40209090	Adaptateur Canbus LedSC01-2	17,66 ^{CH.T.}
40209091	Adaptateur Canbus LedCBC102	20,27 ^{CH.T.}
40209092	Adaptateur Canbus LedCBC103	62,60 ^{CH.T.}
40209093	Adaptateur Canbus LedSC01	62,60 ^{CH.T.}
40209094	Adaptateur Canbus LedSC02-1	102,93 ^{CH.T.}
40209095	Adaptateur Canbus LedSC03	102,93 ^{CH.T.}
40209096	Adaptateur Canbus LedSC01-2	62,60 ^{CH.T.}

H4 ET H7 LED AMPOULE LED 12V / 16W

Les ampoules **LEDDriving HL** d'un format très compact et d'une grande longévité peuvent remplacer les ampoules conventionnelles des feux de route et de croisement H7.

Vous pourrez profiter d'une grande luminosité grâce à leur température de couleur de 6 000 K : une lumière LED blanc froid.

Les ampoules LEDDriving HL restent faciles à installer et sont compatibles avec un large panel de modèles de véhicule en 12 V.

AMPOULES NON HOMOLOGUÉES

Référence	Type	La pièce
40209075	H4 Easy clic	76,18 ^{CH.T.}
40209081	H7 Easy clic	71,58 ^{CH.T.}



LES PRÉSENTOIRS AMPOULES

PRÉSENTOIR MURAL 12V



Réf. 40201990

312,46€HT
L'UNITÉ




270
PIÈCES

CONTIENT :

21W BAY15d NARVA > 20 PCS
21W BAU15s NARVA > 10 PCS
21W BA15s NARVA > 20 PCS
10W BA15S NARVA > 20 PCS
5W W2 1X9 5d NARVA > 20 PCS
5W BA15S NARVA > 20 PCS
4W BA9S NARVA > 20 PCS
5W 11x38 SV8 5 NARVA > 20 PCS
3W WEW NARVA > 10 PCS

1.2W W2x4.6d NARVA > 10 PCS
10W 11x44 SV8 5 NARVA > 10 PCS
10W 11x29 5 NARVA > 10 PCS
10W 11x20 SV8 5 NARVA > 10 PCS
55W P14 5s NARVA > 10 PCS
55W PK225 NARVA > 10 PCS
60/55W P43t NARVA > 20 PCS
55W 26d NARVA > 30 PCS



12
VOLTS

PRÉSENTOIR MURAL 12V



Réf. 40201986

239,31€HT
L'UNITÉ



193
PIÈCES

CONTIENT :

R5W 5W BA15s - CODE 9679 : 15815 > 17 PCS
R10W 10W BA15S - CODE 9679 : 16115 > 17 PCS
C5W 5W SV8,5 10X36 - CODE 9679 : 16805 > 17 PCS
W5W 5W T10 - CODE 9679 : 19495 > 34 PCS
P21W 21W BA15s - CODE 9679 : 15295 > 28 PCS
P21/5W 21/5W BAY15d - CODE 9679 : 15745 > 14 PCS
PY21W 21W BAU15S AMBER - CODE 9679 : 02875 > 14 PCS
H7 55W PX26d - CODE 9679 : 1468 > 11 PCS
H7 55W PX26d HDLL - CODE 9679 : 6289 > 11 PCS
H1 55W P14.55 - CODE 9679 : 1192 > 16 PCS
H4 60/55W P43t HDLL - CODE 9679 : 6722 > 7 PCS
H4 60/55W P43t - CODE 9679 : 1314 > 7 PCS

PRÉSENTOIR MURAL 12V OSRAM

Dimensions 560 x 360 x 70 mm

Réf. 40201996

166,16€HT
L'UNITÉ

Type ECE	H1	H4	H7	W1.2W	W3W	W5W
Nombre de lampes	6	8	16	10	10	16
Type ECE	T4W	R5W	C5W	P21W	PY21W	P21/5W
Nombre de lampes	10	12	10	14	10	16

138
PIÈCES



RÉGLOPHARE TOURISME ET POIDS-LOURD DOUBLE LASER

Pointeur laser
Luxmètre digital
Mécanisme de réglage coulissant
Inclinaison réglable
Boîtier thermoplastique
Lentille extra large
Permet un contrôle et une mesure automatique du rabattement du faisceau code ainsi qu'une mesure de la puissance d'éclairage quelque soit le type de phare (xénon, halogène, led, etc.)
Alimentation : pile 9V
Intensité du champ lumineux : 0 - 150 klux/1m ; 0 - 240 lux/25m
Réglage vertical : 0 - 4%
Réglage horizontal : ± 5 cm / 10 m
Colonne en aluminium démontable
Dimensions : 1 810 x 712 x 580 mm
Poids : 20 kilos

HAUTE QUALITÉ

Réf. SHE705

804,55€HT

L'UNITÉ



TOUS TYPES DE FEUX

COFFRET AMPOULES H1/H7 12V + 2 FUSIBLES

Comprenant :
9 ampoules complémentaires
(PY21W - P21W
- P21/5W - W5W - R5W - C5W)
3 fusibles

13
PIÈCES



Réf. 40200972

8,26€HT

L'UNITÉ

COFFRET AMPOULES H4 12V LAMPES + FUSIBLES RING BU007

Comprenant :
1 ampoule de type H4
9 ampoules complémentaires
3 fusibles

13
PIÈCES



Réf. 40200964

10,35€HT

L'UNITÉ

COFFRET AMPOULES H7 12V LAMPES + FUSIBLES RING BU077

Comprenant :
1 ampoule de type H7
9 ampoules complémentaires
3 fusibles

13
PIÈCES



Réf. 40200970

7,21€HT

L'UNITÉ

KIT SÉCURITÉ GILET FLUO + TRIANGLE

Kit de signalisation contenant
un triangle, un gilet et un étui

Réf. 85050045

8,26€HT

L'UNITÉ



KIT SÉCURITÉ COMPLET SACOCHE - TRIANGLE - GILET + KIT H7 12V

Kit de signalisation contenant
un triangle, un gilet
et un étui ainsi que
le coffret H7 (Réf. 40200970)

Réf. 85050053

9,30€HT

L'UNITÉ



**AMPOULE 24V - P14,5S
H1 - 70W**

Feux de croisement - Feux de route - Feux antibrouillard avant

Référence	Conditionnement	Marque	L'unité
40202269	Pièce	Shiny	1,40 ^{CH.T.}
40202196	Pièce	Bosma	1,76 ^{CH.T.}
40220502	Pièce	Narva	2,80 ^{CH.T.}
40209134	Pièce	Osram	5,27 ^{CH.T.}

**AMPOULE 24V - PX26D
H7 - 70W**

Feux de croisement - Feux de route - Feux antibrouillard avant

Référence	Conditionnement	Marque	L'unité
40202274	Pièce	Shiny	2,05 ^{CH.T.}
40202198	Pièce	Bosma	2,99 ^{CH.T.}
40220510	Pièce	Narva	7,01 ^{CH.T.}
40209142	Pièce	Osram	8,18 ^{CH.T.}

**AMPOULE 24V - PGJ19-2
H11 - 70W**

Feux de croisement - Feux de route - Feux antibrouillard avant

Référence	Conditionnement	Marque	L'unité
40202202	Pièce	Bosma	8,89 ^{CH.T.}
40209079	Pièce	Osram	28,22 ^{CH.T.}

**AMPOULE 24V - BA15S
CLIGNOTANTS P21W**

Clignotants avant - Clignotants arrière - Feu de recul - Feu antibrouillard arrière - Feux stop


Référence	Conditionnement	Marque	L'unité
40202266	10	Shiny	3,92 ^{CH.T.}
40202164	10	Bosma	4,27 ^{CH.T.}
40202251	2	Bosma Led	9,30 ^{CH.T.}
40220484	10	Narva	4,67 ^{CH.T.}
40209128	10	Osram	9,35 ^{CH.T.}

**AMPOULE 24V - BA15S
CLIGNOTANTS PY21W (AMBRÉE)**

Clignotants avant - Clignotants arrière - Feux stop

Référence	Conditionnement	Marque	L'unité
40202189	10	Shiny	4,09 ^{CH.T.}
40202190	10	Bosma	9,77 ^{CH.T.}
40220488	10	Narva	13,87 ^{CH.T.}
40209131	10	Osram	22,12 ^{CH.T.}

ECO • SHINY
STANDARD • BOSMA
PLUS • NARVA
PREMIUM • OSRAM


**AMPOULE 24V - W2,1X9,5D
WEDGE W5W**

éclairage intérieur - Feux de gabarit - Lampes de plaque d'immatriculation - Feux de position avant - Feux de tableau de bord

Référence	Conditionnement	Marque	L'unité
40202271	10	Shiny	1,58 ^{CH.T.}
40202184	10	Bosma	2,80 ^{CH.T.}
40202224	2	Bosma Led	5,15 ^{CH.T.}
40220466	10	Narva	3,63 ^{CH.T.}
40209108	10	Osram	6,91 ^{CH.T.}



ECO • SHINY
STANDARD • BOSMA
PLUS • NARVA
PREMIUM • OSRAM



AMPOULE 24V - BA15S GRAISSEUR R5W

éclairage intérieur - Feux de gabarit
- Feux de position arrière - Feu de recul - Lampes de plaque d'immatriculation - Clignotants latéraux - Feux de position avant



Référence	Conditionnement	Marque	L'unité
40202265	10	Shiny	2,86 ^{CH.T.}
40202035	10	Bosma	4,67 ^{CH.T.}
40202241	2	Bosma Led	4,20 ^{CH.T.}
40220458	10	Narva	3,50 ^{CH.T.}
40209116	10	Osram	8,96 ^{CH.T.}

AMPOULE 24V - BA15S GRAISSEUR R10W

Feux de position arrière - Lampes de plaque d'immatriculation - Clignotants latéraux



Référence	Conditionnement	Marque	L'unité
40202038	10	Shiny	2,63 ^{CH.T.}
40202040	10	Bosma	4,56 ^{CH.T.}
40202242	2	Bosma Led	11,69 ^{CH.T.}
40220470	10	Narva	4,62 ^{CH.T.}
40209118	10	Osram	9,19 ^{CH.T.}

AMPOULE 24V - SV8,5 NAVETTE C5W - 11 x 41 mm

éclairage intérieur - Feux de gabarit
- Lampes de plaque d'immatriculation - Clignotants latéraux



Référence	Conditionnement	Marque	L'unité
40202273	10	Shiny	3,50 ^{CH.T.}
40202166	10	Bosma	4,10 ^{CH.T.}
40202232	2	Bosma Led	4,50 ^{CH.T.}
40220462	10	Narva	4,67 ^{CH.T.}
40209122	10	Osram	15,45 ^{CH.T.}

AMPOULE 24V - SV8,5 NAVETTE C5W - 10 x 35 mm

éclairage intérieur - Feux de gabarit - Lampes de plaque d'immatriculation - Clignotants latéraux



Référence	Conditionnement	Marque	L'unité
40202170	10	Bosma	4,57 ^{CH.T.}
40202256	2	Bosma Led	4,16 ^{CH.T.}
40220452	10	Narva	3,50 ^{CH.T.}
40209120	10	Osram	12,15 ^{CH.T.}

AMPOULE 24V - BAY15D P21-5W

Feux antibrouillard arrière - Feux stop



Référence	Conditionnement	Marque	L'unité
40202272	10	Shiny	3,92 ^{CH.T.}
40202178	10	Bosma	4,62 ^{CH.T.}
40202246	2	Bosma Led	11,64 ^{CH.T.}
40220494	10	Narva	6,96 ^{CH.T.}
40209132	10	Osram	12,81 ^{CH.T.}

AMPOULE 24V - SV8,5 NAVETTE C10W



Référence	Conditionnement	Marque	L'unité
40202171	10	Shiny	2,81 ^{CH.T.}
40202172	10	Bosma	4,57 ^{CH.T.}
40202232	2	Bosma Led	4,67 ^{CH.T.}
40220472	10	Narva	6,44 ^{CH.T.}
40209124	10	Osram	7,43 ^{CH.T.}

LES PRÉSENTOIRS AMPOULES



24V VOLTS

**PRÉSENTOIR
MURAL 24V**

BOSMA
FRANCE
for better life



**193
PIÈCES**

**205
PIÈCES**



**PRÉSENTOIR
MURAL 24V**

GERMANY
NARVA
SPEZIALAMPEN

Réf. 40201989

312,46€HT
L'UNITÉ

CONTIENT :

70W P14.5s NARVA > 10 PCS
70W PX26d NARVA 24V > 15 PCS
21/5W BAY15d NARVA 24V > 20 PCS
5W BA15s NARVA 24V > 30 PCS
10W BA15s NARVA 24V > 10 PCS
4W BA9= NARVA 24V > 20 PCS
5W 11x41 SV8,5 NARVA 24V > 10 PCS
10W 11x44 SV8,5 NARVA 24V > 10 PCS
3W W2.1X9.5d NARVA 24V > 10 PCS
5W W2.1X9.5d NARVA 24V > 10 PCS
70W PK22s NARVA 24V > 10 PCS
21W BA15s NARVA 24V > 10 PCS
21W BA15s NARVA 24V > 20 PCS
5W 11x35 SV8,5 NARVA 24V > 10 PCS
18W 15x44 SV8,5 NARVA 24V > 10 PCS

CONTIENT :

R5W 5W BA155 - CODE 9686 : 05155 > 17 PCS
R10W 10W BA155 - CODE 9686 : 05465 > 17 PCS
C5W 5W SV8,510X36 - CODE 9686 : 06695 > 17 PCS
W5W 5W T10 - CODE 9686 : 08435 > 34 PCS
P21W 21W BA155 - CODE 9686 : 04475 > 28 PCS
P21/5W 21/5W BAY15d - CODE 9686 : 05085 > 14 PCS
PY21W 21W BAU15S AMBER - CODE 9686 : 34935 > 14 PCS
H7 70W PX26d - CODE 9686 : 0423 > 11 PCS
H7 70W PX26d HDLL - CODE 9686 : 6777 > 11 PCS
H1 70W P14.55 - CODE 9686 : 0324 > 16 PCS
H475/70W P43t HDLL - CODE 9686 : 6760 > 7 PCS
H475/70W P43t - CODE 9686 : 0379 > 7 PCS

Réf. 40201987

249,76€HT
L'UNITÉ



PILE RONDE ALCALINE

Référence	Blister	L'unité
40201060	x 1	1,99 ^{CH.T.}



PILE ELECTRONIQUE POUR TELECOMMANDE

Référence	Blister	L'unité
40201005	x 1	1,99 ^{CH.T.}

TESTEUR DE PILES

Pour piles 1.5 v et 9v
Rétroéclairage



T272520107

10,35^{CH.T.}
L'UNITÉ

PILE LITHIUM 3,6V

Référence	Blister	L'unité
40201022	x 1	10,66 ^{CH.T.}

CR 1/2
AA



PILE RONDE ALCALINE

Référence	Type	Blister	L'unité
40201044	Classique	x 4	3,24 ^{CH.T.}
40201027	Rechargeable	x 4	21,53 ^{CH.T.}
40201043	Classique	x 24	18,50 ^{CH.T.}



PILE RONDE ALCALINE

Référence	Type	Blister	L'unité
40201039	Classique	x 2	10,92 ^{CH.T.}

CHARGEUR DE PILES

Chargeur de piles universelles 230V 11W. Ni-Cd et Ni-Mh. Recharge 5 sortes de piles. Protection automatique de charge. Sélecteur automatique de courant selon la batterie.



Réf. 40201032

43,37^{CH.T.}
L'UNITÉ



PILE RONDE ALCALINE

Référence	Type	Blister	L'unité
40201045	Classique	x 4	3,14 ^{CH.T.}
40201030	Rechargeable	x 4	33,54 ^{CH.T.}
40201047	Classique	x 24	18,29 ^{CH.T.}



PILE RONDE ALCALINE

Référence	Type	Blister	L'unité
40201050	Classique	x 2	4,91 ^{CH.T.}
40201031	Rechargeable	x 2	22,57 ^{CH.T.}



PILE RONDE ALCALINE

Référence	Type	Blister	L'unité
40201055	Classique	x 2	6,58 ^{CH.T.}
40201028	Rechargeable	x 2	22,68 ^{CH.T.}



PILE RECTANGULAIRE ALCALINE

Référence	Type	Blister	L'unité
40201040	Classique	x 1	6,53 ^{CH.T.}
40201033	Rechargeable	x 1	22,68 ^{CH.T.}

PILE LITHIUM

Référence	Type	Diamètre	Épaisseur	Blister	L'unité
40201065	CR1220	12.5 mm	2 mm	x 1	2,04 ^{CH.T.}
40201068	CR1616	16 mm	2 mm	x 1	1,99 ^{CH.T.}
40201070	CR1620	16 mm	2 mm	x 1	2,04 ^{CH.T.}
40201073	CR1632	16 mm	3.2 mm	x 1	2,14 ^{CH.T.}
40201010	CR2016	20 mm	1.6 mm	x 1	1,57 ^{CH.T.}
40201015	CR2025	20 mm	2.5 mm	x 1	1,52 ^{CH.T.}
40201020	CR2032	20 mm	3.2 mm	x 1	1,57 ^{CH.T.}
40201081	CR2450	20 mm	5 mm	x 1	3,50 ^{CH.T.}

PILE LITHIUM

Référence	Type	Blister	L'unité
40201085	1.5V - LR44	x 1	1,20 ^{CH.T.}
40201023	1.5V - LR43	x 1	1,20 ^{CH.T.}
40201021	SR44 oxyde d'argent	x 1	2,25 ^{CH.T.}
40201086	1.5V - SR60	x 1	1,25 ^{CH.T.}



Réf. 40201009

69,91^{CH.T.}
LE COFFRET

COFFRET 30 PIÈCES

5 x Piles lithium CR2016
5 x Piles lithium CR2025
5 x Piles lithium CR2032
5 x Piles lithium CR1220
5 x Piles lithium CR1616
5 x Piles lithium CR1620

BOOSTER 12V 23AH 1170/3100 POINTE

12V - Câbles de 87 cm de long.
Dimensions : 310 x 100 x 280 mm
Poids : 10,5 Kg

Réf. 54020473

23
AH

333,36€ HT

L'UNITÉ

NOTRE
BEST
SELLER


BOOSTER ULTRA CONDENSATEUR 12V 1400/8000A

Booster de démarrage sans batterie
pour les véhicules dotés d'un système
électrique 12 V
Temps de charge : 10 s à 2 min.
Poids : 4,3 Kg

Réf. 54020492

615,51€ HT

L'UNITÉ

BOOSTER HYBRIDE 2000 AMPÈRES 12V DC



Technologie hybride :
grandes pinces en cuivre
Poignée de transport
Recharge automatique
Mode de démarrage d'urgence
Projecteur LED 12V
Dimensions : 250 x 280 mm
Poids : 2,4 Kg

POINTE
2000 A


Réf. 54020510

365,75€ HT

L'UNITÉ

PAS DE PLOMB
PAS D'ACIDE

RECHARGE
3-5 MINUTES


BOOSTER CHARIOT 12/24V 3100/6200 POINTE

Pince en laiton. Commutateur 12/24V.
Fréquence : 50 Hz
Tension de sortie DC : 12,0/24,0.
Diamètre : 50 mm²
Poids : 27 kg



**2x23
AH**

SHAFT
EQUIPEMENT

Réf. 54020474

1.043,96€ HT

L'UNITÉ



BOOSTER CHARIOT 12/24V 3200/6400 POINTE

Chargeur : 24V 4A
P2 Start Truck est un appareil d'aide au démarrage pour
moteur diesel ou essence de 12 à 24 V.
Fréquence : 50 Hz
Poids : 32 kg

SHAFT
EQUIPEMENT

**2x34
AH**

Réf. 54020495

1.243,55€ HT

L'UNITÉ



BOOSTER CHARIOT ULTRA-CONDENSATEUR 12/24V 3400/9000A

Booster de démarrage sans batterie pour
les véhicules dotés d'un système électrique
12 ou 24V
Temps de charge : 10 s à 2 min.
Poids : 16 kg



SHAFT
EQUIPEMENT

Réf. 54020494

1.452,55€ HT

L'UNITÉ



DÉMARRAGE BOOSTER LITHIUM



X12 BOOSTER LITHIUM DÉMARREUR

Booster pour les démarrages d'urgence.

- Lampe torche LED, fonction SOS et chargeur USB
- Pour véhicule Essence et Diesel
- Longueur de câble : 35 cm
- Poignée de transport
- Capacité de batterie : 51,2 Wh
- DC output : 5V 1A - 5V 2A - 12V 10A
- DC input : 15V 1A

**POINTE
2200 A**

Réf. 54020504

207,96€HT
L'UNITÉ

Dimensions : 190 x 130 x 40 mm
Poids : 1,3 Kg



DÉMARREUR STARTZILLA 4012XT

Booster portable
Robuste et performant
Longue durée de vie
Résiste au froid jusqu'à -20 °C
Contrôle de charge de batterie


Démarrageur, alimentateur et testeur électronique multifonction avec batteries au lithium à 12V.

- Fonction OVER RIDE démarrage en situation d'urgence (batterie déchargée)
- Lampe LED haute intensité
- Protection contre l'inversion de polarité, les courts-circuits et la surtension, la sous-tension, la surcharge, la surchauffe et le refroidissement insuffisant
- Fourni avec câble de démarrage et alimentateur réseau.


12V
IP43
TELWIN


Dimensions : 155 x 234 x 318 mm
Poids : 3,4 Kg

Réf. T830829527

542,36€HT
L'UNITÉ

**POINTE
4000 A**


DÉMARREUR STARTZILLA 9024 XT 12/24V 9000A

Démarrreur, source de courant et testeur électronique multifonction, avec batterie au Lithium LiFePO4 pour le démarrage en 12V/24V d'autos, fourgons, petites embarcations, camions, etc.

Tension : 100-240V

Capacité : 31200mAh

Tension de démarrage : 12/24V

Courant de démarrage Max : 9000A



Dimensions : 155 x 234 x 318 mm
Poids : 4,3 Kg



- Structure robuste et résistante aux chocs
- Facilement transportable grâce aux poignées

Lumière LED
Haute efficacité

3 fonctions :
Start/ Supply
/ Testeur



12/24 V

Réf. T830829525

751,36€ HT
L'UNITÉ



DRIVE 13000

Démarrreur multifonction au lithium à 12V.

- 2 sorties USB
- 2 sorties 12V/19V
- 2 lampes LED (3 mode de fonctionnement)
- Fourni avec câble de démarrage, connecteurs, fiche allume cigare, alimentateur réseau.

Dimensions : 175 x 75 x 30 mm
Poids : 0,9 Kg

NOUVEAU MODELE
DRIVE 1500
T830829569
VOIR CATALOGUE
GENERAL

**POINTE
1500 A**

Lampe



Marche / Arrêt



Niveau de charge



Sortie 12V

Entrée 12V



Réf. T830829566

176,61€ HT
L'UNITÉ

DRIVE PRO 12/24

12/24V • Start: 2200Amax
C 24000mAh

Démarrreur multifonction au lithium à 12V (mod. 12V) et 12/24V (mod. 12V/24V).

2 sorties USB (1A-2, 1A)

2 lampes LED à haute intensité avec 3 modes lithium LiPO à efficacité élevée qui permettent une recharge complète et rapide.

Compacts & robustes

Fournis avec câbles de démarrage, fiche allume-cigares et alimentateur de réseau.



Réf. T830829573

375,16€ HT
L'UNITÉ



MAINTIEN DE DONNÉES

BOITIER DE SAUVEGARDE OBD

FACILE À UTILISER, PAS DE PERTE DE DONNÉES DU VÉHICULE !

Affichage de la tension

Connexion réussie

Avertissement de basse tension



Réf. 54020502


89,87€HT

L'UNITÉ



Empêche la perte des données du véhicule dispositif pratique et compact de maintien de la tension. Toujours se connecter à l'interface OBD (OBD II) avant de remplacer la batterie.

Dimensions : 130 x 70 x 370 mm
Poids : 0,4 Kg



TESTEUR DE BATTERIE

TESTEUR DE BATTERIE 12V

Dimensions : 115 x 25 mm
Poids : 0,2 Kg

12V



Magnétique



Réf. 55050420

12,44€HT

L'UNITÉ



TESTEUR DE BATTERIE

T3

Testeur de batterie 12 V
Alternateur
Démarrateur
Écran tactile
Compatible toutes batteries



Réf. 54020500

12V

103,46€HT

L'UNITÉ



STS 700

Testeur de batterie 12 V
Moto/Auto

12V

Réf. T830804243

132,61€HT

L'UNITÉ



Réf. T830804245

224,57€HT

L'UNITÉ



DTP 790

Testeur de batterie 12 V
avec imprimante

12V



DTP 900

Testeur de batterie
12 / 24V
avec imprimante

12V

**IMPRIMANTE
INCLUSE**



Réf. T830804244

334,30€HT

L'UNITÉ



TESTEUR DE BATTERIE

**IMPRIMANTE
INCLUSE**



**TESTEUR DE
BATTERIE
12/24V
AVEC
IMPRIMANTE**



Affichage LCD
Imprimante intégrée
Test de démarrage,
d'alternateur,
de mise à la terre

12V 24V



SHAFT
EQUIPEMENT

Réf. SHE650

270,66€HT
L'UNITÉ

CHARGEUR & MAINTIEN DE CHARGE DE BATTERIE

AUTOMATIQUE / TOUS MOTEURS

12/24V 7.0A 150AH

Capacité : 14 Ah - IP65

Tension de charge : 12/24 V

Courant de charge : 7/3,5 A

Toutes batteries sauf lithium

Le chargeur de batteries professionnel est contrôlé par micro-processeur pour vous assurer que les batteries sont complètement chargées et correctement entretenues.

Ce chargeur est parfaitement adapté pour charger tous types de batteries (plomb/acier) et ainsi offrir une qualité optimale des résultats, prolonger la durée de vie des batteries mais aussi d'augmenter la puissance de sortie.

Une fois la batterie complètement chargée, les batteries peuvent être laissées branchées en permanence sans risque de surcharge. Le chargeur est livré avec les pinces qui vont avec, des raccords terminaux et sa prise allume-cigare.

Réf. SHE660

82,56€ HT

L'UNITÉ

État de charge

Mode d'Alimentation

Mode de Reconditionnement

Sélection de mode

Tension

Mode de Maintenance

Wet

Gel

MF

AGM

Pb-Ca

EFB

150 AH

TYPE D'UTILISATION

Modèle automatique 12/24V 225Ah

-12V 7A 150Ah / 24V 3.5A 75Ah

- 135W

- IP65 résistance aux projections d'eau

Idéal pour dépanner les véhicules légers, utilitaires, bateaux à moteur et poids lourds.



Pour tous types de batteries (WET, MF, GEL, AGM, Ca-Ca) sauf lithium.

AVANTAGES

- 4 modes de charge
- Format pratique à transporter -735g
- Indicateur de charge avec LEDS
- Maintien de charge

10 phases de charge

4 modes selon le voltage

Protection inversion polarité

ACCESSOIRES FOURNIS :



Raccords terminaux



Pinces



Prise allume-cigare

SHAFT
EQUIPEMENT

- Poids : 735g
- Puissance : 135W
- Indice de protection : IP65
- Dimensions : 206x88.5x52mm
- Fréquence : 50/60Hz
- Tension : 12/24V

10 PHASES DE CHARGE

1. Diagnostic / 2. Charge brute / 3. Charge lente
4. Charge à haut débit / 5. Charge à débit moyen
6. Charge à bas débit / 7. Absorption charge
8. Charge d'entretien / 9. Charge par impulsions
10. Fonction mémoire de charge.

ÉLECTRICITÉ - TESTEURS, CHARGEURS ET MAINTIEN DE CHARGE

CHARGEUR DE BATTERIE

AUTOTRONIC 25

Chargeur de batteries et de maintenance avec contrôle électronique du courant de charge, interruption, reprise automatique, pour batterie au plomb 12-24V.

- Fonction BOOST
- Sélection mode de CHARGE
- Protection contre surcharge et inversion de polarité.

Dimensions : 225 x 290 x 205 mm
Poids : 7,2 Kg



225 AH

Réf. T830807540

260,21€ HT

L'UNITÉ




COMPUTER 48

Chargeur de batteries pour la charge de tous types d'accumulateurs (WET / STARTSTOP) avec tension 6/12/24/36/48V.

- Fonction BOOST
- Sélection mode de CHARGE
- Protection contre surcharge et inversion de polarité.
- Équipé d'ampèremètre et de voltmètre

Dimensions : 280 x 350 x 320 mm
Poids : 12,7 Kg




300 AH

Réf. T830807151

563,26€ HT

L'UNITÉ



70Ah + 70Ah + 70Ah + 70Ah = 70Ah

CHARGEUR & MAINTIEN DE CHARGE DE BATTERIE

NOUVEAU MODELE
ALASKA 210 START
T830807579
VOIR CATALOGUE
GENERAL

ALASKA 150 START

12V • Start: 200A max
■ 10/200Ah

ALASKA 200 START

12V/24V • Start: 150A max
■ 25/300Ah (12V)
■ 30/160Ah (24V)

Réf. T830807576

124,36€ HT

L'UNITÉ

Réf. T830807577

165,11€ HT

L'UNITÉ

Tronic

DEFENDER

Tronic

CHARGE & MAINTAIN COLD mod. 12

Réf. T830807558

DEFENDER 8

6/12V • 0,75 A
■ 2-20Ah

32,92€ HT

L'UNITÉ

Réf. T830807607

DEFENDER 12

6/12V • 2A (6V) - 4A (12V)
■ 2-40Ah

50,06€ HT

L'UNITÉ

70 AH



T-CHARGE 12 EVO

Chargeur de batteries, dispositifs de maintien de charge et testeurs électroniques multifonctions pour batterie 6/12 V

6V 12V

IP65 230V

Réf. T830807578

108,68€ HT

L'UNITÉ

Dimensions : 170 x 65 x 35 mm

Poids : 0,6 Kg



Wet Gel MF AGM Pb-Ca EFB Li



180 AH



T-CHARGE 20 EVO

Chargeur de batteries, dispositif de maintien de charge et testeur électronique multifonctions pour batteries WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li à 12V / 24V avec afficheur CL.

Dimensions : 270 x 120 x 67 mm

Poids : 1,4 Kg

12V 24V

IP63 230V

Réf. T830807596

207,96€ HT

L'UNITÉ



Wet Gel MF AGM Pb-Ca EFB Li



250 AH

T-CHARGE 26 EVO

Chargeur de batteries, dispositif de maintien de charge et testeur électronique multifonctions pour batteries WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li à 12V / 24V avec afficheur CL.

Dimensions : 270 x 120 x 67 mm

Poids : 1,6 Kg

12V 24V

IP44 230V

Réf. T830807595

239,31€ HT

L'UNITÉ



CHARGEUR DE BATTERIE

PULSE EVO

Chargeur de batteries, dispositifs de maintien de charge et testeurs électroniques multifonctions pour batterie WET, EL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li à 12/24 V.

- Fonction Boost : charge rapide
 - Fonction Cold : charge de batterie à basse température
 - Fonction Recovery : récupération batteries sulfatées
 - Fonction Test de la batterie, du démarreur et de l'alternateur
 - Protection contre surcharge, court-circuit et inversion de polarité.
- Avec dispositif PFC. Fourni avec câbles à pinces.

Facilité d'utilisation

Écran à cristaux liquides

Garantit une charge complète de la batterie



PULSE 30 EVO

12/24V • 27A (12V) - 15A (24V)
5-400 Ah



Puissance : 369 W
Dimensions : 330 x 200 x 100 mm
Poids : 3,1 Kg

Réf. T830807610

343,81€ HT

L'UNITÉ



PULSE 50 EVO

12/24V • 45A (12V) - 23A (24V)
10-600 Ah



Puissance : 610 W
Dimensions : 330 x 200 x 130 mm
Poids : 3,1 Kg

Réf. T830807611

403,37€ HT

L'UNITÉ




CHARGEUR & DIAGNOSTIC

DOCTOR CHARGE 50

Chargeur de batteries électronique, multifonctions (BATTERY MANAGER) pour l'entretien complet de batteries WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB und Li à 6/12/24 V et pour des activités de support dans les interventions sur les véhicules effectuées dans les ateliers, carrosseries et chez les concessionnaires.

- Fonction charge et maintien automatique
- Test de la batterie, du démarreur et de l'alternateur
- Récupération et rétablissement de batteries
- Aide au démarrage

Puissance : 600 W
Dimensions : 330 x 100 x 160 mm
Poids : 3,7 Kg



Réf. T830807613

455,62€ HT

L'UNITÉ

OPTION :

CHARIOT MOBILE


Vaste plan d'appui pour le positionnement de l'ordinateur portable. Compartiment pour le positionnement de batteries ou autres matériels.

Dimensions : 770x565x95 mm

Réf. T830803077

308,28€ HT

L'UNITÉ



DOCTOR CHARGE 55

Disponible en version connectée



Réf. T830807614

573,71€ HT

L'UNITÉ



CHARGEUR & DIAGNOSTIC



Larges
pinces
en cuivre

IDÉAL 4X4

GROSSE BERLINE

20 - 1200 Ah

12V 24V

Wet MF AGM EFB Li

CHARGE

TEST

DIAGNOSTIC

SHOWROOM

1200
AH



F35 PROFESSIONNEL POUR BATTERIE

Le mode Charge peut être utilisé pour recharger et reconditionner automatiquement les batteries de tous types et tailles, y compris LiFePo4. Le programme de reconditionnement automatique redonnera vie aux batteries anciennes et usagées en prolongeant leur durée de vie.

Affichage à l'écran du pourcentage de charge ainsi que le courant de charge.

Le chargeur est capable de tester à la fois la batterie et le système de démarrage d'un véhicule.

Le test du système de démarrage indiquera la tension la plus basse dans le système pendant le démarrage et affichera la forme d'onde graphiquement. Pas besoin d'équipement supplémentaire pour identifier rapidement tout problème potentiel d'un véhicule.

En mode Diagnostic, la tension de sortie des chargeurs est ajustable afin qu'elle puisse être adaptée aux exigences d'un véhicule. Une fois alimentés, les ordinateurs de bord du véhicule peuvent être testés et reprogrammés dans un environnement sûr et stable. Il s'agit d'une exigence des véhicules modernes dotés d'une électronique embarquée sensible et coûteuse.

En mode Showroom, le chargeur fournira au véhicule toute la puissance nécessaire pendant qu'il est en démonstration. Cela permet aux lumières, systèmes électroniques et auxiliaires de fonctionner en continu lorsque que le véhicule est présenté aux clients potentiels sans décharger ou endommager la batterie de démarrage du véhicule.

Le chargeur peut être dissimulé sous le véhicule à l'abri des regards.

Réf. 54020506

815,10€ HT

L'UNITÉ

DOCTOR CHARGE 130



A_{EFF} 140/70 A

A_{EN} 120/60 A

A_{1V/C} 180 A

20 - 1200 Ah

12V 24V

IP33 230V

IDÉAL 4X4

GROSSE BERLINE

Puissance : 1,8 - 2 kW
Dimensions : 200 x 260 x 340 mm
Poids : 6 Kg

1200
AH



Chargeur de batteries électronique, multifonctions (BATTERY MANAGER) pour l'entretien complet de batteries WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB und Li à 6/12/24 V et pour des activités de support dans les interventions sur les véhicules effectuées dans les ateliers, carrosseries et chez les concessionnaires.

- Charge et maintien de la charge automatiques en Pulse Tronic en fonction de la technologie de la batterie sélectionnée.
- Fonction BOOST pour charge rapide
- Fonction COLD pour la charge et le maintien de la charge des batteries à basses températures
- Protections contre surcharge, court-circuit et inversion de polarité.

Réf. T830807599

Avec dispositif PFC.

Fourni avec câble à pinces.

939,46€ HT

L'UNITÉ



OPTION : CHARIOT MOBILE

- Vaste plan d'appui pour le positionnement de l'ordinateur portable
 - Compartiment pour le positionnement de batteries ou autres matériels
- Dimensions : 770 x 565 x 895 mm

Réf. T830803077

308,28€ HT

L'UNITÉ



CHARGE - ENTRETIEN - TEST - DÉMARRAGE

DOCTOR START 630

1500
AH

Chargeur de batteries électronique multifonction, démarreur et testeur (BATTERY MANAGER), pour batteries WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB et Li avec tension de 12 / 24V.

Il garantit l'entretien complet de batteries et le démarrage rapide de tous les types de voitures, fourgons, camions légers. Il devient un instrument indispensable pour l'alimentation stable durant le changement de batterie.

Utilisation facile et intuitive grâce à l'afficheur graphique LCD.



Puissance : 1,8 - 2 kW
Dimensions : 365 x 460 x 755 mm
Poids : 23,4 Kg



Réf. T830829342

834,96[€]HT

L'UNITÉ



CABLES BATTERIES

JEUX DE CÂBLES BATTERIE



Réf.	Ampère (A)	Composition	Longueur (m)	Section (mm²)	Véhicule	Poche rangement	Prix
54704150	480	Mix cuivre/aluminium	4	25	VL	Oui	48,59 [€] HT
54704151	640	Mix cuivre/aluminium	4,5	35	VL	Oui	86,21 [€] HT
55050306	700	100% CUIVRE	4,5	35	VL	Oui	161,98 [€] HT
55050307	1000	100% CUIVRE	5	50	PL	Non	198,55 [€] HT

DÉMARREUR

SPRINTER 6000 START

12/24V • 105A
Start: 570A max
■ 20/1550Ah

Réf. T830829392

500,56[€]HT

L'UNITÉ



MULTIMÈTRE ET THERMOMÈTRE LIMIT 310

Multimètre numérique. Permet de mesurer la tension continue/alternative, le courant continu, la résistance et la température

- Test de diode
- Test de continuité avec buzzer
- Maintien des données
- Rétroéclairage
- Avertissement de la capacité de la batterie
- Nécessite 2 piles AAA 1,5 V
- Plage températures : -40° à +1 000°C
- Précision : +/- 4°C

T128600111

34,38€ HT

L'UNITÉ



MULTIMÈTRE 500 AUTO

Multimètre CAT II 1000V / CAT III 600V selon CEI 61010

Idéal pour l'automobile et le naval.

Tension continue / alternative, courant continu, résistance, angle de came et vitesse.

Test de diode, test de continuité avec buzzer, etc...

T128580107

73,05€ HT

L'UNITÉ



MULTIMÈTRE YATO

VCC : 200m-2000m-20-200-500V (±0,5%)

VCA : 200-500 v (±1,2%)

DCA : 2000u-20m-200m-5a (±1,0%)

OHM : 200-2k-20k-200k-2000k ? (±1.0%)

- Test de diodes
- Buzzer de continuité
- Essai de transistor
- Sortie d'onde carrée
- Alimentation : batterie 9V
- Dimensions : 126 x 70 x 24 mm
- Poids : 150 g
- + brochure multimètres yato

Réf. YT73080

10,40€ HT

L'UNITÉ

PINCE AMPÈREMÈTRIQUE

CAT II 600V / CAT III 300V selon CEI61010.

Cordon de mesure, 2 piles AAA et manuel.

T128560117

103,46€ HT

L'UNITÉ



TESTEUR DE TENSION

Testeur de tension et testeur de continuité avec avertisseur sonore. Peut également distinguer la phase de zéro dans les systèmes monophasés. Test de séquence de phases pour vérifier le sens de rotation des moteurs triphasés. Contrôle de fonctionnement pour le RCD. Affiche la polarité + ou - lors de la mesure de la tension continue. Flash intégré. Commande à une main depuis les commandes de la prise murale. S'allume et s'éteint automatiquement.

Caractéristiques :

- Test de continuité optique : Oui
- Épaisseur : 20 mm
- Voltage (AC) : 12 V
- Voltage (DC) : 12 V
- Largeur : 56 mm
- Longueur : 260 mm
- Mesure du voltage max AC/DC : 690 V
- Batterie : AA

Réf. T144890100

73,05€ HT

L'UNITÉ



AVANTAGES

MASTERCHARGE 2200 & 740


Station de recharge pour véhicules électriques en courant alternatif CA.

- Équipée d'un **câble de recharge intégré de 5 mètres** de longueur avec **connecteur de type 2**, Mastercharge convient aussi bien à des installations intérieures qu'extérieures (IP54, température de fonctionnement -20°C ; + 50°C).
- Utilisation possible grâce au **badge RFID réservé aux utilisateurs autorisés**.
- L'état de charge du véhicule est toujours indiqué par **LED frontale du produit**.
- **Facile à installer** : solution **plug-and-charge**, sûre et intuitive.



TEMPS DE CHARGE INDICATIF :
Recharge d'un véhicule «type berline»,
trajet mixte pour une utilisation
quotidienne d'environ 75km

2H40



32 A

Réf. T830893003

987,53€HT

L'UNITÉ

**NOUVEAU MODELE
MASTERCHARGE 740
CONNECT**

7,4 KW

MASTERCHARGE 740


Tension : Puissance 7,4 kW , 230V 1ph
Courant max : 32A
Dimensions : 325 x 215 x 77 mm
Poids : 4,5 Kg

Branchement Mode 3, connecteur Type 2	7,4 kW	5 m



TEMPS DE CHARGE INDICATIF :
Recharge d'un véhicule «type berline»,
trajet mixte pour une utilisation
quotidienne d'environ 75km

50mn



32 A

Réf. T830893004

NEW !

1.347,01€HT

L'UNITÉ

**NOUVEAU MODELE
MASTERCHARGE 2200
CONNECT**

22 KW

MASTERCHARGE 2200

Puissance 22 kW 32A 400V triphasé (3ph)
- Branchement Mode 3, connecteur Type 2;
- Longueur câble 5 mètres;
- Activation avec badge RFID
(2 cartes fournies);
- Degré IP54;
- Écran TFT couleur pour l'affichage de
l'état de charge ;

Branchement Mode 3, connecteur Type 2	22 kW (32A 400V triphasé)	5m

NEW !

CÂBLE DE RECHARGE POUR BORNE

CÂBLE DE CHARGE POUR VÉHICULE HYBRIDE/ÉLECTRIQUE OSRAM

Poignées ergonomiques pour une manipulation optimale.
Peut être utilisé dans les stations de charge publiques et à domicile.
Les câbles de chargement sont équipés de capuchons de protection contre la poussière et testés pour leur étanchéité



16A - TYPE 2

Réf. 54000019

214,23€HT
L'UNITÉ



32A - TYPE 2

Réf. 54000020

249,76€HT
L'UNITÉ

OSRAM



L'INDISPENSABLE CÂBLE pour recharger votre véhicule ou que vous soyez !

CÂBLE DE CHARGE PRISE POUR VÉHICULE HYBRIDE/ÉLECTRIQUE OSRAM

Poignées ergonomiques pour une manipulation optimale.
Peut être utilisé dans les stations de recharge publiques et à domicile.
Les câbles de charge sont équipés de capuchons de protection contre la poussière et testés pour leur résistance à l'eau.



La puissance à utiliser dépend de l'installation électrique de votre domicile ou de votre lieu de travail : **6A 10A 16A**



Une malette permet de ranger soigneusement le câble après la charge.

TYPE 2



Réf. 54000018

312,46€HT
L'UNITÉ

5 MÈTRES DE CÂBLE



ÉLECTRICITÉ - CÂBLE DE RECHARGE POUR BORNE



Réf. 20050052

32,29€HT
L'UNITÉ

DISTRIBUTEUR POUR PAPIER TOILETTE

Témoin frontal de charge. Chargement de 2 rouleaux de papier toilette domestique. Le rouleau en réserve se présente automatiquement lorsque le précédent est terminé.

Compatible avec le distributeur papier toilette

Pack de 96

PAPIER TOILETTE BLANC PUR 200 FEUILLES, 2 PLIS

Lot de 96 rouleaux. Dim. : 92 x 110 mm
Ø mandrin : 45 mm / Ø rouleau : 100mm

Réf. 30200005

33,96€HT
L'UNITÉ



LUNETTE DE TOILETTES THERMOPLASTIQUE

Abattant de WC de couleur blanc.

- Avec fixation variable
- Thermoplastique
- Aux normes européennes.



Référence

Prix

30050033

Avec frein de chute

26,02€HT



DISTRIBUTEUR POUR PAPIER TOILETTE POUR JUMBO ET MAXI JUMBO

- Fermeture à clé centrale et témoin de charge, anti-vandalisme.
- Pour rouleaux jusqu'à 400 m de long et de 260 mm de diamètre.
- Avec mandrin de Ø 45 à Ø 55 mm.
- Ouverture battante frontale.

Référence

Capacité

Prix

20050045

400 m

75,14€HT

Compatible avec le distributeur papier toilette

PAPIER BOBINE BLANC PUR JUMBO ET MAXI JUMBO

Papier toilette ouate pur blanc.
2 Plis - 16 g/m²
Disponible en 2 longueurs

Référence

Capacité

Prix

30200015

Maxi Jumbo 350 m

31,25€HT

30200016

Jumbo 170 m

24,98€HT

BLOC TOILETTE EAU BLEUE

- Lot de 2 blocs de toilette permettant de désodoriser et de parfumer agréablement.
- Sans danger pour les fosses septiques.
 - Anti-tartre, hygiénique, action moussante et effet brillance



Réf. 30250008

4,08€HT

L'UNITÉ



Réf. 30350060

20,80€HT

L'UNITÉ

DISTRIBUTEUR ESSUIE MAINS ENCHEVÊTRÉ BLANC

Contient jusqu'à 600 serviettes zigzag. Fermeture à clé, témoin de charge des serviettes et partie frontale abattable. Distribution économique à l'unité. Recharge facile, simple et rapide



Compatible avec le distributeur essuie main enchevêtré

Carton de 20 paquets de 250 feuilles

Réf. 30200020

47,97€HT

L'UNITÉ

ESSUIE MAINS ENCHEVÊTRÉ

Essuie-mains pliés blanc ft 22 x 21 cm, 2 plis blanc lisse, pure pâte de cellulose. Spécialement conçu pour les bureaux et sanitaires.



ENSEMBLE WC BROC + BROsse

Ensemble WC en polypropylène avec brosse en poils synthétiques.

Référence

Prix

30050030

à poser

1,99€HT



1 kg



Réf. 30250040

10,35€HT

L'UNITÉ

PASTILLES URINOIR*

Les pastilles urinoir nettoient, désodorisent et préviennent la formation de tartre, etc...



EAU DE JAVEL DILUÉE OU EN PASTILLE*

L'eau de javel permet de désinfecter et nettoyer les sanitaires, les éviers, les sols, les murs.

- Diluée et prête à l'emploi (bidon)
- Dimension de la pastille : diamètre +/- 20 mm

Virucide selon EN 14476, bactéricide selon EN 1040 EN 1276 EN 13697, fongicide selon EN 1275, EN 1650 et EN 13697, Sporicide selon EN 13704.

Référence	Cdt	Prix
30250115	Boîte 1 Kg	17,66€HT
30250035	Bidon 5 L	4,08€HT

GRILLE URINOIR PARFUMANTE ANTI-ÉCLABOUSSURES



Grille urinoir parfum mangue anti-éclaboussures.

- Pouvoir parfumant surpuissant
- Anti éclaboussure garanti grâce à ses picots anti projection d'urine.
- Contient des bactéries qui créent des enzymes. Ces bactéries, une fois libérées, nettoient l'urinoir et éliminent les mauvaises odeurs.

Paquet de 2



Réf. 30250096

10,35€HT

LE PAQUET

LINGETTES MULTI-USAGES

Paquet de lingettes humides sans rinçage. Permet d'essuyer les surfaces pour enlever la saleté.



Réf. 30100085

6,17€HT

L'UNITÉ



5 L

1 L



NETTOYANT, DÉSODORISANT DÉTERGENT SANITAIRES SANIFRESH*

Détergent concentré pour l'entretien quotidien des installations sanitaires. Activité détartrante à base d'acide lactique.

Référence	Volume	L'unité
30250330	1 L	6,17€HT
30250037	5 L	16,62€HT

DÉBOUCHEUR CANACLEAN*

1 L



Liquéfie les résidus graisseux, les cheveux, le papier, les substances calcaires, les mégots, les chiffons, etc...

Réf. 30250023

13,38€HT

L'UNITÉ

DÉBOUCHEUR À LA SOUDE PETITE CANALISATION DI200*



- Débouche les évacuations, les canalisations et les siphons.
- Formule puissante qui liquéfie et dissout les matières organiques sans démonter le siphon ou les canalisations.
- Détruit les mauvaises odeurs.

1 L

Réf. 30250020

10,35€HT

L'UNITÉ





750 ml

DÉSODORISANT*

Désodorisant d'ambiance à efficacité longue durée. Laisse un parfum sain et agréable. Pulvérisation sèche et sans aucune retombée, destiné à la désodorisation à tous les locaux.

Référence	Parfum
10150070	Citron
10150071	Fruits rouges
10150072	Pomme

8,26€HT

L'UNITÉ



750 ml

DESTRUCTEUR D'ODEURS GROS DÉBIT*

Destructeur d'odeurs désodorisant. Concentré en matières actives neutralisantes et absorbantes. Agit par complexation sur les composés chimiques mal odorants d'origines aminées (urine, nicotine, décomposition organique), soufrées (oignons, ail, sulfites, et acide iso-valérique (transpiration)).
• Sans retombées humides

Référence	Parfum
10150061	Pamplemousse

12,44€HT

L'UNITÉ



DIALFUSES DIFFUSEUR*

Désodorisant spécialement mis au point pour fonctionner avec les diffuseurs fonctionnant avec des aérosols à valves doseuses.



Référence	Parfum	Prix
30050351	Diffuseur d'ambiance pour Dialfuse	47,97€CH.I.
30050341	Davana	9,30€CH.I.
30050342	Pamplemousse	9,30€CH.I.
30050343	Fruits rouges	9,30€CH.I.
30050344	Menthe	9,30€CH.I.
30050345	Eau essentielle	9,30€CH.I.



750 ml

DÉSINFECTANT INTÉGRAL AIR ET SURFACES*

Nettoyant désinfectant prêt à l'emploi, à usage professionnel, pour la désinfection des surfaces en milieu hospitalier et établissements de santé, de par son action virucide, bactéricide, fongicide et sporicide. Permet aussi de dégraisser et détacher toutes surfaces lavables et textiles non fragiles.

Réf. 10150021

13,48€HT

L'UNITÉ



5 EN 1

GEL ABSORBANT D'ODEURS*

Neutralise radicalement les odeurs tenaces telles que tabac, cuisson, poubelles, toilettes, animaux, renfermé, moisissures, peintures, ...

250 g

Réf. 10150059

8,90€HT

L'UNITÉ



375 ml

MÈCHE DÉSODORISANTE*

Pour un parfum continu et efficace jusqu'à huit semaines. Sa mèche et son bouchon solide/hygiénique permet d'éviter tout contact avec le parfum. Possède un porte-mèche cranté permettant de régler l'intensité du parfum.

Réf. 30250085

3,12€HT

L'UNITÉ



Parfum "Feelings"

Réf. 50350090

15,57€HT

L'UNITÉ



DIFFUSEUR D'AMBIANCE*

100 ml

Parfum "White orchidée"

Réf. 50350092

15,57€HT

L'UNITÉ



NETTOYANT, DÉSODORISANT DÉGRAISSANT ACTIF PRO NET*



Actif Pro Net nettoie, dégraisse et désodorise. Actif Pro Net peut être utilisé par tous les professionnels, les administrations, les collectivités...



SENTEUR
PIN

5 L



Pin
Réf. 30250150

16,62€HT

L'UNITÉ

NETTOYANT TOUS TYPES DE SOLS ENTRETIEN GÉNÉRAL MULTI CLEANER*



Multi Cleaner est un produit de nettoyage pour tous types de sols. Produit efficace et économique. S'utilise en dilution de 2 à 3%.



SENTEUR
AGRUMES
OU FRAÎCHEUR

5 L



Agrumes
Réf. 30250061
Fraîcheur
Réf. 30250063

8,26€HT

L'UNITÉ

NETTOYANT DÉCRASSANT DECRASSOL*



Permet de nettoyer des supports gras très incrustés, tels que les sols de commerces, parkings, usines, gares, aéroports, cuves inox... Décrassol s'utilise sur tous supports.



10 KG

Réf. 30250080

31,25€HT

L'UNITÉ

BALAYAGE HUMIDE 40x11cm

Réf. 30100022

20,80€HT

L'UNITÉ



Monture de lavage à fermeture magnétique pour franges à languettes avec deux œillets.

FRANGE COTON/POLYESTER




Réf. 30100075

6,17€HT

L'UNITÉ

MANCHE EN ALUMINIUM POUR BALAI 140 CM

Triple perçage
140 cm
Ø 23 cm



Réf. 30100090

7,21€HT

L'UNITÉ

FRANGE MICROFIBRE



40 x 13 cm

Réf. 30100070

5,12€HT

L'UNITÉ

Cette frange blanche en coton possède des poches et languettes rigides afin de la fixer sur un balai.

PRESSE UNIVERSELLE STRONG A MÂCHOIRE FIBRE DE VERRE

Essore tous les types de franges (faubert et à plat). Mâchoires en fibre de verre.



Réf. 30050050

64,69€HT

L'UNITÉ

MANCHE + MINI MOP 12 L

Mini mop avec pas de vis français. Manche en aluminium de 130 cm et Ø 23 cm.

SEAU + SYSTÈME D'ESSORAGE POUR BALAI MOP 2 L

Seau industriel rond et gradué en plastique de 11L avec une anse métallique.



Réf. 30050023

13,48€HT

L'UNITÉ

Référence	Capacité	Prix
30100058	Mini Mop	4,08€CH.T.
30100089	Manche Alu	10,35€CH.T.

CHARIOT INTÉGRAL 2 X 6 L + SUPPORT SAC

Ce chariot de lavage multiservices dispose d'un porte manche et d'un support porte balai. Équipé de :
- 2 bacs à produit,
- 2 seaux de 6L
- 1 support de sac poubelle.
Dimensions des bacs produits : 47 x 14,5 x 10 cm.



Livré sans presse

Référence	Capacité	Prix
30050071	Chariot	Nous contacter
30050065	Seau rouge 6 L	Nous contacter
30050066	Seau bleu 6 L	Nous contacter



PANNEAU ATTENTION SOL GLISSANT

Ce panneau à la signalisation recto-verso est indispensable pour signaler un sol est glissant afin d'éviter toute chute.

- 2 panneaux articulés
- Poignée de transport
- 300 x 30 x 620 mm
- Matière : polypropylène
- Résistant, léger et pliable

Réf. 30050100

9,30€CHT

L'UNITÉ

SERPILLÈRE MICROFIBRES TRICOT LUXE

Tissu textile professionnel avec un haut degré d'absorption des liquides, adapté au cantonnement général des surfaces dans tous les domaines d'activité.

- Tissu tissé, extra épais et absorbant.
- Dimensions : 60 x 70 cm

Réf. 30050005

7,21€CHT

LE SACHET DE 5

SERPILLÈRE FUTURA SUPER ABSORBANTE

Serpillère coton
• Dimensions : 50 x 70 cm

Réf. 30050010

1,99€CHT

LE SACHET DE 5

SERPILLÈRE COTON 30 X 35CM

Wassingue coton
• Dimensions : 30 x 35 cm

Réf. 30050012

2,30€CHT

L'UNITÉ

VINAIGRE BLANC MÉNAGER

**NETTOYANT
DÉTARTRANT**

Le vinaigre blanc élimine les traces de calcaire. Nettoie, détartre, fait briller et dégraisse toutes les surfaces. Formule prête à l'emploi. Utilisable en milieu alimentaire. Sans parfum.

Référence	Cdt	Prix
30250016	1 L	3,24€CH.T.
30250017	5 L	10,35€CH.T.



**NETTOYANT
ENTRETIEN**

ALCOOL MÉNAGER*

L'alcool ménager est idéal pour nettoyer les surfaces vitrées, miroirs, sanitaires, plans de travail etc... sans laisser de trace.
• Parfum agrumes.

Référence	Cdt	Prix
54758240	1 L	6,37€CH.T.



ALCOOL À BRÛLER*

**NETTOYANT
DÉTACHANT
DÉSINFECTANT
COMBUSTIBLE**

L'alcool à brûler permet de nettoyer et détacher de nombreuses surfaces textiles. C'est aussi un désinfectant qui permet d'éradiquer les germes et bactéries. Il peut aussi servir de combustible pour les réchauds et lampes à alcool.

Référence	Cdt	Prix
54758250	1 L	5,33€CH.T.



**DISSOLVANT
DÉGRAISSANT
DILUANT**

ACÉTONE*

L'acétone permet diluer et dissoudre la peinture, les colles et vernis. Il peut aussi être utilisé pour dégraisser les pièces métalliques.

Référence	Cdt	Prix
54758230	1 L	9,30€CH.T.



**DILUANT
NETTOYANT
DÉTACHANT**

WHITE SPIRIT*

Le white spirit permet de diluer peintures et vernis. Pour nettoyer les taches de peinture fraîche sur sols, vitres et boiseries. Pour entretenir le matériel de peinture. Pour détacher peinture fraîche et cambouis sur les tissus.

Référence	Cdt	Prix
54758225	1 L	6,53€CH.T.



**DÉTARTRANT
DÉCAPANT**

ACIDE CHLORHYDRIQUE*

L'acide chlorhydrique a une double action : détartrant et décapant ! Très corrosif, il est particulièrement efficace pour détartrer des WC. Il permet aussi de préparer les métaux avant la soudure.

Référence	Cdt	Prix
54758255	1 L	3,03€CH.T.





5L



LIQUIDE VAISSELLE TECH PLONGE

TECH PLONGE est un détergent pour la plonge. Il convient pour toute élimination de graisses et matières organiques. Peut être utilisé par tous les professionnels de l'hygiène et de l'alimentaire, les administrations et les collectivités

Réf. 30250060

16,71€HT

L'UNITÉ



BROSSE À VAISSELLE

Plastique

Réf. 20250026

1,57€HT

L'UNITÉ

TABLETTES LAVE-VAISSELLE « TOUT EN 1 »

Ce puissant agent alcalin destiné au lavage de la vaisselle en lave-vaisselle est efficace pour éliminer les corps gras et les salissures protéiniques grâce à ses agents enzymatiques bioactivés, tout en prévenant la formation de voile calcaire.

Réf. 30250057

41,70€HT

L'UNITÉ



150
tablettes
de 18g



Paquet
de 5

LAVETTE CARRÉE VAISSELLE

18 x 20 cm

Réf. 20250060

4,08€HT

LE PAQUET

ÉPONGE SCOTCH BRITE

Conçue pour le récurage courant. Face abrasive et face éponge.

Réf. 20050028

3,45€HT

LE PAQUET



Paquet
de 4



DEGRAISSANT PROP'FOUR*

Prop'Four est un produit de nettoyage prêt à l'emploi à pouvoir dégraissant puissant, pour toutes surfaces telles que fours, hottes, graisses cuites...

Réf. 30250301

8,26€HT

L'UNITÉ



5L

Réf. 30250191

44,83€HT

L'UNITÉ

ÉPONGE TOUT USAGE

Spécialement conçue pour les gros nettoyages, lessivages de murs, plafonds mais aussi le décollage de papiers peints.

Réf. 20050025

7,42€HT

LE PAQUET



Paquet
de 3

DÉTARTRANT SPÉCIAL CIRCUIT - DSC*

Ce détartrant élimine les dépôts de tartre dans les évaporateurs, les échangeurs thermiques, les machines à laver, les appareils de nettoyage, les serpentins, les vannes.

- Il est utilisé pour le nettoyage des appareils dans l'industrie laitière et les sucreries.
- Ce produit est sans action sur les métaux.

GOMME DÉTACHANTE WHITE GUM

Élimine les traces de semelles, stylo, et différentes tâches. Convient parfaitement pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur

Réf. 20250040

11,39€HT

LE PAQUET



Paquet
de 10

LIQUIDE DE DÉSINFECTION A BASE ALCOOL ALCO SPRAY*

Détergent universel à usage manuel détergent universel concentré pour une utilisation manuelle utilisée dans plusieurs applications.



5L

750 ml

Référence	Cdt	Prix
50250035	750 ml	14,53€HT
50250036	5 L	69,91€HT

SACS POUBELLE



SACS POUBELLE GRIS / NOIRS 20 L

Référence	Dim.	Épaisseur	Carton de	Prix
30300003	450 x 500 mm	18µ	500	27,07 ^{CH.T.}

SACS POUBELLE GRIS / NOIRS 30 L

Référence	Dim.	Épaisseur	Carton de	Prix
30300017	500 x 700 mm	20µ	500	41,70 ^{CH.T.}
30300018	Liens coulissants 500 x 700 mm	27µ	500	64,27 ^{CH.T.}

SACS POUBELLE GRIS / NOIRS 50 L

Référence	Dimensions	Épaisseur	Carton de	Prix
30300005	680 x 800 mm	14µ	500	42,74 ^{CH.T.}
30300006	Liens coulissants 680 x 750 mm	27µ	500	98,75 ^{CH.T.}

SACS POUBELLE NOIRS 100 L

Référence	Dimensions	Épaisseur	Carton de	Prix
30300010	820 x 860 mm	51µ	200	52,15 ^{CH.T.}

SACS POUBELLE NOIRS 110 L

Référence	Dimensions	Épaisseur	Carton de	Prix
30300015	700 x 1070 mm	52µ	200	55,28 ^{CH.T.}
30300016	700 x 1070 mm	36µ	250	89,77 ^{CH.T.}

SACS POUBELLE NOIRS 160 L

Référence	Dim.	Épaisseur	Carton de	Prix
30300020	950 x 1150 mm	55µ	100	45,88 ^{CH.T.}



NETTOYANT, DESODORISANT SURFACES/POUBELLES SANICHLORE*



Détergent concentré pour l'entretien quotidien des installations sanitaires et surfaces inox. Nettoyant, purifiant, désodorisant par la présence de chlore, agréablement parfumé convient également pour le dégraissage et la désodorisation des poubelles et containers à ordures ainsi que hottes aspirantes tout inox. SANICHLORE est biodégradable à plus de 90% (BOD/COD).

Référence	-	Prix
30250054	1L	8,88 ^{CH.T.}
30250053	5L	19,75 ^{CH.T.}

TAPIS DE SOL CAOUTCHOUC TYPE CAILLEBOTIS

Tapis solide, antidérapant, perméable à l'eau et résistant au gel. Les caillebotis caoutchouc rouleaux peuvent être posés à l'intérieur comme à l'extérieur.



Référence	Dim.	Prix
54717257	40 x 60 cm	11,39 ^{CH.T.}
54717259	80 x 120 cm	54,24 ^{CH.T.}
54717260	100 x 150 cm	86,63 ^{CH.T.}



TAPIS DE SOL POLYAMIDE GRIS LAVABLE

Hauteur totale : 8 mm
Dimensions : 600 x 800 mm

Réf.	-	Prix
70050120	Lisse	28,11 ^{CH.T.}
70050125	Ondulé	37,52 ^{CH.T.}



TAPIS DE SOL PVC ABSORBANT

Tapis anti poussière gris anthracite en fibre 100% polypropylène. Il retient la poussière et absorbe l'humidité. Tapis parfaitement adapté pour les locaux d'entreprises, bureaux...
Hauteur de fibre : 5 mm - Hauteur totale : 8 mm

Référence	Dimensions	Prix
54717267	1200 x 2400 mm	169,19 ^{CH.T.}
54717266	1200 x 1800 mm	75,14 ^{CH.T.}
54717265	900 x 1500 mm	38,14 ^{CH.T.}
54717264	600 x 900 mm	15,15 ^{CH.T.}
54717263	400 x 600 mm	8,15 ^{CH.T.}

HOUSES CONTENEUR

Référence	Dimensions	Épaisseur	Carton de	Prix
30300031	1350 x 1400 mm	240L 40µ	100	41,70 ^{CH.T.}
30300033	1350 x 1400 mm	330L 40µ	100	66,78 ^{CH.T.}
30300035	1970 x 1500 mm	750L 32µ	50	41,70 ^{CH.T.}
30300037	2150 x 1500 mm	1100L 32µ	50	45,88 ^{CH.T.}

MAXI CONTENEUR NOIR

Conteneur à déchets pratique et manipulable grâce aux 2 poignées et aux 4 roues solides, dont 2 disposent de freins pour plus de sécurité. Conforme aux normes européennes lèves conteneurs EN840-1 à 6.



Référence	Dimensions	Volume	Prix
30300157	1360 x 765 x 1123 mm	660 L	406,51 ^{CH.T.}
30300158	1360 x 756 x 1370 mm	770 L	448,31 ^{CH.T.}
30300159	1375 x 1080 x 1460 mm	1100 L	709,56 ^{CH.T.}



CONTENEUR SUR ROUES

Conteneur gris

Référence	Dim.	Volume	Prix
30300087	450 x 520 x 940 mm	120 L	82,56 ^{CH.T.}
30300090	480 x 550 x 1065 mm	140 L	93,01 ^{CH.T.}
30300108	580 x 725 x 1075 mm	240 L	NaN ^{CH.T.}
30300109	Couvercle jaune 580 x 725 x 1075mm	240 L	103,46 ^{CH.T.}
30300110	620 x 850 x 1090 mm	360 L	176,61 ^{CH.T.}



CENDRIER

CENDRIER SUR PIED NOIR SANS SAC

Ce modèle de cendrier d'extérieur sur pied en acier epoxy noir, est doté d'une plaque d'extinction couverte par un dôme. Ce modèle se fixe au sol grâce à un pied solide, il dispose d'une serrure antivol et d'un système de sac récupérateur de cendres (non fourni).
• Réceptacle de 8 L (≈ 800 mégots)
Hauteur : 940 mm



SAC ALU POUR CENDRIER

Sac intérieur ignifugé en complexe aluminium

Réf. 30300172

207,96^{CH.T.}
L'UNITÉ

Réf. 30300173

82,56^{CH.T.}
L'UNITÉ

COLLECTEUR DE MÉGOTS RETARDATEUR DE FLAMMES

Bac collecteur qui permet de collecter des milliers de mégots de cigarettes de manière sûre et prévient les incendies. En polyéthylène robuste retardateur de flammes. Un couvercle avec ouverture empêche la pluie ou d'autres déchets d'entrer dans le bac. A fixer au sol pour plus de stabilité.

● Réf. T724576551
● Réf. T724576555

239,31^{CH.T.}
L'UNITÉ



27 L

POUBELLE PLASTIQUE À PÉDALE

L.335 x l.305 x H440 mm

Réf. 54717742

16,62^{CH.T.}
L'UNITÉ



NOIR
ou
GRIS

Dimensions :
980 x 420 mm



RACLETTE

Cette raclette en mousse industrielle est conçue pour le nettoyage de grandes surfaces.

Référence	Caractéristique	L'unité
30100044	Mousse noire 35 cm	4,28 ^{CH.T.}
30100045	Mousse rouge 55 cm	6,69 ^{CH.T.}
30100050	Mousse rouge 75 cm	8,78 ^{CH.T.}

MANCHE À BALAI

Ce manche en bois de premier choix d'1,30 m à bout arrondi avec trou pour raclette et balai sans douille.
23,5 mm de diamètre
1,3 m x 23,5 mm

Référence	Caractéristique	L'unité
30100040	longueur 1,30m	3,03 ^{CH.T.}



BALAI COCO

Balai de cantonnier en nylon. Monture en bois à douille métal. Résistant pour l'extérieur comme pour l'intérieur et grandes surfaces.

Référence	Dimensions	L'unité
30100015	60 cm	9,30 ^{CH.T.}
30100016	80 cm	14,11 ^{CH.T.}
30100010	100 cm	15,57 ^{CH.T.}

BALAI D'INTÉRIEUR 1/2 TÊTE EN SOIE NOIRE

Monture expansée verni teck, douille à vis. Sortie de fibre : 50 mm.
390x45 mm

Réf. 30100021
7,32€
L'UNITÉ

MANCHE À BALAI EN BOIS À VISSER

Ce manche à balai en bois est adapté aux balais avec une fixation à vis et aux raclettes en métal.

Réf. 30100042

3,03€
L'UNITÉ

BALAYETTE COCO MANCHE BOIS NON VERNI

Réf. 30100025
3,03€
L'UNITÉ



BALAI COCO 29 CM

Sa composition en bouclettes permet une bonne absorption à sec de la poussière avec ou sans produit.

Réf. 30100020

3,03€
L'UNITÉ

RAMASSE POUSSIÈRE PLASTIQUE + BALAYETTE

Ramasse poussière en plastique avec sa balayette intégrée.

Réf. 30100024

2,77€
L'UNITÉ



RAMASSE POUSSIÈRE HAUT + BALAYETTE

Réf. 30100059

19,75€
L'UNITÉ



RAMASSE POUSSIÈRE PLASTIQUE + BALAYETTE PICOTS CAOUTCHOUC

Réf. 30100034

6,17€
L'UNITÉ



RAMASSE POUSSIÈRE EN MÉTAL

Pelle en métal galvanisé et manche en bois.
Dimensions : 420 x 50 mm

Réf. 30100054

6,06€
L'UNITÉ





BALAYEUSE MANUELLE

- Système «direct-throw» (ramassage direct par l'avant) : assure une performance de balayage excellente.
- Possibilité de travailler longtemps avec la trémie de 38 litres : trémie pouvant rester ouverte pour l'élimination des gros déchets, le vidage des poubelles, etc...
- Facile à manoeuvrer : les larges roues non marquantes permettent à l'utilisateur de pousser et manoeuvrer facilement la balayeuse
- Rétention de la poussière : filtre intégré pour un meilleur contrôle de la poussière et plus de confort pour l'utilisateur
- Robuste et adaptée pour un usage en extérieur châssis anti-corrosif très résistant
- Aucun entretien nécessaire : construction mécanique simple avec entraînement par courroie pour les brosses latérales. Pas de moteur ni batterie

Alimentation : manuel

Rendement théorique/réel du balai principal (m²/h)
1920/960

Rendement d'un balai latéral théorique/effectif (m²/h)
2800/1400

Volume de la trémie (l) 38

Dimensions (L x l x H) (mm) : 1470x850x1120

Poids (kg) : 19,5

Réf: AL50000496

584,16€HT

L'UNITÉ



BALAI PAILLE DE RIZ 5 FICELLES

Très efficace pour le balayage de la voirie, des cours d'école et autres espaces extérieurs. Ramasse parfaitement les feuilles mortes, terres, poussières. Adapté pour le balayage des sols rugueux.

Réf. 30100008

10,35€HT

L'UNITÉ



MANCHE BALAI/ CANTONNIER 1.40M X 30MM

Ce manche à balai en bois s'adapte aux balais cantonniers.

Manche balai cantonnier à monter sur balai cantonnier

Réf. 30100037

4,70€HT

L'UNITÉ

BALAI CANTONNIER ET GRATTOIR BÉTON



Balai en bois et fibre, fils nylon rouge à douille métal sans manche. Fibre particulièrement adaptée aux sols béton, bitumes, sols de parkings et pour tous les travaux extérieurs. Idéal pour les chantiers.

Référence	Dimensions	L'unité
30100005	33 cm	7,11€HT
30100004	60 cm	11,29€HT
30100006	1 m	17,56€HT



GRATTOIR

Référence	Dimensions	L'unité
D739180	Grattoir 300 x 160 mm	17,66€HT
D739302	Manche 1300 mm	9,93€HT

SUPPORT AUTOMATIQUE INOX 50CM POUR 3 MANCHES

Ø 10 à 35 mm. Ce support automatique en inox mesure 50 cm et permet d'accrocher les manches facilement pour éviter que les balais ne posent sur le sol et se déforment. Tient des manches de diamètre (Ø de 10 à 35mm). Rail de 50 cm en inox avec 3 attaches.

Réf. 30100000

20,80€HT

L'UNITÉ



PINCE ATTRAPE TOUT NIPPER 100 CM

Dimensions : 100 cm



Réf. 30050080

18,71€HT

L'UNITÉ



OUTILS DE NETTOYAGE

DISTRIBUTEUR PORTABLE À DÉVIDAGE CENTRAL

Le distributeur portable Tork® Reflex™, système à dévidage central feuille à feuille, est la solution d'essuyage des mains et des surfaces, idéale pour les environnements professionnels exigeants.

Paquet de 6 bobines

Réf. 20150014

38,56€HT

RECHARGE
X 6 BOBINES



Réf. 20150013

40,65€HT

L'UNITÉ

BOBINE DÉVIDAGE CENTRAL PAPIER BLANC PUR, 2 PLIS, 20 X 30 CM

Bobine blanche pure cellulose dévidage central 450 Ft

- Ø rouleau : 185 mm
- Poids bobine : 921g
- Ø mandrin intérieur : 64 mm
- Temps d'absorption : <5.0 secondes
- Composition : 100% fibres vierges
- Dimensions : 20 x 30 cm



Paquet de 6 bobines

Réf. 20150045

30,20€HT

L'UNITÉ

BOBINE D'ESSUYAGE PAPIER BLANC 2 PLIS DUOPACK

Le papier Basic Tork 2 plis est idéal pour les tâches d'essuyage basiques, l'essuyage des mains et lorsque le rapport coût/efficacité constitue une priorité.

- Ce papier peut s'utiliser avec les distributeurs Tork.
- Certifié pour le contact alimentaire
- L 340 m - Ø 26 cm
- 235 x 340 mm x1000 Feuilles



PACK DE 2

Réf. 20100009

39,61€HT

L'UNITÉ

BOBINE PAPIER CHAMOIS 2 PLIS DUOPACK PREMIUM

Bobine en ouate de cellulose, 2 épaisseurs, prédécoupée, coloris chamois.

- Ce papier peut s'utiliser avec les distributeurs Tork.
- Certifié pour le contact alimentaire
- 210 x 335 mm 2 plis x1000 Feuilles



PACK DE 2

Premium
Réf. 20150011

41,70€HT

L'UNITÉ

CHIFFONS DRAPS 10KG QUALITÉ SUPÉRIEURE

Les chiffons draps apportent une qualité d'absorption idéale pour le nettoyage des vitres, ils sont composés majoritairement de coton, et sont façonnés sans couture afin d'éviter les rayures à l'usage.

Non pelucheux, ils peuvent aussi être utilisés pour le dépoussiérage.

- Carton distributeur de 10 kg.

Réf. 20200005

28,11€HT

L'UNITÉ

Qualité Supérieure



CHIFFONS EN VRAC COULEUR 10KG

Chiffons en vrac de tissus recyclés de très bonne qualité. Idéal pour le nettoyage des outils, ateliers...

- Format 60x60 cm environ.
- Carton distributeur de 10 kg.

Réf. 20200010

22,47€HT

L'UNITÉ





ESSUYAGE SPÉCIAL VITRES GLASS NET

Vitres et tout types de surfaces lisses.
Ne peluche pas.
Composée à 100% de fibres recyclées.



Réf. 20300065

31,25€HT
L'UNITÉ

DÉVIDOIR MURAL

Dérouleuse de papier mural en
acier tubulaire, livré sans papier.
• Visserie incluse



Réf. 20050035

23,51€HT
L'UNITÉ



**1000
FEUILLES**
210 x 300 mm



BOBINE PAPIER BLANC 2 PLIS LISSE OU GAUFRE X 1000 feuilles



Référence	Nbre de feuilles	Texture	Prix
20100010	1000	Lisse	21,42€HT
20100005	1000	Gaufré	16,20€HT

DÉVIDOIR SUR PIED

Dérouleuse de papier mural en acier
tubulaire, livré sans papier.
• Livré monté avec 2 bagues de serrage



Réf. 20050040

36,05€HT
L'UNITÉ



**1000
FEUILLES**
210 x 300 mm



BOBINE PAPIER CHAMOIS 2 PLIS LISSE OU GAUFRE



Référence	Nbre de feuilles	Texture	Prix
20150005	1000	Lisse	16,20€HT
20150010	1000	Gaufré	13,69€HT

NEW !

**IDÉAL POUR
LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN
DE LA MAISON, DU BUREAU...**

TENZI®

ORANZ

Produit nettoyant pour le lavage quotidien des sols au parfum agréable d'orange. Peut s'appliquer sur toutes surfaces imperméables (meubles, appuis de fenêtre, panneaux en plastique...). pH neutre. Formulation neutre inoffensive à base d'alcool permettant un séchage optimal. Dilution : 0.5%

1L



Réf. TZH020103

6,79€HT

L'UNITÉ

NETTOYAGE CHAUSSEES ET PAVÉS*

Concentré puissant pour le dégraissage et le nettoyage des pavés. Permet le dégraissage des surfaces très contaminées par les huiles, lubrifiants, carburants ... Idéal pour les ateliers, stations-service, bases de transport, parkings ... Dilution 5 à 10%

1L



Réf. TZH12103

12,64€HT

L'UNITÉ



WC GEL CARE*

Gel WC pour l'entretien quotidien des cuvettes de toilettes, des urinoirs et des bidets. Élimine les impuretés (tartre, rouille, résidus de savon...). N'abîme pas l'inox. Donne une brillance. Laisser agir 2 à 5 minutes, frotter puis rincer.

750 ml



Réf. TZH06933

6,17€HT

L'UNITÉ

WC TOALEX*

Produit antibactérien prêt à l'emploi. Nettoie et désinfecte. Élimine les impuretés et les odeurs. Ce désinfectant pour sanitaires est à base de chlore actif. Ne se mélange pas à d'autres produits. Laisser agir 15 minutes.

750 ml



Réf. TZH06923

6,17€HT

L'UNITÉ

NETTOYANT POUR SURFACES BRILLANTES **UNI SHINE**

Spray nettoyant et d'entretien prêt à l'emploi avec un agréable parfum frais. Idéal pour toutes les surfaces brillantes (vernies, vitrées), meubles, plans de travail, sols, mains courantes, appuis de fenêtres, aménagements intérieurs, lambris. Nettoie efficacement la surface en laissant une finition étincelante, empêche l'accumulation de saleté. Utilisation économique. Sans danger pour les surfaces délicates. Ne laisse pas de film gras en surface. Produit biodégradable et respectueux de l'environnement.

Réf. TZH03303

5,12€HT

L'UNITÉ



NETTOYANT DÉGRAISSANT TOUT USAGE **UNIVERSAL DEGREASER**

Dégraissant prêt à l'emploi à haute efficacité. Sans danger pour l'environnement et les surfaces lavées. Dégraisse, nettoie et élimine les taches de toutes les surfaces, large gamme d'applications. Nettoie parfaitement les fours sales, les hottes aspirantes, les micro-ondes, les appareils de cuisine et élimine les salissures grasses et difficiles à éliminer. Indispensable dans un garage, un atelier ou un centre de service équipements et électroménagers.

Réf. TZH11803

5,43€HT

L'UNITÉ



NEW !



Découvrez la nouvelle gamme
TENZI spécialement conçue
pour l'entretien quotidien
de surfaces variées, que ce soit
à la maison, au bureau ou ailleurs.
Trouvez le produit qui répond
parfaitement à vos besoins !

NETTOYANT VITRES ET FENÊTRES **TOP GLASS**

Nettoyant pour surfaces vitrées prêt à l'emploi. Ne laisse aucune trace, juste un verre propre et transparent. Recommandé pour le nettoyage quotidien. Utilisation économique.

Réf. TZH05103

4,96€HT

L'UNITÉ



SANITAIRES NETTOYAGE QUOTIDIEN **SANIT GT***

Produit de nettoyage sanitaire détartrant. Nettoie parfaitement et fait briller les surfaces et laisse une couche de protection contre la saleté.

Réf. TZH06103

5,12€HT

L'UNITÉ



NETTOYAGE QUOTIDIEN DES INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS **SANITAIRES WC - SANI***

Agent acide pour enlever le calcaire, la saleté, les dépôts de savon, les taches d'urine. Laisse un parfum antiseptique et donne un effet brillant.

Réf. TZH06703

5,23€HT

L'UNITÉ



NETTOYANT LAVAGE MANUEL



220 L



Réf. 70150015

480,60€HT

L'UNITÉ



MULTISOL*

Nettoyant peu moussant à haut pouvoir dégraissant, spécialement développé pour le nettoyage de surfaces très encrassées.

Il est particulièrement efficace sur les traces de graisses, d'huiles et autre saletés tenaces.



20 L

Réf. 70150010

46,92€HT

L'UNITÉ



MOUSSANT - NON COMPATIBLE AVEC AUTOLAVEUSES



& AUTO LAVEUSE

210 KG




Réf. 50250071

613,31€HT

L'UNITÉ

25 KG



Réf. 50250070

100,22€HT

L'UNITÉ

NETTOYANT SOL* NON MOUSSANT US486

US486 est un nettoyant sol formulation non moussante pour une utilisation en auto-laveuse ou manuelle. Idéal quand le risque de glisse est important.



RECYCLEUR ABSORBANT TOUCAN

Le TOUCAN est un recycleur d'absorbant permettant de stocker, de distribuer, de recycler et de récupérer les déchets. Il sépare l'absorbant souillé de l'absorbant réutilisable. Mobile et ergonomique, il met à disposition l'ensemble des outils nécessaires pour traiter tout type de déversement.

Dispose d'un réservoir d'absorbant et bac de récupération amovibles. Absorbant recyclable et réutilisable. Livré avec une pelle à main, un balai et un bac de récupération des déchets. Réservoir d'absorbant et bac de récupération amovibles. Rangements compris (pour les consommables, pour la pelle avec un clip aimanté).

ÉCONOMIQUE :

DIVISE PAR 8 LA CONSOMMATION D'ABSORBANT ET LES DÉCHETS

Réf. 70050002

625,96€HT

L'UNITÉ

Fonctionne avec les recharges absorbantes Fibercan+, qui permettent une absorption instantanée et ne laisse pas de film gras (sols sûrs et secs).

30 L

Réf. 70050003

93,95€HT

L'UNITÉ

ABSORBANT FIBERCAN+ POUR RECYCLEUR TOUCAN

Le FIBERCAN+ permet d'absorber les liquides grâce à sa structure micro-alvéolée afin de les séparer de l'absorbant réutilisable avec l'aide d'un système de tamisage. Sa formule naturelle à base de fibres ligno-cellulosiques va encapsuler instantanément les liquides dès la mise en contact avec le(s) liquide(s).



40 L

38 L

ABSORBANT SÉPIOLITE SÉPIO SORB

Cet absorbant industriel est un produit naturel fabriqué à base de bois résineux. Il dispose d'une masse volumétrique apparente de 570g / 670L et d'une capacité d'absorption de 34 litres en moyenne. Il dispose de capacité antidérapante et d'assèchement. Il est chimiquement neutre vis-à-vis de toutes les sortes de liquides. Il a été calibré, ignifugé, déshydraté et dépoussiéré.

COFFRE À SABLE/SEL/ GRANULÉS 100L

Ce coffre permet le stockage de granulé, de sel ou encore de sable à proximité des zones à risques (zones de stockage de polluants, machines, zones de distribution de carburant, voirie, ...). Fabriqué en polyéthylène, il est résistant aux chocs, aux UV, à la corrosion et aux intempéries. Ce coffre dispose d'un couvercle solide et d'un fond plat.



Référence	Couleur	Prix
70050065	Jaune	207,96€HT
70050066	Rouge	207,96€HT



40 L

38 L

TERRE DE DIATOME HOMOLOGUÉE ROUTE

Cet absorbant diatomé est un absorbant sous forme de granules qui possède une très grande capacité d'absorption. Il est fabriqué à base de matière d'origine minérale. De couleur brun rougeâtre, il est capable d'absorber 137 à 154% de son poids selon le type de liquide à absorber. En cas d'empoussièrément important, porter des lunettes de protection et un masque anti-poussière.

ABSORBANT SOL

SAVON LIQUIDE - SL500

ÉCONOMIQUE

DOUX POUR LA PEAU



Référence	Volume	Prix
ERGG050	500 ml avec pompe distributrice	4,08€ HT
ERGG052	5 L	15,15€ HT

5 litres

500 ml



DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE

Réservoir transparent de 900 ml. Vision totale de la charge de savon disponible. Bouton-poussoir avec système anti-goutte.



Réf. 30350046

15,57€ HT
L'UNITÉ

3 + 1 OFFERT



5 kg

PÂTE TRADITIONNELLE DE NETTOYAGE POUR LES MAINS FIRST SOAP*

La pâte traditionnelle de nettoyage pour les mains est un nettoyant à base de produits naturels permettant l'élimination de la plupart des souillures rencontrées en milieu automobile, artisanal ou industriel.



- Sur mains mouillées, prendre une noisette de produit.
- Rajouter un peu d'eau et commencer le lavage d'une façon circulaire jusqu'à complète élimination des salissures.
- Bien rincer et sécher soigneusement.

Réf. ERGG040

15,15€ HT
L'UNITÉ

Réf. INC1024001

45,46€ HT
LE LOT 3 + 1 OFFERT

SAVON SPÉCIAL GROS TRAVAUX HAND ECO

HAND ECO est un savon spécial grand travaux d'une grande efficacité, à base de sciure de bois qui est un abrasif biodégradable.

- Ne contient ni sable, ni alcalins
- Enlève toutes sortes de souillures tenaces telles que l'huile, la graisse, le mazout, la peinture



Sur mains sèches ou humides, appliquer une petite quantité de HAND ECO et frotter jusqu'à ce que les salissures soient dissoutes. Bien rincer et se sécher les mains.

Réf. 30350015

18,71€ HT
L'UNITÉ

5 litres



BROSSE DE NETTOYAGE POUR ONGLES



Réf. 30150115

1,99€ HT
L'UNITÉ

LINGETTES NETTOYANTES NAP WAX*



Pour un nettoyage rapide des mains, en tout lieu. NAP WAX est l'association d'une solution détergente (sans paraben) à une serviette abrasive (sans danger pour l'épiderme).

Retire les graisses dures, les lubrifiants, les adhésifs, les huiles, le goudron, le cambouis, le bitume, les peintures fraîches, les encres, les cires et toutes autres taches tenaces...

Réf. 30350075

10,35€HT
L'UNITÉ

**OUTILS
ET MAINS**



**RETIRE
LES TACHES
TENACES
DE GRAISSE,
LUBRIFIANT,
ADHÉSIF,
HUILE,
GOUDRON,
CAMBOUIS,
PEINTURE,
ENCRE,
CIRE,
...**



SAVON NATUREL ORANGE PLUS

SAVON MICROBILLES

Nettoyant doux
Microbilles naturelles
Parfum rafraîchissant

3,8 litres



Sans solvant.
Bidon distributeur

Réf. 30350198

29,16€HT
L'UNITÉ



SAVON SPÉCIAL PEINTURE ET COLLE PAINT CLEAN*

PAINT CLEAN est particulièrement recommandé dans les domaines où l'on utilise des matières collantes, incrustantes et plus particulièrement pour les peintres. Il élimine de manière spectaculaire les résidus de colles PU, cyanoacrylate, peintures PU, acrylique, cellulosique.

PAINT CLEAN peut être utilisé dans l'automobile, le poids lourd, le TP, le bâtiment, les administrations.

Référence	Volume	Prix
30350005	3 L	24,98€HT



3 litres

CLÉS MIXTES

CLÉS MIXTES

Clés mixtes métriques.
Acier chrome vanadium.
Même dimension à
chaque extrémité.
Le côté polygonal est
décalé d'un angle de
15 degrés pour faciliter
l'utilisation même sur
des surfaces planes.
DIN3113A.



Référence	Taille	Long.	Prix
T72670052	5.5 mm	95 mm	4,91 ^{CH.T.}
T72670102	6 mm	100 mm	4,49 ^{CH.T.}
T72670201	7 mm	110 mm	4,49 ^{CH.T.}
T72670300	8 mm	120 mm	4,49 ^{CH.T.}
T72670409	9 mm	130 mm	4,91 ^{CH.T.}
T72670508	10 mm	140 mm	4,91 ^{CH.T.}
T72670607	11 mm	150 mm	5,23 ^{CH.T.}
T72670706	12 mm	160 mm	5,75 ^{CH.T.}
T72670805	13 mm	170 mm	5,96 ^{CH.T.}
T72670904	14 mm	180 mm	6,17 ^{CH.T.}
T72671001	15 mm	190 mm	6,37 ^{CH.T.}
T72671100	16 mm	200 mm	7,11 ^{CH.T.}
T72671209	17 mm	210 mm	7,52 ^{CH.T.}
T72671308	18 mm	220 mm	8,78 ^{CH.T.}
T72671407	19 mm	230 mm	8,99 ^{CH.T.}
T72671506	20 mm	240 mm	9,82 ^{CH.T.}
T72671605	21 mm	250 mm	9,93 ^{CH.T.}
T72671704	22 mm	260 mm	11,39 ^{CH.T.}
T72671803	23 mm	270 mm	13,17 ^{CH.T.}
T72671902	24 mm	280 mm	13,38 ^{CH.T.}
T72672009	25 mm	290 mm	15,88 ^{CH.T.}
T72672108	26 mm	300 mm	16,62 ^{CH.T.}
T72672207	27 mm	310 mm	17,97 ^{CH.T.}
T72672306	28 mm	320 mm	18,29 ^{CH.T.}
T72672405	29 mm	330 mm	19,02 ^{CH.T.}
T72672504	30 mm	340 mm	21,42 ^{CH.T.}
T72672603	32 mm	360 mm	22,26 ^{CH.T.}
T72672652	33 mm	380 mm	29,57 ^{CH.T.}
T72672686	34 mm	380 mm	29,57 ^{CH.T.}
T72672702	36 mm	410 mm	41,38 ^{CH.T.}

**DIMENSIONS
JUSQU'À 70 MM
DISPONIBLES
SUR DEMANDE**

CLÉ POLYGONALE RIGGER JIGGER

N° de produit : 601013
Réf. T101660108

6,48^{CH.T.}

L'UNITÉ



CLÉ POLYGONALE RIGGER JIGGER 10 & 13 MM

Le «Rigger Jigger» est une clé polygonale 12 pans spéciale.
Clé à anneau compacte idéale pour les tailles de
fixation les plus courantes (10 / 13mm).
Longueur totale de la clé : 120 mm.

CLÉS MIXTES À CLIQUET RÉVERSIBLE

12
PANS

72

Clé mixte à cliquet 72 dents combinée clé plate ouverte et
une clé annulaire à cliquet à 12 pans avec inversion du sens
par rotation de la clé. L'extrémité à cliquet est inclinée de 15°.
Même taille aux deux extrémités. Fabriquée à partir
de chrome vanadium avec une finition satinée.
72 dents permettant un angle de travail de seule-
ment 5 degrés, ce qui entraîne une accessibilité
exceptionnelle dans les endroits confinés.



Référence	Taille	Longueur	Prix
T109720102	8 mm	140 mm	16,72 ^{CH.T.}
T109720201	9 mm	150 mm	16,82 ^{CH.T.}
T109720300	10 mm	159 mm	17,97 ^{CH.T.}
T109720409	11 mm	165 mm	19,23 ^{CH.T.}
T109720508	12 mm	172 mm	20,69 ^{CH.T.}
T109720607	13 mm	178 mm	21,42 ^{CH.T.}
T109720706	14 mm	191 mm	22,47 ^{CH.T.}
T109720805	15 mm	200 mm	23,09 ^{CH.T.}
T109720904	16 mm	208 mm	25,29 ^{CH.T.}
T109721001	17 mm	226 mm	25,39 ^{CH.T.}
T109721100	18 mm	237 mm	27,48 ^{CH.T.}
T109721209	19 mm	248 mm	27,90 ^{CH.T.}
T109721308	22 mm	290 mm	38,04 ^{CH.T.}
T109721407	24 mm	323 mm	45,88 ^{CH.T.}
T109721506	27 mm	359 mm	82,66 ^{CH.T.}
T109721605	30 mm	403 mm	99,28 ^{CH.T.}
T109721704	32 mm	425 mm	113,38 ^{CH.T.}



JEU DE CLÉS MIXTES

12
Pièces

Taille : 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19mm

Réf. T185860103

72,11^{CH.T.}

L'UNITÉ

JEU DE CLÉS MIXTES

21
Pièces

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 24, 27,
30, 32mm

Réf. T185830205

176,61^{CH.T.}

L'UNITÉ



CLÉS À CLIQUET

CLÉS À CLIQUET WIDGET

Faible encombrement

Référence	Type	Prix
T285150108	10 mm	14,94 ^{CH.T.}
T285150207	11 mm	15,26 ^{CH.T.}
T285150306	12 mm	15,88 ^{CH.T.}
T285150405	13 mm	16,72 ^{CH.T.}
T285150504	14 mm	17,35 ^{CH.T.}
T285150603	15 mm	17,77 ^{CH.T.}
T285150702	16 mm	18,50 ^{CH.T.}
T285150801	17 mm	19,65 ^{CH.T.}
T285150900	18 mm	20,27 ^{CH.T.}
T285151007	19 mm	21,42 ^{CH.T.}



JEU DE 3 CLÉS À CLIQUET MULTI TAILLES



12 TAILLES
SUR SEULEMENT
3 CLÉS !

Réf. T231411000

124,36^{CHT}
L'UNITÉ

CLÉS À MOLETTE

CLÉ À MOLETTE GRADUÉE MANCHE BI-MATIÈRE



Cette clé à molette dispose d'une mâchoire de 15° permettant d'utiliser la clé dans les zones étroites ou seul 30° de rotation seront possible. La mâchoire dispose d'une ouverture large qui permet de monter une grande gamme de boulons.

Référence	Taille	Long.	Prix
T178180105	24	150	22,89 ^{CH.T.}
T178180204	28	200	23,93 ^{CH.T.}
T178180303	33	250	31,25 ^{CH.T.}
T178180402	38	300	41,70 ^{CH.T.}

CLÉ À MOLETTE GRADUÉE MANCHE BI-MATIÈRE



Référence	Taille	Long.	Prix
T160380200	50	250	46,40 ^{CH.T.}
T160380309	60	300	73,05 ^{CH.T.}

Clé molette industrielle en acier chrome vanadium. Manche Bi-Matière. La courbe de la mâchoire à 15° permet à la clé d'être utilisée dans des zones étroites. Finition phosphatée noire. Indication de mesure sur le coté de la clé.

Dépasse les normes ISO 6787-1982, ASME B.107.8M-1996, BS 6333-1995, DIN 3117-1988, JIS B4604-1976.



1/4" SUR TOUTE LA PAGE

CLIQUETS



MINI CLIQUET PORTE EMBOUTS

(72)

Un mini-cliquet 72 dents avec un incrément de 5 degrés entre les clics.

Référence	Carré	Prix
T118340108	1/4"	25,39 ^{CHT.}



CLIQUET PAUME DE MAIN

Carré : 1/4" pour douille et embout, poids : 81g.

Réf. T277940102

10,35^{CHT}

L'UNITÉ



RALLONGES

Acier chrome vanadium. Finition satinée. TYPE A

Référence	Longueur	Prix
T06790109	50 mm	3,24 ^{CHT.}
T06790158	75 mm	3,40 ^{CHT.}
T06790208	100 mm	3,66 ^{CHT.}
T06790307	150 mm	4,08 ^{CHT.}
T06790356	300 mm	7,84 ^{CHT.}

CARDAN UNIVERSEL

Type S avec Safety Lock.
Longueur : 33 mm

Réf. T74110057

7,21^{CHT}

L'UNITÉ



PORTE EMBOUTS HEX

Chrome molybdène.
Longueur : 25 mm

Réf. T35630102

3,03^{CHT}

L'UNITÉ



CLIQUET 45 DENTS

Ultra résistant 45 dents

(45)

Déverrouillage rapide

Mécanisme 45 dents pour plus de robustesse



Référence	Longueur	Kit de réparation	Prix
T74290107	150 mm	T74291006	24,98 ^{CHT.}

CLIQUET 72 DENTS

La dernière génération de cliquet pour un incrément de 5 degrés entre les clics indispensable dans les espaces confinés.

(72)

Mécanisme 72 dents pour plus de précision



Déverrouillage rapide*

Référence	Longueur	Kit de réparation	Prix
T186140109	150 mm	T186141008	34,38 ^{CHT.}

DOUILLES

12 Pièces

RAIL DE 12 DOUILLES COURTES

Jeu de 12 douilles clipsées sur rail 6 pans 4-13mm

N° de produit : M1412
Réf. T117070102

14,11^{CHT}

LES 12



RAIL DE 9 DOUILLES LONGUES

Jeu de 9 douilles clipsées sur rail 4 à 13 mm

N° de produit : M1407
Réf. T73090102

20,69^{CHT}

LES 9

9 Pièces

DOUILLES HEX 6 PANS - 1/4"



MODÈLE 6 PANS COURTE 25 MM



MODÈLE 6 PANS LONGUE 50 MM

Taille	Référence	Prix	Référence	Prix
4 mm	T25670100	2,30 ^{CHT.}	T35620038	4,08 ^{CHT.}
4,5 mm	T25670159	2,30 ^{CHT.}		
5 mm	T25670209	2,30 ^{CHT.}	T35620061	4,08 ^{CHT.}
5,5 mm	T25670258	2,30 ^{CHT.}	T35620095	4,08 ^{CHT.}
6 mm	T25670308	2,30 ^{CHT.}	T35620103	4,08 ^{CHT.}
7 mm	T25670407	2,30 ^{CHT.}	T35620202	4,08 ^{CHT.}
8 mm	T25670506	2,30 ^{CHT.}	T35620301	4,08 ^{CHT.}
9 mm	T25670605	2,30 ^{CHT.}	T35620350	4,08 ^{CHT.}
10 mm	T25670704	2,51 ^{CHT.}	T35620400	4,08 ^{CHT.}
11 mm	T25670803	2,51 ^{CHT.}	T35620459	4,08 ^{CHT.}
12 mm	T25670902	2,51 ^{CHT.}	T35620509	4,08 ^{CHT.}
13 mm	T25671009	2,93 ^{CHT.}	T35620608	4,49 ^{CHT.}

DOUILLES EMPREINTE TX-E

TORX



Référence	Taille	Prix
T101850105	E4	3,08 ^{CHT.}
T101850204	E5	3,08 ^{CHT.}
T101850303	E6	3,08 ^{CHT.}
T101850402	E7	3,08 ^{CHT.}
T101850501	E8	3,08 ^{CHT.}

EMBOUTS SUR DOUILLE TX

Longueur : 32 mm
TORX



Référence	Taille	Prix
T112060108	TX10	3,08 ^{CHT.}
T112060207	TX15	3,08 ^{CHT.}
T112060306	TX20	3,08 ^{CHT.}
T112060405	TX25	3,08 ^{CHT.}
T112060504	TX27	3,08 ^{CHT.}
T112060603	TX30	3,08 ^{CHT.}
T112060702	TX40	3,34 ^{CHT.}

COFFRET CLIQUET, DOUILLES ET EMBOUTS 1/4"

N° de produit : T1436
Réf. T167290105

52,15^{CHT}

L'UNITÉ

Cliquet 45 dents à inversion et accessoires
Douilles courtes 1/4" 4 à 13 mm
Douilles longues 1/4" 6 à 13 mm
Embouts HEX, TX, Plat, PH & PZ avec adaptateur



1/2"

**SUR TOUTE
LA PAGE**

DIALANN.fr



CLIQUETS

CLIQUET 45 DENTS

45

Ultra résistant 45 dents



Référence	Longueur	Kit de réparation	Prix
T74290305	255 mm	T74291204	41,70 ^{CH.T.}

CLIQUET 72 DENTS

72

La dernière génération de cliquet pour un incrément de 5 degrés entre les clics indispensable dans les espaces confinés.



Référence	Longueur	Kit de réparation	Prix
T186140307	250 mm	T186141206	44,41 ^{CH.T.}

CLÉ À CLIQUET À TÊTE EXTRA LONGUE

60 dents



Réf. T143830107

50,37^{CH.T.}

L'UNITÉ

DOUILLES

DOUILLES 6 PANS 1/2"



MODÈLE 6 PANS
COURTE



MODÈLE 6 PANS
LONGUE

Taille	Référence	Prix	Référence	Prix
10 mm	T74313008	3,92 ^{CH.T.}		
11 mm	T74313107	3,92 ^{CH.T.}		
12 mm	T74313206	3,92 ^{CH.T.}		
13 mm	T74313305	3,92 ^{CH.T.}	T25732009	7,73 ^{CH.T.}
14 mm	T74313404	4,08 ^{CH.T.}	T25732108	8,26 ^{CH.T.}
15 mm	T74313503	4,08 ^{CH.T.}	T25732207	8,26 ^{CH.T.}
16 mm	T74313602	4,08 ^{CH.T.}	T25732306	8,26 ^{CH.T.}
17 mm	T74313701	4,08 ^{CH.T.}	T25732405	8,26 ^{CH.T.}
18 mm	T74313800	4,08 ^{CH.T.}	T25732504	8,26 ^{CH.T.}
19 mm	T74313909	5,12 ^{CH.T.}	T25732603	8,26 ^{CH.T.}
20 mm	T74314006	5,12 ^{CH.T.}		
21 mm	T74314105	5,12 ^{CH.T.}		
22 mm	T74314204	5,12 ^{CH.T.}		
23 mm	T74314303	5,12 ^{CH.T.}		
24 mm	T74314402	6,17 ^{CH.T.}	T25732702	8,26 ^{CH.T.}
25 mm	T74314501	6,17 ^{CH.T.}		
26 mm	T74314600	6,17 ^{CH.T.}		
27 mm	T74314709	6,69 ^{CH.T.}		
28 mm	T74314808	7,21 ^{CH.T.}		
29 mm	T74314907	7,52 ^{CH.T.}		
30 mm	T74315003	7,73 ^{CH.T.}		
31 mm	T74315102	8,26 ^{CH.T.}		
33 mm	T74312307	9,93 ^{CH.T.}		
34 mm	T74315201	13,48 ^{CH.T.}		

DOUILLES 12 PANS 1/2"



MODÈLE 12 PANS
COURTE



MODÈLE 12 PANS
LONGUE

Taille	Référence	Prix	Référence	Prix
8 mm	T74310038	3,76 ^{CH.T.}		
9 mm	T74310061	3,76 ^{CH.T.}		
10 mm	T74310103	3,76 ^{CH.T.}	T25730102	8,05 ^{CH.T.}
11 mm	T74310202	3,76 ^{CH.T.}	T25730201	8,05 ^{CH.T.}
12 mm	T74310301	3,76 ^{CH.T.}		
13 mm	T74310400	3,76 ^{CH.T.}	T25730409	8,26 ^{CH.T.}
14 mm	T74310509	3,76 ^{CH.T.}	T25730508	8,57 ^{CH.T.}
15 mm	T74310608	3,76 ^{CH.T.}	T25730607	8,57 ^{CH.T.}
16 mm	T74310707	3,87 ^{CH.T.}	T25730706	8,57 ^{CH.T.}
17 mm	T74310806	4,28 ^{CH.T.}	T25730805	8,67 ^{CH.T.}
18 mm	T74310905	4,60 ^{CH.T.}	T25730904	8,67 ^{CH.T.}
19 mm	T74311002	5,02 ^{CH.T.}	T25731001	8,67 ^{CH.T.}
20 mm	T74311101	5,43 ^{CH.T.}	T25731100	8,67 ^{CH.T.}
21 mm	T74311200	5,43 ^{CH.T.}	T25731209	8,88 ^{CH.T.}
22 mm	T74311309	5,64 ^{CH.T.}	T25731308	8,88 ^{CH.T.}
23 mm	T74311408	5,85 ^{CH.T.}		
24 mm	T74311507	6,06 ^{CH.T.}	T25731407	9,41 ^{CH.T.}
25 mm	T74311556	6,37 ^{CH.T.}		
26 mm	T74311655	6,79 ^{CH.T.}		
27 mm	T74311804	7,21 ^{CH.T.}	T25731506	14,00 ^{CH.T.}
28 mm	T74311754	7,52 ^{CH.T.}		
29 mm	T74311853	7,73 ^{CH.T.}		
30 mm	T74312109	7,94 ^{CH.T.}	T25731605	15,88 ^{CH.T.}
32 mm	T74312208	8,36 ^{CH.T.}	T25731704	17,45 ^{CH.T.}
34 mm	T74312257	11,91 ^{CH.T.}		
36 mm			T25731803	20,27 ^{CH.T.}



RALLONGES

Acier chrome vanadium. Finition satinée.

Référence	Longueur	Prix
T73860108	63.5 mm	5,23 ^{CH.T.}
T73860207	125 mm	6,90 ^{CH.T.}
T73860306	250 mm	11,70 ^{CH.T.}
T73860355	500 mm	31,25 ^{CH.T.}

CARDAN

Acier chrome vanadium.
Finition satinée.
Longueur : 69 mm

Réf. T74110107

16,09^{CH.T.}

L'UNITÉ



ADAPTATEUR PORTE-EMBOUS

Pour embouts 10 mm, 12 mm et 5/16"



Référence	Embout	Prix
T101670107	10	8,78 ^{CH.T.}
T101670206	12	7,21 ^{CH.T.}
T35810209	5/16"	7,21 ^{CH.T.}

EMBOUT HEX SUR DOUILLE

Longueur : 55 mm



Référence	Taille	Prix
T68200104	5 mm	5,02 ^{CH.T.}
T68200203	6 mm	5,02 ^{CH.T.}
T68200302	7 mm	5,02 ^{CH.T.}
T68200401	8 mm	5,02 ^{CH.T.}
T68200500	9 mm	5,02 ^{CH.T.}
T68200609	10 mm	5,54 ^{CH.T.}
T68200708	12 mm	6,58 ^{CH.T.}
T68200807	14 mm	7,94 ^{CH.T.}
T68200906	17 mm	9,20 ^{CH.T.}
T68201003	19 mm	9,61 ^{CH.T.}



EMBOUT TORX SUR DOUILLE

Longueur : 55 mm



Référence	Taille	Prix
T117400101	TX20	5,43 ^{CH.T.}
T117400200	TX25	5,43 ^{CH.T.}
T117400309	TX27	5,43 ^{CH.T.}
T117400408	TX30	5,43 ^{CH.T.}
T117400507	TX40	5,43 ^{CH.T.}
T117400606	TX45	5,85 ^{CH.T.}
T117400705	TX50	5,85 ^{CH.T.}
T117400804	TX55	6,48 ^{CH.T.}
T117400903	TX60	7,11 ^{CH.T.}



DOUILLES TORX EMPREINTE

Longueur : 37.8 mm



Référence	Taille	Prix
T112070107	E10	4,81 ^{CH.T.}
T112070206	E11	4,81 ^{CH.T.}
T112070305	E12	4,81 ^{CH.T.}
T112070404	E14	4,81 ^{CH.T.}
T112070503	E16	4,81 ^{CH.T.}
T112070602	E18	6,48 ^{CH.T.}
T112070701	E20	6,48 ^{CH.T.}
T112070800	E22	6,48 ^{CH.T.}
T112070909	E24	6,69 ^{CH.T.}

1/2" SUR TOUTE LA PAGE

DOUILLES

EMBOUTS

RAIL DE DOUILLES

12 pans sur Clips.
15 douilles 1/2" 10, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 21,
22, 24, 27, 30, 32 mm



N° de produit : M1215MM
Réf. T28130102

52,15€HT
LES 15




RAIL DE DOUILLES LONGUES

Sur Clips. 6 pans.
Douilles longueur 80mm
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24mm



8 Pièces



N° de produit : M1208-6
Réf. T101710101

50,68€HT
LES 8

RAIL D'EMBOUTS HEX SUR DOUILLES

Rail de 9 embouts
sur douilles hexagonaux.



9 Pièces



N° de produit : M1212
Réf. T19070101

40,23€HT
LES 9

RAIL DE DOUILLES TORX EMPREINTE

Sur Clips. E10, E11,
E12, E14, E16, E18,
E20, E22, E24



9 Pièces



N° de produit : M1210
Réf. T116610104

35,53€HT
LES 9

RAIL D'EMBOUTS TORX SUR DOUILLES

9 douilles / tailles : TX20, TX25,
TX27, TX30, TX40, TX45, TX50,
TX55, TX60



9 Pièces



N° de produit : M1213TX
Réf. T38190054

40,13€HT
LES 9

RAIL D'EMBOUTS HEX LONGS SUR DOUILLES

6 douilles



6 Pièces

N° de produit : M1211
Réf. T118910108

36,58€HT
LES 6



COFFRET CLIQUET, DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/2"

Cliquet 45 dents.
Rallonge et accessoires 1/2"
Douilles courtes de 10 à 32 mm

N° de produit : T1221-6
Réf. T167240209

134,81€HT
L'UNITÉ



EMBOUT TORX PERCE SUR DOUILLE



Longueur 55 mm



Référence	Taille	Prix
T68250109	TPX20	5,43€HT
T68250208	TPX25	5,43€HT
T68250307	TPX27	5,43€HT
T68250406	TPX30	5,43€HT
T68250505	TPX40	5,43€HT
T68250604	TPX45	5,85€HT
T68250703	TPX50	5,85€HT
T68250802	TPX55	6,48€HT
T68250901	TPX60	7,11€HT

EMBOUT LONG HEX SUR DOUILLE



Longueur 100 mm



Référence	Taille	Prix
T117450106	5 mm	7,52€HT
T117450205	6 mm	7,52€HT
T117450304	7 mm	7,52€HT
T117450403	8 mm	7,52€HT
T117450502	10 mm	8,05€HT
T117450601	12 mm	9,72€HT

EMBOUT LONG TORX SUR DOUILLE



Longueur 100 mm



Référence	Taille	Prix
T117440107	TX20	7,73€HT
T117440206	TX25	7,73€HT
T117440305	TX27	7,73€HT
T117440404	TX30	7,73€HT
T117440503	TX40	7,73€HT
T117440602	TX45	8,26€HT
T117440701	TX50	8,26€HT
T117440800	TX55	9,72€HT
T117440909	TX60	10,35€HT
T117441006	TX70	10,35€HT

EMBOUT LONG XZN SUR DOUILLE



Longueur 100 mm



Référence	Taille	Prix
T144000106	5 mm	7,11€HT
T144000205	6 mm	7,11€HT
T144000304	8 mm	7,11€HT
T144000353	9 mm	9,09€HT
T144000403	10 mm	9,09€HT
T144000502	12 mm	10,66€HT
T144000601	14 mm	12,23€HT
T144000700	16 mm	15,15€HT

EMBOUT LONG RIBE SUR DOUILLE



Longueur 100 mm



Référence	Taille	Prix
T143990109	Taille 4	6,79€HT
T143990208	Taille 5	6,79€HT
T143990307	Taille 6	6,79€HT
T143990406	Taille 8	6,79€HT
T143990455	Taille 9	8,88€HT
T143990505	Taille 10	8,99€HT
T143990604	Taille 11	10,76€HT
T143990703	Taille 12	11,70€HT
T143990802	Taille 13	12,64€HT

3/4"

**SUR LA
DEMI-PAGE**

CARDAN UNIVERSEL

Acier chrome vanadium.
Finition satinée.



Référence	Longueur	Prix
T74110206	115 mm	41,59 ^{CH.T.}



DOUILLES 6 PANS

Chrome vanadium.
Finition satinée.
DIN3120/3124.



Référence	Taille	Prix
T36200103	19	11,81 ^{CH.T.}
T36200202	21	11,81 ^{CH.T.}
T36200301	22	11,81 ^{CH.T.}
T36200400	24	11,81 ^{CH.T.}
T36200459	26	11,81 ^{CH.T.}
T36200509	27	12,85 ^{CH.T.}
T36200608	30	13,27 ^{CH.T.}
T36200707	32	13,79 ^{CH.T.}
T36200806	33	13,79 ^{CH.T.}
T36200905	34	15,05 ^{CH.T.}
T36201002	36	15,88 ^{CH.T.}
T36201101	38	16,62 ^{CH.T.}
T36201200	41	19,23 ^{CH.T.}
T36201309	46	22,26 ^{CH.T.}
T36201408	50	25,50 ^{CH.T.}



Cliquet réversible à déverrouillage rapide

CLIQUETS

72

CLIQUET LONG MANCHE 72 DENTS 3/4"

Un cliquet avec 72 dents pour un incrément de 5 degrés entre les clics. Indispensable dans les espaces confinés. Un déblocage rapide des douilles et une molette d'inversion du sens de rotation.
Longueur : 505 mm / Poids : 2 Kg

Réf. T143820108

145,26^{CH.T.}
L'UNITÉ



RALLONGES 3/4"

Acier chrome vanadium.
Finition satinée.

Référence	Longueur	Prix
T73860405	100 mm	19,12 ^{CH.T.}
T73860504	200 mm	23,62 ^{CH.T.}
T73860603	400 mm	37,93 ^{CH.T.}

18
Pièces

FERMETURE
À CLIC



COFFRET DE DOUILLES

Jeu de 14 douilles 6 pans 19-50 mm.
Cliquet 40 dents à dégagement rapide et inverseur.
Rallonge 200 mm et 400 mm.
Poignée rétractable.

N° de produit : T3418-6
Réf. T167380104

416,96^{CH.T.}
L'UNITÉ



DIALANN

1"

**SUR LA
DEMI-PAGE**

12
PANS



DOUILLES 12 PANS

Chrome vanadium.
Finition satinée.

Référence	Taille	Prix
T114840101	36	23,09 ^{CH.T.}
T114840200	41	25,92 ^{CH.T.}
T114840309	46	30,51 ^{CH.T.}
T114840408	50	36,47 ^{CH.T.}
T114840507	55	41,80 ^{CH.T.}
T114840606	58	45,98 ^{CH.T.}
T114840705	60	49,64 ^{CH.T.}
T114840804	65	57,16 ^{CH.T.}
T114840903	70	67,93 ^{CH.T.}
T114841000	75	76,60 ^{CH.T.}
T114841109	80	85,90 ^{CH.T.}



Déverrouillage rapide

Réversible par levier

24

CLIQUET HEAVY DUTY À TÊTE DÉTACHABLE + MANCHE

Cliquet Heavy Duty 1" fabriqué en conformité avec les normes de qualité professionnelle. Réversibles par levier. Déverrouillage rapide.
Longueur : 665 mm / Poids : 4,410 Kg

Réf. T73720500

155,71^{CH.T.}
L'UNITÉ

JEU DE DOUILLES

Coffret métal de douilles à 12 pans en acier chromé (36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 mm).
Comprend une poignée en T 560 mm avec entraînement, deux barres d'extension 200 et 400 mm ainsi qu'une poignée à cliquet 550 mm.

Réf. T73530107

625,96^{CH.T.}
L'UNITÉ



LES CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE

Clé à cliquet selon DIN3122
Réversible avec levier
Précision +/- 4%

Contrôle angulaire

45 DENTS

40-200 NM

1/2"

N° de produit : 1292AG-EP
Réf. T73190191

93,95€

L'UNITÉ

80-400 NM

3/4"

N° de produit : 3492AG-E
Réf. T73190274

207,96€

L'UNITÉ

200-980 NM

3/4"

N° de produit : 3492AG-E2
Réf. T73190407

625,96€

L'UNITÉ

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE

Clé à cliquet selon DIN3122
Réversible avec levier. Précision +/- 4%
Dispose d'un bouton de verrouillage de sécurité pour un verrouillage fiable du réglage de couple

20-100 NM

3/8"

N° de produit : 3892P100
Réf. T237700208

166,16€

L'UNITÉ

40-200 NM

1/2"

N° de produit : 1292P200
Réf. T237700406

166,16€

L'UNITÉ

100-500 NM

3/4"

N° de produit : 3492P500
Réf. T237700604

406,51€

L'UNITÉ

72 DENTS

Lecture facile

Bouton de blocage du réglage

JEU DE 4 ADAPTATEURS MAGNETIQUES 1/4"-1"

Un ensemble de 4 adaptateurs magnétiques qui permettent de transformer un carré au carré supérieur, 1/4" en 3/8" - 3/8" en 1/2" - 1/2" en 3/4" - 3/4" en 1" avec un encombrement très réduit.

Réf. T231421009

62,60€

L'UNITÉ



TOURNEVIS DYNAMOMÉTRIQUE 1-5 NM

Précision ±6%
Plage de couple Min 1 Nm, max 5 Nm
Norme ISO 6789-1
Échelle : 0.02 Nm
Poids : 240g
Dispositif de sécurité du verrou


N° de produit : 1492TSD
Réf. T28280103

88,30€

L'UNITÉ



Porte embout Quick Chuck




échelle 1:2

DOUILLES À CHOCS 1/2"

DOUILLES À CHOC COURTES 6 PANS

Chrome molybdène Standard
DIN pour utilisation industrielle.
DIN3129.



Référence	Taille	Prix
T101780030	8 mm	5,43€
T101780047	10 mm	5,43€
T101780070	11mm	5,43€
T101780100	12 mm	5,43€
T101780112	13 mm	6,79€
T101780161	14 mm	6,79€
T101780211	15 mm	7,94€
T101780310	16 mm	7,94€
T101780419	17 mm	7,94€
T101780518	18 mm	7,94€
T101780617	19 mm	7,94€
T101780641	20 mm	7,94€
T101780666	21 mm	8,15€
T101780716	22 mm	8,78€
T101780765	23 mm	8,99€
T101780810	24 mm	10,24€
T101780820	25 mm	10,24€
T101780828	26 mm	11,39€
T101780840	27 mm	12,12€
T101780852	28 mm	12,33€
T101780860	29 mm	12,75€
T101780869	30 mm	12,96€
T101780880	32 mm	14,21€

DOUILLES À CHOCS COURTES ET LONGUES 6 PANS

Douilles à choc courte et longue 1/2" HEX 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm
Goupilles
20x3.5mm, 25x3.5 mm
Joints
3x20 mm, 2x24 mm

16 pièces



Réf. T143840205

124,36€

L'UNITÉ




1/2"

DIALANN.fr




DOUILLES À CHOCS LONGUES 6 PANS

Chrome molybdène Standard DIN pour utilisation industrielle.



Référence	Taille	Prix
T101780948	10	11,18 ^{CH.T.}
T101780971	11	11,18 ^{CH.T.}
T101781000	12	11,18 ^{CH.T.}
T101781011	13	11,18 ^{CH.T.}
T101781060	14	11,18 ^{CH.T.}
T101781110	15	12,12 ^{CH.T.}
T101781219	16	12,12 ^{CH.T.}
T101781318	17	12,12 ^{CH.T.}
T101781417	18	12,12 ^{CH.T.}
T101781516	19	12,12 ^{CH.T.}
T101781524	21	12,75 ^{CH.T.}
T101781565	22	12,75 ^{CH.T.}
T101781615	24	13,06 ^{CH.T.}
T101781623	27	13,06 ^{CH.T.}
T101781714	28	14,42 ^{CH.T.}
T101781813	29	16,72 ^{CH.T.}
T101781912	30	18,08 ^{CH.T.}
T101782019	32	18,29 ^{CH.T.}
T101782118	35	18,71 ^{CH.T.}
T101782217	36	20,12 ^{CH.T.}



JEU DE 3 DOUILLES À CHOCS

Qualité Chrome molybdène Avec enveloppe de protection en Pvc, notamment pour l'utilisation avec des jantes en aluminium 1/2"

Réf. T118870104

41,70^{CH.T.}

L'UNITÉ



DOUILLES PROTÉGÉES MODÈLE LONG

Référence	Taille	Prix
T118350107	17 mm	19,23 ^{CH.T.}
T118350206	19 mm	19,23 ^{CH.T.}
T118350305	21 mm	19,54 ^{CH.T.}



1/2"

7 pièces

ACCESSOIRES À CHOCS

Adaptateurs : 3/8"F:1/2"M, 1/2"F:3/4"M, 1/2"F:3/8"M - Rallonges 1/2" : 75 mm, 125 mm ; 250 mm Cardan 1/2"

Réf. T132460106

83,50^{CH.T.}

L'UNITÉ



1/2"

12 pièces

EMBOUS SUR DOUILLE À CHOCS TX

Embouts sur douilles TX 1/2" : 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 70 mm

Réf. T128130101

151,53^{CH.T.}

L'UNITÉ



1/2" 3/8"

13 pièces

ACCESSOIRES À CHOCS

Embouts sur douilles Hex 3/8" : 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm
Embouts sur douilles Hex 1/2" : 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17 mm

Réf. T151410107

166,16^{CH.T.}

L'UNITÉ



EMBOUS HEX SUR DOUILLE À CHOCS

Chrome molybdène Standard DIN pour utilisation industrielle. DIN3129.



Référence	Taille	Prix
T151420106	5	16,41 ^{CH.T.}
T151420205	6	16,41 ^{CH.T.}
T151420304	8	16,41 ^{CH.T.}
T151420403	10	17,35 ^{CH.T.}
T151420502	12	17,35 ^{CH.T.}
T151420601	14	17,35 ^{CH.T.}
T151420700	17	18,18 ^{CH.T.}
T151420809	19	18,18 ^{CH.T.}

EMBOUS TX SUR DOUILLE À CHOCS

Chrome molybdène



Référence	Taille	Prix
T128140100	10	16,72 ^{CH.T.}
T128140209	15	16,20 ^{CH.T.}
T128140308	20	16,20 ^{CH.T.}
T128140407	25	16,20 ^{CH.T.}
T128140506	27	16,20 ^{CH.T.}
T128140605	30	16,20 ^{CH.T.}
T128140704	40	16,20 ^{CH.T.}
T128140803	45	16,20 ^{CH.T.}
T128140902	50	16,20 ^{CH.T.}
T128141009	55	16,20 ^{CH.T.}
T128141108	60	16,20 ^{CH.T.}
T128141207	70	16,20 ^{CH.T.}



1/2"

3/8"

8 pièces

MODULE DE DOUILLES À CHOCS ET RALLONGES À TORSION

Douilles à choc à chemise de protection 17, 19 et 21mm. Rallonge torsion 90, 110, 120, 140Nm et adaptateur 3/8" 1/2"

Spécialement étudié pour les écrous de roues de voitures.

N° de produit : TTTS08
Réf. T172470403

124,36^{CH.T.}

L'UNITÉ



1/2"

MALLETTE DE DOUILLES À CHOCS COURTES ET LONGUES

Dimensions :
480 x 248 x 104 mm
Poids : 10,8 kg

Réf. T284920105

385,61€ HT

L'UNITÉ




40
pièces

DOUILLES À CHOCS

DOUILLES À CHOCS MÉTRIQUES 6 PANS

Avec système de maintien par joints et goupilles. Chrome Molybdène. Standard DIN pour utilisation industrielle.



Référence	Taille	Prix
T114900103	24	32,29€ HT
T114900202	27	32,29€ HT
T114900301	30	32,29€ HT
T114900400	32	32,29€ HT
T114900509	33	32,29€ HT
T114900608	34	32,29€ HT
T114900707	36	32,81€ HT
T114900806	38	33,34€ HT
T114900905	41	36,05€ HT
T114901002	46	43,58€ HT
T114901101	50	48,80€ HT
T114901200	55	61,03€ HT
T114901309	60	71,37€ HT
T114901408	65	82,24€ HT
T114901507	70	98,33€ HT
T114901606	75	128,85€ HT
T114901705	80	144,00€ HT
T114901804	85	168,87€ HT
T114901903	90	179,32€ HT
T114902000	95	210,67€ HT

DOUILLES À CHOCS LONGUES 6 PANS PAROIS FINES

Avec système de maintien par joints et goupilles. Chrome Molybdène. Standard DIN pour utilisation industrielle.




Référence	Taille	Prix
T114910102	24	58,73€ HT
T114910201	27	59,46€ HT
T114910250	28	59,88€ HT
T114910300	30	60,30€ HT
T114910409	32	60,61€ HT
T114910508	33	62,18€ HT
T114910607	36	66,57€ HT

3/4"

DOUILLES À CHOCS 6 PANS


Chrome molybdène Standard DIN pour utilisation industrielle.



Référence	Taille	Prix
T114880107	19 mm	20,80€ HT
T114880156	21 mm	20,90€ HT
T114880172	22 mm	21,11€ HT
T114880198	23 mm	21,11€ HT
T114880206	24 mm	21,32€ HT
T114880305	27 mm	21,42€ HT
T114880404	28 mm	21,42€ HT
T114880503	30 mm	21,63€ HT
T114880602	32 mm	22,15€ HT
T114880701	33 mm	22,15€ HT
T114880800	34 mm	22,36€ HT
T114880909	36 mm	22,36€ HT
T114881006	38 mm	24,45€ HT
T114881055	40 mm	29,99€ HT
T114881105	41 mm	31,04€ HT
T114881204	46 mm	36,78€ HT

DOUILLES À CHOCS LONGUES 6 PANS

Chrome molybdène Standard DIN pour utilisation industrielle.



Référence	Taille	Prix
T114890106	19 mm	31,87€ HT
T114890155	21 mm	32,08€ HT
T114890171	22 mm	32,29€ HT
T114890197	23 mm	32,40€ HT
T114890205	24 mm	32,60€ HT
T114890304	27 mm	32,60€ HT
T114890403	30 mm	32,81€ HT
T114890502	32 mm	32,81€ HT
T114890601	33 mm	33,13€ HT
T114890700	34 mm	33,65€ HT
T114890809	36 mm	36,26€ HT
T114890908	38 mm	39,08€ HT
T114891005	41 mm	41,80€ HT
T114891104	46 mm	51,41€ HT

1/4"
SUR TOUTE
LA PAGE

DIALANN fr



**TOURNEVIS
PORTE-
EMBOUS**

Réf. T270000102

12,96[€]CHT
L'UNITÉ



**MANCHE EN T
PORTE-EMBOUS
QUICK CHUCK**

Réf. T270010101

20,80[€]CHT
L'UNITÉ

**PORTE-EMBOUS
QUICK CHUCK**



**EMBOUS
IMPACT- TX**

Nouveaux embouts
pour une torsion
plus élevée 1/4".



Référence	Taille	Pack de	Longueur	Prix
T262990203	TX10	5	30	9,09[€]CHT
T262990401	TX15	5	30	9,09[€]CHT
T262990609	TX20	5	30	9,09[€]CHT
T262990807	TX25	5	30	9,09[€]CHT
T262991003	TX27	5	30	9,09[€]CHT
T262991201	TX30	5	30	9,09[€]CHT
T262991409	TX40	5	30	9,09[€]CHT
T263000101	TX10	1	50	3,45[€]CHT
T263000200	TX15	1	50	3,45[€]CHT
T263000309	TX20	1	50	3,45[€]CHT
T263000507	TX25	1	50	3,45[€]CHT
T263000705	TX27	1	50	3,45[€]CHT
T263000804	TX30	1	50	3,45[€]CHT
T263001000	TX40	1	50	3,45[€]CHT
T263000408	TX20	1	89	6,79[€]CHT
T263000606	TX25	1	89	6,79[€]CHT
T263000903	TX30	1	89	6,79[€]CHT

**PORTE-EMBOUS
MAGNÉTIQUE**



**EMBOUS DOUILLE
IMPACT CARRÉ 1/4" HEX**

Nouveaux Embouts
pour une torsion
plus élevée 1/4"



Référence	Taille	Long.	Prix
T270100100	1/4"	65	6,37[€]CHT
T270100209	8 mm	65	7,11[€]CHT
T270100308	10 mm	65	7,21[€]CHT
T270100407	13 mm	65	8,05[€]CHT

**EMBOUS IMPACT
HEX 1/4"**

Nouveaux embouts
pour une torsion
plus élevée.



Référence	Taille	Pack de	Longueur	Prix
T262970205	3 mm	5	30 mm	8,67[€]CHT
T262970403	4 mm	5	30 mm	8,67[€]CHT
T262970601	5 mm	5	30 mm	8,67[€]CHT
T262970809	6 mm	5	30 mm	8,67[€]CHT
T262980105	3 mm	1	50 mm	3,24[€]CHT
T262980204	4 mm	1	50 mm	3,24[€]CHT
T262980303	5 mm	1	50 mm	3,24[€]CHT
T262980402	6 mm	1	50 mm	3,24[€]CHT

**EMBOUS IMPACT - PH
CARRÉ 1/4" HEX**

Nouveaux embouts 30, 50
et 89 mm 1/4".



Référence	Taille	Pack de	Longueur	Prix
T262910201	PH1	5	30 mm	8,67[€]CHT
T262910409	PH2	5	30 mm	8,67[€]CHT
T262910607	PH3	5	30 mm	8,67[€]CHT
T262920200	PH2	1	50 mm	3,24[€]CHT
T262920408	PH3	1	50 mm	3,24[€]CHT
T262920309	PH2	1	89 mm	6,58[€]CHT

EMBOUS IMPACT- PZ

Nouveaux embouts pour
une torsion plus élevée.



Référence	Taille	Pack de	Longueur	Prix
T262930209	PZ1	5	30 mm	8,67[€]CHT
T262930407	PZ2	5	30 mm	8,67[€]CHT
T262930605	PZ3	5	30 mm	8,67[€]CHT
T262940109	PZ1	1	50 mm	3,24[€]CHT
T262940208	PZ2	1	50 mm	3,24[€]CHT
T262930506	PZ3	1	50 mm	3,03[€]CHT
T262940307	PZ2	1	89 mm	6,58[€]CHT

EMBOUTS



29
pièces

1/4"

CLÉ À
CLIQUET 1/4"
ET EMBOUTS

Réf. T282780105

41,70€HT

L'UNITÉ



1/4"

PORTE EMBOUTS
ET EMBOUTS IMPACT

Embout : PH2, HEX3,
HEX4, HEX5, ROB1,
ROB2, TX20, TX25,
TX30

Réf. T282810100

20,80€HT

L'UNITÉ

12
pièces



1/4"

PORTE
EMBOUTS
ET EMBOUTS
TX IMPACT

Embout : TX10,
TX15, TX20, TX25,
TX27, TX30, TX40

Réf. T282820109

20,80€HT

L'UNITÉ

12
pièces



MINI COFFRET
EMBOUTS
IMPACT

Embout : TX20, TX25,
TX30, ROB1, ROB2,
HEX4, HEX5, PHG2,
PZ2

Réf. T269860102

20,80€HT

L'UNITÉ

10
pièces



Réf. T269910105

62,60€HT

L'UNITÉ

MODULE DE TOURNEVIS QUICK
CHUCK EMBOUTS ET DOUILLES




49
pièces

Embout : TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40, TPX20, TPX25,
TPX30, Plat 3.5, 4.0, 5.5, 8.0mm, PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3,
ROB1, ROB2, ROB3
Douilles 1/4" : 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

EMBOUTS MOUSQUETON

JEU D'EMBOUTS
MOUSQUETON




Réf. T273010108

19,75€HT

L'UNITÉ

JEU D'EMBOUTS
IMPACT
MOUSQUETON



Réf. T273030106

27,07€HT

L'UNITÉ



Réf. T269900106

41,70€ HT

L'UNITÉ

MODULE DE TOURNEVIS QUICK CHUCK EMBOUTS ET DOUILLES



TT TRAY

38
pièces



Réf. T277780102

79,63€ HT

L'UNITÉ

MODULE EMBOUTS IMPACT

TEA TRAY



50
pièces

Embouts : TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40, TPX20, TPX25, TPX30, Plat 3.1, 0.6x3.5, 4.0, 1x5.5, 1.6x8.0mm, PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, ROB1, ROB2, ROB3, HEX2, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, HEX8

TOURNEVIS



6
pièces

Réf. T185900107

27,07€ HT

L'UNITÉ



6
pièces

Réf. T185910106

20,80€ HT

L'UNITÉ



6
pièces

Réf. T178200200

31,25€ HT

L'UNITÉ

JEU DE TOURNEVIS PLATS ET PH

JEU DE TOURNEVIS PLATS ET PZ

JEU DE TOURNEVIS TX

TOURNEVIS PLAT

Megadrive lame ronde



Référence	Taille	Long. lame	Prix
T177761400	1,2x6,5 mm	Stubby 38	5,33€ HT
T177760204	0,4x2,5 mm	75 mm	3,87€ HT
T177760402	0,5x3,0 mm	75 mm	4,39€ HT
T177760501	0,5x3,0 mm	100 mm	4,70€ HT
T177760808	0,6x3,5 mm	150 mm	5,12€ HT
T177760907	0,8x4,0 mm	100 mm	4,60€ HT
T177761004	0,8x4,0 mm	400 mm	7,00€ HT
T177761152	1,5x5,5 mm	75 mm	5,96€ HT
T177761202	1,0x5,5 mm	150 mm	6,27€ HT
T177761509	1,2x6,5 mm	100 mm	7,21€ HT
T177761608	1,2x6,5 mm	150 mm	7,63€ HT
T177761806	1,6x10 mm	200 mm	12,12€ HT

TOURNEVIS PLAT

TOURNEVIS PLAT

Megadrive lame hexagonale



Référence	Taille	Long. lame	Prix
T177761905	1,0x5,5 mm	125 mm	7,00€ HT
T177762002	1,2x6,5 mm	100 mm	7,32€ HT
T177762101	1,2x6,5 mm	150 mm	7,94€ HT
T177762200	1,2x6,5 mm	400 mm	18,60€ HT
T177762309	1,2x8,0 mm	150 mm	10,24€ HT
T177762408	1,6x10,0 mm	200 mm	12,44€ HT

TOURNEVIS PHILIPS

TOURNEVIS PHILIPS

Megadrive

Référence	Taille	Long. lame	Prix
T177770302	PH 1	Stubby 38	5,33 ^{CH.T.}
T177770609	PH 2	Stubby 38	5,33 ^{CH.T.}
T177770104	PH 0	75 mm	4,39 ^{CH.T.}
T177770401	PH 1	75 mm	5,75 ^{CH.T.}
T177770500	PH 1	150 mm	6,17 ^{CH.T.}
T177770708	PH 2	100 mm	7,21 ^{CH.T.}
T177770807	PH 2	200 mm	8,36 ^{CH.T.}
T177770831	PH 2	300 mm	9,82 ^{CH.T.}
T177771003	PH 3	150 mm	9,72 ^{CH.T.}
T177771102	PH 4	200 mm	12,12 ^{CH.T.}

Megadrive lame hexagonale

Référence	Taille	Long. lame	Prix
T177771201	PH 2	100 mm	7,63 ^{CH.T.}
T177771300	PH 2	400 mm	18,60 ^{CH.T.}
T177771409	PH 3	150 mm	10,24 ^{CH.T.}
T177771508	PH 4	200 mm	12,44 ^{CH.T.}

TOURNEVIS HEX
HEXAGONAL 6 PANS

Megadrive

Référence	Taille	Long. lame	Prix
T177810108	2 mm	100 mm	4,18 ^{CH.T.}
T177810207	2,5 mm	100 mm	4,18 ^{CH.T.}
T177810306	3 mm	100 mm	4,39 ^{CH.T.}

TOURNEVIS HEXBALL
HEX. 6 PANS

Megadrive

Référence	Taille	Long. lame	Prix
T177820107	2 mm	100 mm	4,28 ^{CH.T.}
T177820206	2,5 mm	100 mm	4,39 ^{CH.T.}
T177820305	3 mm	150 mm	4,81 ^{CH.T.}
T177820404	4 mm	150 mm	5,33 ^{CH.T.}
T177820503	5 mm	150 mm	6,27 ^{CH.T.}
T177820602	6 mm	150 mm	8,26 ^{CH.T.}
T177820701	8 mm	150 mm	11,08 ^{CH.T.}

TOURNEVIS À FRAPPER

TOURNEVIS PLAT

Power Through

Référence	Taille	Long. lame	Prix
T177840105	1,2x6,5 mm	100 mm	8,15 ^{CH.T.}
T177840204	1,2x8 mm	150 mm	11,29 ^{CH.T.}
T177840303	1,6x10 mm	200 mm	13,17 ^{CH.T.}

TOURNEVIS PHILIPS

Power Through

Référence	Taille	Long. lame	Prix
T177840402	PH 2	100 mm	8,15 ^{CH.T.}
T177840501	PH 3	150 mm	11,29 ^{CH.T.}

TOURNEVIS

TOURNEVIS POZIDRIV

TOURNEVIS POZIDRIV

Megadrive

Référence	Taille	Long. lame	Prix
T177780400	PZ 1	Stubby 38	5,54 ^{CH.T.}
T177780806	PZ 2	Stubby 38	5,33 ^{CH.T.}
T177780103	PZ 0	75 mm	4,39 ^{CH.T.}
T177780202	PZ 1	75 mm	5,75 ^{CH.T.}
T177780509	PZ 2	100 mm	7,21 ^{CH.T.}
T177780608	PZ 2	150 mm	7,52 ^{CH.T.}
T177780467	PZ 2	200 mm	8,15 ^{CH.T.}

Megadrive lame hexagonale

Référence	Taille	Long. lame	Prix
T177780707	PZ 2	100 mm	7,32 ^{CH.T.}
T177780905	PZ 3	150 mm	10,24 ^{CH.T.}
T177781002	PZ 4	200 mm	12,44 ^{CH.T.}

TOURNEVIS TORX

TOURNEVIS TORX TX

Megadrive

Référence	Taille	Long. lame	Prix
T177790102	TX6	75 mm	4,70 ^{CH.T.}
T177790201	TX7	75 mm	4,70 ^{CH.T.}
T177790300	TX8	75 mm	4,70 ^{CH.T.}
T177790409	TX9	75 mm	4,70 ^{CH.T.}
T177790508	TX10	100 mm	6,06 ^{CH.T.}
T177790607	TX15	100 mm	6,06 ^{CH.T.}
T177790706	TX20	100 mm	6,17 ^{CH.T.}
T177790805	TX25	100 mm	7,42 ^{CH.T.}
T177790904	TX27	100 mm	7,42 ^{CH.T.}
T177791001	TX30	100 mm	7,42 ^{CH.T.}
T177791100	TX40	100 mm	7,42 ^{CH.T.}
T177791209	TX45	125 mm	10,35 ^{CH.T.}

TOURNEVIS TORX. PERCE TPX

Megadrive

Référence	Taille	Long. lame	Prix
T177800109	TPX10	100 mm	6,37 ^{CH.T.}
T177800208	TPX15	100 mm	6,37 ^{CH.T.}
T177800307	TPX20	100 mm	6,37 ^{CH.T.}
T177800406	TPX25	100 mm	7,73 ^{CH.T.}
T177800505	TPX27	100 mm	7,73 ^{CH.T.}
T177800604	TPX30	100 mm	7,73 ^{CH.T.}
T177800703	TPX40	100 mm	7,84 ^{CH.T.}

TOURNEVIS ROB

SQUARE CARRE

Megadrive

Référence	Taille	Long. lame	Prix
T177830106	1 mm	100 mm	6,90 ^{CH.T.}
T177830205	2 mm	100 mm	7,11 ^{CH.T.}
T177830304	3 mm	100 mm	7,21 ^{CH.T.}

TOURNEVIS

TOURNEVIS DOUILLE

TOURNEVIS À DOUILLE

Megadrive



Référence	Taille	Long. lame	Prix
T112680103	5 mm	125 mm	10,45 ^{CH.T.}
T112680202	5.5 mm	125 mm	10,66 ^{CH.T.}
T112680301	6 mm	125 mm	10,66 ^{CH.T.}
T112680400	7 mm	125 mm	10,76 ^{CH.T.}
T112680509	8 mm	125 mm	11,08 ^{CH.T.}
T112680608	10 mm	125 mm	11,29 ^{CH.T.}
T112680707	11 mm	125 mm	11,70 ^{CH.T.}
T112680806	12 mm	125 mm	12,23 ^{CH.T.}
T112680905	13 mm	125 mm	12,54 ^{CH.T.}



11 Pièces

JEU DE TOURNEVIS PLATS, PH ET PZ

N° de produit : MD911N
Réf. T26995010173,05^{CH.T.}

L'UNITÉ

Ensemble de 11 tournevis pour lames plates, têtes Phillips et Pozidriv. Acier TT-MV PLUS. Poignée ergonomique à deux composants pour une adhérence optimale.

TOURNEVIS 0.5x3.0x100, 1.5x5.5x75, 1.0x5.5x150, 1.2x5.5x150, 1.2x6.5x38, PH0x75, PH1x75, PH2x100, PH2x38, PZ1x75, PZ2x100

JEU DE 6 TOURNEVIS ISOLÉS PLATS, PH ET PZ

(265x284x50mm, 1,02 kg)

TOURNEVIS PLAT 2.5x75, 3.5x100, 4.0x100, 5.5x125mm

TOURNEVIS PH PH0, PH1, PH2

TOURNEVIS PZ PZ2

TESTEUR : 100-250 volts

N° de produit : TEDV909N
Réf. T23840010578,27^{CH.T.}

L'UNITÉ

9 Pièces

TED TRAY

JEU DE 6 TOURNEVIS 1000V

6 tournevis isolés 1 000 volts : modèles plats et Phillips fabriqués selon la norme EN6060900 et approuvés pour un fonctionnement jusqu'à 1 000 Vca.

6 Pièces

N° de produit : MDV906N
Réf. T17820030938,56^{CH.T.}

L'UNITÉ

TOURNEVIS PLAT :
2.5x75mm, 3.0x100mm,
4.0x100mm, 5.5x125mm,
TOURNEVIS PHILIPS :
PH1x80mm, PH2x100mm

TOURNEVIS 1000V

TOURNEVIS PLAT 1000V

Megadrive isolé



Référence	Taille	Long. lame	Prix
T177870102	0,4x2.5 mm	75 mm	5,43 ^{CH.T.}
T177870201	0,5x3.0 mm	100 mm	5,43 ^{CH.T.}
T177870300	0,8x4.0 mm	100 mm	6,79 ^{CH.T.}
T177870409	1,0x5.5 mm	125 mm	7,52 ^{CH.T.}
T177870508	1,2x6.5 mm	150 mm	9,20 ^{CH.T.}

TOURNEVIS PHILIPS 1000V

TOURNEVIS PHILIPS 1000V

Megadrive isolé



Référence	Taille	Long. lame	Prix
T177880101	PH 0	60 mm	5,43 ^{CH.T.}
T177880200	PH 1	80 mm	6,90 ^{CH.T.}
T177880309	PH 2	100 mm	8,88 ^{CH.T.}
T177880408	PH 3	150 mm	12,02 ^{CH.T.}

TOURNEVIS POZIDRIV 1000V

TOURNEVIS POZIDRIV 1000V

Megadrive isolé



Référence	Taille	Long. lame	Prix
T177890100	PZ 0	60 mm	6,17 ^{CH.T.}
T177890209	PZ 1	80 mm	6,79 ^{CH.T.}
T177890308	PZ 2	100 mm	8,78 ^{CH.T.}
T177890407	PZ 3	150 mm	12,64 ^{CH.T.}



PINCE UNIVERSELLE 200mm,
PINCE LONG NEZ 200mm,
PINCE À DÉNUDER 175mm,
PINCE COUPANTE 150mm,
PINCE COUPANTE DIAGONALE 200mm,
TOURNEVIS POZIDRIV PZ0x60mm,
PZ1x80mm, PZ2x100mm,
PZ3x150mm,
TOURNEVIS "PLAT" 2.5x75mm,
3.0x100mm, 4.0x100mm,
5.5x125mm, 6.5x150mm,
TOURNEVIS PHILIPS PH0x60mm,
PH1x80mm, PH2x100mm,
PH3x150mm

N° de produit : TV18N
Réf. T178700100271,60^{CH.T.}

L'UNITÉ

MALLETTE DE L'ÉLECTRICIEN

Contenu du coffret : 13 tournevis isolés 1000 volts modèles plats, PH et PZ ainsi que 5 pinces isolées 1000 volts avec des poignées bi-composant conçues ergonomiquement pour une prise en main et un couple supérieur. Tous les outils sont fabriqués et testés selon la norme EN 60900 et sont approuvés pour un fonctionnement jusqu'à 1 000 Vca. Un lot d'outils essentiel pour tout électricien.



TOURNEVIS 1000V À LAMES INTERCHANGEABLES

TOURNEVIS



+




MANCHE FAST

BON MAINTIEN DANS LA PAUME DE LA MAIN

ROTATIF



+



MANCHE STRONG

BONNE PRISE EN MAIN PLUS DE FORCE

LAME SLIM

DIAMÈTRE DE LA LAME RÉDUITE AU NIVEAU DE L'ISOLANT POUR UN ACCÈS PLUS FACILE AUX VIS ENCASTRÉES, AUX VIS À RESSORT OU DIFFICILE D'ACCÈS

CLIPS DE VEROUILLAGE DE LA LAME



MANCHE FAST

Système de clips afin de changer aisément et rapidement d'embouts tout en étant sécurisé lors de l'emploi. Poignée rotative pour plus de précision

N° de produit : MDV710
Réf. T282900109

7,11€HT
L'UNITÉ



MANCHE STRONG

Système de clips afin de changer aisément et rapidement d'embouts tout en étant sécurisé lors de l'emploi. Encoche permettant l'intrusion d'un autre tournevis et ainsi augmenter la force

N° de produit : MDV700
Réf. T282900208

7,11€HT
L'UNITÉ



MODULE TOURNEVIS 1000 V



Contient 8 lames de tournevis et 2 poignées de différentes tailles Normes CEI 60900

N° de produit : TTV710N
Réf. T282670108

48,17€HT
L'UNITÉ

1000 Volt 10 Pièces

MODULETT

MDV731

Réf. T282910108

Plat 3 mm - Longueur 111 mm

3,97€HT
L'UNITÉ

N° de produit : MDV732

Réf. T282910207

Plat 4 mm - Longueur 151 mm

4,81€HT
L'UNITÉ

N° de produit : MDV733

Réf. T282910306

Plat 5.5 mm - Longueur 131

5,43€HT
L'UNITÉ

N° de produit : MDV734

Réf. T282910405

Plat 6.5 mm - Longueur 151

5,64€HT
L'UNITÉ

N° de produit : MDV751

Réf. T282910504

PH1 - Longueur 131 mm

4,81€HT
L'UNITÉ

N° de produit : MDV752

Réf. T282910603

PH2 - Longueur 151 mm

5,64€HT
L'UNITÉ

N° de produit : MDV771

Réf. T282910702

PZ1 - Longueur 131 mm

4,81€HT
L'UNITÉ

N° de produit : MDV772

Réf. T282910801

PZ2 - Longueur 151 mm

5,64€HT
L'UNITÉ

CLÉS HEX

CLÉS HEX

Clé hexagonale individuelle. Inscription de la taille sur chaque clé. DIN2936. Acier chrome vanadium.



Référence	Taille	Dimensions	Prix
T116560103	0.7	8 x 35 mm	0,42 ^{CH.T.}
T116560202	0.9	10 x 38 mm	0,42 ^{CH.T.}
T116560301	1.3	12 x 41 mm	0,42 ^{CH.T.}
T116560400	1.5	14 x 45 mm	0,42 ^{CH.T.}
T116560509	2.0	16 x 50 mm	0,42 ^{CH.T.}
T116560608	2.5	18 x 56 mm	0,42 ^{CH.T.}
T116560707	3.0	20 x 63 mm	0,42 ^{CH.T.}
T116560806	4.0	25 x 70 mm	0,63 ^{CH.T.}
T116560905	5.5	26 x 75 mm	0,63 ^{CH.T.}
T116561002	5.0	28 x 80 mm	0,94 ^{CH.T.}
T116561101	5.5	30 x 85 mm	0,94 ^{CH.T.}
T116561200	6.0	32 x 90 mm	0,94 ^{CH.T.}
T116561309	7.0	34 x 95 mm	1,15 ^{CH.T.}
T116561408	8.0	36 x 100 mm	1,57 ^{CH.T.}
T116561507	9.0	38 x 106 mm	1,78 ^{CH.T.}
T116561606	10.0	40 x 112 mm	2,30 ^{CH.T.}
T116561705	12.0	45 x 125 mm	4,18 ^{CH.T.}
T116561804	14.0	56 x 140 mm	6,06 ^{CH.T.}
T116561903	17.0	63 x 160 mm	9,20 ^{CH.T.}
T116562000	19.0	70 x 180 mm	13,90 ^{CH.T.}
T116562109	22.0	80 x 200 mm	24,35 ^{CH.T.}
T116562208	27.0	100 x 250 mm	44,83 ^{CH.T.}
T116562307	32.0	125 x 315 mm	82,66 ^{CH.T.}
T116562406	36.0	140 x 355 mm	116,10 ^{CH.T.}



9 Pièces

JEU DE CLÉS 6 PANS

Jeu de clés hexagonales. Inscription de la taille sur chaque clé. DIN2936. Acier chrome vanadium.

N° de produit : 1479MMR
Réf. T11269010211,29^{CH.T.}
L'UNITÉ

Clés Hex : 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 mm



9 Pièces

BALLPOINT

JEU DE CLÉS HEX BALLPOINT

Jeu de clés hexagonales à tête BallPoint permettant un angle de 30°. Acier chrome vanadium. Comporte la clé de 7.0mm. Étui pliable

N° de produit : 1479MMA
Réf. T11724010118,71^{CH.T.}
L'UNITÉ

Clés mixtes : 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 10.0 mm

CLÉS HEX BALLPOINT MOLYBDÈNE

Clé hexagonale en acier chrome molybdène pour une résistance et une solidité hors norme. Tête BallPoint permettant un angle de 30°. Inscription de la taille sur chaque clé.



BALLPOINT

Référence	Taille	Dimensions	Prix
T231750100	1.5	14 x 77 mm	2,09 ^{CH.T.}
T231750209	2.0	16 x 83 mm	2,09 ^{CH.T.}
T231750308	2.5	18 x 90 mm	2,30 ^{CH.T.}
T231750407	3.0	20 x 98 mm	2,61 ^{CH.T.}
T231750506	4.0	25 x 106 mm	2,61 ^{CH.T.}
T231750605	5.0	28 x 118 mm	2,93 ^{CH.T.}
T231750704	6.0	32 x 137 mm	3,24 ^{CH.T.}
T231750803	8.0	36 x 156 mm	4,28 ^{CH.T.}
T231750902	10.0	40 x 170 mm	5,96 ^{CH.T.}



BALLPOINT

CLÉS HEX BALLPOINT MANCHE EN T

Clés hexagonales manche en T avec embout BallPoint sur le coté long.

CLÉS TORX



CLÉS TX/TPX MANCHE EN T

TX et TPX sur la poignée



CLÉS TORX TX

Clés TX tête sphérique

Référence	Taille	Dimensions	Prix	Référence	Taille	Dimensions	Prix
T101800050	TX 9	12 x 100 mm	5,85 ^{CH.T.}	T166980102	TX 8	16 x 80 mm	4,28 ^{CH.T.}
T101800100	TX 10	12 x 100 mm	5,85 ^{CH.T.}	T166980201	TX 9	16 x 83 mm	4,28 ^{CH.T.}
T101800209	TX 15	12 x 100 mm	5,85 ^{CH.T.}	T166980300	TX 10	17 x 86 mm	4,28 ^{CH.T.}
T101800308	TX 20	12 x 100 mm	5,85 ^{CH.T.}	T166980409	TX 15	18 x 90 mm	4,28 ^{CH.T.}
T101800407	TX 25	15 x 150 mm	6,69 ^{CH.T.}	T166980508	TX 20	19 x 95 mm	4,60 ^{CH.T.}
T101800506	TX 27	15 x 150 mm	6,69 ^{CH.T.}	T166980607	TX 25	20 x 100 mm	4,60 ^{CH.T.}
T101800605	TX 30	15 x 150 mm	7,52 ^{CH.T.}	T166980706	TX 27	22 x 105 mm	4,60 ^{CH.T.}
T101800704	TX 40	18 x 190 mm	8,05 ^{CH.T.}	T166980805	TX 30	24 x 114 mm	4,70 ^{CH.T.}
T101800803	TX 45	20 x 200 mm	8,78 ^{CH.T.}	T166980904	TX 40	26 x 124 mm	4,91 ^{CH.T.}
T101800902	TX 50	20 x 200 mm	11,29 ^{CH.T.}	T166981001	TX 45	29 x 133 mm	6,37 ^{CH.T.}
T101801009	TX 55	20 x 200 mm	13,90 ^{CH.T.}	T166981100	TX 50	32 x 152 mm	6,79 ^{CH.T.}

Référence	Taille	Dimensions	Prix
T101790053	2.0	12 x 100 mm	5,85 ^{CH.T.}
T101790103	2.5	12 x 100 mm	5,85 ^{CH.T.}
T101790202	3.0	12 x 100 mm	5,85 ^{CH.T.}
T101790301	4.0	12 x 100 mm	6,17 ^{CH.T.}
T101790400	5.0	15 x 150 mm	7,21 ^{CH.T.}
T101790509	6.0	15 x 150 mm	7,63 ^{CH.T.}
T101790608	7.0	18 x 190 mm	9,51 ^{CH.T.}
T101790707	8.0	18 x 190 mm	9,61 ^{CH.T.}
T101790806	10.0	20 x 200 mm	15,15 ^{CH.T.}
T101790905	12.0	20 x 200 mm	17,14 ^{CH.T.}



CLÉS TORX

Jeu de 9 clés TX de Tx8 à Tx40. Poids : 290 g

Réf. T161610100

28,11^{CH.T.}
L'UNITÉ

PINCES



PINCE COUPANTE HEAVY DUTY

TPR

Chrome molybdène DIN3129

150 MM

N° de produit : MB442-6T
Réf. T109750109

20,80€
L'UNITÉ

200 MM

N° de produit : MB442-8T
Réf. T109750208

23,93€
L'UNITÉ



PROTÉGEZ-VOUS

LUNETTES DE SÉCURITÉ À VERRES TRANSPARENTS

Norme CE et EN 166F
Faible poids
Bonne résistance aux chocs

N° de produit : SG713
Réf. T245670104

TPR

8,26€
L'UNITÉ

PINCE COUPANTE

TPR

Angle de coupe de 80°
Poignée ergonomique à deux composants
DIN 5749



125 MM

N° de produit : MB441-5TT
Réf. T109740100

18,71€
L'UNITÉ

150 MM

N° de produit : MB441-6T
Réf. T109740209

20,80€
L'UNITÉ

TENGTOOLS

PINCE À BEC POIGNÉES TPR

TPR

Pince à bec, angle de coupe à 80°,
articulation enrobage titanium,
mâchoires droites. DIN 5745



200 MM

N° de produit : MB461-8T
Réf. T109780205

20,80€
L'UNITÉ

PINCE MULTIPRISE HIGH GRIP À BOUTON

TPR

BOUTON DE RÉGLAGE
RAPIDE D'UNE MAIN
POUR UN AJUSTEMENT FACILE



250 MM

N° de produit : MB482-10TQ
Réf. T273060103

30,20€
L'UNITÉ

SYSTÈME
HIGH GRIP POUR
UNE ACCROCHE
OPTIMALE

PINCE MULTIPRISE GRANDE OUVERTURE

Modèle robuste
Chrome vanadium
Mors parallèles dentelés
Ouverture 90mm
Longueur 400mm



400 MM

N° de produit : MB416
Réf. T105930101

52,15€
L'UNITÉ

PINCE MULTIPRISE TPR

TPR

250 MM

N° de produit : MB481-10T
Réf. T109420208

26,02€
L'UNITÉ





TENAILLE

Poignée caoutchouc.
Longueur : 230 mm

Réf. T177960101

27,38€

L'UNITÉ



PINCE UNIVERSELLE

Poignée deux composants

Référence	Longueur	Prix
T109770206	175 mm	25,18€
T109770305	200 mm	28,42€



PINCE À LONG BEC

Poignée deux composants

Référence	Longueur	Prix
T109780106	150 mm	21,42€
T109780205	200 mm	24,87€



PINCE À LONG BEC COURBE

Poignée deux composants.
Longueur : 200 mm

Réf. T109790105

24,87€

L'UNITÉ



PINCE À BEC PLAT

Poignée deux composants.
Longueur : 165 mm

Réf. T109800102

19,54€

L'UNITÉ



PINCE COUPANTE

Poignée deux composants.

Référence	Long.	Prix
T109740100	135 mm	18,71€
T109740209	155 mm	20,80€



PINCE COUPANTE DIAGONALE

Poignée deux composants

Référence	Longueur	Prix
T109750109	160 mm	20,80€
T109750208	200 mm	23,93€
T109750307	200mm (tête 15°)	27,38€



COUPE CÂBLES

Poignée deux composants.
Longueur : 208 mm
Diamètre câble : 38 mm

Réf. T109760108

28,84€

L'UNITÉ



PINCE MULTIPRISE UNIVERSELLE

Poignée deux composants

Référence	Long.	Capacité	Prix
T109420109	180 mm	3-25mm	24,98€
T109420208	250 mm	3-38 mm	26,02€



PINCE MULTIPRISE À BOUTON

Poignée deux composants

Référence	Long.	Capacité	Prix
T186230207	250 mm	3-38 mm	31,25€



PINCE MULTIPRISE D'ASSEMBLAGE

Poignée vinyle

Référence	Long.	Capacité	Prix
T105930051	250 mm	45 mm	20,80€
T105930077	300 mm	60 mm	31,25€
T105930101	400 mm	90 mm	52,15€



PINCE CIRCLIPS INTÉRIEUR

Poignée vinyle

Référence	Long.	Type	Pour circlips	Prix
T34960054	125 mm	Droit	10-25	18,71€
T34960104	175 mm	Droit	19-60	20,48€
T34960153	225 mm	Droit	40-100	31,45€
T34960179	125 mm	Courbé	10-25	18,81€
T34960203	175 mm	Courbé	19-60	20,48€
T34960302	225 mm	Courbé	40-100	31,45€

PINCE DURITE

10, 15, 30 mm



Référence	Diam.	Long.	Prix
T117730101	10 mm	155 mm	8,26€
T117730200	15 mm	185 mm	9,30€
T117730309	30 mm	250 mm	11,39€



PINCE STILLSON

Clé spécial tuyau

Référence	Long.	Taille	Prix
T151810108	300 mm	39 mm	32,50€
T151810207	350 mm	47 mm	43,47€
T151810306	450 mm	63 mm	59,98€
T151810405	600 mm	76 mm	96,87€
T151810504	900 mm	127 mm	165,32€

PISTOLET À DÉNUDER

Coupe jusqu'à 2 mm de câble. Longueur butée : 20 mm

Réf. T186240107

28,11€

L'UNITÉ



PINCE CIRCLIPS INTERCHANGEABLE

4 têtes interchangeables
Longueur : 150 mm
Pour circlips : 10 - 50

Réf. T74150103

17,56€

L'UNITÉ



PINCE CIRCLIPS EXTÉRIEUR

Poignée vinyle

Référence	Long.	Type	Pour circlips	Prix
T35020056	130 mm	Droit	10-25	18,81€
T35020106	175 mm	Droit	19-60	20,48€
T35020155	225 mm	Droit	40-100	31,45€
T35020171	130 mm	Courbé	10-25	18,81€
T35020205	175 mm	Courbé	19-60	20,48€
T35020304	225 mm	Courbé	40-100	31,45€

MARTEAU

300 g

N° de produit : HMEG300
Réf. T117030106

17,35€

L'UNITÉ

500 g

N° de produit : HMEG500
Réf. T117030205

21,11€

L'UNITÉ

800 g

N° de produit : HMEG800
Réf. T117030304

26,96€

L'UNITÉ



MARTEAU

1000 g
300 mm

Réf. SHT720

26,65€

L'UNITÉ

1500 g
360 mm

Réf. SHT722

31,25€

L'UNITÉ

2000 g
400 mm

Réf. SHT724

38,56€

L'UNITÉ



MAILLET

454 g
300 mm

Réf. SHT710

27,07€

L'UNITÉ



MASSE LONG MANCHE

5000 g
900 mm

Réf. SHT733

47,86€

L'UNITÉ



MASSE LONG MANCHE

5000 g
900 mm

Réf. SHT738

52,15€

L'UNITÉ



MONTURE DE SCIE COURBÉE ALUMINIUM

24 dents HSS de 300 mm
Réglage de coupe à 45° ou à 90°
Longueur totale de 395 mm

N° de produit : 701N1
Réf. T186910204

29,78€

L'UNITÉ



COUPE TUYAU PLASTIQUE PRO

Coupe les tubes en polyéthylène PEX & XLPE et autres tuyaux en plastique similaires jusqu'à 42 mm de diamètre. Le coupe-tube donne une coupe à angle droit et sans bavure, le couteau étant alimenté étape par étape via un mécanisme à cliquet.



N° de produit : TFP01
Réf. T173410101

41,70€

L'UNITÉ



STYLO PICK UP 3 EN 1 - 630 MM TÉLESCOPIQUE MAGNÉTIQUE

N° de produit : 585MP
Réf. T04200101

13,48€

L'UNITÉ

Le stylo dispose d'une extension maximale de 63 cm et est idéal pour retirer les écrous et les boulons ainsi que pour écrire des notes.

CUTTER PLIABLE PREMIUM

Cutter universel pliant avec lame fixe. Livré avec 3 lames

N° de produit : 712
Réf. T173220203

23,20€

L'UNITÉ



CUTTER LAME 9 MM

Longueur : 130 mm
Comprend un outil de rupture et un clip de poche

N° de produit : 710A
Réf. T177710100

3,87€

L'UNITÉ



CUTTER METAL ROBUSTE

Cutter robuste comportant une poignée ergonomique comportant une partie anti-dérapante pour une meilleure prise en main, un bouton de sortie de lame et un bouton d'accès au stockage des lames de rechange. Livré avec 2 lames

N° de produit : 710N
Réf. T118260108

13,48€

L'UNITÉ





PIEDS DE BICHE EXTRA PLATS

Référence	TAILLE	PRIX
T270050107	190 mm	10,03 ^{CH.T.}
T270060106	380 mm	16,82 ^{CH.T.}



SERRE-JOINT SERRAGE RAPIDE

Capacité : 85 mm - Force : 1580 N

Référence	PROFONDEUR	PRIX
T231490103	150mm	24,87 ^{CH.T.}
T231490202	300mm	28,53 ^{CH.T.}
T231490301	450mm	32,92 ^{CH.T.}
T231490400	600mm	37,31 ^{CH.T.}



CISEAUX À BOIS

Revêtus d'une laque de protection anticorrosion. Ils sont dotés de poignées souples et résistantes aux chocs avec des embouts à frapper. Tailles : 10/16/18/20 mm

Réf. T231861402

62,60^{CH.T.}

L'UNITÉ

BRACELET AVEC DISQUE MAGNÉTIQUE RÉGLABLE

Longueur : 340mm

Réf. T173200108

13,48^{CH.T.}

L'UNITÉ



TAPIS DE PROTECTION À RANGEMENT


Réf. T231880303

30.5 mm d'épaisseur

31,14^{CH.T.}

L'UNITÉ

EVA



SCIE PISTOLET MULTI POSITIONS À DEUX LAMES

Poignée ergonomique et mécanisme de verrouillage à 4 positions.

Réf. T20090106

21,21^{CH.T.}

L'UNITÉ

NIVEAU À BULLE ALUMINIUM

Hauteur : 50 mm



0.5 mm/m
Standard Position

0.75 mm/m
Inverted Position

Réf. T237980305

25,60^{CH.T.}

L'UNITÉ

BOL MAGNÉTIQUE Ø 150 MM


Aimant sous le plateau entouré de plastique pour ne pas abîmer la peinture

Aimant sous le plateau

Réf. T174610204

19,02^{CH.T.}

L'UNITÉ





MODULE TOURNEVIS 1000V À LAMES INTERCHANGEABLES

Contient 8 lames de tournevis et 2 poignées de tailles différentes
Norme CEI 60900

N° de produit : TTV710N
Réf. T282670108

41,70€ HT

L'UNITÉ



MODULE TOURNEVIS 1000V SLIM

Tournevis slim à lames fines.
Tournevis plats isolés 4.0x100mm,
5.5x125mm Tournevis PH isolés
PH1x80mm et PH2x100mm
Tournevis PZ isolés
PZ1x80mm, PZ2x100mm

N° de produit : TTV706N
Réf. T245620109

47,55€ HT

L'UNITÉ



MODULE TOURNEVIS PLATS, PH, PZ

Tournevis plat 0.5x3.0x75mm,
1.0x5.5x75mm, 1.2x6.5x100mm,
Tournevis PH0, PH1, PH2, PZ1

N° de produit : TTV917N
Réf. T174400101

49,95€ HT

L'UNITÉ



MODULES




JEU DE DOUILLES 1/4\"/>

Couvercle à verrouillage par clic amovible
Douilles 6 pans 1/4\"/>

N° de produit : tT1435PL
Réf. T03490109PL

68,87€ HT

L'UNITÉ




JEU DE DOUILLES 1/2\"/>

Cliquet 45 dents
Cardan
Rallonge 65 et 150 mm
Adaptateur 3/8\"/>

N° de produit : TT1218-6-PL
Réf. T39180203PL

83,50€ HT

L'UNITÉ




ADAPTATEURS

Adaptateurs augmentateurs 3/4\"/>

N° de produit : tTADP17
Réf. T185800109

89,35€ HT

L'UNITÉ




MODULE CLIQUET ET DOUILLES 1/4\"/>

Cliquet 1/4\", Cardan - Douille porte-embouts
Rallonge 50 et 100 mm
Adaptateur Tbar 3/8\"/>

N° de produit : tT1435
Réf. T03490109

83,08€ HT

L'UNITÉ




CLIQUET, DOUILLES ET ACCESSOIRES 6 PANS 1/2\"/>

Cliquet 1/2\", Cardan
Rallonge 60 et 250 mm
Adaptateur Tbar 3/8\"/>

N° de produit : tT1218-6
Réf. T39180203

99,80€ HT

L'UNITÉ



DOUILLES LONGUES 6 PANS 1/2\"/>

Poignée Flex 1/2\"/>

N° de produit : tT1211
Réf. T122090103

81,51€ HT

L'UNITÉ





MODULE DE DOUILLES À CHOCS ET RALLONGES À TORSION

Douilles à choc à chemise de protection 17, 19 et 21mm. Rallonge torsion 90, 110, 120, 140Nm et adaptateur 3/8» 1/2» Spécialement étudié pour les écrous de roues de voitures.

N° de produit : TTTS08
Réf. T172470403

104,40€
L'UNITÉ

8 Pièces
MODULETT



MODULE DE DOUILLES À CHOCS 1/2" ANSI

Douilles à choc courtes : 1/2" 6 pans 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm
Douilles à choc longues : 1/2", 6 pans 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24mm

N° de produit : TT9212
Réf. T282630102

114,85€
L'UNITÉ

16 Pièces
1/2"



MODULE D'EMBOUTS SUR DOUILLE À CHOCS TX 1/2"

Embouts sur douilles TX 1/2" : 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 70 mm

N° de produit : TT9212TX
Réf. T128130101

151,53€
L'UNITÉ

12 Pièces
1/2"



MODULE DE CLÉS MIXTES

Clés mixtes 8-19 mm

N° de produit : TT1236
Réf. T27560101

69,18€
L'UNITÉ

12 Pièces
8-19 mm
MODULETT



MODULE DE PINCES TPR

Pincettes Coupe latérale 150 mm
Pince universelle 175 mm
Pince à bec longs 200 mm
Pince multiprise 250 mm

N° de produit : TT440-T
Réf. T109820101

83,50€
L'UNITÉ

4 Pièces
MODULETT



MODULE DE MINI-TOURNEVIS ET PINCES

Tournevis plat 2.0 - 2.4, 3.0
Tournevis PH00, PH0, PH1
Tournevis TX6, TX7, TX8, TX9, TX10, TX15
Fin fraises 125 mm
Pince à bords plats 125 mm

N° de produit : TTM16
Réf. T104450101

103,46€
L'UNITÉ

16 Pièces
MODULETT



MODULE PINCES À CIRCLIPS RENFORCÉES

150 mm int/droite (19-60 mm)
170 mm int/courbe (19-60 mm)
150 mm ext/droite (19-60 mm)
170 mm ext/courbe (19-60 mm)

N° de produit : TT474-7E
Réf. T245650106

108,58€
L'UNITÉ

4 Pièces
MODULETT



MODULE DE PINCES CIRCLIP 125 MM

125 mm ext/droite (10-25 mm)
125 mm ext/courbée (10-25 mm)
125 mm int/droite (10-25 mm)
125 mm int/courbée (10-25 mm)

N° de produit : TT474-5
Réf. T112520101

71,58€
L'UNITÉ

4 Pièces
MODULETT



MODULE DE PINCES CIRCLIP 175 MM

175 mm ext/droite (10-40 mm)
175 mm ext/courbée (10-40 mm)
175 mm int/droite (12-65 mm)
175 mm int/courbée (12-65 mm)

N° de produit : TT474-7
Réf. T04030102

72,11€
L'UNITÉ

4 Pièces
MODULETT

MODULES

MODULE DE CLÉS MIXTES

Clés mixtes 20-32 mm

N° de produit : TEX2032
Réf. T238420103

113,91€ HT

L'UNITÉ

7 Pièces

MODULE TEX



MODULE DE CLÉ MIXTES

Clés mixtes 20-32 mm

N° de produit : TTX2032
Réf. T68910108

103,46€ HT

L'UNITÉ

7 Pièces

MODULE TTX

MODULE DE LIMES 250 MM

Longueur de lime 250 mm

5 limes à main 10 « moyennement grossières avec poignées - plates, à la main, demi-rondes, rondes et trois carrées.

N° de produit : TTXF05
Réf. T128440104

62,60€ HT

L'UNITÉ

4 Pièces

MODULE TTX

MODULE DE 3 LEVIERS

3 leviers au manche ergonomique de 300, 450 et 550 mm

N° de produit : TTXPB3A
Réf. T117860106

52,04€ HT

L'UNITÉ

3 Pièces

MODULE TTX

MODULE DE 41 POIGNÉES DE TOURNEVIS

Embout PH0, PH1, PH2, PH3, PH4, PZ1, PZ2, PZ3, plates 0.8x4.0, 1.0x5.5, 1.6x8.0mm, Hex 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm, TX8, 10, 15, 20, 25, 27, 30 mm. Douilles 1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

N° de produit : TTXMD41N
Réf. T263040107

62,49€ HT

L'UNITÉ

41 Pièces

MODULE TTX



MODULE DE BURINS ET CHASSES GOUPILLES

9 burins et chasses gouilles

N° de produit : TTPC09
Réf. T69220101

62,60€ HT

L'UNITÉ

9 Pièces

MODULE TT



MODULE DE KIT DE BASE

Scie à métaux 300 mm
Poinçons, diamètre 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm
Burin à tronçonner, longueur x largeur 150x18, 200x25 mm
Couteau universel, longueur 160 mm
Poinçon central, longueur x diamètre 150x5 mm
Ruban à mesurer, longueur 3 m
Plastique marteau 670 g
Clé à molette, longueur 150, 200 mm
Règle en acier, longueur 200 mm
Marteau d'atelier, poids 800 g

N° de produit : TTEPS12
Réf. T178830105

239,31€ HT

L'UNITÉ

17 Pièces

TTE TRAY



MODULES



MODULE DE CLÉS MIXTES ANTI GLISSE

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
Anti-glisse avec une meilleure accroche qu'une clé mixte standard



N° de produit : TED8012
Réf. T238500102

12 Pièces 8-19 mm



124,36€ HT

L'UNITÉ



MODULE DE CLÉS À CLIQUET À RETOURNER

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
72 dents



N° de produit : TED6512RS
Réf. T238270102

12 Pièces 8-19 mm



207,96€ HT

L'UNITÉ



MODULE DE TOURNEVIS PLATS, PH, PZ

Plat rond 3.5x100mm, 5.5x75mm, 6.5x38mm, hex 5.5x125mm, 6.5x100mm
PH rond PH0x75, PH1x75, PH2x75mm, PH2x100mm
PZ rond PZ1x75mm, hex PZ2x100mm



N° de produit : TED911N
Réf. T238290100

11 Pièces 1/2"



92,80€ HT

L'UNITÉ



MODULE DE CLÉS HEX/TX

Tournevis Mini TX avec poignée en T TX6, TX7, TX8, TX9, TX10, TX15
Clé hexagonale avec boule 7 mm
Jeu de clés hexagonales 1479AF 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 pouces
Jeu de clés hexagonales 1479MM 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Jeu de tournevis 1477NX 1,0x5,5 mm PH2, PZ2 hex. 4, 5, 6 TX25, TX30
Touches TX 1479TX TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40



N° de produit : TEDHT42
Réf. T238330104

42 Pièces



113,91€ HT

L'UNITÉ



MODULE DE PINCES TPR

Pince coupantes latérale 125 mm,
Pince coupante latérale 150 mm,
Pince longs becs 200 mm,
Pince universelle 200 mm
Pince multiprise 250 mm



N° de produit : TED441-T
Réf. T238380109

5 Pièces 8-19 mm



145,26€ HT

L'UNITÉ



CLIQUET, DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/4"

Cliquet 1/4" 72 dents, Poignée tournante, rallonge 50 et 100mm, cardan, douille porte-embouts, adaptateurs 3/8" F:1/4" M adaptateur 1/4" M:1/4" Hex
Douilles 6 Pans Courtes et longues 4-13mm
Embouts sur douilles 1/4" Plat 4,5,5,7 mm, TX10-TX30, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, PH0, PH1, PH2, PH3
Embouts 25mm : plats 3-7mm, TX8-TX45, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, PH0, PH1, PH2, PH3, PH4, 6 pans 3-10mm 6 pans, 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", TPX10-TPX40, spline 5 and 6.



N° de produit : TED1489
Réf. T238240105

89 Pièces 1/4"



134,81€ HT

L'UNITÉ

LA MEGA MASTER

L'EXCELLENCE

SERVANTE
D'ATELIER

Réf. TCOMPOMM

3.647,05^{CHT}

L'UNITÉ

15



Tiroirs

Acier de qualité supérieure

Protection antirouille en 5 étapes

Roues pivotantes 5" avec frein

Serrure à combinaison

Glissières télescopiques à roulements à billes

1235
Pièces



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

A

553
pièces



TTDEL01 : Assortiment de cosses, cosses easy entry, pinces automatiques, collier de serrage, ruban isolant

B

99
pièces



TT474-7 : Module Pince Circlips 175 mm

TTVG05 : Module 5 Pinces Grip

TTHR81 : Pince à Rivets

TTPC09 : Burins et Chasse-goupille

C

50
pièces



TT9207 : Accessoires à Choc 1/2"

TT9120D : Douilles à choc 6 pans 1/2"

TT9015HX : embouts sur Douilles à Choc Hex 3/8" & 1/2"

TT9212TX : Embouts sur Douilles à choc TX 1/2"

D

83
pièces




TTTX30 : Embouts sur Douilles 3/8" TX /TPX/TXE

TTHEX23 : Embouts 6 pans 1/2"

TTRS15 : Embouts Ribe et Spline sur douilles 1/2"

TTTXH15 : Embouts 6 pans et TX sur douilles 1/2"




TTD02 : Module 16 Compartiments Vides
TTHC03 : Pincres Durites
TTBM : Outils de Mesure




T269910105 : Jeu de 49 tournevis à embout
TTMDR84 : Tournevis à Cliquet Quick Chuck et Accessoires
TTMI16 : Pincres et mini-tournevis
TTADP17 : Adaptateurs




TTESK126 : Cliquets, Douilles 1/4" 1/2"




TEXW05 : Ensemble de Douilles Spécial Roue
TED441-T : Module de Pincres TPR
TEDHT42 : Clés Hex et TX




TEX915N : Tournevis Longs Plat et PH
TED911N : Tournevis Plat, PZ et PH
TED909TXN : Tournevis TX



TEX2032 : Clé mixtes
TED8012 : Clés mixtes Antislip
TED6512RS : Clés mixtes à cliquet



TEXEXT13 : Rallonges et Accessoires
TEDHEX7 : Clés Hex BallPoint Manches en T
TEDTX7 : Clés TX Manches T



TTEPS12 :
 Set d'outils général

PREMIUM SERVANTE LARGE 953 MM

352 OUTILS

7

Tiroirs



Ouverture anti-basculement



Cliquet 1/4", douilles longues et courts,
embouts sur douilles et embouts,

Cliquet 1/2", douilles longues et courtes,

Assortiment d'adaptateurs et rallonges,

Assortiment complet de Tournevis PH,
PZ, Plat, Torx,

Assortiment de clés mixtes de 5.5 à 32mm,

Jeu de pinces bi composants,

Marteau, scie à métaux, mètre ruban,
maillet anti-rebond chasses goupilles
et burins, cutter, clés à molette,

Pince à rivet et rivets,

Tournevis électricien à manches
interchangeables

Ensemble de clés allen, Torx,
Clés Hexagonales manche en T,
Clés Torx manche en T

TENGTOOLS®

95,3 cm


46 cm

81,2 cm

Réf. TCOMPOTG02

2.664,75^{CHT}

L'UNITÉ



UNE SERVANTE 7 TIROIRS AVEC 6 TIROIRS REMPLIS ! COMPRENANT 227 OUTILS

MÉCANIQUE




CARACTÉRISTIQUES DE LA SERVANTE :

Réf. TCOMPO227BLACK

1.975,05€ HT

L'UNITÉ

- 7 Tiroirs
- Acier de qualité supérieure
- Protection antirouille en 5 étapes
- Poignée confortable
- Roues pivotantes renforcées 125 mm avec freins
- Serrure à combinaison
- Glissières télescopiques à roulements à billes



TENGTOOLS OUTILLAGE MANUEL - SERVANTES

UNE SERVANTE 7 TIROIRS AVEC 4 TIROIRS REMPLIS ! REGROUPANT LES 194 OUTILS LES PLUS UTILISÉS



POIDS LOURDS




CARACTÉRISTIQUES DE LA SERVANTE :

- 7 Tiroirs
- Acier de qualité supérieure
- Protection antirouille en 5 étapes
- Poignée confortable
- Roues pivotantes renforcées 125 mm avec freins
- Serrure à combinaison
- Glissières télescopiques à roulements à billes

Réf. TCOMPO194RED

1.922,80[€]HT

L'UNITÉ



UNE SERVANTE 7 TIROIRS AVEC 5 TIROIRS REMPLIS ! COMPRENANT 199 OUTILS

CARROSSERIE

CARACTÉRISTIQUES DE LA SERVANTE :





Réf. TCOMPO199BLACK

2.184,05€ HT

L'UNITÉ

- 7 Tiroirs
- Acier de qualité supérieure
- Protection antirouille en 5 étapes
- Poignée confortable
- Roues pivotantes renforcées 125mm avec freins
- Serrure à combinaison
- Glissières télescopiques à roulements à billes



UNE SERVANTE 7 TIROIRS AVEC **3 TIROIRS REMPLIS** DES **174 OUTILS LES PLUS UTILISÉS**

Cette servante avec établi en bois est un choix esthétique et polyvalent pour les garagistes et les bricoleurs qui ont besoin d'un espace de travail pratique et fonctionnel.



- Tiroirs
- Acier de qualité supérieure
- Protection antirouille en 5 étapes
- Roues pivotantes 5" avec frein
- Fermeture à clé



TIROIR COMPRIS




Réf. T246130106

**LA SERVANTE
+ LES 3 TIROIRS**

1.043,96^{CHT}

L'UNITÉ

TIROIR COMPRIS



TIROIR COMPRIS



TIROIR OPTION 1

Réf. 54000005

281,11€ HT



**COMPLÉTEZ
LA SERVANTE
AVEC LES TIROIRS
EN **OPTION****

Réf. T246130106

TIROIR OPTION 2

Réf. 54000004

312,46€ HT



TIROIR OPTION 5

Réf. 54000011

385,61€ HT



TIROIR OPTION 3

Réf. 54000006

343,81€ HT



TIROIR OPTION 6

Réf. 54000010

573,71€ HT



TIROIR OPTION 4

Réf. 54000008


256,03€ HT



TIROIR OPTION 7

Réf. T263100109

124,36€ HT



197,51€ HT

VOTRE SERVANTE



**AVEC 3 TIROIRS
DÉJÀ REMPLIS**

AU CHOIX



VÉHICULE LÉGER

TIROIR COMPRIS



Manche de force, Jeux de rallonge & access. Assortiment complet d'embouts, Cliquet robuste 45 dents 1/4" & 1/2", Tournevis à douilles, Douilles courtes & longues 1/4" et 1/2"

**CONTIENT LES
174 OUTILS
LES PLUS UTILISÉS**



TIROIR COMPRIS



Ensemble de clés mixtes, tournevis plat & philips, tournevis torx, set de clés hexagonales

TIROIR COMPRIS



Monture de scie, mètre ruban, marteau, burin, cutter repliable premium, chasse goupille, assortiment de pinces



SERVANTE D'ATELIER 7 TIROIRS

7 Tiroirs verrouillables
Dimensions : 775 x 465 x 825 mm
5 tiroirs : 565 x 395 x 60 mm,
2 tiroirs : 565 x 395 x 140 mm.
4 roues, dont 2 pivotantes avec frein
Panneaux perforés sur les côtés

Réf. SHM107P174

939,46^{CHT}

L'UNITÉ

**AVEC 3 TIROIRS
REMPIS INCLUS**



SERVANTE D'ATELIER 7 TIROIRS NOIRE AVEC PLAN DE TRAVAIL EN BOIS

7 Tiroirs
Serrure à clé
2 roues fixes, 2 pivotantes avec freins
Poignée latérale
Plan de travail en bois
Capacité de 20kg par tiroir
Protection supérieure en bois

Réf. T246130106

1.043,96^{CHT}

L'UNITÉ

**AVEC 3 TIROIRS
REMPIS INCLUS**



SERVANTE D'ATELIER 7 TIROIRS ROUGE

7 tiroirs à glissières à roulement à billes
Serrure à combinaison
2 roues haute densité fixes et 2 pivotantes
Poignée latérale avec revêtement caoutchouc
Capacité de 25kg par tiroir
Protection supérieure ABS

Réf. TCOMPO174RED

1.452,55^{CHT}

L'UNITÉ

**AVEC 3 TIROIRS
REMPIS INCLUS**



SERVANTE D'ATELIER 7 TIROIRS

Plan de travail en ABS.
Tiroirs montés sur roulements à billes :
3 tiroirs 570 x 410 x 54 mm
charge maxi 20kg
3 tiroirs 570 x 410 x 112 mm
charge maxi 25kg
1 tiroir 570 x 410 x 170 mm
charge maxi 25kg
Fermeture centralisée des tiroirs (2 clés).
4 roues renforcées dont 2 pivotantes avec frein.


Réf. SHM110P174

1.315,66^{CHT}

L'UNITÉ

**AVEC 3 TIROIRS
REMPIS INCLUS**

VOTRE SERVANTE



**AVEC 4 TIROIRS
DÉJÀ REMPLIS**

AU CHOIX

TIROIR COMPRIS



Monture de scie, mètre ruban, marteau, burin, cutter repliable premium, chasse goupille, assortiment de pinces

TIROIR COMPRIS



Manche de force, Jeux de rallonge & access. Assortiment complet d'embouts, Cliquet robuste 45 dents 1/4" & 1/2", Tournevis à douilles, Douilles courtes & longues 1/4" et 1/2"

TIROIR COMPRIS



Ensemble de clés mixtes, tournevis plat & philips, tournevis torx, set de clés hexagonales



POIDS LOURDS

**CONTIENT
194 OUTILS**



TIROIR COMPRIS



Cliquet 3/4" & rallonges, clés mixtes métriques, douilles 3/4"



SERVANTE D'ATELIER 7 TIROIRS

7 tiroirs verrouillables
Dimensions : 775 x 465 x 825 mm
5 tiroirs : 565 x 395 x 60 mm,
2 tiroirs : 565 x 395 x 140 mm.
4 roues, dont 2 pivotantes avec frein
Panneaux perforés sur les côtés

Réf. SHM107P194

1.410,75^{CHT}

L'UNITÉ

**AVEC 4 TIROIRS
REMPIS INCLUS**



SERVANTE D'ATELIER 7 TIROIRS NOIRE AVEC PLAN DE TRAVAIL EN BOIS

7 tiroirs
Serrure à clé
2 roues fixes, 2 pivotantes avec freins
Poignée latérale
Plan de travail en bois
Capacité de 20kg par tiroir
Protection supérieure en bois

Réf. TCOMPO194BK

1.515,25^{CHT}

L'UNITÉ

**AVEC 4 TIROIRS
REMPIS INCLUS**



SERVANTE D'ATELIER 7 TIROIRS ROUGE

7 tiroirs à glissières à roulement à billes
Serrure à combinaison
2 roues haute densité fixes et 2 pivotantes
Poignée latérale avec revêtement caoutchouc
Capacité de 25kg par tiroir
Protection supérieure ABS

Réf. TCOMPO194RED

1.922,80^{CHT}

L'UNITÉ

**AVEC 4 TIROIRS
REMPIS INCLUS**



SERVANTE D'ATELIER 7 TIROIRS

Plan de travail en ABS.
Tiroirs montés sur roulements à billes :
3 tiroirs 570 x 410 x 54 mm
charge maxi 20kg
3 tiroirs 570 x 410 x 112 mm
charge maxi 25kg
1 tiroir 570 x 410 x 170 mm
charge maxi 25kg
Fermeture centralisée des tiroirs (2 clés).
4 roues renforcées dont 2 pivotantes avec frein.

Réf. SHM110P194

1.797,40^{CHT}

L'UNITÉ

**AVEC 4 TIROIRS
REMPIS INCLUS**

VOTRE SERVANTE



AVEC 5 TIROIRS
DÉJÀ REMPLIS

AU CHOIX

TIROIR COMPRIS



Manche de force, Jeux de rallonge & access. Assortiment complet d'embouts, Cliquet robuste 45 dents 1/4" & 1/2", Tournevis à douilles, Douilles courtes & longues 1/4" et 1/2"



CARROSSERIE

CONTIENT
199 OUTILS



TIROIR COMPRIS



Monture de scie, mètre ruban, marteau, burin, cutter repliable premium, chasse goupille, assortiment de pinces

TIROIR COMPRIS



Monture de rape & rape, tas épinçoir, burin plat, marteau à garnir, marteau à débosseler, double palette droite, maillet en bois, tas amériain léger

TIROIR COMPRIS



Perceuse Ø 10mm, Meuleuse droite, meuleuse renvoi d'angle, support roll dial, soufflette spéciale carrosserie, scie alternative

TIROIR COMPRIS



Ensemble de clés mixtes, tournevis plat & philips, tournevis torx, set de clés hexagonales



SHAFT
EQUIPEMENT

SERVANTE D'ATELIER 7 TIROIRS

7 Tiroirs verrouillables
Dimensions : 775 x 465 x 825 mm
5 tiroirs : 565 x 395 x 60 mm,
2 tiroirs : 565 x 395 x 140 mm.
4 roues, dont 2 pivotantes avec frein
Panneaux perforés sur les côtés

Réf. SHM107P199

2.079,55^{€HT}

L'UNITÉ

**AVEC 5 TIROIRS
REMPIS INCLUS**



TENGTOOLS

SERVANTE D'ATELIER 7 TIROIRS NOIRE AVEC PLAN DE TRAVAIL EN BOIS

7 Tiroirs
Serrure à clé
2 roues fixes, 2 pivotantes avec freins
Poignée latérale
Plan de travail en bois
Capacité de 20kg par tiroir
Protection supérieure en bois

Réf. TCOMPO199BLACK

2.184,05^{€HT}

L'UNITÉ

**AVEC 5 TIROIRS
REMPIS INCLUS**



TENGTOOLS

SERVANTE D'ATELIER 7 TIROIRS ROUGE

7 tiroirs à glissières à roulement à billes
Serrure à combinaison
2 roues haute densité fixes et 2 pivotantes
Poignée latérale avec revêtement caoutchouc
Capacité de 25kg par tiroir
Protection supérieure ABS

Réf. TCOMPO199RED

2.602,05^{€HT}

L'UNITÉ

**AVEC 5 TIROIRS
REMPIS INCLUS**



SHAFT
EQUIPEMENT

SERVANTE D'ATELIER 7 TIROIRS

Plan de travail en ABS.
Tiroirs montés sur roulements à billes :
3 tiroirs 570 x 410 x 54 mm
charge maxi 20kg
3 tiroirs 570 x 410 x 112 mm
charge maxi 25kg
1 tiroir 570 x 410 x 170 mm
charge maxi 25kg
Fermeture centralisée des tiroirs (2 clés).
4 roues renforcées dont 2 pivotantes avec frein.

Réf. SHM110P199

2.455,75^{€HT}

L'UNITÉ

**AVEC 5 TIROIRS
REMPIS INCLUS**

SERVANTE

VOTRE SERVANTE

AVEC **6** TIROIRS
DÉJÀ REMPLIS

AU CHOIX

TIROIR COMPRIS



Monture de scie, mètre ruban, marteau, burin, cutter repliable premium, chasse goupille, assortiment de pinces



MÉCANIQUE

TIROIR COMPRIS



Douilles à chocs TX20 à TX50, clés à chocs pneumatique 1/2" 1300Nm, douilles à chocs spéciale jantes 17,19,21mm, douilles à chocs 1/2" longue 8 à 19mm douilles à chocs 1/2" courte 8 à 19mm, soufflette

TIROIR COMPRIS



Clé à colliers oeticker, clé à colliers mors orientables, clé de vidange contrecoudée, pince à collier flexible, levier universel pour agrafes, pinces à agrafes et fusibles, clé à filtres, clé à filtres à mâchoires

**CONTIENT
227 OUTILS**



TIROIR COMPRIS



Manche de force, Jeux de rallonge & access. Assortiment complet d'embouts, Cliquet robuste 45 dents 1/4" & 1/2", Tournevis à douilles, Douilles courtes & longues 1/4" et 1/2"

TIROIR COMPRIS



Ensemble de clés mixtes, tournevis plat & philips, tournevis torx, set de clés hexagonales

TIROIR COMPRIS



Jeu de clés à pipe débouchées 8 à 19mm, "G" tige de bronze, rallonge de force uni extender, marteau, pince étau



SERVANTE D'ATELIER 7 TIROIRS

7 Tiroirs verrouillables
Dimensions : 775 x 465 x 825 mm
5 tiroirs : 565 x 395 x 60 mm,
2 tiroirs : 565 x 395 x 140 mm.
4 roues, dont 2 pivotantes avec frein
Panneaux perforés sur les côtés

Réf. SHM107P227

1.870,55^{CHT}

L'UNITÉ

**AVEC 6 TIROIRS
REMPIS INCLUS**



SERVANTE D'ATELIER 7 TIROIRS NOIRE AVEC PLAN DE TRAVAIL EN BOIS

7 Tiroirs
Serrure à clé
2 roues fixes, 2 pivotantes avec freins
Poignée latérale
Plan de travail en bois
Capacité de 20kg par tiroir
Protection supérieure en bois

Réf. TCOMPO227BLACK

1.975,05^{CHT}

L'UNITÉ

**AVEC 6 TIROIRS
REMPIS INCLUS**



SERVANTE D'ATELIER 7 TIROIRS ROUGE

7 tiroirs à glissières à roulement à billes
Serrure à combinaison
2 roues haute densité fixes et 2 pivotantes
Poignée latérale avec revêtement caoutchouc
Capacité de 25kg par tiroir
Protection supérieure ABS

Réf. TCOMPO227RED

2.382,60^{CHT}

L'UNITÉ

**AVEC 6 TIROIRS
REMPIS INCLUS**



SERVANTE D'ATELIER 7 TIROIRS

Plan de travail en ABS.
Tiroirs montés sur roulements à billes :
3 tiroirs 570 x 410 x 54 mm
charge maxi 20kg
3 tiroirs 570 x 410 x 112 mm
charge maxi 25kg
1 tiroir 570 x 410 x 170 mm
charge maxi 25kg
Fermeture centralisée des tiroirs (2 clés).
4 roues renforcées dont 2 pivotantes avec frein.

Réf. SHM110P227

2.246,75^{CHT}

L'UNITÉ

**AVEC 6 TIROIRS
REMPIS INCLUS**

VOTRE SERVANTE



**AVEC 4 TIROIRS
DÉJÀ REMPLIS**

AU CHOIX

TIROIR COMPRIS



Manche de force, Jeux de rallonge & access. Assortiment complet d'embouts, Cliquet robuste 45 dents 1/4" & 1/2", Tournevis à douilles, Douilles courtes & longues 1/4" et 1/2"

TIROIR COMPRIS



Jeu de pinces, clés mixtes de 5,5 à 32 mm,

TIROIR COMPRIS



Tournevis plat & philips, tournevis Torx, tournevis PH & PZ



MAINTENANCE

**CONTIENT
195 OUTILS**



TIROIR COMPRIS



Cutter, marteau, scie à métaux, clés à molette, réglette, maillet anti rebond, mètre ruban, burins



SERVANTE D'ATELIER 7 TIROIRS

7 Tiroirs verrouillables
Dimensions : 775 x 465 x 825 mm
5 tiroirs : 565 x 395 x 60 mm,
2 tiroirs : 565 x 395 x 140 mm.
4 roues, dont 2 pivotantes avec frein
Panneaux perforés sur les côtés

Réf. SHM107P115

1.557,05^{CHT}

L'UNITÉ

**AVEC 4 TIROIRS
REMPIS INCLUS**



SERVANTE D'ATELIER 7 TIROIRS NOIRE AVEC PLAN DE TRAVAIL EN BOIS

7 Tiroirs
Serrure à clé
2 roues fixes, 2 pivotantes avec freins
Poignée latérale
Plan de travail en bois
Capacité de 20kg par tiroir
Protection supérieure en bois

Réf. TCOMPO195BLACK

1.661,55^{CHT}

L'UNITÉ

**AVEC 4 TIROIRS
REMPIS INCLUS**



SERVANTE D'ATELIER 7 TIROIRS ROUGE

7 tiroirs à glissières à roulement à billes
Serrure à combinaison
2 roues haute densité fixes et 2 pivotantes
Poignée latérale avec revêtement caoutchouc
Capacité de 25kg par tiroir
Protection supérieure ABS

Réf. TCOMPO195RED

1.975,05^{CHT}

L'UNITÉ

**AVEC 4 TIROIRS
REMPIS INCLUS**



SERVANTE D'ATELIER 7 TIROIRS

Plan de travail en ABS.
Tiroirs montés sur roulements à billes :
3 tiroirs 570 x 410 x 54 mm
charge maxi 20kg
3 tiroirs 570 x 410 x 112 mm
charge maxi 25kg
1 tiroir 570 x 410 x 170 mm
charge maxi 25kg
Fermeture centralisée des tiroirs (2 clés).
4 roues renforcées dont 2 pivotantes avec frein.

Réf. SHM110P195

1.802,63^{CHT}

L'UNITÉ

**AVEC 4 TIROIRS
REMPIS INCLUS**

LES MODULES EN PLUS

**COMPLÉTEZ
VOTRE SERVANTE
AVEC LES MODULES
EN *OPTION***



AU CHOIX



Ensemble de clés mixtes, tournevis plat & philips, tournevis torx, set de clés hexagonales

Réf. T282700103

281.11€ HT



Jeu de clés à pipe débouchées 8 à 19mm, "G" tige de bronze, rallonge de force uni extender, marteau, pince étau

Réf. 54000005

281,11€ HT



*Manche de force, Jeux de rallonge & access.
Assortiment complet d'embouts, Cliquet robuste
45 dents 1/4" & 1/2", Tournevis à douilles,
Douilles courtes & longues 1/4" et 1/2"*

Réf. T272940107

281.11€ HT



Monture de scie, mètre ruban, marteau, burin,
cutter repliable premium, chasse goupille,
assortiment de pinces

Réf. T282600105

281,11€ HT



Clé à colliers oeticker, clé à colliers mors orientables, clé de vidange contrecoudée, pince à collier flexible, levier universel pour agrafes, pinces à agrafes et fusibles, clé à filtres, clé à filtres à mâchoires

Réf. 54000004

312,46[€]HT



Perceuse Ø 10mm, Meuleuse droite, meuleuse renvoi d'angle, support roll dial, soufflette spéciale carrosserie, scie alternative

Réf. 54000011

385,61[€]HT



Douilles à chocs TX20 à TX50, clés à chocs pneumatique 1/2" 1300Nm, douilles à chocs spéciale jantes 17,19,21mm, douilles à chocs 1/2" longue 8 à 19mm, douilles à chocs 1/2" courte 8 à 19mm, soufflette

Réf. 54000006

343,81[€]HT



Monture de rape & rape, tas épinçoir, burin plat, marteau à garnir, marteau à débosser, double palette droite, maillet en bois, tas amériain léger

Réf. 54000010


573,71[€]HT



Multimètre limit 500 spécial auto, jeu de 6 tournevis 1000V, pince coupante 1000v 150mm, pince à longs becs 1000V 200mm, testeur stylo lampe témoin de circuit, pince à dénuder automatique, couteau électricien lame coupe-fil & lame dénudage, pince à sertir cosses automatique universelle 0,5 à 6mm

Réf. 54000008

256,03[€]HT



Cliquet 3/4" & rallonges, clés mixtes métriques, douilles 3/4"

Réf. T238420103
Clés mixtes

113,91[€]HT

Réf. T263080103
Cliquets 3/4"

197,51[€]HT

Réf. T263100109
Douilles 3/4"

124,36[€]HT



JEU DE CLÉS

Étui en toile pouvant être facilement roulé ou fixé à un mur ou à une planche.
Contient 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm

12
PIÈCES

Réf. YT0362

42,32€

L'UNITÉ



JEU DE CLÉS

Étui en toile pouvant être facilement roulé ou fixé à un mur ou à une planche.
Contient 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 30 - 32 mm

25
PIÈCES

Réf. YT0365

130,10€

L'UNITÉ

CLÉS MIXTES

Clés mixtes au détail
Même dimension
à chaque extrémité.



Référence	Taille	Long.	Prix
YT0335	6 mm	110 mm	1,57€ ^{CH.T.}
YT0336	7 mm	120 mm	1,57€ ^{CH.T.}
YT0337	8 mm	130 mm	1,67€ ^{CH.T.}
YT0338	9 mm	140 mm	1,88€ ^{CH.T.}
YT0339	10 mm	150 mm	1,99€ ^{CH.T.}
YT0340	11 mm	160 mm	2,09€ ^{CH.T.}
YT0341	12 mm	170 mm	2,19€ ^{CH.T.}
YT0342	13 mm	180 mm	2,40€ ^{CH.T.}
YT0343	14 mm	190 mm	2,40€ ^{CH.T.}
YT0344	15 mm	200 mm	2,72€ ^{CH.T.}
YT0345	16 mm	210 mm	3,03€ ^{CH.T.}
YT0346	17 mm	220 mm	3,14€ ^{CH.T.}
YT0347	18 mm	230 mm	3,55€ ^{CH.T.}
YT0348	19 mm	235 mm	3,66€ ^{CH.T.}
YT0349	20 mm	250 mm	4,18€ ^{CH.T.}
YT0350	21 mm	260 mm	4,39€ ^{CH.T.}
YT0351	22 mm	270 mm	4,91€ ^{CH.T.}
YT0352	23 mm	280 mm	6,17€ ^{CH.T.}
YT0353	24 mm	290 mm	6,17€ ^{CH.T.}
YT0354	25 mm	300 mm	8,36€ ^{CH.T.}
YT0355	26 mm	310 mm	8,05€ ^{CH.T.}
YT0356	27 mm	320 mm	8,57€ ^{CH.T.}
YT0357	28 mm	330 mm	8,67€ ^{CH.T.}
YT0358	29 mm	340 mm	9,82€ ^{CH.T.}
YT0359	30 mm	350 mm	10,24€ ^{CH.T.}
YT0360	32 mm	370 mm	11,50€ ^{CH.T.}



CLÉS MIXTES À CLIQUET

10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm

7
PIÈCES

Réf. YT0208

35,01€

L'UNITÉ

CLÉS MIXTES À CLIQUET



Référence	Taille	Long.	Prix
YT01906	6 mm	120 mm	4,08€ ^{CH.T.}
YT01907	7 mm	130 mm	4,08€ ^{CH.T.}
YT01908	8 mm	141 mm	4,08€ ^{CH.T.}
YT01909	9 mm	151 mm	4,28€ ^{CH.T.}
YT0191	10 mm	160 mm	4,39€ ^{CH.T.}
YT0192	11 mm	165 mm	4,60€ ^{CH.T.}
YT0193	12 mm	170 mm	4,81€ ^{CH.T.}
YT0194	13 mm	180 mm	5,33€ ^{CH.T.}
YT0195	14 mm	190 mm	5,75€ ^{CH.T.}
YT0196	15 mm	200 mm	6,06€ ^{CH.T.}
YT0197	16 mm	210 mm	7,00€ ^{CH.T.}
YT0198	17 mm	225 mm	7,00€ ^{CH.T.}
YT0199	18 mm	235 mm	7,32€ ^{CH.T.}
YT0200	19 mm	245 mm	7,84€ ^{CH.T.}
YT0189	21 mm	290 mm	9,51€ ^{CH.T.}
YT0201	22 mm	290 mm	10,76€ ^{CH.T.}
YT0202	24 mm	335 mm	11,29€ ^{CH.T.}
YT0203	25 mm	335 mm	12,75€ ^{CH.T.}
YT0204	27 mm	355 mm	14,53€ ^{CH.T.}
YT0205	30 mm	400 mm	14,53€ ^{CH.T.}
YT0206	32 mm	420 mm	17,45€ ^{CH.T.}



CLÉS HEXAGONALES

1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

9
PIÈCES

Réf. YT05632

12,44€

L'UNITÉ



CLÉS TX TAMPER RESISTANT

Clé TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50

9
PIÈCES

Réf. YT05633

12,44€

L'UNITÉ

TOURNEVIS PLAT

Référence	Taille ⊖	Long.	Prix
YT25901	3 mm	75 mm	1,78 ^{CH.T.}
YT25908	5 mm	100 mm	2,40 ^{CH.T.}
YT25910	6 mm	38 mm	1,99 ^{CH.T.}
YT25911	6 mm	100 mm	3,08 ^{CH.T.}
YT25912	6 mm	150 mm	3,24 ^{CH.T.}



TOURNEVIS PLAT

Référence	Taille ⊖	Long.	Prix
YT25986	6 mm	150 mm	3,87 ^{CH.T.}
YT25989	8 mm	150 mm	4,91 ^{CH.T.}



TOURNEVIS PH

Référence	Taille ⊕	Long.	Prix
YT25920	PH0	75 mm	1,78 ^{CH.T.}
YT25924	PH1	100 mm	2,40 ^{CH.T.}
YT25928	PH2	38 mm	1,99 ^{CH.T.}
YT25929	PH2	100 mm	2,93 ^{CH.T.}
YT25933	PH3	150 mm	4,39 ^{CH.T.}



TOURNEVIS PH

Référence	Taille ⊕	Long.	Prix
YT25994	PH2	150 mm	3,87 ^{CH.T.}
YT25995	PH3	100 mm	5,02 ^{CH.T.}



JEU DE TOURNEVIS

2 tournevis : tête plate et cruciforme

2
PIÈCES

Réf. YT25998

8,26^{CH.T.}
L'UNITÉ

JEU DE TOURNEVIS

8x150mm 6x150mm 6x38mm
5x75mm 3x75mm ph3x150mm
ph2x100mm ph2x38mm
ph1x75mm ph0x75mm
sq2x100mm sq1x100mm12
PIÈCES

Réf. YT25967

27,69^{CH.T.}
L'UNITÉ

JEU DE TOURNEVIS

6 tournevis : 3 têtes plates
et 3 cruciformes6
PIÈCES

Réf. YT25965

14,11^{CH.T.}
L'UNITÉ


1/4"

DOUILLES COURTES



1/4"

6 PANS



À PARTIR DE

1,05€ HT

L'UNITÉ


Référence	A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Prix
YT14120	5,0	8,0	12	25	1,05€ HT
YT14121	5,5	8,5	12	25	1,05€ HT
YT14123	6,0	9,0	12	25	1,05€ HT
YT14124	7,0	10,0	12	25	1,05€ HT
YT14125	8,0	12,0	12	25	1,05€ HT
YT14126	9,0	13,0	12	25	1,05€ HT
YT14127	10,0	15,0	12	25	1,15€ HT
YT14128	12,0	17,0	15	25	1,25€ HT
YT14129	13,0	18,0	16	25	1,36€ HT

DOUILLES LONGUES



1/4"

6 PANS



À PARTIR DE

1,15€ HT

L'UNITÉ

Référence	A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Prix
YT1413	4,0	7,0	12	50	1,15€ HT
YT1414	4,5	7,5	12	50	1,15€ HT
YT1415	5,0	8,0	12	50	1,15€ HT
YT1416	5,5	8,5	12	50	1,15€ HT
YT1417	6,0	9,0	12	50	1,15€ HT
YT1418	7,0	10,0	12	50	1,15€ HT
YT1419	8,0	12,0	12	50	1,15€ HT
YT1420	9,0	13,0	12	50	1,15€ HT
YT1421	10,0	14,0	13	50	1,46€ HT
YT1422	11,0	16,0	14	50	1,57€ HT
YT1423	12,0	17,0	15	50	1,67€ HT
YT1424	13,0	18,0	16	50	1,88€ HT

CLÉ À CLIQUET


1/4"



Référence	Ø	T	L (mm)	Prix
YT0730	1/4" (6,3mm)	13,3	6,3	11,39€ HT

CLÉ À CLIQUET TÉLÉSCOPIQUE

1/4"



Référence	Ø	T	L (mm)	Prix
YT0297	1/4" (6,3mm)	72	150-200	13,48€ HT

BARRE AVEC POIGNÉE


1/4"



Référence	Ø	L (mm)	Prix
YT1427	1/4" (6,3mm)	150	3,03€ HT

CARDAN

1/4"



Référence	Ø	D (mm)	L (mm)	Prix
YT1437	1/4" (6,3mm)	14	35	3,03€ HT

BARRE TYPE "T"

1/4"



Référence	Ø	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Prix
YT1426	1/4" (6,3mm)	13,3	6,3	152,4	2,72€ HT

RALLONGES ANGULAIRES

1/4"



À PARTIR DE

2,30€ HT

L'UNITÉ



Référence	Ø	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Prix
YT1433	1/4" (6,3mm)	12,4	8,3	50,8	2,30€ HT
YT1434	1/4" (6,3mm)	12,4	8,3	76,0	2,40€ HT
YT1435	1/4" (6,3mm)	12,4	8,3	101,6	2,61€ HT
YT1436	1/4" (6,3mm)	12,4	8,3	152,4	3,45€ HT

1/2"

DOUILLES COURTES



1/2"

6
PANS

À PARTIR DE

1,78^{CHT}

L'UNITÉ

Référence	A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Prix
YT1270	8	12	22	38	1,78 ^{CHT}
YT1271	9	14	22	38	1,78 ^{CHT}
YT1272	10	15	22	38	1,78 ^{CHT}
YT1273	11	16	22	38	1,78 ^{CHT}
YT1274	12	17	22	38	1,67 ^{CHT}
YT1275	13	19	22	38	1,67 ^{CHT}
YT1276	14	20	22	38	1,78 ^{CHT}
YT1277	15	21	22	38	1,78 ^{CHT}
YT1278	16	23	22	38	1,88 ^{CHT}
YT1279	17	24	22	38	1,99 ^{CHT}
YT1280	18	25	23	38	2,30 ^{CHT}
YT1281	19	27	24	38	2,30 ^{CHT}
YT1282	20	28	24	38	2,72 ^{CHT}
YT1283	21	29	24	38	2,72 ^{CHT}
YT1284	22	30	26	38	2,93 ^{CHT}
YT1285	23	31	28	38	3,24 ^{CHT}
YT1286	24	32	28	38	3,24 ^{CHT}
YT1289	27	36	30	42	4,60 ^{CHT}
YT1291	30	40	34	42	5,43 ^{CHT}
YT1292	32	42	36	42	6,27 ^{CHT}

DOUILLES À BOUGIES



1/2"

6
PANS

À PARTIR DE

2,82^{CHT}

L'UNITÉ

Référence	Ø	A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Prix
YT12531	1/2" (12,7mm)	16	22,0	19	64	2,82 ^{CHT}
YT12541	1/2" (12,7mm)	21	27,8	24	64	3,55 ^{CHT}

CARDAN



1/2"

Référence	Ø	D (mm)	L (mm)	Prix
YT1252	1/2" (12,7mm)	25	69	7,11 ^{CHT}

CLÉ DE MONTAGE ÉTAGÉE

1/2"



Référence	Ø	Prix
YT03316	1/2" (12,7mm)	13,69 ^{CHT}

RALLONGES

1/2"



À PARTIR DE

3,03^{CHT}


L'UNITÉ



Référence	Ø	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Prix
YT1246	1/2" (12,7mm)	24	14,5	76	3,03 ^{CHT}
YT1247	1/2" (12,7mm)	24	14,5	127	4,91 ^{CHT}
YT1248	1/2" (12,7mm)	24	14,5	254	8,57 ^{CHT}

BARRE TYPE "T"

1/2"



Référence	Ø	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Prix
YT1243	1/2" (12,7mm)	24	13,5	255	10,03 ^{CHT}

CLÉ DE MONTAGE ÉTAGÉE À CLIQUET



Référence	Ø	Prix
YT03314	1/2" (12,7mm)	20,17 ^{CHT}

DOUILLES LONGUES



1/2"

6
PANS

À PARTIR DE

3,55^{CHT}

L'UNITÉ

Référence	A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Prix
YT1221	8	13	22	76	3,55 ^{CHT}
YT1222	9	14	22	76	3,55 ^{CHT}
YT1223	10	15	22	76	3,55 ^{CHT}
YT1224	11	17	22	76	3,55 ^{CHT}
YT1225	12	18	22	76	3,55 ^{CHT}
YT1226	13	19	22	76	3,55 ^{CHT}
YT1227	14	20	22	76	3,55 ^{CHT}
YT1228	15	21	22	76	3,55 ^{CHT}
YT1229	16	24	22	76	3,66 ^{CHT}
YT1230	17	24	22	76	3,76 ^{CHT}
YT1231	18	25	23	76	4,39 ^{CHT}
YT1232	19	27	24	76	4,39 ^{CHT}
YT1233	20	28	24	76	5,02 ^{CHT}
YT1234	21	29	24	76	5,02 ^{CHT}
YT1235	22	30	26	76	5,64 ^{CHT}
YT1236	23	31	28	76	6,37 ^{CHT}
YT1237	24	32	28	76	6,37 ^{CHT}
YT1238	27	36	30	76	8,46 ^{CHT}
YT1239	30	40	36	76	10,03 ^{CHT}
YT1240	32	42	38	76	10,66 ^{CHT}

1/2"

CLÉ À CLIQUET


1/2"



Référence	Ø	T	L(mm)	Prix
YT0732	1/2"(12,7mm)	72	255	19,75 ^{CH.T.}

CLÉ À CLIQUET
TÉLESCOPIQUE

1/2"



Référence	Ø	T	L(mm)	Prix
YT0299	1/2"(12,7mm)	72	305-445	23,93 ^{CH.T.}

PINCE UNIVERSELLE



Référence	L(mm)	Prix
YT1941	180	8,88 ^{CH.T.}

PINCE À COUPE LATÉRALE



Référence	L(mm)	Prix
YT1947	160	7,32 ^{CH.T.}

PINCE PROLONGÉE



Référence	L(mm)	Prix
YT1944	200	7,94 ^{CH.T.}

PINCE PROLONGÉE CAMBRÉE



Référence	L(mm)	Prix
YT1946	200	8,26 ^{CH.T.}

PINCE ALLONGÉE DROITE



DOUBLE ARTICULATIONS

Référence	L(mm)	Prix
YT20400	340	13,59 ^{CH.T.}

PINCE ALLONGÉE COUDÉE



DOUBLE ARTICULATIONS

Référence	L(mm)	Prix
YT20401	330	13,59 ^{CH.T.}

PINCE ALLONGÉE COUDÉE



DOUBLE ARTICULATIONS

Référence	L(mm)	Prix
YT20402	330	13,59 ^{CH.T.}

PINCE RÉGLABLE



CLÉ À MOLETTE



Référence	L(mm)	Prix
YT2090	250	10,35 ^{CH.T.}

Référence	L(mm)	Prix
YT22005	250	15,47 ^{CH.T.}

SET DE DOUILLES TOURNEVIS



1/2" (12.7 mm): T30, T40, T45, T50, T55, T60 (L=50 mm); T30, T40, T45, T50, T55, T60 (L=100 mm), 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150

1/2"

1/4"



18
PIÈCES

Référence		Prix
YT7751	1/4" (6.3mm), 1/2" (12,7mm)	39,92 ^{CH.T.}



SET DE DOUILLES TOURNEVIS

1/2" (12.7 mm): T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70 (L=55 mm);
1/2" (12.7 mm): T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70 (L=100 mm);
1/2" (12.7 mm): T40, T45, T50, T55, T60, T70 (L=140 mm); 1/2" (12.7 mm): T40, T45, T50, T55, T60, T70 (L=200 mm); S2 / CrV

1/2"



32
PIÈCES

Référence		Prix
YT77541	1/2" (12,7mm)	65,31 ^{CH.T.}



SET DE DOUILLES TOURNEVIS

1/2" (12.7 mm): 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm (L=55 mm);
1/2" (12.7 mm): 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm (L=100 mm); 1/2" (12.7 mm): 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 mm (L=140 mm); 1/2" (12.7 mm): 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm (L=200 mm); S2 / CrV

1/2"



30
PIÈCES

Référence		Prix
YT77540	1/2" (12,7mm)	65,31 ^{CH.T.}



SET DE DOUILLES TOURNEVIS

1/2" (12.7 mm): M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14, M16 (L=55 mm); 1/2" (12.7 mm): M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14 (L=100 mm);
1/2" (12.7 mm): M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14 (L=140 mm);
1/2" (12.7 mm): M8, M10, M12, M14 (L=200 mm); S2 / CrV

1/2"



26
PIÈCES

Référence		Prix
YT77542	1/2" (12,7mm)	55,28 ^{CH.T.}



COFFRET OUTILS 1/4"

Douilles 1/4" 4-13mm L.25mm
Douilles Torx E4-E10
Embout tournevis Pozidriv,
tête plate, hexagonale, Torx.
Rallonge flexible

1/4"

56
PIÈCES


Réf. YT14501

39,19€ HT
L'UNITÉ

COFFRET OUTILS 1/2"

Douilles 1/2" 10-24mm, Cliquet 1/2",
Rallonges 127mm
Réduction F1/2" x M3/8"
Douilles à bougie 1/2"

1/2"

25
PIÈCES


Réf. YT38741

68,45€ HT
L'UNITÉ


1/4"

1/2"

77
PIÈCES

COFFRET OUTILS 1/2" 1/4"

Douilles 1/4" (25mm) : 4-12mm
Douilles 1/2" (38mm) : 10-24 mm
Douilles 1/2" (42mm) : 27-32mm
Clés mixtes, clés à douilles hexagonale,
Torx, vis à tête cylindrique, embouts
plats, adaptateurs, cardan

Réf. YT38781

115,47€ HT
L'UNITÉ


COFFRET OUTILS 1/2"

Tournevis, douilles, clés allen, scie à mé-
taux, douilles à bougie, extensions, clés
plates, pinces multi-usage, pince à tube,
pince plate, pince coupante, marteau, cardan

1/2"

79
PIÈCES


Réf. YT38911

219,35€ HT
L'UNITÉ




COFFRET OUTILS 1/2"

Le jeu comprend une gamme complète de douilles longues et courtes 1/4", 3/8" et 1/2", des rallonges, des joints de cardan, torx, torx avec trou, clés plates, tournevis à fente & philips, pince plate, pince coupante, pince universelle, pince réglable, marteau, clés Allen, embouts philips, embouts pozi-drive, embouts plats.

122
PIÈCES

1/2"

Réf. YTD58690

119,13€ HT

L'UNITÉ



CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE 1/2" 42-210 NM

Fabriquée en acier au chrome vanadium, durabilité et solidité. Elle est dotée d'une tension mécanique à cliquet qui, lorsque la force de serrage souhaitée est atteinte, saute d'une dent en émettant un son caractéristique. L'échelle de couple est située dans la poignée de la clé et se règle en la tournant. Une fois le couple de serrage souhaité réglé, bloquer la clé à l'aide du cran de sécurité situé à l'extrémité du manche. La clé est certifiée GS. Comparaison des couples dans différentes unités de longueur et de force : 1 kG*cm = 13,887 OZ*IN (once x pouce) 1 kG*cm = 0,867 LB*IN (livre x pouce) 1 kG*m = 9,80665 N*m (Niuton x mètre) 1 kG*m = 7,233 LB*FT (livre x pied) 1 FT*LB = 12 LB*IN (livre x pouce) 1 dm*N = 14,16 OZ*IN (once x pouce)



PORTE DOUILLE INTERCHANGEABLE GAUCHE/DROITE



SERRAGE DE COUPLE À DROITE & À GAUCHE

YATO



Réf. YT0760

75,24€ HT

L'UNITÉ




TOURNEVIS SANS FIL DE PRÉCISION 3.6V AVEC EMBOUTS



39
PIÈCES



5 prises magnétiques : 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5 mm
2 rallonges : 60 mm et flexible 120 mm
30 embouts de précision 28 mm :
plat : 1,2, 1,6, 2,0, 2,4, 3,0 mm
carrés : S0, S1, S2, S3
phillips : PH000, PH00, PH0, 2 x PH1
torx : T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10
hexagone : 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0 mm
pozidriv : 2 x PZ0, 2 x PZ1



Réf. YT27930

46,92€ HT

L'UNITÉ



SERVANTE 6 TIROIRS ÉQUIPÉE



177
PIÈCES

6 tiroirs sur glissières à billes avec une résistance à la pression allant jusqu'à 25 kg (3 tiroirs supérieurs) et jusqu'à 35 kg (3 tiroirs inférieurs)
12 inserts d'outils YATO remplaçables (modules)

177 composants
verrouillage centralisé avec 2 clés et verrouillage individuel pour chaque tiroir

Les profilés sont en double tôle d'acier. L'armoire d'atelier est équipée de pare-chocs d'angle qui la protègent contre les dommages accidentels, par exemple sur la carrosserie. Les points forts comprennent également une surface de travail antidérapante, des roues en caoutchouc de 125 mm, dont 2 avec frein, une perforation universelle des parois, des parois doubles.



Réf. YT55300

679,15[€]HT

L'UNITÉ



SERVANTE 7 TIROIRS ÉQUIPÉE



La servante YT55308 est un modèle unique doté d'un mécanisme de verrouillage qui permet d'ouvrir plusieurs tiroirs en même temps.

Trois des sept tiroirs peuvent contenir jusqu'à 157 outils professionnels dans des inserts en mousse EVA.

La servante dispose également d'une surface de travail métallique robuste et d'une poignée pratique pour déplacer l'armoire. Les panneaux latéraux sont dotés de perforations universelles pour une meilleure gestion de l'espace. Les coins sont dotés de pare-chocs flexibles pour éviter les dommages.

La construction stable repose sur quatre roues, dont deux sont pivotantes et équipées de freins.

Les tiroirs bénéficient d'un fonctionnement délicat grâce aux guides spéciaux dotés de roulements. L'ensemble de la servante est verrouillé par un système de fermeture centralisé.

157
PIÈCES

Réf. YT55308

790,96[€]HT

L'UNITÉ



SERVANTE 7 TIROIRS ÉQUIPÉE

Les 211 outils soigneusement choisis sont répartis dans les cinq tiroirs supérieurs.
Les profilés sont fabriqués en double tôle d'acier. Grâce à sa perforation universelle, il est possible d'ajouter des éléments supplémentaires à l'armoire.
Les tiroirs peuvent être verrouillés individuellement ainsi qu'à l'aide du système de verrouillage centralisé.
Pour prévenir tout dommage accidentel, notamment sur la carrosserie d'une voiture, l'armoire d'atelier est équipée de protections d'angle.
Le plateau en polypropylène est antidérapant et peut supporter une charge maximale de 420 kg.
Les roues sont munies de freins pour une meilleure stabilité.
Cet équipement est indispensable dans les garages et les stations-service.

Dimensions : 980 x 770 x 465 mm

211
PIÈCES




Réf. YT55290

929,95€ HT

L'UNITÉ

CONTENU
DES 5 TIROIRS :




LES MODULES POUR SERVANTES



Clés mixtes : 22, 24, 27, 28, 30, 32 mm

6
PIÈCES



Réf. YT5532


54,97€HT

L'UNITÉ



Clés mixtes : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm

16
PIÈCES



Réf. YT5531

49,64€HT

L'UNITÉ



Pincés mixtes : 180mm, 160mm, 160mm long nez, 160mm nez bombé


4
PIÈCES



Réf. YT5534


33,65€HT

L'UNITÉ



3x75 mm, 5x100 mm, 5x150 mm, 6x38 mm, 6x100 mm, 6x150 mm, 8x150 mm


7
PIÈCES



Réf. YT5535


19,54€HT

L'UNITÉ



PH0x100 mm, PH1x75 mm, PH1x100 mm, PH2x38 mm, PH2x100 mm, PH2x150 mm, PH3x150 mm

7
PIÈCES



Réf. YT5536


18,91€HT

L'UNITÉ



cliquet 3/4" YT-1360 longueur 500 mm - ral-longe 3/4" YT-1341 longueur 200 mm - articulation 3/4" YT-1352 - bouton 3/4" YT-1350 longueur 500 mm

4
PIÈCES



Réf. YT55458

95,20€HT

L'UNITÉ




Set d'outillage 1/4". Embouts courts & longs, clé à cliquet, rallonge, tournevis à douilles.



Set d'outillage 1/2". Embouts courts & longs, clé à cliquet, rallonge, tournevis à douilles.

25
PIÈCES




Réf. YT5541

27,59€ HT

L'UNITÉ

24
PIÈCES



Réf. YT5537

70,22€ HT

L'UNITÉ



- ☆ T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L:30mm & 75mm)
- 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, (L:30mm & 75mm)
- M5, M6, M8, M10, M12 (L:30mm & 75mm)
- □ 1/2" & 3/8"



- 3/4": 19, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 41, 46, 50, 55 mm



40
PIÈCES

Réf. YT5538

33,23€ HT

L'UNITÉ

14
PIÈCES


Réf. YT55457

103,87€ HT

L'UNITÉ



- 1/2": 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm



- 1/2" E10, 12, 14, 16, 18, 20
- Clés torx & hexa



14
PIÈCES

Réf. YT5539

35,32€ HT

L'UNITÉ

31
PIÈCES

Réf. YT55451

31,04€ HT

L'UNITÉ



5
PIÈCES

marteau & maillet
Burins X3



Réf. YT5540

28,01€ HT

L'UNITÉ

SERVANTE ÉQUIPÉE AVEC 9 MODULES

Servante en métal avec 7 tiroirs vides. Elle mesure 775 x 465 x 825 mm au total, les 5 premiers tiroirs du haut mesurent 565 x 395 x 60 mm, les deux autres tiroirs mesurent 565 x 395 x 140 mm.

Les tiroirs sont verrouillables avec une clé sur le haut de la servante.

Elle est équipée de 4 roues, dont deux avec frein pour une mobilité optimale. Elle est également équipée de panneaux perforés sur les côtés pour y intégrer d'autres éléments pour vos travaux.



VÉHICULE LÉGER

Réf. 58303010

584,16€ HT

LA SERVANTE + LES 9 MODULES VL




Pincés mixtes : 180mm, 160mm, 160mm long nez, 160mm nez bombé



Réf. YT5534

**4
PIÈCES**



Set d'outillage 1/4". Embouts courts & longs, clé à cliquet, rallonge, tournevis à douilles.



Réf. YT5541

**25
PIÈCES**




Set d'outillage 1/2". Embouts courts & longs, clé à cliquet, rallonge, tournevis à douilles.




Réf. YT5537

**24
PIÈCES**




PH0x100 mm, PH1x75 mm, PH1x100 mm, PH2x38 mm, PH2x100 mm, PH2x150 mm, PH3x150 mm




Réf. YT5536

**7
PIÈCES**



3x75 mm, 5x100 mm, 5x150 mm, 6x38 mm,
6x100 mm, 6x150 mm, 8x150 mm



Réf. YT5535

7
PIÈCES



1/2": 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm




Réf. YT5539

14
PIÈCES



Clés mixtes : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21 mm



Réf. YT5531

16
PIÈCES



1/2" E10,12,14,16,18,20
Clés torx & hexa



Réf. YT55451

31
PIÈCES



marteau & maillet
Burins X3



Réf. YT5540

5
PIÈCES

MODULES COMPLÉMENTAIRES



POIDS LOURDS



Clés mixtes : 22, 24, 27, 28, 30, 32 mm



Réf. YT5532

6
PIÈCES



cliquet 3/4" YT-1360 longueur 500 mm - ral-
longe 3/4" YT-1341 longueur 200 mm - arti-
culation 3/4" YT-1352 - bouton 3/4" YT-1350
longueur 500 mm



Réf. YT55458

4
PIÈCES



3/4": 19, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 41,
46, 50, 55 mm



Réf. YT55457

14
PIÈCES

Réf. 58303011

825,55€ HT

**LA SERVANTE +
LES 12 MODULES**

SERVANTE & MODULES

GEDORE

DES OUTILS POUR LA VIE

DÉCOUVREZ LA GAMME DE PRODUITS PREMIUM

COFFRET EXTRACTEUR & SÉPARATEURS À 2 ET 3 BRAS AVEC MÂCHOIRES AUTOBLOQUANTES.

Extracteur avec crochet auto-serrant et couteau séparateur utilisable des deux côtés

Les outils sont compacts dans l'i-BOXX fournie, qui se range facilement dans une servante



Pour les composants à ajustement serré et à parois minces jusqu'à 70 mm de diamètre et 125 mm de profondeur d'installation

Conversion d'extracteurs à deux bras en extracteurs à trois bras en quelques étapes simples

Un jeu de séparateurs et d'extracteurs pour roulements à rouleaux coniques, roulements à billes, bagues intérieures, cosses de batterie et autres pièces à paroi mince jusqu'à un diamètre de 70 mm et une profondeur d'installation de 125 mm.

Réf. GD3437434

583,06€ HT

L'UNITÉ

PINCE COUDÉE

Une tête de pince inclinée à 60° ménage les articulations et les tendons, vous gardez la pièce à travailler sous les yeux

UNE PINCE ERGONOMIQUE, PRATIQUE ET COUPANTE

Ergonomie parfaite optimisant la force de la main, évitant toute position forcée de la main

Dents spécialement décalées sur les surfaces de préhension pour une prise optimale des tuyaux et des vis



Réf. GD2276585

28,11€HT

L'UNITÉ

Pince universelle coudée 160 mm,
Largeur de tête : 24 mm
Largeur de pointe : 6 mm
Pour tous les fils, y compris le fil dur/piano, 1,6 mm

PINCE MULTIPRISE 52 MM - 250 MM

Le réglage s'effectue directement sur la pièce grâce au réglage rapide. Lors de travaux sur des assemblages vissés, la course entre les mors aide et permet un vissage rapide comme avec un cliquet

La pince clé est l'outil universel pour visser, plier, tenir, presser et saisir

UNE CLÉ ET UNE PINCE EN UN SEUL OUTIL

Les surfaces lisses des mâchoires protègent les raccords vissés ou les raccords à la surface sensible

Réf. GD3066061

54,24€HT

L'UNITÉ

L'excellente force de pression et de serrage avec une translation décuplée garantit un maintien ferme des pièces



Cette pince clé est idéale pour le pliage, le maintien, la mise en pression et la préhension des pièces. Réglage de la largeur de la clé grâce au mécanisme coulissant et aux mâchoires parallèles.





SERVANTE VIDE 7 TIROIRS 100kg

Réf. GD1803018

1.518,28€HT

L'UNITÉ

- Dimensions : H 985 x L 775 x P 475 mm
- Tablette en ABS avec 3 compartiments pour petites pièces.
- Maniable et facile à diriger grâce à la poignée de transport et de guidage.
- Parois latérales avec perforation Euro de 10 x 38 mm pour la fixation de crochets et d'outils.
- Verrouillage centralisé avec serrure à pompe
- Tiroirs larges (larg. 640 x prof. 400 mm) avec ouverture à 100 %, extractibles
- Rails de guidage montés sur billes. Un levier permet le déverrouillage de la glissière pour un démontage du tiroir sans outils.
- Charge admissible par tiroir 40 kg, tiroir du bas 60 kg
- Tôle d'acier à revêtement époxydé résistant à la corrosion et aux rayures

COMPOSITION 4 TIROIRS



Douilles, cliquets et accessoires
1/4 " & 1/2"



Clés mixtes 8 - 24 et clés Allen



Assortiments de pinces

Outils aux dimensions métriques
 › Le système Check-tool GEDORE: permet de contrôler la présence de tous les outils, grâce aux supports en mousse bicolore
 › Chaque outil est bien calé dans son propre logement et est facilement amovible grâce aux évidements
 › Résistant aux huiles et aux graisses

SERVANTE ÉQUIPÉE + 4 TIROIRS

Réf. GD2980282

2.307,26€HT

L'UNITÉ

ÉTABLI MOBILE VIDE

7 TIROIRS

126,5kg

Réf. GD1988468

2.095,12€HT**L'UNITÉ**

SUPPORTE
JUSQU'À
1 TONNE



Outils de frappe & tournevis

COMPOSITION SEULE

4 TIROIRS

Réf. GD2955997

1.153,94€HT**L'UNITÉ**

- Établi mobile, 30 mm d'épaisseur.
- Larges espaces de rangement avec tablette et porte.
- Verrouillage central des tiroirs avec serrure à cylindre
- Verrouillage de sécurité pour chaque tiroir
- Dimensions : H 985 x L 1100 x P 550 mm
- Plateau multicouche en hêtre de 30 mm d'épaisseur, protection supplémentaire de la surface par un vernis
- Vaste espace de stockage avec tablette et porte
- Sécurité des personnes et de l'environnement de travail grâce à la protection des talons.
- Tôle d'acier à revêtement époxydé résistant à la corrosion et aux rayures.
- Verrouillage centralisé avec serrure à pompe
- Tiroirs larges (larg. 480 x prof. 400), ouverture à 100 % extractibles
- Rails de guidage avec roulement à billes
- Charge admissible par tiroir 40 kg, tiroir du bas 60 kg.

SERVANTE

SERVANTES



SÉRIE 8



CAISSE À OUTILS SÉRIE 8

- 6 Tiroirs
- Acier de qualité supérieure
- Protection antirouille en 5 étapes
- Poignée confortable
- Serrure à combinaison
- Glissières télescopiques à roulements à billes

Réf. T122160104

375,16€ HT
L'UNITÉ

SÉRIE 7



SERVANTE D'ATELIER SÉRIE 7

- 7 Tiroirs
- Acier de qualité supérieure
- Protection antirouille en 5 étapes
- Poignée confortable
- Roues pivotantes 125mm avec freins
- Serrure à clés

Réf. T207830104BK

521,46€ HT
L'UNITÉ

SÉRIE 8



SUPPORT BOBINE DE PAPIER POUR SERVANTE

Table d'appoint et support bobine.
Tient sur le côté de toutes les servantes Tengtools (papier non inclus).
Taille 370x370mm, la largeur maximale du rouleau de papier 360mm.

Réf. T117560102

83,50€ HT
L'UNITÉ



SERVANTE D'ATELIER SÉRIE 8

- 7 Tiroirs
- Acier de qualité supérieure
- Protection antirouille en 5 étapes
- Poignée confortable
- Roues pivotantes renforcées 125mm avec freins
- Serrure à combinaison
- Glissières télescopiques à roulements à billes

Réf. T122180102

887,21€ HT
L'UNITÉ



Réf. T117570101

27,07€ HT

L'UNITÉ

BAC PLASTIQUE PORTE OUTILS

Conçu pour être utilisé dans les Top box tengtools
Boîtier en plastique, poignée en aluminium - Tapis et pieds en caoutchouc



Réf. T174590208

47,03€ HT

L'UNITÉ

SUPPORT MAGNÉTIQUE POUR AÉROSOLS 460 MM À FIXER SUR SERVANTE

Idéal pour le stockage de bouteilles et aérosols
Fixation via des aimants puissants



SÉRIE 10

SERVANTE D'ATELIER LARGE SÉRIE 10

Réf. T262870108

1.139,05€ HT

L'UNITÉ

- 7 Tiroirs
- Servante largeur 37"
- Acier de qualité supérieure
- Protection antirouille en 5 étapes
- Poignée confortable
- Roues pivotantes 5" avec frein
- Glissières télescopiques à roulements à billes
- Ouverture sélective des tiroirs
- Serrure à combinaison

SERVANTE D'ATELIER DOUBLE SÉRIE 8

- 9 Tiroirs
- Acier de qualité supérieure
- Protection antirouille en 5 étapes
- Roues pivotantes 5" avec frein
- Fermeture à clic
- Serrure à combinaison
- Glissières télescopiques à roulements à billes

Réf. T151350105

2.088,96€ HT

L'UNITÉ



SÉRIE 8



SERVANTES VIDES



SERVANTE VIDE 7 TIROIRS

Servante en métal avec 7 tiroirs vides.
Elle mesure 775 x 465 x 825 mm au total, les 5 premiers tiroirs du haut mesurent 565 x 395 x 60 mm, les deux autres tiroirs mesurent 565 x 395 x 140 mm.
Les tiroirs sont verrouillables avec une clé sur le haut de la servante.
Elle est équipée de 4 roues, dont deux avec frein pour une mobilité optimale. Elle est également équipée de panneaux perforés sur les côtés pour y intégrer d'autres éléments pour vos travaux.



Réf. SHM107

385,61€ HT
L'UNITÉ



**NOS SERVANTES SONT
COMPATIBLES AVEC LES MODULES
À RETROUVER EN PAGE 262 À 265**



SERVANTE VIDE 7 TIROIRS & 2 PORTES LATÉRALES

LES AVANTAGES

- Ouverture à 100% des tiroirs
- Plan de travail en ABS
- Protection anti-chocs sur les angles
- 2 portes latérales avec 10 bacs de rangement et 12 crochets
- Charge maxi : 215 kg
- Poids : 82 kg
- Dimensions : 890 x 530 x 1022,5 mm (avec roues)

Caractéristiques :

Plan de travail en ABS.

Tiroirs montés sur roulements à billes :

- 3 tiroirs 570 x 410 x 54 mm - charge maxi 20kg

- 3 tiroirs 570 x 410 x 112 mm - charge maxi 25kg

- 1 tiroir 570 x 410 x 170 mm - charge maxi 25kg

Fermeture centralisée des tiroirs (2 clés).

4 roues renforcées dont 2 pivotantes avec frein.



Réf. SHM110

793,16€ HT
L'UNITÉ

YATO 

SERVANTE VIDE 7 TIROIRS + 1 PORTE



Réf. YT09033

825,45€HT

L'UNITÉ



La servante YT09033 est un modèle doté d'un mécanisme qui bloque la possibilité d'ouvrir plus d'un tiroir à la fois. Les tiroirs bénéficient d'un fonctionnement délicat grâce aux guides spéciaux dotés de roulements. L'ensemble est verrouillé par une serrure centrale.

La servante comprend:

- 5 petits tiroirs : dimensions intérieures 533 x 391 x 58 mm
- 1 tiroir moyen : dimensions intérieures 533 x 391 x 128 mm
- 1 grand tiroir : dimensions intérieures 533 x 391 x 195 mm
- Étagères verrouillables pour les outils de grande taille.
- Plan de travail métallique robuste & poignée pratique.
- Pare-chocs flexibles
- 4 roues robustes dont 2 orientables et équipées de freins.
- 2 clés de verrouillage
- Dimensions: 1100x990x480 mm

SERVANTE VIDE 6 TIROIRS + 1 PORTE



Réf. YT09002

773,20€HT

L'UNITÉ

6 tiroirs verrouillables au centre.

Glissières sur un mécanisme multibilles robuste

3 petits tiroirs : capacité de charge jusqu'à 25 kg/tiroir, dimensions intérieures 533 x 395 x 57 mm

2 tiroirs moyens : capacité de charge jusqu'à 35 kg/tiroir, dimensions intérieures 533 x 395 x 125 mm

Grand tiroir : capacité de charge jusqu'à 35 kg, dimensions intérieures 533 x 395 x 195 mm

Plan de travail en métal - capacité de charge maximale de 600 kg

4 grandes roues en caoutchouc (160 mm) pour une excellente maniabilité, et un frein efficace pour une mise en place sûre de la servante.

Dimensions : 1130 x 570 x 1000 mm

SERVANTE VIDE 12 TIROIRS



Réf. YT09003

936,22€HT

L'UNITÉ

Pare-chocs d'angle

Plan de travail en métal

Perforation universelle

Verrouillage centralisé et verrouillage individuel.

Équipée de 12 tiroirs sur glissières à billes

Capacité de charge maximale de 600 kg

Dimensions des tiroirs : 267 x 395 x 57 mm (x3),

267 x 395 x 125 mm (x2), 267 x 395 x 195 mm,

533 x 395 x 57 mm (x3), 533 x 395 x 125 mm (x2),

533 x 395 x 195 mm

Dimensions servante : 1000x1130x570 mm

SERVANTES VIDES

SERVANTE ATELIER PREMIUM

Roulettes de haute qualité avec revêtement en caoutchouc et roulements à billes.

MUELLER KUEPS
German Automotive Tool Innovator



886 mm

537 mm



Réf. MEQ376

935,28€ HT

L'UNITÉ

954 mm

DESSERTÉ POLYÉTHYLÈNE

Cette desserte d'atelier sur roulette est composée de 3 niveaux en PVC.

- Taille : 685 x 435 x 940mm
- Plateau : 500 x 380mm
- Poids net : 13.5kg
- Les roulettes de 100 mm de diamètre permettent de déplacer cette desserte d'outils sans soucis.



DESSERTÉ D'ATELIER PREMIUM

- Chariot de service de garage avec capacité de charge élevée.
- L'étagère supérieure peut supporter un poids maximal de 135 kg.
- Les deux étagères inférieures peuvent supporter jusqu'à 45kg.
- Ses roulettes pivotantes fonctionnent à l'aide de roulements à billes.



DESSERTÉ RÉGLABLE

Cette desserte avec passage de roue réglable en hauteur est une table de rangement idéale pour garder ses outils et pièces rangés et à portée de main. Elle dispose d'un porte clé, d'un porte tournevis, porte levier intégrés et d'un buttoir de protection pour plateau supérieur. Les roulettes de 3" sont robustes et pivotantes, 2 d'entre elles sont pivotantes et les 2 autres sont verrouillables. La capacité de charge maximale est de 40Kg. Le poteau de support est réglable en hauteur et s'ajuste facilement de 900mm à 1230mm.



DESSERTÉ 3 NIVEAUX

Capacité de charge : 130 kg - 3 étagères pratiques - robuste, en acier - 4 roulettes, dont 2 pivotantes avec frein



DESSERTÉ 3 NIVEAUX

Servante d'atelier en plastique d'une capacité de 250 kg
 Construction en polyéthylène inaltérable
 Trois niveaux
 Coins arrondis
 Montage très facile par emboîtement
 Grande manœuvrabilité pour cette servante d'atelier
 Légère : seulement 16 kg



MOBILIER ATELIER



Réf. YT08935
ARMOIRE MURALE
Dimensions : 660x305x410mm

RUBBERWOOD*



**bois dur tropical de densité moyenne de couleur clair obtenu à partir de l'arbre à caoutchouc*

Réf. YT08938
PLAN DE TRAVAIL
Dimensions : 1320X457X22mm

Réf. YTCUI01

L'ENSEMBLE

2.372,15€ HT



Réf. YT08933

ARMOIRE DE RANGEMENT

4 Tiroirs, 2 clés, pieds ajustables
Dimensions : 660x457x863mm



Réf. YT08934

ARMOIRE DE RANGEMENT


Étagère, 2 portes, 2 clés, pieds ajustables
Dimensions : 660X457X863mm



Réf. YT08931

ARMOIRE DE RANGEMENT

3 étagères 2 clés, pieds ajustables
Dimensions : 660x457x2000mm



Réf. YT08942

PANNEAU DE SOUTIEN

Pour panneau perforé YT08936



YT08936

PANNEAU PERFORÉ

Dimensions : 660x700x20mm

X5



ARMOIRE À MONTER

Référence	Dimensions (en mm)	Poids (en kilos)
SHM305	2000x1000x450	51,1
SHM310	1020x1000x450	31,2



Réf. SHM305

397,10€HT


L'UNITÉ

Réf. SHM310

229,90€HT

L'UNITÉ

VESTIAIRES



Référence	Dimensions (mm)	Nbre de Porte
SHM315	1800 x 500 x 360	1
SHM320	1800 x 690 x 360	2
SHM325	1800 x 1010 x 500	3



SERRURE À CYLINDRE AVEC 2 CLÉS

**1
PORTE**

229,90€HT

L'UNITÉ

**2
PORTES**

292,60€HT

L'UNITÉ

**3
PORTES**

407,55€HT

L'UNITÉ

HAUTEUR 1m • CAPACITÉ : 800 KG**ARMOIRE À PORTES BATTANTES
1,19 MÈTRE**

Comprenant :

- 1 armoire à portes battantes
- 1 kit 2 plateaux rainurés

Réf. FAPERFOM15001

616,03[€]HT

L'UNITÉ

**RAL
7035
+ 7016**
**ARMOIRE À PORTES BATTANTES
1,19 MÈTRE**

Comprenant :

- 1 armoire à portes battantes
- 1 kit 1 plateau rainuré
- 3 tiroirs à extraction télescopique

Réf. FAPERFOM15010

1.064,02[€]HT

L'UNITÉ

**RAL
7035
+ 7016**
HAUTEUR 2m • CAPACITÉ : 1200 KG**ARMOIRE À PORTES BATTANTES
1,19 MÈTRE**

Comprenant :

- 1 armoire à portes battantes
- 2 kits 2 plateaux rainurés

**RAL
7035
+ 7016**


Réf. FAPERFOM17001

800,68[€]HT

L'UNITÉ

**ARMOIRE À PORTES BATTANTES
1,19 MÈTRE**

Comprenant :

- 1 armoire à portes battantes
- 2 kits 2 plateaux rainurés
- 3 tiroirs à extraction télescopique

**RAL
7035
+ 7016**


Réf. FAPERFOM17004

1.284,99[€]HT

L'UNITÉ

HAUTEUR FIXE

ÉTABLI 1,5 MÈTRE

Hauteur fixe

**RAL
7035**



Réf. FAFBG02S1500F0008

353,47€^{CHT}
L'UNITÉ

ÉTABLI 2 MÈTRES

Hauteur fixe

**RAL
7035**



Réf. FAFBG02S2000F0008

411,47€^{CHT}
L'UNITÉ


HAUTEUR RÉGLABLE

ÉTABLI 1,5 MÈTRE

Réglable en hauteur :

- Hauteur maximale : 1 107 mm
- Hauteur minimale : 732 mm

**RAL
7035
+ 7016**



Réf. FAFBG02S1500R00PD


398,93€^{CHT}
L'UNITÉ

ÉTABLI 2 MÈTRES

Réglable en hauteur :

- Hauteur maximale : 1 107 mm
- Hauteur minimale : 732 mm

**RAL
7035
+ 7016**



Réf. FAFBG02S2000R00PD

453,01€^{CHT}
L'UNITÉ



**EMBALLAGE
ÉTABLI DÉMONTÉ**

LARGEUR : 1,5m



ÉTABLI 1,50 MÈTRE

Comprenant :

- 1 armoire à tiroirs (L = 560 mm)
- 1 tiroir (H = 75 mm)
- 2 tiroirs de (H = 150 mm)
- 1 tiroir de (H = 200 mm)

AVEC
BREVET*

**RAL
7035
+ 7016**

Réf. FAMASTERBR1506

1.107,44[€]HT
L'UNITÉ

LARGEUR : 2m



ÉTABLI 2 MÈTRES

Comprenant :

- 1 armoire à tiroirs (L = 560 mm)
- 1 tiroir (H = 75 mm)
- 2 tiroirs (H = 150 mm)
- 1 tiroir (H = 200 mm)

AVEC
BREVET*

**RAL
7035
+ 7016**

Réf. FAMASTERBR2006

1.176,88[€]HT
L'UNITÉ



ÉTABLI 2 MÈTRES

Comprenant :

- 1 établi avec 2 demi-plateaux
- 1 porte (L = 560 mm / H = 600 mm)
- 1 armoire à tiroirs (L = 560 mm)
- 1 tiroir (H = 75 mm)
- 2 tiroirs (H = 150 mm)
- 1 tiroir (H = 200 mm)

AVEC
BREVET*

**RAL
7035
+ 7016**

Réf. FAMASTERBR2001

1.567,50[€]HT
L'UNITÉ



CONCEPTION 1,02 MÈTRE

Comprenant :

- 1 chariot démonté sans roulettes
- 1 plateau en bois
- 1 panneau arrière perforé
- 2 panneaux latéraux perforés
- 1 kit roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm
- 1 kit porte-rouleau avec papier Ø 240/300 mm
- 2 kits 10 aimants Ø 20 mm
- 1 barre d'accrochage 3 bacs Picking Box taille 2
- 1 grande étagère réversible
- 1 porte-bombes aérosol à 6 emplacements
- 2 porte-silicones inclinés à 2 emplacements
- Capacité de 300 kg

Réf. FACLEVER1027

880,94€HT

L'UNITÉ



FACILES
À MONTER



CONFIGURABLE



TROUS CARRÉS
10 X 10



MODULABLES



CAPACITÉ DE 100 KG
PAR PLATEAU

CAPACITÉ DE 300 KG

CHARIOT

Comprenant :

- 1 Chariot démonté sans roulettes
- 2 Kits 5 profilés avec 90 bacs Picking Box taille 1
- 1 Kit roulettes en caoutchouc synthétique anti-traces Ø125mm
- Dimensions : L1067 x P 668 x H 1357 mm
- Capacité de 300 kg avec ou sans roulettes

**RAL
7016**



**2 Kits
5 profilés
avec 90 bacs**

Réf. FABINCART1001

732,02€HT


L'UNITÉ

CHARIOT

Comprenant :

- 1 Chariot démonté sans roulettes
- 1 Kit 5 profilés avec 90 bacs Picking Box taille 1
- 1 Kit 4 profilés avec 48 bacs Picking Box taille 2
- 1 Kit roulettes en caoutchouc synthétique anti-traces Ø125mm
- Dimensions : L1067 x P 668 x H 1357 mm
- Capacité de 300 kg avec ou sans roulettes

**RAL
7016**



**1 Kit
5 profilés
avec 90 bacs**

**1 Kit
4 profilés
avec 48 bacs**


Réf. FABINCART1002

692,84€HT

L'UNITÉ

CHARIOTS

CASIER MÉTALLIQUE AVEC PIEDS ET TOIT INCLINÉ



BANC DE VESTIAIRE



PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

CADENAS

Système de fermeture à double verrous
 Corps monobloc laiton d'extrusion
 Anse en acier cimenté
 Dim. : 40 x 60 mm
 fourni avec 2 clés

Réf. 54007656

4,60^{CHT}
 L'UNITÉ


TAPIS ANTIDÉRAPANT



Référence	COULEUR	PRIX
FAXSMTA08004001	Gris	25,50^{CHT}
FAXSMTA08004006	Rouge brique	25,50^{CHT}


RAMPE DE RACCORDEMENT



RAMPE DE RACCORDEMENT D'ANGLE



CLIPS GALVANISÉS



Il est recommandé d'utiliser 3 clips pour fixer le tapis et 2 clips pour la rampe de raccordement.

Réf. FAXSMCL00000099

4,18^{CHT}
 PAQUET DE 10

MOBILIER ATELIER

Le système de mobilier d'atelier modulaire Gear Garage est le résultat de la combinaison de différents modules destinés à faciliter l'organisation du matériel de travail et à contribuer à l'optimisation et au gain d'espace dans l'atelier. Il se compose d'une armoire à portes battantes, d'un bloc-tiroirs, d'un compartiment à déchets et à rouleaux de papier, ainsi que d'éléments muraux équipés d'éléments muraux vasistas. Le plan de travail est en acier inoxydable brossé et l'ensemble de la composition peut être étendu au fil du temps pour s'adapter aux besoins éventuels de l'utilisateur.

Dimensions: 1940x630x2000mm

Comprenant :

- 2 Armoires à portes battantes
- 2 jeux de 2 tablettes à fentes
- 1 étagère réglable avec supports
- 1 paire de tampons d'armoire
- 1 Armoire avec 6 tiroirs (1x75 2x100 2x150 1x200)
- 2 Jeux de 4 pieds réglables
- 1 Plateau en acier caoutchouté L=1428 mm
- 1 Jeu de vis de fixation
- 1 Paire de montants
- 1 Montant central
- 2 Panneaux/étagère perforé(e) avec 1 bord d'arrêt
- 1 Unité murale pliante sans serrure

fami
Storage Systems

FABRICATION



SYSTÈME MODULAIRE



**RAL
7035
+ 7016**

Réf. FAGARAGE095

3.304,29€HT

L'UNITÉ

MOBILIER ATELIER

- 2 Armoire avec portes battantes
- 4 Jeux de 2 étagères à fentes
- 2 Paires de tampons d'armoire
- 2 Armoires à 6 tiroirs (1x75 2x100 2x150 1x200)
- 1 Armoire à 5 tiroirs (2x75 1x100 1x150 1x200) avec poignée tubulaire et roues en caoutchouc synthétique de 125 mm de diamètre
- 1 Kit tampon pour armoire à roulettes
- 1 Armoire à déchets avec porte à charnières
- 1 Porte-rouleau avec papier
- 1 Trappe à déchets
- 1 Pied d'angle
- 1 Prise multiple schuko à 4 compartiments
- 1 Câble de connexion Schuko/French wieland
- 1 Armoire avec porte à charnières
- 1 Tablette réglable avec supports
- 5 Jeux de 4 pieds réglables
- 1 Plateau en acier caoutchouté L=2040 mm
- 1 Plateau en acier caoutchouté pour angle L=714 mm
- 1 Plateau en acier caoutchouté L=1428 mm
- 2 Jeux de vis de fixation
- 4 Paires de montants
- 2 Montants centraux
- 6 Panneaux/étagère perforé(e) avec 1 bord d'arrêt
- 3 Eléments mural pliant sans serrure
- 1 Elément mural d'angle sans serrure

Dimensions: 3297x2684x2000

**RAL
7035
+ 7016**

Réf. FAGARAGE087

10.251,04€HT

L'UNITÉ

**AUTRES MODÈLES
SUR DEMANDE**

SYSTÈME MODULAIRE



MOBILIER ATELIER

MEUBLE ARMOIRE POUR ORDINATEUR



L'armoire PC de la série Standard est le poste de travail complet pour disposer d'un point d'accès professionnel partout dans l'entreprise.

Le module avec porte en verre polycarbonate dans la partie supérieure permet de loger des moniteurs jusqu'à 21", tandis que dans la partie inférieure il y a un plateau pour le clavier et deux étagères extractibles.

Il est équipé d'une serrure à clé centrale pour sécuriser tout le matériel contenu à l'intérieur, tandis que les roulettes et la poignée facilitent son déplacement.

L'armoire est équipée d'un système électrique composé d'une multiprise Schuko à 4 compartiments, d'un câble de connexion et d'un ventilateur sans grille.

Dimensions: 807x654x1688mm

COMPOSITION

- 1 jeu de roulettes en nylon Ø 100 mm
- 1 armoire informatique STANDARD CS
- 1 ventilateur 230 V sans grille avec fiche Schuko
- 1 câble de connexion Wieland Schuko/FR
- 1 multiprise Schuko à 4 compartiments
- 1 étagère facile à retirer
- 1 support de prise
- 1 poignée de tube

Réf. FASTANDARDCS01

1.243,97^{CHT}

L'UNITÉ



DESSERTTE ROBUSTE EN ACIER

Le chariot est équipé de 4 roues en caoutchouc synthétique non marquant Ø 125 mm : 2 roues fixes, 2 roues pivotantes avec frein.

Charge Max. 300Kg



PLATEAU EN BOIS

Réf. FACLEVER1007

Réf. FACLEVER1009

Référence	Dimensions	PRIX
FACLEVER1009	1028x615x868	390,41^{CHT}
FACLEVER1007	1028x615x846	313,50^{CHT}

CHARIOT À ÉLINGUES

Permet de stocker élingues, câbles, rallonges et cordes...

Dimensions:
1067x668x1357

Réf. FABINCART1011

402,53^{CHT}

L'UNITÉ

Charge Max. 300Kg



CHARIOT DE RAYONNAGE



Permet de stocker des matériaux & composants longs.

Dimensions:
1067x668x1357

Charge Max. 300Kg

Réf. FABINCART1012

543,40^{CHT}

L'UNITÉ

CAISSE EURONORME AVEC COUVERCLE

Polypropylène.
Plage de température de -20 à +40°C
Caisse à couvercle solidaire
Caisse emboîtable pour la distribution de produits précieux, documents ou papiers importants
Permet un gain de place de 75% grâce à l'emboîtement
Gerbable sur le couvercle
Porte-étiquette
2 poignées "coquille" sur les petits côtés
Couvercle en 2 parties



Référence	Dimensions (mm)	L'unité
55900048	400 x 300 x 306	31,35 ^{CH.T.}
55900049	600 x 400 x 315	40,76 ^{CH.T.}

CAISSE PALETTE

Caisse-palette pour l'industrie
Ne convient pas aux aliments ou liquides
Gerbable (max. 8 pcs haut)
3 semelles
Côtés intérieurs lisses
Compatible avec chariots élévateurs
Utilisation entre -30°C et +23°C
Polyéthylène recyclé anthracite
Dim. int. (LxIxH): 1120x920x606 mm
Charges: 510 kg dynamique - 5000 kg statique



Réf. 70050090

295,74^{CH.T.}
L'UNITÉ

CHARIOT À CONTENEURS

Dim. (mm) : 695x415x870 h
Capacité de charge : 150 kg

fami
Storage Systems

FABRICATION
ITALIE



Réf. FAFCP20110299

142,12^{CH.T.}
L'UNITÉ

CAISSE ECOGREEN AVEC COUVERCLE

Les caisses EURO peuvent être utilisées dans de nombreux domaines grâce à la variété des matériaux et des tailles et sont conformes aux dimensions de l'europalette



Réf. 55900052



Réf. 55900053



Réf. 55900054



Réf. 55900055

Référence	Dimensions (mm)	Capacité	L'unité
55900052	600x400x120	20 L	24,04 ^{CH.T.}
55900053	600x400x170	30 L	27,69 ^{CH.T.}
55900054	600x400x220	40 L	36,05 ^{CH.T.}
55900055	600x400x320	60 L	41,70 ^{CH.T.}
55900060	600x400	-	17,24 ^{CH.T.}

**CAISSES
EMPLIABLES**

COUVERCLE À CHARNIERE



Réf. 55900060

BAC DE RANGEMENT EMPILABLE

Polypropylène



Référence	Dimensions (mm)	Capacité (en litres)	L'unité
54717738	441 x 345 x 235	30	5,43 ^{CH.T.}
54717739	560 x 410 x 295	50	12,44 ^{CH.T.}

BAC DE RANGEMENT EMPILABLE RENFORCÉ

Polypropylène



Référence	Dimensions (mm)	Capacité (en litres)	L'unité
54717735	433 x 342 x 263	30	6,48 ^{CH.T.}
54717755	600 x 392 x 334	54	13,48 ^{CH.T.}

ARMOIRE MÉTALLIQUE AVEC 2 PORTES

Armoire métallique avec bacs de rangement
2 portes refermables
Bacs en plastique amovibles
Intercalaires métalliques entre les rangées de bacs
Corps robuste soudé
Peinture époxy
95 boîtes à bec

Dimensions:
L: 672 mm
H: 1900 mm
P: 205 mm

Serrure à clé

Réf. T856001201

814,06€ HT
L'UNITÉ

ARMOIRE MÉTALLIQUE

Armoire robuste en acier
avec bacs plastiques amovibles

95 boîtes à bec

Réf. T856001200

710,60€ HT
L'UNITÉ

Dimensions:
L: 650 mm
H: 1920 mm
P: 205 mm

48 boîtes à bec

Réf. T856001300

710,60€ HT
L'UNITÉ

Dimensions:
L: 650 mm
H: 1920 mm
P: 285 mm

PANNEAUX MURAUX MÉTALLIQUES

POUR LES BACS
55901001,
55901002, 55901003,
55901004




15 x 495 x 455 mm
Réf. 54007011

90,92€ HT
L'UNITÉ



15 x 1000 x 455 mm
Réf. 54007012

140,03€ HT
L'UNITÉ



BAC À BEC EN PLASTIQUE

Polyéthylène haute densité.

Couleur à préciser à la commande - Exemple : Réf. 55901001 - J (pour le jaune)

Référence	Dimensions (mm)	Carton de	Volume (l)	Couleurs disponibles	L'unité
55901001	90 x 103 x 55	100	0,40	Bleu, Gris, Jaune, Rouge et Vert	82,56€ HT
55901002	120 x 103 x 62	100	0,75		207,96€ HT
55901003	165 x 103 x 83	48	1		79,42€ HT
55901004	240 x 145 x 125	38	3,50		129,58€ HT
55901005	345 x 207 x 165	20	10		154,66€ HT
55901006	485 x 303 x 190	12	30		175,56€ HT
55901007	580 x 363 x 250	4	52		111,82€ HT

MALLETTE DE RANGEMENT COMPARTIMENTS MODULABLES

Mallette de rangement en polycarbonate
26 compartiments modulables
21 séparations modulables
Couvercle transparent



30,20€HT

L'UNITÉ

Référence	Dimensions (mm)	Nombre de compartiments
54715779	460 x 360 x 80	26 modulables

MALLETTE DE RANGEMENT COMPARTIMENTS



13,59€HT

L'UNITÉ

Référence	Dimensions (mm)	Nombre de compartiments
55901268	325 x 255 x 56	21

BOÎTE POLYPROPYLENE COMPARTIMENTS FIXES



Référence	Dimensions (mm)	Nombre de compartiments
55901265	165 x 112 x 31	13
55901260	165 x 112 x 31	10
55901261	165 x 112 x 31	6
55901262	165 x 112 x 31	5



2,98€HT

L'UNITÉ

MALLETTE DE RANGEMENT COMPARTIMENTS MODULABLES



Référence	Dimensions (mm)	Nombre de compartiments
55901275	276 x 188 x 45	20 modulables



12,54€HT

L'UNITÉ

DIABLE BAVETTE EXTRA LARGE

Roue 260x85 mm, pneus gonflables
Dimensions (lpxh mm) :
590 x 656 x 1150
Dimensions bavette (lpx mm) :
480 x 300

Réf. FEB1116L

246,52[€]HT

L'UNITÉ

Charge Max. 250Kg

BAVETTE REMPLAÇABLE



DIABLE ACIER BAVETTE FIX

Diable acier léger, maniable et robuste
Tube de diamètre Ø 25 mm
Tablier incurvé
Poignées TPR

Réf. 54003982

208,90[€]HT

L'UNITÉ

Charge Max. 250Kg



Roue premium en caoutchouc élastique bleu non tâchant silencieux

TRANSPALETTE MANUEL PRO

Transpalette Robuste
Châssis tôle 3 mm
Roues directrices de Ø 200 mm
Équipé de série de galets entrée
Roues caoutchouc et boggies polyuréthane
Roulements étanches 6204 2RS
Rotation du timon 200°
Capacité 2,5 tonnes
Poids 69 kg
Hauteur d'élévation : 205 mm
Épaisseur châssis : 3 mm
Hauteur fourches abaissées : 85 mm
Longueur fourches standard : 1150 mm
Largeur extérieure fourches standard : 540 mm
Largeur d'une fourche : 160 mm
Épaisseur fourches : 60 mm

Réf. 54713036

417,90[€]HT

L'UNITÉ

Galet entrée



Galet sortie



CHARIOT PORTE-FÛT 220 LITRES À REBORD 250 KG

Chariot porte-fût avec levée du fût de 240 mm par vérin hydraulique
Vitesse de descente du fût progressive ou rapide à la demande
Système rapide de Préhension par pince
Roue pivotante arrière à frein
Ce modèle permet d'encadrer une palette de format "Europe" ou un bac de rétention de largeur 860 mm maximum
Utilisation avec fût, plastique ou métallique, à rebord

Réf. 54003984

773,20[€]HT

L'UNITÉ



SOLUTIONS DE STOCKAGE DÉDIÉES AU SECTEUR DE L'AUTOMOBILE

MANORGA
L'INNOVATION EN PERMANENCE

PNEUS



- Positionnement des niveaux selon les dimensions des pneus stockés.
- Longueurs de lisses jusqu'à 2 mètres pour assurer un stockage optimisé de différentes largeurs de pneumatique.
- Disponibles en 2 ou 3 niveaux de stockage.

RAYONNAGES EPSIVOL CONFIGURATION PNEU

• Conçus spécifiquement pour un stockage des pneus (de véhicule et poids lourd) avec un minimum d'encombrement au sol.

VÉHICULES LÉGERS

ÉLÉMENT DÉPART				
Référence	Hauteur	Longueur	Charge/niveau*	Prix
55922050	2000mm	2000mm	210Kg	364,18^{CH.T.}



ÉLÉMENT SUIVANT

Référence	Prix
55922051	285,70^{CH.T.}

*Capacité de charge maximale par travée : 1800Kg (charges uniformément réparties.)

POIDS-LOURDS

ÉLÉMENT DÉPART				ÉLÉMENT SUIVANT		
Référence	Hauteur	Longueur	Charge/ niveau*	Prix	Référence	Prix
55922056	2000mm	2000mm	500Kg	422,91 ^{CH.T.}	55922057	317,58 ^{CH.T.}

*Capacité de charge maximale par travée : 4500Kg (charges uniformément réparties.)

CARROSSERIE



RAYONNAGES EPSIVOL CONFIGURATION CARROSSERIE

Spécifiquement conçus pour le stockage, à chant, d'éléments de carrosserie.

- Pour une manutention et une organisation simplifiée, la solution est munie de séparateurs filaires amovibles. Adaptez la largeur de rangement au grès de vos besoins.
- Grâce aux larges dimensions de la solution, votre stock ne dépasse pas. La sécurité des Hommes et la protection de vos pièces sont assurées.
- Votre besoin initial évolue ? Le rayonnage aussi. Ajouter des éléments suivants sans démonter toute la structure déjà en place.

ÉLÉMENT DÉPART						ÉLÉMENT SUIVANT	
Référence	Hauteur	Profondeur	Longueur	Charge/niveau*	Prix	Référence	Prix
55922060	2000mm	1500mm	2000mm	506Kg	892,64^{CH.T.}	55922062	753,45^{CH.T.}

RAYONNAGE

PARE-BRISE



RAYONNAGES EPSIVOL CONFIGURATION PARE-BRISE

Spécifiquement conçus pour le stockage de pare-brise ou vitrage sur 2 niveaux et au stockage de consommables et outils tel que le mastic ou les ventouses sur le dernier niveau.

- Pour simplifier la manutention des produits et organiser votre rangement, le rayonnage est livré avec des séparateurs filaires amovibles. Il est possible de déplacer ceux-ci selon vos besoins.

- Vos pièces peuvent prendre appui sur les séparateurs lorsque celles-ci sont dépourvues d'emballage carton.

- Votre besoin initial évolue ? Le rayonnage aussi. Ajouter des éléments suivants sans démonter toute la structure de départ.

ÉLÉMENT DÉPART					
Référence	Hauteur	Profondeur	Longueur	Charge/niveau*	Prix
55922070	2000mm	1000mm	2000mm	506Kg	847,39 ^{CH.T.}

*Capacité de charge maximale par travée : 4500Kg (charges uniformément réparties.)

ÉLÉMENT SUIVANT	
Référence	Prix
55922072	731,19 ^{CH.T.}

HYBRIDE



RAYONNAGES ADAPTIV CONFIGURATION HYBRIDE

- Muni de lisses avec un profilé spécifique, le niveau supérieur permettra le stockage de pneus de véhicule léger.

- Complétez votre équipement avec des séparateurs amovibles optionnels pour adapter la largeur de rangement selon vos besoins.

- Une solution à faible encombrement, qui trouvera facilement sa place dans un atelier, garage, entrepôt, poste de travail...



ÉLÉMENT DÉPART					
Référence	Hauteur	Profondeur	Longueur	Charge/niveau*	Prix
55922080	2000mm	400mm	1250mm	150Kg	251,43 ^{CH.T.}

*Capacité de charge maximale par travée : 1500Kg (Selon dimensions, conditions d'utilisations et avec des charges uniformément réparties.)

ÉLÉMENT SUIVANT	
Référence	Prix
55922082	205,34 ^{CH.T.}

RÉTENTION

RAYONNAGES FLIP
CONFIGURATION RÉTENTION

Les 3 types de bacs de rétention du rayonnage FLIP sont conçus pour le stockage de produits polluants non corrosifs.

La rétention sur le rayonnage Flip/Fliclass permet de stocker tous les produits polluants (huiles, peintures, produits phytosanitaires...) sans risque de rejet dans la nature.

La solution rétention est modulable, il est tout à fait possible de l'associer à une travée de rayonnage Flip/Fliclass standard.

Votre besoin initial évolue ? Le rayonnage aussi. Ajoutez, retirez ou déplacez des éléments suivants ou des niveaux supplémentaires, sans démonter toute la structure.

ÉLÉMENT DÉPART							ÉLÉMENT SUIVANT	
Référence	Hauteur	Profondeur	Longueur	Charge/niveau*	Rétention/niveau*	Prix	Référence	Prix
55922090	2000mm	400mm	1000mm	70Kg	17 Litres	631,49 ^{CH.T.}	55922092	590,63 ^{CH.T.}
55922095	2000mm	600mm	1000mm	70Kg	25 Litres	796,40 ^{CH.T.}	55922096	755,54 ^{CH.T.}

*Capacité de charge maximale par travée : 1500Kg (Selon dimensions, conditions d'utilisations et avec des charges uniformément réparties.)

PALETTES

RAYONNAGES EPSIRACK
RACK À PALETTES

• Spécifique au stockage sur palette jusqu'à 3 tonnes par niveau.

MANORGA

L'INNOVATION EN PERMANENCE

ÉLÉMENT DÉPART							ÉLÉMENT SUIVANT	
Référence	Hauteur	Profondeur	Longueur	Condition de stockage max./niv.**	Nb. de palettes stockées/travée	Prix	Référence	Prix
55922130	3000 mm	1100 mm	1825 mm	2 palettes 1T	6	946,56 ^{CH.T.}	55922131	542,36 ^{CH.T.}

**Conditions d'utilisation : Espacement max. entre niveaux : 1,2 m, si espacement supérieur = diminution des charges par niveau. Nombre de travées illimité (en min. comme en max.), fixation obligatoire au sol.

MI-LOURDS & VOLUMINEUX



RAYONNAGES EPSIVOL MI-LOURDS & VOLUMINEUX

• Conçus pour le stockage manuel de vos produits mi-lourds et volumineux

MANORGA
L'INNOVATION EN PERMANENCE

ÉLÉMENT DÉPART					
Référence	Hauteur	Profondeur	Longueur	Charge/niveau*	Prix
55922000	2000mm	600mm	1500mm	465Kg	516,44 ^{CH.T.}

*Capacité de charge maximale par travée : 4500Kg (Charges uniformément réparties.)

ÉCHELLE POUR RAYONNAGE		ÉLÉMENT SUPPLÉMENTAIRE*	
Référence	Prix	Référence	Prix
55922002	416,54 ^{CH.T.}	55922003	115,21 ^{CH.T.}

LÉGÈRES & VRAC



RAYONNAGES FLIP CHARGES LÉGÈRES & VRAC

• Rayonnages polyvalents peints conçus pour le stockage de vos charges légères conditionnées ou en vrac

MANORGA
L'INNOVATION EN PERMANENCE

ÉLÉMENT DÉPART						ÉLÉMENT SUIVANT		ÉLÉMENT SUPPLÉMENTAIRE*	
Référence	Hauteur	Profondeur	Longueur	Charge/niveau*	Prix	Référence	Prix	Référence	Prix
55922140	2000mm	300mm	1000mm	170Kg	310,16 ^{CH.T.}	55922141	249,34 ^{CH.T.}	55922142	31,56 ^{CH.T.}

*Capacité de charge maximale par travée : 4500Kg (Charges uniformément réparties.)

MANORGA

L'INNOVATION EN PERMANENCE

CANTILEVER

RAYONNAGES CANTILEVER

• Idéal pour le stockage de charges longues (tubes, profilés, planches...), le rayonnage léger de longue portée Cantilever se monte facilement par boulonnement des bras sur les colonnes. 4 versions sont disponibles : léger ou mi-lourd avec disposition en simple ou double face. Les butées amovibles sont en option.

MANORGA
L'INNOVATION EN PERMANENCE

ÉLÉMENT DÉPART

Référence	Hauteur	Profondeur	Longueur	Charge/bras*	Prix
55922120	2000mm	600mm	1000mm	261Kg	1.022,95 ^{CH.T.}

ÉLÉMENT SUIVANT

Référence	Prix
55922121	567,64 ^{CH.T.}

ÉLÉMENT SUPPLÉMENTAIRE*

Référence	Prix
55922123	48,17 ^{CH.T.}

ÉLÉMENT DÉPART

Référence	Hauteur	Profondeur	Longueur	Charge/bras*	Prix
55922125	2500mm	600mm	1000mm	500Kg	1.649,48 ^{CH.T.}

ÉLÉMENT SUIVANT

Référence	Prix
55922126	884,38 ^{CH.T.}

ÉLÉMENT SUPPLÉMENTAIRE*

Référence	Prix
55922127	61,66 ^{CH.T.}

*Capacité de charge maximale par travée : 4500Kg (Charges uniformément réparties.)

PERCEUSE/VISSEUSE 18V, 2 BATTERIES ET CHARGEUR

18V Li-Ion
40Nm
0-440 tr/min
0-1650 tr/min
13mm Ø
3,0 Ah
1,5h de recharge



Réf. YT82784

187,06€HT

L'UNITÉ

MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V, 2 BATTERIES (3AH) ET CHARGEUR

18V Li-Ion
10000 Tr/min
Ø 125mm
M14
3,0 Ah
1,5h de recharge



Réf. YT82828

180,79€HT

L'UNITÉ

CLÉ À CHOCS 1/2" 700NM 18V AVEC BATTERIES & DOUILLES

21 pièces
18V Li-Ion
1/2"/12,7mm
700 Nm
0-2600 Tr/min
3,0 Ah
1,5h de recharge
Indicateur de charge LED



Réf. YT82807

298,87€HT

L'UNITÉ

PERCEUSE-VISSEUSE 18V SANS BATTERIE

18V Li-Ion
40 Nm
0-440 tr/min - 0-1650 tr/min
Ø 13mm

Réf. YT82787

57,48€HT

L'UNITÉ

CLÉ À CHOCS 18V 1/2" 700NM - SANS BATTERIE

18V Li-Ion
1/2" - 12,7 mm
700 Nm
0-2600 tr/min
Brushless motor
Indicateur de charge LED

Réf. YT828061

142,12€HT

L'UNITÉ

BATTERIE 18V LI-ION 4.0 AH

18V Li-Ion
4,0 Ah
2h de recharge

Réf. YT82844

60,61€HT

L'UNITÉ

BATTERIE 18,81V LI-ION 62,70 AH

18V Li-Ion
6,0 Ah
2h de recharge

Réf. YT82845

82,56€HT

L'UNITÉ

CHARGEUR 18V 60 MIN

Réf. YT82848

21,95€HT

L'UNITÉ



MEULEUSE D'ANGLE 1400W 125MM AVEC POIGNÉE ARRIÈRE ET VARIATEUR DE VITESSES 3000-12000RPM

230-240V / 50Hz
1400 W
3000-12000 tr/min
Ø125 mm
M14
Cable 3 mètres



Réf. YT82099

75,24€HT

L'UNITÉ



MEULEUSE D'ANGLE 2800W 230MM

230-50Hz
2800 W
6600 tr/min
Ø230 mm
M14
Cable 3 mètres



Réf. YT82110

132,72€HT

L'UNITÉ



PERCEUSE À PERCUSSIONS À DEUX VITESSES 1050W

220-240V / 50Hz
1050 W
I-O-1100 tr/min
II-O-2800 tr/min
Ø25mm (bois)
Ø13mm (métaux)
Ø13mm
Cable 3 mètres



Réf. YT82044

95,10€HT

L'UNITÉ



DÉCAPEUR THERMIQUE 2000W 350°C ET 550°C

220-240V / 50Hz
2000 W
550°C
500 l/min



Réf. YT82288

26,13€HT

L'UNITÉ

LAMPE D'ATELIER 360° 7500LM

220-240V /
50Hz
100 W
3000W max.
7500 lm
5000K

CRI80
30000h
360°
IP44
Cable 1,5m



Réf. YT08496

123,31€HT

L'UNITÉ

PERCEUSE/VISSEUSE COMPACTE BRUSHLESS XR 18V

Moteur Brushless
Encombrement et poids réduits
2 batteries 18V 5AH + chargeur
Coffret TSTAK
70 Nm
1,7 kg
Capacité de perçage maximale (bois) : 40 mm
Capacité de coupe maximum (métal) : 13 mm
Vitesse à vide : 0-550 / 2000 tr/mn

TECHNOLOGIE



Réf. DWDCD791P2

333,36€HT

L'UNITÉ



CLÉ À CHOCS 1/2" COMPACTE PERCUSSION BRUSHLESS XR 18V

Moteur Brushless
Mode Precision Wrench inclus + 3 vitesses
Led blanche brillante
2 batteries 18V 5AH + chargeur
1396 Nm
Fixation O'Ring changement rapide des douilles
Vitesse à vide : 0-650 / 1000-2300 tr/mn

BATTERIE & CHARGEUR
NON-INCLUS

Réf. DWDCF900NT

438,90€HT

L'UNITÉ

BATTERIE & CHARGEUR
INCLUS

Réf. DWDCF900NTPK

668,80€HT

L'UNITÉ



TECHNOLOGIE



GONFLEUR XR 18V

Gonfleur et dégonfleur compact
Lumière LED intégrée
Jauge numérique
Prise 12V allume cigare
Pression : 11 bar
12v - 2.3 kg



Réf. DWDC018N

176,61€HT

L'UNITÉ



RADIO CHANTIER BLUETOOTH XR

Radio DAB+ / FM et AUX
Lumière LED intégrée
Sortie USB sur alimentation AC/DC
Pour batteries : XR 12V, XR 18V et XR FLEXVOLT 54V



Réf. DWDCR029

270,66€HT

L'UNITÉ



LAMPE LED XR 18V

110 lumens
LED (durée de vie 10 000H)
Compact, légère et robuste

Réf. DWDC040

68,87€HT

L'UNITÉ



BATTERIE & CHARGEUR NON-INCLUS

VENTILATEUR

Compatible avec toutes les batteries XR 18V et XR FLEXVOLT 54V
4H d'autonomie avec batt. 5Ah
Tête pivotante 180°



Réf. DWDC512N

166,16€HT

L'UNITÉ



BATTERIE & CHARGEUR NON-INCLUS

PISTOLET MASTIC

Vitesse variable, contrôle des flux de matière
Fonction anti-goutte auto-rétractable
Éclairage LED

VITESSE RÉGLABLE



Réf. DWDC580N

412,78€HT

L'UNITÉ

Porte-cartouche interchangeables (disponible séparément)

BATTERIE & CHARGEUR NON-INCLUS

PORTE DOCUMENT T-STAK

Compatible système TSTAK
Pare-chocs caoutchouc
Éclairage LED
Poche interne

Réf. DWST82732-1

18,71€HT

L'UNITÉ



PARE-CHOC CAOUTCHOUC

COFFRET TOUGHCASE 25 PIÈCES

Emboutis 25mm: Ph2 x2, Pz2 x5, Pz3 x2, T10 x1, T15 x1, T20 x1, T25 x2, T30 x1 Embouts 50mm: Ph2 x1, Pz2 x1, T25 x1, T30 x1 Forets métal: 3mm x1, 4mm x1, 5mm x1, 6mm x1
Porte-embouts magnétique

Réf. DWDT70708

20,80€HT

L'UNITÉ



PACK BATTERIES 18V 5AH LI-ION + CHARGEUR

Indicateur LED

Réf. DWDCB115P2

249,76€ HT

L'UNITÉ



PACK 2 BATTERIES POWERSTACK XR 18V 5AH LI-ION + CHARGEUR

Indicateur LED

Réf. DWDCB1104H2

354,26€ HT

L'UNITÉ

50% PLUS PUISSANTE

POWERSTACK

2X DURÉE DE VIE



PERCEUSE VISSEUSE

Moteur Brushless
Mandrin métal 13 mm
2 vitesses



Référence	Modèle	Prix
DWDCD791NT	Seul	239,31€ HT
DWDCD791NTPK	Avec chargeur + 2 batteries 18V 5Ah	479,66€ HT

PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSIONS

Moteur Brushless
Mandrin métal 13 mm
3 vitesses



Référence	Modèle	Prix
DWDCD996NT	Seul	297,83€ HT
DWDCD996NTPK	Avec chargeur + 2 batteries 18V 5Ah	433,68€ HT

VISSEUSE À CHOC

205 Nm 3250 tr/mn
3800 impacts/mn
3 vitesses



Référence	Modèle	Prix
DWDCF887NT	Seul	235,13€ HT
DWDCF887NTPK	Avec chargeur + 2 batteries 18V 5Ah	475,48€ HT

SCIE CIRCULAIRE

Brushless - Ø184 mm
Inclinaison 57°



PRODUIT EN VIDÉO



Référence	Modèle	Prix
DWDCS570NT	Seul	343,81€ HT
DWDCS570NTPK	Avec chargeur + 2 batteries 18V 5Ah	584,16€ HT

SCIE SAUTEUSE

Changement rapide



PRODUIT EN VIDÉO



Référence	Modèle	Prix
DWDCS334NT	Seul	287,38€ HT
DWDCS334NTPK	Avec chargeur + 2 batteries 18V 5Ah	532,95€ HT

MULTI CUTTER

Brushless - Ø184 mm
Inclinaison 57°



PRODUIT EN VIDÉO



Référence	Modèle	Prix
DWDCS356NT	Seul	270,66€ HT
DWDCS356NTPK	Avec chargeur + 2 batteries 18V 5Ah	511,01€ HT

MEULEUSE D'ANGLE

230 v - Ø125 mm



800 W

Réf. DWDWE4057

113,91€ HT

L'UNITÉ

MEULEUSE D'ANGLE

Ø 125 mm
Anti-redémarrage



1400 W

Réf. DWDWE4237

161,98€ HT

L'UNITÉ

MEULEUSE D'ANGLE

Ø 230 mm
230 v



2200 W

Réf. DWDWE492

155,71€ HT

L'UNITÉ

DÉCAPEUR THERMIQUE

Sans fil - Débit air : 109/ 190 L/min
Température : 290/530 °C



Référence	Modèle	Prix
DWDCE530N	Seul	134,81 ^{CH.T.}
DWDCE530NPK	Avec chargeur + 2 batteries 18V 5Ah	375,16 ^{CH.T.}

MEULEUSE

Brushless - Compact
ø125 mm



Référence	Modèle	Prix
DWDCG405NT	Seul	240,35 ^{CH.T.}
DWDCG405NTPK	Avec chargeur + 2 batteries 18V 5Ah	470,25 ^{CH.T.}

PACK DEWALT

SAC TRANSPORT



Réf. DWPACK1

1.148,46^{CH.T.}
LE PACK



PERCEUSE VISSEUSE

Mandrin métal 13 mm - 2 vitesses

Réf. DWDCD791P2



BOULONNEUSE

Moteur Brushless - Mode Precision
Wrench inclus + 3 vitesses

Réf. DWDCF900NT



PACK BATTERIES 18V 5AH

Réf. DWDCB115P2



MEULEUSE

Brushless - Compact, ø125 mm

Réf. DWDCG405NT



PACK DEWALT

PERCEUSE Réf. DWDCD791P2



BOULONNEUSE Réf. DWDCF900NT



Réf. DWPACK2

825,55^{CH.T.}

LE PACK

PACK DEWALT

PERCEUSE Réf. DWDCD791P2



MEULEUSE Réf. DWDCG405NT



Réf. DWPACK3

625,96^{CH.T.}

LE PACK

ENTRETIEN - BOULONNEUSE

ENTRETIEN

COMPACTE

M12 FUEL

2 BATTERIES
INCLUSESCLÉ À CHOCS CARRE 1/2"
FUEL 12V 339NM

M12 FIWF12-422X - Boulonneuse à chocs compacte Carré 1/2" FUEL, 12V, 4,0Ah & 2,0Ah, 4 modes, 339 Nm

MILM12FIWF12

364,71€ HT

L'UNITÉ



COUPLE MOYEN

M18 FUEL

2 BATTERIES
INCLUSESCLÉ À CHOCS CARRÉ 1/2"
FUEL 18V 745NM SERRAGE

Boulonneuse à chocs mid torque FUEL, carré 1/2", fixation o'ring, 18v, 4 vitesses, 950 nm au déserrage et 813 nm au serrage, 5,0Ah

MILM18FMTIW2F12

699,11€ HT

L'UNITÉ



HAUTE PERFORMANCE

M18 FUEL


2 BATTERIES
INCLUSESCLÉ À CHOCS CARRÉ 3/4"
FUEL 18V 1627NM

Boulonneuse à chocs FUEL ONE KEY, réception carré 3/4" O'Ring, 18V, 5,0 Ah, 1 423 Nm, 3 Modes, 1 mode de Finition, Bluetooth

MILM18ONEFHIWF34

772,26€ HT

L'UNITÉ



COUPLE MOYEN

M18 FUEL

2 BATTERIES
INCLUSESCLÉ À CHOCS CARRÉ 1/2" FUEL
18V 1356NM

Boulonneuse à chocs FUEL ONE KEY, Carré 1/2", 18V, 5,0 Ah, 1 017 Nm, 3 Modes, 1 mode de Finition, Bluetooth

MILM18ONEFHIWF12

772,26€ HT

L'UNITÉ



HAUTE PERFORMANCE

M18 FUEL

2 BATTERIES
INCLUSESCLÉ À CHOCS CARRÉ 1" FUEL
18V 2033NM
BLUETOOTH

Boulonneuse à chocs FUEL Carré 1", 18V, Bluetooth, 2033Nm / 2400Nm, 18V 8,0Ah, fixation bague de serrage

MIL802X

1.043,96€ HT

L'UNITÉ



MIL802XL

1.535,11€ HT

L'UNITÉ

HAUTE PERFORMANCE

M18 FUEL

BATTERIE
INCLUDECLÉ À CHOCS CARRE 1" FUEL 18V
LONGUE 2576NM BLUETOOTH

M18 ONEFHIWF1D-121C - Boulonneuse à Chocs FUEL Carré 1" avec poignée en D et nez long, 18V, Bluetooth, 2576 / 2711Nm, 12.0Ah, fixation bague de serrage



ENTRETIEN - BOULONNEUSE

COMPACTE

M12 FUEL

CLÉ À CLIQUET HAUTE VITESSE
12V SANS BATTERIE

1/4"

Clé à cliquet 1/4, haute
vitesse, 12V,
SANS BATTERIE

MILM12FHIR14

249,76€^{CHT}

L'UNITÉ

3/8"

Clé à cliquet, haute vitesse,
12V,
SANS BATTERIE

MILM12FHIR38

249,76€^{CHT}

L'UNITÉ



M12 M18

CHARGEUR
RAPIDE

MILM1218FC

113,91€^{CHT}

L'UNITÉ



M12

BATTERIE
M12™ 3.0 AH

MILM12B3

78,38€^{CHT}

L'UNITÉ



RÉPARATION - MEULEUSE

RED LITHIUM™

M12 FUEL

2 BATTERIES
INCLUSES

MEULEUSE DROITE
COUDÉE FUEL 12V

Meuleuse Droite Angle 12V,
2,0Ah et 4,0Ah



MILM12FDGA

333,36€^{CHT}

L'UNITÉ



RED LITHIUM™

M18 FUEL

2 BATTERIES
INCLUSES

MEULEUSE 125MM FUEL 5,0AH

Meuleuse 125mm FUEL, Interrupteur coulissant,
Frein de disque, 5,0 Ah



MILM18FSAG125XB

615,51€^{CHT}

L'UNITÉ

RED LITHIUM™

M12 FUEL

2 BATTERIES
INCLUSES

MEULEUSE DROITE
FUEL 12V

Meuleuse droite FUEL 12V, 4Ah
et 2Ah




MILM12FDGS

333,36€^{CHT}

L'UNITÉ



CLÉ À CLIQUET, CHARGEUR, BATTERIE, MEULEUSE - MILWAUKEE



RÉPARATION

RÉPARATION - VISSEUSE À CHOC

M12 FUEL

VISSEUSE À CHOCS 12 VOLTS FUEL

Visseuse à Chocs compacte Hex 1/4"
FUEL, 12V, 2,0Ah,
147 Nm. Vitesse de rotation jusqu'à
3 600 tr/min et 4 000 IPM
Compact : long : 127 mm

2 BATTERIES
INCLUDES

Réf. MILM12FID2

333,36€HT
L'UNITÉ



RÉPARATION PARE-BRISE

M12

PISTOLET À COLLE 400ML 12V 2,0AH

Pistolet à colle 400ml, 12V, 2,0Ah,
1780 Nm, tube Alu

BATTERIE
INCLUDE

MILM12PCG

297,83€HT
L'UNITÉ



RÉPARATION - PERCEUSE PROFESSIONNELLE

2 BATTERIES
INCLUDES

M18

PERCEUSE PERCUSSION COMPACTE BRUSHLESS 18V 60NM

Perceuse PerCUssion Compacte
BRUSHLESS, 18V, 4,0Ah, 60 Nm



MILM18CBLPD

364,71€HT
L'UNITÉ

RÉPARATION - SCIE SABRE

M18 FUEL

SCIE SABRE COMPACTE FUEL 18V 5AH

Scie sabre compacte
FUEL 18V, 5.0Ah

2 BATTERIES
INCLUDES

MILM18FHZ

506,83€HT
L'UNITÉ





CARROSSERIE

CARROSSERIE - LAMPE

M12

LAMPE DE TRAVAIL COLOR MATCHING 12V 1000 LUMENS

Lampe de travail color matching, 12V,
1000 Lumens

BATTERIE
INCLUDE

MILM12CML

166,16€ HT

L'UNITÉ



CARROSSERIE - LUSTREUSE POLISSEUSE

M18 FUEL

2 BATTERIES
INCLUDES

LUSTREUSE POLISSEUSE ORBITALE FUEL COURSE 15MM 18V


Polisseuse orbitale FUEL, 15mm de course,
18V, 5,0 Ah



MILM18FROP15

667,76€ HT

L'UNITÉ



M12

LUSTREUSE POLISSEUSE 2 VITESSES 2 BATTERIES 12V

Polisseuse 2 Vitesses. 1 batterie 4,0 Ah
et 1 batterie 2,0 Ah

2 BATTERIES
INCLUDES

MILM12BPS

334,40€ HT

L'UNITÉ



CARROSSERIE - DECAPEUR

ATTEINT UNE TEMPÉRATURE DE 470° C
EN MOINS DE 7 SECONDES

M18

DECAPEUR THERMIQUE 18V

Décapeur Thermique 18V, 5,0
Ah, 470°

MILM18BHG

397,10€ HT

L'UNITÉ

2 BATTERIES
INCLUDES



CARROSSERIE - FER À SOUDER

POINTE INTERCHANGEABLE SANS OUTILS

M12

FER À SOUDER 12V 400°C 2,0AH

Fer à souder 12V,
400°C, 2,0 Ah

BATTERIE
INCLUDE

TÊTE REGLABLE
3 POSITIONS

MILM12SI

188,10€ HT


L'UNITÉ



PRÊT À L'EMPLOI
EN 20 À 30 SECONDES
& RÉGULATION
AUTOMATIQUE DE
LA TEMPÉRATURE



MILWAUKEE - LAMPE, LUSTREUSE POLISSEUSE, DECAPEUR, FER À SOUDER



DIVERS

POMPE À GRAISSE

M18

BATTERIE
INCLUSE

POMPE À GRAISSE 18V 2,0AH 562 BARS

Pompe à graisse 18V, 2,0 Ah, 562 Bars



MILM18GG

458,76€HT

L'UNITÉ



DIVERS

COMPRESSEUR GONFLEUR

M18

COMPRESSEUR GONFLEUR 18V SANS BATTERIE

Compresseur-gonfleur 18V - SANS BATTERIE

Conception compacte et légère pour un gonflage rapide des pneus de voiture, de camionnette et d'équipement compact. Gonflez des pneus 235/65R16 sprinter en moins d'une minute.



MILM18BI

207,96€HT

L'UNITÉ

M18

BATTERIE M18™ RED LITHIUM 5.0 AH



MILM18B5

166,16€HT

L'UNITÉ

SAC DE TRANSPORT

+

MEULEUSE D'ANGLE Ø 125 MM

+

CLÉ À CHOCS 1/2"

+

PERCEUSE/VISSEUSE COMPACTE À PERCUSSION

+

3 BATTERIES 18V 5AH + CHARGEUR

Réf. MILKITPL

1.392,88€HT

L'UNITÉ

SAC DE TRANSPORT

AVEC GRANDE OUVERTURE



BLOUSON CHAUFFANT TOUGHSHELL

Veste chauffante en fibre de carbone avec autonomie de 8h, 3 modes de chauffage, résistante aux conditions difficiles, avec poche pour batterie adaptable, recharge USB, protection contre la pluie, grandes poches, compatible avec batteries MILWAUKEE® M12™, tailles S à XXXL, lavable en machine.



BLOUSON CHAUFFANT TOUGHSHELL NOIR

Réf.	Taille
MILM12HJBL5S	S
MILM12HJBL5M	M
MILM12HJBL5L	L
MILM12HJBL5XL	XL
MILM12HJBL5XXL	XXL
MILM12HJBL5XXXL	XXXL

229,33€HT

L'UNITÉ

Gestion facile grâce au bouton sur la poitrine des 3 modes de chauffages : Fort, Moyen et Faible



BLOUSON CHAUFFANT TOUGHSHELL GRIS

Réf.	Taille
MILM12HJGREY5S	S
MILM12HJGREY5M	M
MILM12HJGREY5L	L
MILM12HJGREY5XL	XL
MILM12HJGREY5XXL	XXL
MILM12HJGREY5XXXL	XXXL

229,33€HT

L'UNITÉ



BLOUSON CHAUFFANT RIPSTOP

La veste chauffante M12™ fonctionne grâce à une batterie M12™ équipée d'éléments chauffants en fibre de carbone qui diffusent la chaleur sur la poitrine, le dos et les épaules. Elle offre une autonomie exceptionnelle, permettant jusqu'à 11 heures de chaleur avec une seule charge de la batterie du pack de batteries M12™ 12V REDLITHIUM™ de 3 Ah.



BLOUSON CHAUFFANT RIPSTOP

Réf.	Taille
MILM12HPJBL2S	S
MILM12HPJBL2M	M
MILM12HPJBL2L	L
MILM12HPJBL2XL	XL
MILM12HPJBL2XXL	XXL

229,33€HT

L'UNITÉ



BLOUSON CHAUFFANT RIPSTOP SANS MANCHE

Réf.	Taille
MILM12HPVBLS	S
MILM12HPVBLSM	M
MILM12HPVBLL	L
MILM12HPVBLXL	XL
MILM12HPVBLXXL	XXL

196,41€HT

L'UNITÉ

STATION D'ÉNERGIE PORTATIVE 300 W

La station d'énergie portable MARELD permet l'alimentation et la recharge de divers appareils avec une limite de 300W et une autonomie de 296Wh. Elle permet la recharge de batteries des appareils et outils électroportatifs ainsi que smartphones et tablettes.

Permet de charger jusqu'à 3 des plus grandes batteries d'outils à main et jusqu'à 30 téléphones portables, elle prend en charge les appareils 12V, tels que l'aspirateur de voiture, l'ordinateur portable, la glacière...

Possibilité de recharger par panneau solaire, recharge voiture ou sur secteur.

Puissance nominale : 300 W

Capacité de la batterie 296 Wh

Entrée de charge : CC/CV 19 V/3 A

Inclus : Chargeur 230V
 Chargeur voiture 12V
 3 ports USB dont 1 3A
 1 sortie 230V
 1 USB type C
 2 sorties DC 12V

Dimensions : L 255 x l 230 x H 140 mm



Réf. T690040209

364,71€ HT


L'UNITÉ

STATION D'ÉNERGIE PORTATIVE 1000 W

La station d'énergie portable MARELD permet la recharge de batteries des appareils et outils électroportatifs ainsi que smartphones et tablettes. Elle permet l'alimentation et la recharge de divers appareils avec une limite de 1000W de puissance cumulée (2000W en crête) et une autonomie de 1100Wh.

Permet de charger jusqu'à 10 des plus grandes batteries d'outils à main et jusqu'à 30 téléphones portables. Elle prend en charge les appareils 12V, tels que l'aspirateur de voiture, l'ordinateur portable, la glacière...

Possibilité de recharger sur secteur ou via panneau solaire.



Réf. T690040308

1.043,96€ HT

L'UNITÉ



Puissance de sortie : 1000 W
 (Crête de 2000W)

Capacité de la batterie : 1100 Wh

Conception robuste

Inclus : Chargeur 230V
 Chargeur de voiture 12V
 1 port USB C - 3 ports USB
 2 sorties 230V
 2 sorties DC/12V



SUNLIT LED STRIP FROST est parfait dans les endroits où vous restez à la lumière artificielle pendant une journée de travail complète, car sa lumière non éblouissante ne fatigue pas vos yeux.

ENROULEUR LED SUNLIT

La plus sûre et la plus mobile des bandes LED sur le marché, elle est équipée d'un fusible thermique pour se protéger contre la surchauffe. Transport et enroulage facile. Câble électrique inclus dans l'enrouleur. IP65

25 M - 20000 Lumens
Réf. T690010707

281,11€ HT
L'UNITÉ



Câble électrique inclus dans l'enrouleur

Temp. de couleur : Blanc 4000K
Flux lumineux : 20000 lm
Tension : 220-240 V
Durée de vie : 30000 heures
Temp. de fonctionnement : -20~+35 °C
Diamètre extérieur : 16 mm
Taille du tambour : 28,7 x 29 cm.



RUBAN LED SUNLIT FROST

Ruban dépoli, éblouissant moins que les autres bandes. Disponible en 3, 10 et 20m

CROCHETS DE MONTAGE



Réf. T690003827

14,53€ HT
PAQUET DE 10

CORDON D'ALIMENTATION AVEC BOUCHON



Réf. T690004056

14,11€ HT
L'UNITÉ



3 M
1800 LUMENS

Réf. T690010103

28,11€ HT
L'UNITÉ

10 M
6000 LUMENS

Réf. T690010905

103,46€ HT
L'UNITÉ

20 M
12000 LUMENS

Réf. T690011002

166,16€ HT
L'UNITÉ

MARELD
PRO LIGHTING®

PHARE DE TRAVAIL STARBURST

POWER

Dispersion lumineuse optimale
Longueur de câble : 10 m
À utiliser avec un support fourni séparément.
IP 65

Avec ses 6 sources lumineuses réglables, STARBURST offre une fantastique dispersion lumineuse sur de grandes surfaces de travail. Indice de protection IP 65 pour résister aux environnements extérieurs difficiles. Se replie pour un transport facile.



STARBURST 16 000 LUMENS

16 000 lumens répartis sur
6 sources lumineuses réglables

Réf. T690000575

297,83€HT

L'UNITÉ

STARBURST 45 000 LUMENS

45 000 lumens répartis sur
6 sources lumineuses réglables

Réf. T690007166

402,33€HT

L'UNITÉ

16 000 ou
45 000 LUMENS

6 SOURCES LUMINEUSES

IP65

SUPPORTS TÉLESCOPIQUES COMPATIBLES TOUTES LAMPES

Réglable
de 1,2 à 2,3 mètres

Réf. T690001607

113,91€HT

L'UNITÉ

Télescopiques
de 1.2 à 4 mètres

Réf. T690001623

343,81€HT

L'UNITÉ

Sur roues verrouillables
Réglable 1.2 à 2,3 M

Réf. T690090626

145,26€HT

L'UNITÉ

LE SUPPORT
DE LAMPE
N'EST PAS
INCLUS

VENDU
SÉPARÉMENT

PRISE DE COURANT AUXILIAIRE

LUMIÈRE HAUTE PERFORMANCE

LUMIÈRES ORIENTABLES



8 000
LUMENS

VAPOR 8000 APP & CAPTEUR

8.000 lumens

VAPOR 8000 APP dispose de trois sources lumineuses orientables, est réglable. Technologie SMD pour éviter les reflets et les ombres. Lumière extrêmement vive et extrêmement puissante.

Détecteur de mouvement pour marche/arrêt automatique. Fonction variateur

Compatible avec l'application Mareld

Équipé d'une prise de courant supplémentaire

IP54

Réf. T690012208



176,61€HT

L'UNITÉ

PHARE DE TRAVAIL REPLIABLE PORTATIF VAPOR 6500

8.000 lumens

Son éclairage dispose de 3 sources lumineuses différentes qui peuvent être inclinées pour un rendement meilleur.

Prise électrique à l'arrière si besoin.

Ce phare de travail est livré avec un trépied robuste et réglable avec des petites plaques métalliques sur les pieds afin d'avoir plus de stabilité.

Réf. T690000591



155,71€HT

L'UNITÉ

PHARE DE TRAVAIL SHINE 4500 RE

Rechargeable
Autonomie jusqu'à 10 heures
4500 Lumens
IP65
Ports de recharge USB

Réf. T690000815

187,06€HT

L'UNITÉ

4 500
LUMENS



DISPERSION A 360°

AUTONOMIE JUSQUE 10 HEURES

TRÈS ROBUSTE



MARELD
PRO LIGHTING®



LAMPE DE TRAVAIL FLASH 1000RE & 3000RE

La Lampe FLASH est une lampe de travail compacte et extrêmement résistante aux chocs, facile à transporter. Elle est particulièrement adaptée aux travaux où l'espace est un peu plus limité et où une lampe de grande taille ne pourrait être installée. La lampe est dimmable et la lumière peut être ajustée entre la lumière froide et chaude. WR signifie que la lampe peut être chargée sans fil avec le support en option.

Extrêmement robuste et résistant aux chocs, support pliable à l'arrière, port de recharge USB à l'arrière

1000 lumens
Autonomie de 7 heures
Rechargeable en 5 heures

Réf. T690000054

83,50€HT
L'UNITÉ

3000 lumens, dimmable
Autonomie de 3 à 12 heures
Rechargeable en 3 heures

Réf. T690000112

135,75€HT
L'UNITÉ



Indicateur d'intensité
Indicateur de charge
Power bank



Clip High grip + Clip rotatif

Réf. T690000823

155,71€HT
L'UNITÉ



Clip de fixation

Rotation sur 2 axes (Demi-sphère)

PHARE DE TRAVAIL SHINY 5000 RE APP

Rechargeable, avec clip pour une installation facile.

Lampe avec une fonction d'application pour allumer et éteindre la lumière, fonction de gradation et minuterie

Autonomie jusqu'à 6 heures

5000 lumens

IP 65

LAMPE DE POCHE NIMBUS 450 RE

Facile à transporter et légère
Faisceau uniforme, adapté pour la plupart des situations
Flou facilement réglable
450 lumens
IP 66
Rechargeable
Autonomie jusqu'à 18 heures

Réf. T690001565

93,01€ HT

L'UNITÉ



139 mm

LAMPE STYLO NIMBUS 20

Lumière puissante par rapport à sa taille.
Facile à transporter dans une poche et utile
dans les espaces restreints.
20 lumens
IP 64

Réf. T690001052

29,78€ HT

L'UNITÉ



LAMPE TORCHE FLARE 1000 RE

Rechargeable
Autonomie jusqu'à 10 heures
Peut être réglée pour fournir
du bleu ou une lumière rouge.
Longueur 142mm
1000 lumens
IP68

Fonctionne aussi avec des piles alcalines
rechargeables ou ordinaires

Réf. T690000344

52,15€ HT

L'UNITÉ



3 000 LUMENS

GRANDE ROBUSTESSE

AUTONOMIE JUSQUE 10 HEURES



Réf. T690001581

73,05€ HT

L'UNITÉ

LAMPE DE POCHE NIMBUS 3000 RE

Rechargeable
Durée de fonctionnement
jusqu'à 10 heures
Quatre réglages d'éclairage
différents et un cache de sécurité
sur le bouton marche/arrêt
3000 lumens
Longueur 170mm
IP 67



**COMPRESSEUR VL
À PISTON
230V 50L 2,5CV**

Poids : 29kg
 Puissance : 2,5 CV
 Niveau Sonor : 94 dB
 Dimensions: (LxIxh) 700 x 300 x 690 mm
 Capacité 50L
 Temp. fonctionnement : 5-40°C
 Débit : 10m³/h
 Alimentation : 230V / 1PH / 50HZ

8 BARS

Réf. BEL705

376,20€HT

L'UNITÉ

**COMPRESSEUR VL
À PISTON
230V 90L 3CV**

Poids : 73kg
 Puissance : 3 CV
 Niveau Sonor : 79 dB
 Dimensions: (LxIxh) 1070 x 475 x 780 mm
 Capacité 90L
 Temp. fonctionnement : 5-40°C
 Débit : 18,6m³/h
 Alimentation : 230V / 1PH / 50HZ

10 BARS

Réf. BEL710

834,96€HT

L'UNITÉ

**COMPRESSEUR VL
À PISTON
230V 200L 3CV**

Poids : 86kg
 Puissance : 3 CV
 Niveau Sonor : 79 dB
 Dimensions: (LxIxh) 1460 x 550 x 950 mm
 Capacité 200L
 Temp. fonctionnement : 5-40°C
 Débit : 18,6m³/h
 Alimentation : 230V / 1PH / 50HZ

10 BARS

Réf. BEL715

1.145,32€HT

L'UNITÉ

**COMPRESSEUR VL
À PISTON
400V 270L 5,5CV**

Poids : 124kg
 Puissance : 5,5 CV
 Niveau Sonor : 81 dB
 Dimensions: (LxIxh) 1550 x 500 x 1030 mm
 Capacité 270L
 Temp. fonctionnement : 5-40°C
 Débit : 24m³/h
 Alimentation : 400V / 3PH / 50HZ

10 BARS

Réf. BEL716

1.807,85€HT

L'UNITÉ



COMPRESSEUR VL À PISTON 400V 500L 7,5CV

Poids : 210kg
Puissance : 7,5 CV
Niveau Sonor : 80 dB
Dimensions: (Lxlxh) 1950 x 600 x 1250 mm
Capacité 500L
Temp. fonctionnement : 5-40°C
Débit : 41m³/h
Alimentation : 400V / 3PH / 50HZ

10 BARS

Réf. BEL720

2.246,75€HT
L'UNITÉ



VÉHICULES LOURDS

COMPRESSEUR PL À PISTON 400V 500L 7,5CV

Poids : 241kg
Puissance : 7,5 CV
Niveau Sonor : 80 dB
Dimensions: (Lxlxh) 2000 x 600 x 1250 mm
Capacité 500L
Temp. fonctionnement : 5-40°C
Débit : 36m³/h
Alimentation : 400V / 3PH / 50HZ

14 BARS

Réf. BEL724

2.706,55€HT
L'UNITÉ



COMPRESSEUR INSONORISÉ À PISTON 400V 500L 7,5CV

Poids : 291kg
Puissance : 7,5 CV
Niveau Sonor : 64 dB
Dimensions: (Lxlxh) 1544 x 695 x 1505 mm
Capacité 500L
Temp. fonctionnement : 5-40°C
Débit : 41m³/h
Alimentation : 400V / 3PH / 50HZ

10 BARS



Réf. BEL730

4.169,55€HT
L'UNITÉ



SÉCHEUR

Pour réf. BEL720 et réf. BEL724
Capacité de traitement (m³/h) : 60
Puissance électrique : 0,36
Point de rosée sous pression (°C) : 3
Pression mini/maxi de service (bar) : 4-16
Température ambiante mini/maxi (°C) : 5-50

- Sécheurs frigorifiques 3°C
- Détente directe
- Filtre micronique
- Filtre submicronique
- Platine électronique de contrôle

Réf. BEL740

1.348,05€HT
L'UNITÉ




FLEXIBLE

Avec By-Pass
1/2 pour sécheur

Réf. BEL741

198,55€HT
L'UNITÉ



HUILE POUR COMPRESSEUR

Réf. SHP745

38,56€HT
L'UNITÉ



COMPRESSEURS

COMPRESSEUR À ESSENCE 50L MODÈLE AUTONOME SANS GÉNÉRATRICE

Son moteur Honda GX390 de haute qualité garantit une faible consommation de carburant et d'huile, ainsi que de faibles niveaux de vibration et de bruit, et comprend un démarreur électrique pour un démarrage facile.

Le compresseur est doté d'une tête de compression à deux étages avec deux cylindres en fonte et une vanne automatique pour un meilleur contrôle de l'accélérateur.

14 BARS
ESSENCE

Réf. MP1101216

NOUS CONTACTER

L'UNITÉ



COMPRESSEUR À ESSENCE 50L MODÈLE AUTONOME AVEC GÉNÉRATRICE

Son moteur Honda GX390 garantit une faible consommation d'huile et de carburant, tout en offrant des niveaux de bruit et de vibration limités. Il est également équipé d'un démarreur électrique pour un démarrage facile.

Équipement pour unité mobile avec moteur à combustion HONDA 390 (Série GX), refroidi par air avec démarreur électrique/manuel. Monté sur une base en Duraluminium, réservoir de 50 Lts/ 14 Bar, ce qui permet de réduire au minimum l'effet des vibrations sur le réservoir d'air, côtés de la machine conçus pour faciliter le verrouillage de la machine pour le transport.

Comprend les équipements de filtrage et de lubrification 1/2", sortie d'air directe 1/2"H, sortie d'air filtré 1/2 "H, 2 sorties d'air lubrifié 1/2"H.

AVR
AUTO VOLTAGE REGULATOR

TCS
THROTTLE CONTROLS SYSTEM

Easy Start

VRS
VIBRATION REDUCTION SYSTEM

14 BARS
ESSENCE

Réf. MP1101219

NOUS CONTACTER

L'UNITÉ



TCS **VRS**
THROTTLE CONTROL SYSTEM VIBRATION REDUCTION SYSTEM



13 BARS
DIESEL

Réf. MP1201216

NOUS CONTACTER

L'UNITÉ

COMPRESSEUR À DIESEL 50L MODÈLE AUTONOME SANS GÉNÉRATRICE

Son moteur DIESEL 15LD440 AVE Lombardini (Kholer) refroidi par air forcé, avec équilibreur de vilebrequin, monté sur une base en Duraluminium à haute résistance pour absorber les vibrations et minimiser le poids, avec structure de réservoir renforcée, système de réservoir pendulaire. 50 Lts/13 Bar, ce qui permet de réduire au minimum l'effet des vibrations sur le réservoir d'air, côtés de la machine conçus pour faciliter le verrouillage pour le transport. Système d'accélération automatique en fonction de la pression du réservoir, équipement de filtrage et de lubrification 1/2", sortie d'air direct 1/2 "H, sortie d'air filtré 1/2 "H, 2 sorties d'air lubrifié 1/2 "H.



AVR
AUTO VOLTAGE REGULATOR

TCS
THROTTLE CONTROL SYSTEM



VRS
VIBRATION REDUCTION SYSTEM



13 BARS
DIESEL

Réf. MP1201219

NOUS CONTACTER

L'UNITÉ

COMPRESSEUR À DIESEL 50L MODÈLE AUTONOME AVEC GÉNÉRATRICE

Compresseur bi-cylindrique bi-étagé en fonte, entraîné par un moteur KOHLER. Avec vanne automatique. Equipement pour unité mobile avec moteur diesel LOMBARDINI 15LD440, refroidi à l'air avec démarrage électrique/manuel. Monté sur une base en Duraluminium, réservoir 50 Lts/ 13 Bar, ce qui permet de minimiser l'effet des vibrations sur le réservoir d'air, côtés de la machine conçus pour faciliter le transport. Comprend un équipement de filtrage et de lubrification de 1/2", sortie d'air directe de 1/2" H, sortie d'air filtré de 1/2" H, sortie d'air lubrifié de 1/2" H. Générateur monophasé de 5 Kva.




UNITÉ DE MAINTENANCE

Réf.	Type	Prix
1 SH950	1/2" simple	73,05 € HT
2 SH952	1/2" double + huileur	104,40 € HT
3 SH954	1/2" spécial cabine	208,90 € HT

COUPLEUR RAPIDES HQ


Coupleur 1/4" Mâle
8 x 3 mm

Réf. SHP050

20,80€ HT

L'UNITÉ



Coupleur 1/4" Femelle
8 x 3 mm

Réf. SHP053

19,75€ HT

L'UNITÉ



Coupleur cannelé
Ø 8 mm

Réf. SHP056

21,84€ HT

L'UNITÉ

Raccord 1/2" Mâle
15 x 21 mm

Réf. SHP052

21,84€ HT

L'UNITÉ

Raccord 3/8" Femelle
12 x 17 mm

Réf. SHP054

19,75€ HT

L'UNITÉ

Raccord cannelé
Ø 10 mm

Réf. SHP057

21,84€ HT

L'UNITÉ

TUYAU AIR


Longueur 25 m
ø intérieur 8 mm
ø extérieur 16 mm

Réf. SHP892

44,83€ HT

L'UNITÉ

Longueur 25 m
ø intérieur 10 mm
ø extérieur 18 mm

Réf. SHP894

53,19€ HT

L'UNITÉ

EMBASE DISTRIBUTION


Embase 1/2"
Femelle
15 x 21 mm

Réf. SHP045

72,11€ HT

L'UNITÉ

RALLONGE AIR SPÉCIALE CABINE

+ EMBOUTS UNIVERSELS

ØINT 10x18mm 12.5m

Réf. 55300163

154,56€ HT

L'UNITÉ



1 x

EMBASE DISTRIBUTION

SHP045

3 x

RACCORD 1/2" MÂLE


15 x 21 mm

SHP052

Réf. SHP045P

124,36€ HT

L'UNITÉ


JONCTION

RACCORD RAPIDE

Raccord 1/4"
Mâle
8 x 13 mm

Réf. 55400335

3,03€ HT

L'UNITÉ

Raccord 1/4"
Femelle
8 x 13 mm

Réf. 55400330

3,03€ HT

L'UNITÉ

Embout d'air 1/4" Mâle
sur rotule

Réf. SHP060

5,12€ HT

L'UNITÉ

Raccord cannelé
Ø 8 mm

Réf. 55400340

3,03€ HT

L'UNITÉ

Raccord cannelé
Ø 10 mm

Réf. 55400345

3,03€ HT

L'UNITÉ

Jonction pour tuyau
Ø 8mm

Réf. 56041060

3,03€ HT

L'UNITÉ

Jonction pour tuyau
Ø8mm - Ø10mm

Réf. 56041065

3,03€ HT

L'UNITÉ

TUYAU, EMBASE, RACCORD



ENROULEUR PNEUMATIQUE 15 MÈTRES

Longueur du câble : 15+1,5 m
Pression maximale : 10 bars
Diamètre du tuyau intérieur : 10 mm
Raccord : 1/4" mâle
Matériau du tuyau : PU tressé
Dimension : 440 x 220 x 410 mm

Réf. SHP882P

143,69CHT

L'UNITÉ



15 m

ENROULEUR PNEUMATIQUE 25 MÈTRES

Longueur du câble : 25+2 m
Pression maximale : 10 bars
Diamètre du tuyau intérieur : 10 mm
Raccord : 1/4" mâle
Matériau du tuyau : PU tressé
Dimension : 510 x 270 x 470 mm

Réf. SHP884P

199,49CHT

L'UNITÉ



25 m



COUPLEUR RAPIDE OVERT



ENROULEUR PNEUMATIQUE 12 MÈTRES

Enrouleur pneumatique automatique orientable.
Diamètre : 8 mm
Poids : 4,1 kg

Réf. SHP881P

176,61CHT

L'UNITÉ



12 m

ENROULEUR PNEUMATIQUE 14 MÈTRES

Enrouleur pneumatique automatique orientable.
Diamètre : 10 mm
Poids : 5,6 kg

Réf. SHP883P

207,96CHT

L'UNITÉ



14 m



VÉHICULES LOURDS

ENROULEUR AIR POUR POIDS LOURD

Enrouleur automatique à ressort automatique
Embouts entrée/sortie : 1/2"
Pression 20 Bar



TUYAUX AIR COMPRIMÉ 20 MÈTRES Ø13MM

Réf. SHP896

78,38CHT

L'UNITÉ



TUYAU CAOUTCHOUC PREVOST AIRCA COURONNE 40M



prevost


Réf.	Type	Prix
55400175	13X22 mm	375,16 CH.T.
55400176	16x25 mm	437,86 CH.T.

COUPLEUR RAPIDE GROS DÉBIT



Réf.	Type	Prix
55400441	1/2" - Mâle - 15x21	57,48 CH.T.
55400444	1/2" - Femelle - 15x21	57,48 CH.T.
55400446	Cannelé - 13 mm	57,48 CH.T.
55400447	Cannelé - 16 mm	57,48 CH.T.

RACCORD GROS DÉBIT



Réf.	Type	Prix
55400458	1/2" - Mâle - 15x21	12,44 CH.T.
55400456	1/2" - Femelle - 15x21	12,44 CH.T.
55400459	Cannelé - 13 mm	12,44 CH.T.



ENROULEUR PNEUMATIQUE



1/2"

MINI CLÉ À CHOCS 1/2" ALUMINIUM

Vitesse max : 6500 tr/min
Puissance : 410 Nm
Poids : 1,40 kg

Réf. SHP317

197,51€HT
L'UNITÉ

Puissance max. : 800 Nm



1/2"

MINI CLÉ À CHOCS 1/2" ALUMINIUM

Vitesse max : 9000 tr/min
Puissance : 680 Nm
Poids : 1,35 kg

Réf. SHP315

172,43€HT
L'UNITÉ

Puissance max. : 1250 Nm



1/2"

CLÉ À CHOCS 1/2" COMPOSITE

Vitesse max : 8500 tr/min
Puissance : 900 Nm
Poids : 2,1 kg

Réf. SHP327

103,46€HT
L'UNITÉ

Puissance max. : 1300 Nm



1/2"

CLÉ À CHOCS 1/2" COMPOSITE

Vitesse max : 9500 tr/min
Puissance : 1300 Nm
Poids : 2,3 kg

Réf. SHP320

103,46€HT
L'UNITÉ

**IDÉALE
MONTAGE
PNEUMATIQUE**

Puissance max. : 1700 Nm



CLÉ À CHOCS 1/2"

Vitesse max : 8000 tr/min
Puissance : 1220 Nm
Poids : 2,3 kg

Réf. SHP330

197,51€HT
L'UNITÉ

Puissance max. : 1830 Nm



AIR LUB SPRAY

Lubrifiant outils pneumatiques
150 ml

Réf. SHP994

6,17€HT
L'UNITÉ



**OUTIL
LÉGER**

1/2"

CLÉ À CHOCS COMPOSITE 1/2"

8500 Tr/min
Puissance à 5s : 1080 Nm
Poids : 1,6 kg

Réf. SHP325

187,06€HT
L'UNITÉ



Puissance max. : 1600 Nm



227 mm

Puissance max. : 2800 Nm

CLÉ À CHOCS RÉVOLVER 1"

Vitesse max : 6000 tr/min
Puissance : 1890 Nm
Poids : 3,9 kg

Réf. SHP350

416,96[€]HT

L'UNITÉ

1"



256 mm

Puissance max. : 2990 Nm

CLÉ À CHOCS 1" COMPOSITE

Vitesse max : 5500 tr/min
Puissance : 2200 Nm
Poids : 5,75 kg

Réf. SUP350

657,31[€]HT

L'UNITÉ

1"



**FAIBLE
ENCOMBREMENT**

Puissance max. : 3430 Nm

CLÉ À CHOCS BROCHE COURTE 1"

Vitesse max : 5500 Tr/min
Puissance à 5s : 2712 Nm
Poids : 7.4 kg

Réf. SHP365

657,31[€]HT

L'UNITÉ

1"



318 mm

Puissance max. : 3430 Nm

CLÉ À CHOCS BROCHE LONGUE 1"

Vitesse max : 5000 Tr/min
Puissance à 5s : 2712 Nm
Poids : 8,1 kg

Réf. SHP355

667,76[€]HT

L'UNITÉ

1"



487 mm

CLÉ À CHOCS

ERGONOMIE ET SÉCURITÉ

CHARIOT POTENCE + CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE 1"

Unité de travail mobile conçue pour travailler en toute sécurité et améliorer le confort de son utilisateur.

- Le chariot poids lourd assure une posture idéale.
- Équipé d'un équilibreur de poids, il évite de supporter le poids de la clé à choc, absorbe les vibrations et limite les poussières et vapeurs graisseuses normalement évacuées vers l'opérateur.
- Il diminue donc les risques dorso-lombaires, auditifs et respiratoires.

- Maintien de la clé à chocs par système de câble.
- Capacité max. 14 kg.
- Double système pneumatique.
- Arrivée d'air filtré
- Évacuation d'air en sortie directe.
- Large siège confortable.
- Unité de maintenance et filtration.
- Roues directionnelles avec freins

Réf. GTPT2-C

2.612,50€HT

L'UNITÉ

CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE PAOLI

Carré 1"

Capacité du boulon : M39

Couple maximal : 2950 Nm

Pression d'air : 6.3 bars

Diamètre intérieur : 13 mm

Poids : 5.78 kg



Réf. GTDP3500AL

684,48€HT

L'UNITÉ



SUPPORT POUR CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE 1"


Outil ergonomique conçu pour supporter le poids et les vibrations d'une clé à chocs pneumatique.

- Il évite également tout risque d'accidents graves et protège le dos, les bras et les épaules de l'utilisateur.
- Maniabilité élevée dans les petits espaces.
- Vendu sans la clé à choc

Réf. GTPT1

1.170,40€HT

L'UNITÉ


*Démonstration
du produit ici*


SCAN ME !

INNOVATION MONDIALE :
Première boulonneuse 1" sur le marché du sans fil

2033 Nm

CLÉ À CHOCS SUR BATTERIE

La boulonneuse compacte M18 FUEL délivre un couple de serrage puissant de 2033 Nm (sans fil et sans air pneumatique)

- Délivre un couple de desserrage de 2400 Nm, idéal pour les boulons jusqu'au M42
- DRIVE CONTROL 4 Modes pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon les applications
- Couple identique à chaque utilisation grâce à l'application ONE-KEY®
- Via ONE-KEY®, personnalisez votre paramétrage en fonction de votre application pour une meilleure productivité et une qualité de travail constante
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY® se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud (ainsi accessible sur l'application via Smartphone ou sur l'ordinateur) pour une localisation rapide de l'inventaire via Bluetooth®.



Réf. MIL802X

1.043,96€HT
L'UNITÉ

Marque : MILWAUKEE
Poids : 5,9 kg
Couple de desserrage : 2400

Inclus dans le kit :
- 2 x Batteries M18 HB8,
- Chargeur M12-18 FC,
- HD Box



Intègre trois technologies exclusives MILWAUKEE® - le moteur sans charbons POWERSTATE™, la batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ - pour une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles

BOULONNEUSE 1" SUR BATTERIE

2576 Nm

Réf. MIL802XL

1.535,11€HT
L'UNITÉ



Poignée en D



Long. 150 mm

BATTERIE INCLUSE

Fournit jusqu'à 2576 Nm de couple de desserrage d'écrou permettant de desserrer les boulons jusqu'à M42



4 modes DRIVE CONTROL

MILWAUKEE - CLÉ À CHOCS



CRIC HYDRAULIQUE ACIER

Doté d'un manchon en mousse pour protéger la carrosserie, et d'un tampon caoutchouc pour assurer la protection du châssis. Pédale d'approche rapide/ Profil bas / double piston.

2 TONNES EXTRA BAS

Hauteur min : 75 mm
Hauteur max : 500 mm
Poids : 32.7 kg

Réf. SHH702

322,91€HT
L'UNITÉ

3 TONNES BAS

Hauteur min : 95 mm
Hauteur max : 515 mm
Poids : 39.6 kg

Réf. SHH700

396,06€HT
L'UNITÉ

CRIC HYDRAULIQUE ACIER

ACIER 3T HAUTEUR 130/465mm

Réf. SHH701

197,51€HT
L'UNITÉ

PAIRE DE CHANDELLES À CREMAILLERE

Les crémaillères assurent un levage ajustable. Positionnement du véhicule de manière précise et stable.

Robustesse et fiabilité



Réf. SHH610

49,01€HT

LA PAIRE

PAIRE DE CHANDELLES À CREMAILLERE

Les crémaillères assurent un levage ajustable. Positionnement du véhicule de manière précise et stable.

Robustesse et fiabilité



Réf. SHH615

78,27€HT

LA PAIRE

CRIC ROULEUR 2 TONNES 2T-77

- Doubles rouleaux et roues pivotantes silencieuses.
- Châssis extra bas.
- Hauteur mini 77 mm.
- Hauteur maximale 480 mm.
- Châssis long de portée.
- Pédale d'approche rapide.
- Prise très basse de la charge.



Réf. CO2T77P

782,71€HT
L'UNITÉ



Dispositif de descente levage et blocage empêchant toute descente accidentelle.

Pédale d'approche rapide




CRIC ROULEUR 3 TONNES 3T-C

- Poignée ergonomique avec revêtement en caoutchouc.
- Pédale d'approche rapide vers la charge.
- La longue portée du châssis facilite l'accès aux points de levage sous les véhicules.
- Vanne de sécurité pour une descente sûre, même sous la charge maximale.
- La soupape de sûreté prévient les surcharges.
- Structure d'acier haute qualité.



Hauteur max. 500 mm

Model	Max (Ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
3T-C	3	115	500	1015	170	380	925	42



Réf. CO3TC

594,61€HT
L'UNITÉ

CRIC ROULEUR 4 TONNES


- Poignée ergonomique avec revêtement en caoutchouc.
- Pédale d'approche rapide vers la charge.
- La longue portée du châssis facilite l'accès aux points de levage sous les véhicules.
- Vanne de sécurité pour une descente sûre, même sous la charge maximale.
- La soupape de sûreté prévient les surcharges.
- Structure d'acier haute qualité.
- Hauteur : maxi 545 mm - mini 130 mm

Réf. CO4TC

985,44€HT
L'UNITÉ



Model	Max (Ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
4T-C	4	80	545	1270	200	485	1045	26



Hauteur max. 860 mm


CRIC ROULEUR 3 TONNES

- Poignée ergonomique avec revêtement en caoutchouc.
- Pédale d'approche rapide vers la charge.
- La longue portée du châssis facilite l'accès aux points de levage sous les véhicules.
- Vanne de sécurité pour une descente sûre, même sous la charge maximale.
- La soupape de sûreté prévient les surcharges.
- Structure d'acier haute qualité.
- Hauteur : maxi 860 mm - mini 130 mm.

Réf. CO3THC

1.096,21€HT
L'UNITÉ

Model	Max (Ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
3T-THC	3	130	860	1620	210	460	1045	88



TAMPONS CAOUTCHOUC ROND



Réf. 54718980




Réf. 54718982



Réf. 54718981




Réf. 54718983



Réf.	Type	Prix
54718980	TAMPON CAOUTCHOUC ROND Ø125mm	18,60 € HT
54718981	TAMPON CAOUTCHOUC ROND Ø130mm	26,02 € HT
54718982	TAMPON CAOUTCHOUC ROND Ø145mm	21,84 € HT
54718983	TAMPON CAOUTCHOUC ROND Ø150mm	21,84 € HT

CALE DE ROUE CAOUTCHOUC

Dimensions : 210 x 150 x 115 mm



Réf. 54020714

21,42€ HT
L'UNITÉ



TAMPON POUR VÉHICULE HYBRIDE

Permet de soulever le véhicule aux endroits spécifiquement définis.



Mercedes
Diamètre : 7 cm
Hauteur : 4 cm

Réf. VD001010

10,45€ HT
L'UNITÉ



Renault
Diamètre : 7 cm
Hauteur : 2,7 cm

Réf. VD001011

10,45€ HT
L'UNITÉ



BMW / Mini
Diamètre : 7 cm
Hauteur : 3 cm

Réf. VD001012

10,45€ HT
L'UNITÉ



AUDI
Diamètre : 7 cm
Hauteur : 3,3 cm

Réf. VD001013

10,45€ HT
L'UNITÉ



TESLA
Diamètre : 7 cm
Hauteur : 5,1 cm

Réf. VD001014


10,45€ HT
L'UNITÉ



PORSCHE
Diamètre : 7 cm
Hauteur : 3,5 cm

Réf. VD001015

10,45€ HT
L'UNITÉ



CALE DE PONT CAOUTCHOUC

Cales en caoutchouc,
patin pour pont élévateur,
traverse de levage, crics etc...



Réf.	Type	Prix
54718970	CALE DE PONT CAOUTCHOUC 160X120X20MM	12,02 CH.T.
54718971	CALE DE PONT CAOUTCHOUC 160X120X30MM	16,20 CH.T.
54718972	CALE DE PONT CAOUTCHOUC 120X120X35MM	16,20 CH.T.
54718973	CALE DE PONT CAOUTCHOUC 160X120X40MM	18,71 CH.T.
54718974	CALE DE PONT CAOUTCHOUC 160X120X60MM	23,93 CH.T.
54718975	CALE DE PONT CAOUTCHOUC 160X120X70MM	36,47 CH.T.
54718976	CALE DE PONT CAOUTCHOUC 160X120X80MM	36,47 CH.T.
54718977	CALE DE PONT CAOUTCHOUC 160X120X100MM	41,70 CH.T.
54718978	CALE DE PONT CAOUTCHOUC 160X120X120MM	58,42 CH.T.



CHARIOT DE DÉPLACEMENT VÉHICULE

18"

KG
680 Max.



Réf. SHH805

167,10€CHT

L'UNITÉ

2 CHARIOTS DE DÉPLACEMENT VÉHICULE

Les chariots autoportants GoJak ont été pensés pour ranger et déplacer facilement des véhicules dans les garages et les carrosseries. Ils se sont aussi révélés indispensables dans les parkings et pour les dépannages. Pour déplacer sans efforts les véhicules ayant différentes tailles d'essieux, de roues et de pneus tous les GoJak sont autoportants. A l'aide de ce système de transport, vous soulevez les véhicules et les déplacez en toute direction de façon simple, rapide et sans grands efforts.



Réf. GOJACK6313

573,71€CHT

L'UNITÉ



CRIC HYDROPNEUMATIQUE LONG 15/30T

- Pression de fonctionnement 9-12 bars
- Manche 3 positions : 0°- 45°- 90°
- Capacité: 30 - 15 T
- Hauteur mini: 150 mm
- Hauteur maxi: 409 mm (avec rallonges)
- Longueur : 503 mm
- Poids: 24 kg

150 - 1900 mm
CAPACITÉ


15T 30T

Livré avec 2 rallonges 45 et 75 mm



Réf. SHH742

1.148,46€HT
L'UNITÉ



CRIC HYDROPNEUMATIQUE COURT 40/20T


- Pression de fonctionnement 9-12 bars
- Manche 3 positions : 0°- 45°- 90°
- Capacité: 20 - 40T
- Hauteur mini: 150 mm
- Hauteur maxi: 409 mm (avec rallonges)
- Longueur : 492 mm
- Poids: 40 kg

40T 20T

Réf. SHH740

1.243,55€HT
L'UNITÉ

Livré avec 2 rallonges 45 et 75 mm



CRIC HYDROPNEUMATIQUE LONG 60/40/20T


- Pression de fonctionnement 9-12 bars
- Manche 3 positions : 0°- 45°- 90°
- Capacité: 60-40-20T
- Hauteur mini: 150 mm
- Hauteur maxi: 447 mm
- Longueur : 975 mm
- Poids: 59,8 kg
- Pression de fonctionnement 9-12 bars

60T 40T 20T

Réf. SHH750

1.870,55€HT
L'UNITÉ

Livré avec 2 rallonges 45 et 75 mm



PAIRE DE CHANDELLES À CRÉMAILLÈRE POIDS-LOURD

Les crémaillères assurent un levage ajustable. Positionnement du véhicule de manière précise et stable.

ROBUSTESSE ET FIABILITÉ



VÉHICULES LOURDS

22T

Min. 353
Max. 505 mm

Poids : 26,2 Kg
Réf. SHH622

167,10€HT

LA PAIRE

25T

Min. 415
Max. 539 mm

Poids : 24,4 Kg
Réf. SHH625

177,55€HT

LA PAIRE

25T

Min. 680
Max. 968 mm

Poids : 38,5 Kg
Réf. SHH630

229,80€HT


LA PAIRE

CRIC HYDROPNEUMATIQUE

Longues poignées pour une plus grande portée.
Structure courte pour une manœuvrabilité facile.
Livré en série avec des rallonges 10, 70 et 120 mm.
Vanne-pilote de sécurité pour une descente sûre.
La soupape de sûreté prévient les surcharges.
Système de descente à ressort équipé d'un dispositif d'homme mort.



Model	Max (ton)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	B4 (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
A4422-C	44/22	217	341	467	-	667	525	168	300	1230	46
A4020-C	40/20	150	220	300	-	500	495	168	310	1230	46



Réf. COA4422C

2.527,86€HT

L'UNITÉ

Réf. COA4020C

2.245,71€HT

L'UNITÉ

COMPAC



COMPAC

La poignée peut-être fermée à 45 degrés pour manœuvrer facilement.

CRIC OLÉOPNEUMATIQUE 10 TONNES A10T-C

- Cric oléopneumatique. Pompe silencieuse. Moins de 70 dB.
- Poignée ergonomique avec revêtement en caoutchouc.
- Vanne-pilote de sécurité pour une descente sûre, même sous la charge maximale.
- Roues silencieuses.
- Hauteur minimale 150 mm.
- La longue portée du châssis facilite l'accès aux points de levage éloignés sous la plupart des véhicules.



Réf. COA10TC

2.308,41€HT

L'UNITÉ



Model	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
A10T-C	10	150	580 (650)	1380	225	390	1200	107



COMPAC - CRIC

VERIN DE FOSSE 525KG - 1000KG

1170-
2000
mm

CAPACITÉ



525KG

Réf. COTJ525

563,26€HT

L'UNITÉ

1000KG

Réf. COTJ1000

709,56€HT

L'UNITÉ

ACCESSOIRE BOÎTE DE VITESSE

Réf. CO939014

312,46€HT

L'UNITÉ



ACCESSOIRE AMORTISSEUR



Réf. CO053012

88,83€HT

L'UNITÉ

ACCESSOIRE BOÎTE DE VITESSE EN OPTION



Réf. CO939007

1.448,37€HT

L'UNITÉ

Max (Ton)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg
2.0/1.0/1.0	960	1320	1600	1910	1050x1050	150	165

CRIC POUR BOÎTES DE VITESSES TÉLESCOPIQUES 1300 - 2000 KG.


TJ-T 2000 est présenté avec l'accessoire CBA-T1000.

- Vérin à triple extension équipé de pistons chromés dur pour hauteur minimale faible et course extra longue.
- Piston chromé dur.
- Pompe à deux vitesses pour approche rapide du piston de la zone de travail.

Réf. COTJT2000

4.044,15€HT

L'UNITÉ



VÉRIN DE FOSSE



**VÉRIN DE FOSSE
500KG**

500 KG

1100 -
1900
mm

CAPACITÉ

Réf. SHH507

270,66€HT

L'UNITÉ



**ACCESSOIRE
BOITE DE VITESSE**



Réf. SHH506

99,00€HT

L'UNITÉ

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



VÉRIN DE FOSSE DOUBLE 500KG

870 -
1800
mm

CAPACITÉ

Réf. MEQ500T

1.280,13€HT

L'UNITÉ



VÉRIN DE FOSSE

PRESSE 50 TONNES

Réf. SHH225

2.288,55€HT

L'UNITÉ

50T

ECRAN DE PROTECTION

Réf. SHH225-G

124,36€HT
L'UNITÉ

SUPPORT DE PRESSE

Réf. M432650

333,36€HT
L'UNITÉ**PRESSE AUTRE CAPACITÉ
SUR DEMANDE**

GRUE D'ATELIER PLIANTE 1000 KG



La longueur du bras hors tout varie de 1058mm à 1308mm et la longueur du bras depuis le vérin de 724mm à 974mm.

Équipement :

- Une plaque signalétique
- Un anneau pour levier
- Un double piston pour une approche rapide
- Un système «Homme mort» pour une utilisation en toute sécurité.

Le crochet tournant est forgé et équipé d'un linguet de sécurité pour une manutention fiable des charges lourdes. La grue peut soulever jusqu'à 700kg à la fin de son bras et est équipée de roues intégrées pour une mobilité accrue dans l'atelier.

De plus, elle est pliante pour un rangement facile et un transport aisé.

CAPACITÉ



GRUE AVEC BRAS DE LEVAGE

Capacité 1 Tonnes.
Longueur du bras de levage: 1435 mm.
Des pieds surbaissés permettent un accès facile sous les véhicules bas 88 mm.
Système de descente à ressort équipé d'un dispositif "homme mort".
Vérin rotatif.
Pliable.



Réf. COCC10

1.305,21€ HT

L'UNITÉ

CAPACITÉ



Faible encombrement. (36 x 42 cm).
La longue portée du bras de levage permet de soulever facilement les moteurs de voitures modernes.
La position du levier de la pompe permet son utilisation par un seul mécanicien.




GRUE D'ATELIER

**AUTRES PRODUITS
SUR DEMANDE**

Grue d'atelier avec une grande capacité 1500 kg.
Longueur du bras de levage: 1820 mm.
S'adapte autour d'une palette EUR standard.
Pour une utilisation industrielle.
Système de descente à ressort équipé d'un dispositif "homme mort".




CAPACITÉ



SÉPARATEUR D'HUILE PNEUMATIQUE

Réservoir de 70 l, réservoir de contrôle de 10 l, large entonnoir de 10, aspiration précise de l'huile accumulée dans les conduites et les tuyaux. pression de travail : 8 bar. Pression d'aspiration : 0,7-0,8 MPa. Pression de vidange : 0,18 MPa. Consommation d'air : 90 l/min. Équipé de 4 roulettes, dont 2 pivotantes pour faciliter le déplacement de l'appareil. hauteur : 150 cm, support de rangement pour les sondes d'aspiration permet de garder le poste de travail propre et ordonné, 6 sondes d'aspiration incluses - 4 flexibles et 2 métalliques - pour s'adapter à la plupart des modèles de voitures



Réf. YT07190

392,82€HT

L'UNITÉ



**FACILE À DÉPLACER
GRÂCE AUX
4 ROUES SOLIDES**

RÉCUPÉRATEUR D'HUILE GRAVITÉ 80L

Dimensions : 640 x 570 x 525 mm

Poids : 23 Kg

Le récupérateur a une capacité d'environ 80 litres et est équipé de quatre roues robustes, dont deux pivotantes.

Le réservoir a également une poignée robuste pour une bonne manœuvre.

- Entonnoir 16 L Ø 410 mm
- Extension d'entonnoir Ø 560 mm

Réf. SHP825

207,96€HT

L'UNITÉ



CHARIOT DE VISITE ROBUSTE

- 6 grandes roues résistantes à l'huile pour un déplacement aisé.
- Zone très basse au niveau des bras pour plus de liberté
- Deux zones de stockage faciles d'accès pour les pièces et les outils
- Dimensions: 1010x475x130mm

Appui-tête rembourré



CAPACITÉ



Réf. SHM805

72,11€HT

L'UNITÉ

2 zones de stockage pour pièces et outils

TABOURET D'ATELIER AVEC TIROIR

Rembourré en vinyle souple, résistant aux graisses et aux huiles, construction robuste en acier, équipé de 4 roulettes pivotantes, capacité de charge : 150 kg
Dim. 440 x 360 x 390 mm



Réf. YT08791

61,66€HT

L'UNITÉ

RÉCUPÉRATEUR D'HUILE

BAC DE RÉTENTION ACIER



Stockage de deux fûts debout de 220 l en intérieur, **pour liquide polluant sauf liquide corrosif.**



Stockage de quatre fûts debout de 220 l en intérieur **pour liquide polluant sauf liquide corrosif.**



Stockage d'une cuve 1000 L en intérieur, **pour liquide polluant sauf liquide corrosif.**

BAC DE RÉTENTION 2 FûTS

Bac de rétention à utiliser pour le stockage de deux fûts de 220 litres debout. Équipé d'un caillebotis amovible en acier galvanisé à chaud. Avec pieds en U d'une hauteur de 100 mm. Dimensions : 1275 x 815 x H 320 mm, pieds compris. BAC VENDU SEUL

Réf. 54708363

281,11[€]HT

L'UNITÉ

BAC DE RÉTENTION 4 FûTS

Bac de rétention à utiliser pour le stockage de quatre fûts de 220 litres debout. Équipé d'un caillebotis amovible en acier galvanisé à chaud. Avec pieds en U d'une hauteur de 100 mm. Dimensions : 1220 x 1220 x H 430 mm, pieds compris. BAC VENDU SEUL

Réf. 70050082

552,81[€]HT

L'UNITÉ

BAC DE RÉTENTION CAPACITÉ 1000 L

Bac de rétention à utiliser pour le stockage d'une cuve de 1000 litres debout. Équipé d'un caillebotis amovible en acier galvanisé à chaud. Avec pieds en U d'une hauteur de 100 mm. Dimensions : 1220 x 1220 x H 905 mm, pieds compris. BAC VENDU SEUL

Réf. 70050079

1.139,05[€]HT

L'UNITÉ

BAC DE RÉTENTION POLYÉTHYLÈNE



Stockage de deux fûts debout de 220 l en intérieur **pour liquide polluant sauf liquide inflammable.**



Stockage de quatre fûts debout de 220 l en intérieur **pour liquide polluant sauf liquide inflammable.**



Stockage d'une cuve de 1000 litres ou 4 fûts. en intérieur **pour liquide polluant sauf liquide inflammable.**



BAC DE RÉTENTION 2 FûTS

Fabriqués en polyéthylène haute densité pour le stockage sécurisé de 2 fûts de 220 litres debout. Capacité de rétention : 220 L, Caillebotis PE amovible, Double passage de fourche, Dimensions : 1220 x 820 x H450 mm, BAC VENDU SEUL

Réf. 70050085

291,56[€]HT

L'UNITÉ

BAC DE RÉTENTION 4 FûTS

Fabriqués en polyéthylène haute densité pour le stockage sécurisé de quatre fûts de 220 litres debout ou fût et bidons de 5 à 120 L. Capacité de rétention de 250 L, Caillebotis PE amovible, • Dimensions : 1220 x 1220 x H390 mm, BAC VENDU SEUL

Réf. 70050086

552,81[€]HT

L'UNITÉ

BAC DE RÉTENTION DE 1000 L

Fabriqués en polyéthylène haute densité pour le stockage d'une cuve de 1000 litres ou 4 fûts. Capacité de rétention de 1150 L, Caillebotis PE amovible, Double passage de fourche, Dimensions : 1230 x 1340 x H1090 mm (+ 110 mm pour la zone de récupération des égouttures) Charge admissible: 1500 kg, BAC VENDU SEUL

Réf. AGCE8582

1.252,96[€]HT

L'UNITÉ

BACS DE RÉTENTION



GRAVITE + ASPIRATION UNITÉ DE COLLECTE DES HUILES USÉES

avec évacuation sous pression
100 litres



Réf. SARH0002

793,16€^{HT}

L'UNITÉ



UNITÉ DE COLLECTE DES HUILES USÉES

avec évacuation sous pression
100 litres

Réf. SARH0009

538,18€^{HT}

L'UNITÉ



Réf. SARH0010

416,96€^{HT}

L'UNITÉ

CITERNE DE STOCKAGE HUILES USÉES

- Double paroi
- PEHD, évent, détecteur de fuite, canne d'aspiration, jauge, transfert par pompe à membranes DF50, flexible avec raccord camlock.

Dimensions 1500 L :
L 1.730 x l.750 x h 1.940 mm




1500 L
Réf. SARH0004

2.220,63€^{HT}

L'UNITÉ

RACCORD CAMLOCK POUR VIDANGE DES RÉCUPÉRATEURS



Réf. SARH0006

30,31€^{HT}

L'UNITÉ

ENSEMBLE PNEUMATIQUE

- 1 pompe à huile pneumatique Pumpmaster 2 - Rapport 3:1 pour fût de 205 litres
- 1 x compteur numérique d'extrémité de tuyau
- 1 tuyau de livraison de 3 m x 1/2"

Débit approximatif : 12 litres/min



Réf. SADH0003

561,17€HT

L'UNITÉ

DISTRIBUTEUR D'HUILE MOBILE MONTÉ SUR FÛT

- Pompe à huile Pumpmaster 2 - rapport 3:1 pour fûts de 205 litres
- Compteur numérique de bout de tuyau
- Tuyau d'alimentation de 3 m x 1/2"
- Chariot



Réf. SADH0004

768,08€HT

L'UNITÉ

VANNE DE RÉGULATION D'HUILE

Vanne de régulation d'huile dosée EC30 avec tube à 90° et embout anti-goutte automatique



Réf. SADH0001

191,24€HT

L'UNITÉ

Piles AAA.

Fluides manipulés :

- Lubrifiants synthétiques et minéraux
- L'huile d'embrayage
- Huile et fluides hydrauliques
- ATF
- Solutions antigel

SERINGUE À HUILE

SERINGUE À HUILE 500ML

Modèle pro en acier zingué avec tuyau PVC translucide 300mm



Réf. 55100201

20,80€HT

L'UNITÉ

ENROULEUR COMPOSITE

Ouvert à double bras et à double socle RM-12 pour lubrifiants minéraux et synthétiques.

Longueur du tuyau : 10 mètres

Diamètre interne du tuyau : 1/2"

Entrée de tuyau de raccordement : 1/2" BSP (M)

Sortie de tuyau de livraison : 1/2" BSP (M)

Pression nominale : 160 bars

Poids : 12,6 kg

Réf. SADH0006

397,10€HT

L'UNITÉ



SERINGUE À HUILE ACIER - 1000 ML

Seringue type professionnel en acier. Spéciale huiles haute viscosité. Piston en polyéthylène. Acier nickelé poli - Contenance 1000 ml. Diamètre tube 50 mm Longueur poignée (sans bec) : 540 mm



Réf. 55100203

49,01€HT

L'UNITÉ

SERINGUE ASPIRATION ET DE NIVEAU 1,5 L


Conception transparente pour voir le fluide. Convient pour l'aspiration et l'approvisionnement en fluide dans le bocal du véhicule. Des applications telles que l'huile d'engrenage.

Poids : 0.9 kg
Capacité : 1,5 L

Réf. SHT507

52,15€HT

L'UNITÉ



BROC VERSEUR AVEC BEC FLEXIBLE



Réf.	Type	Volume	Prix
50050035	Bec flexible	2 L	10,35 €HT
50050038	Bec flexible	5 L	19,75 €HT

PISTOLET GRAISSEUR À PILES 20V - BATTERIE 2AH

Livré avec une batterie, un chargeur, une mallette de transport et un pistolet graisseur complet avec tuyau de distribution et coupleur de graisse.

2 MODES DE DÉBIT :

- Faible 100 g/min.
- Haut 160 g/min.

DESIGN ERGONOMIQUE

- Un poids bien équilibré
- Poignée souple pour un maximum de confort.

Moteur électrique optimisé

Lumière led marche/arrêt

Soupape de purge

TUYAU DE 1100 MM

- Avec coupleur de graissage pour un accès facile aux points de graissage.

Mamelon de remplissage

Réf. SADG0007

416,96€HT

L'UNITÉ

PIEDS EN CAOUTCHOUC

- Contribuer à préserver l'intégrité du baril
- Assurer la stabilité sur les surfaces planes.

POMPE À GRAISSE

Avec sortie flexible + 1 flexible

Réf. 54007519

30,31€HT

L'UNITÉ

POMPE À GRAISSE PUMPMASTER 3 - RAPPORT 55:1 POUR FÛTS DE 50 KG

- Couvercle
- Flexible 3 m x 1/4"
- Pistolet graisseur avec z-swivel
- Chariot à 4 roues
- Plateau suiveur

Réf. SADG0006

584,16€HT

L'UNITÉ

POIGNÉE DE GRAISSAGE

Réf. SADG0001

74,20€HT

L'UNITÉ

POMPE À GRAISSE MANUELLE POUR CARTOUCHES EN VRAC

Réf. 54710310

25,60€HT

L'UNITÉ

POMPE À GRAISSE MANUELLE POUR CARTOUCHES À VISSER

Réf. 54710328

50,68€HT

L'UNITÉ



KIT POMPE ADBLUE® 12V PORTATIVE

- Flexible de refoulement 4 M. F
- Flexible d'aspiration 2,5 m avec clapet anti retour
- Pistolet simple
- Câble d'alimentation 2 m avec pinces

Réf. SADA0008

447,26€HT

L'UNITÉ

KIT DE DISTRIBUTION GRAVITAIRE ADBLUE®

- Flexible 6 m pour IBC 1.000 litres.



Réf. SADA0007

128,54€HT

L'UNITÉ



PISTOLET AUTOMATIQUE ADBLUE®/DEF

Réf. SADA0001

163,02€HT

L'UNITÉ



Réf. SADA0002

562,21€HT

L'UNITÉ

ENSEMBLE ADBLUE® 230V AVEC SUPPORT POUR FÛT 205 LITRES OU IBC1.000 LITRES

- Avec pompe électrique 230 V - 30 l/min
- Flexible d'aspiration 1 m avec connecteur rapide à clapet SEC
- Crépine
- Clapet anti-retour
- Flexible de distribution de 4 m et pistolet manuel + tube d'aspiration à clapet 2" trisure.



Réf. SADA0005

1.029,33€HT

L'UNITÉ

DISTRIBUTEUR ADBLUE® AUTONOME POUR FÛT, AVEC POMPE À MEMBRANE ÉLECTRIQUE 230 V

Chariot standard, flexible d'aspiration, pistolet automatique (embout étroit 15 mm).

PERCEUSE À COLONNE 230V Ø25

Perçage dans l'acier jusqu'à 25 mm
Raccord cône morse CM3
12 vitesses
Avec un moteur 1x230V - 750 Watts - carter en aluminium
Poids lourd 71 kgs
Caractéristiques :
Précision de rotation garantie < 0,03mm mesurée sur l'axe de la broche
Moteurs électriques silencieux de qualité
Axe équipé de roulements à billes de précision. Fonctionnement facilité par les poulies en aluminium. Les courroies d'entraînement dentées de qualité GATES permettent une meilleure transmission et une diminution significative des pertes de rendement. Butée de profondeur de forage. Table de travail rectifiée avec précision, munie de rainures en T en diagonale, inclinable de -45° à +45° et pivotant à 360° autour de la colonne. Grâce à une large crémaillère, la table se règle facilement en hauteur. Socle large et massif avec rainures en T. Poignée en une partie, longue, ergonomique, en étoile et avec « soft grip »

Réf. T713191046

835,90€HT

L'UNITÉ



PERCEUSE À COLONNE 230V Ø32

Perçage dans l'acier jusqu'à 30 mm
Raccord cône morse CM4
9 vitesses
Avec un moteur 1x230V - 1100 Watts - carter en aluminium
Poids lourd 120 kgs
Précision de rotation garantie < 0,03mm mesurée sur l'axe de la broche
Moteurs électriques silencieux de qualité
Axe équipé de roulements à billes de précision. Fonctionnement facilité par les poulies en aluminium. Les courroies d'entraînement dentées de qualité GATES permettent une meilleure transmission et une diminution significative des pertes de rendement. Butée de profondeur de forage. Table de travail rectifiée avec précision, munie de rainures en T en diagonale, inclinable de -45° à +45° et pivotant à 360° autour de la colonne. Grâce à une large crémaillère, la table se règle facilement en hauteur. Socle large et massif avec rainures en T. Poignée en une partie, longue, ergonomique, en étoile et avec « soft grip »

Réf. T713191048

1.274,80€HT

L'UNITÉ



PERCEUSE MAGNÉTIQUE XR 18V 3AH LI-ION ADVANTAGE BRUSHLESS

Moteur Brushless XR 18V : plus de puissance, d'efficacité et de durabilité
Profondeur de coupe max. 50 mm
Transmission mécanique à 2 vitesses et réglage électronique à 5 vitesses permettant d'obtenir une vitesse de perçage optimale pour les forets de petit et grand diamètre.



INCLUS

- (2) Batterie renforcée XR FLEXVOLT 9Ah Li-Ion
- (1) Chaîne de sécurité
- (1) Mandrin de 16 mm avec emboîtement de tige Weldon
- (1) Poignée de presse réversible
- (1) Carter protection anti-copeaux
- (1) Réservoir pour lubrifiant
- (1) 2 broches d'éjection
- (1) Coffret

Réf. DWDCD1623X2G

2.433,81€HT

L'UNITÉ



COFFRET DE FRAISES DE CAROTTAGE

Jeu de 6 mèches à carotter HSS + tige.
Avantages :
Queue Weldon 19,05 mm
Rectification à géométrie multicoupe
En acier HSS ultra résistant
Profondeur de coupe: 25 mm
Livré de série avec :

6 fraises à carotter 12-14-16-18-20-22 mm
Tige de centrage courte 6,34/5,3x77 mm

Réf. T790302500

156,65€HT

L'UNITÉ

TOURET À MEULER Ø 200 MM - 230V 900W

Tension : 230v
Grain de la meule : grain 80
Nomb. tours/min : 2950tr/min
Puissance : 900W
Diamètre 200mm
Poids : 27,4Kg

Réf. SHE590

311,41€ HT
L'UNITÉ



PIED POUR TOURET

Ce pied de toret à une hauteur totale de 80 cm, il est idéal pour manipuler le toret à bonne hauteur sans se blesser (vendu sans toret)

dimensions :

Longueur x largeur du plateau : 360 x 230 mm

Longueur x largeur de la base : 420 x 320 mm

Longueur x largeur de la colonne : 300 x 200 mm

Hauteur totale : 800 mm (sans toret)

Réf. SHE591

131,67€ HT
L'UNITÉ



BROSSE

Brosse métallique Ø200 mm
avec bague multi-alésage

Réf. SHE592

26,13€ HT
L'UNITÉ



MEULES



Réf.	Type	Prix
SHE593	Ø 200 x 35 x 32 GR36	30,31 € HT
SHE594	Ø 200 x 35 x 32 GR60	30,31 € HT

TRONÇONNEUSE À MÉTAUX SUR TABLE 350MM

Scie circulaire à haute vitesse et à sec pour le sciage de métal sans réfrigérant.
Construction très stable et robuste, sciage sans bavures ni étincelles, sciage à sec, portable, vitesse rapide, moteur avec soft start.

Moteur avec soft start pour un démarrage facile de la scie.

Etau à serrage rapide.

Durée d'outil 5 fois plus longue grâce au placement du matériel sous un angle de 45° dans un étau à prisme, pour lequel des mors supplémentaires sont disponibles en option.

Blocage de l'axe pour un changement de lame rapide.

Socle solide en aluminium moulé sous pression.

Livree de série avec : 1 mors prismatique, butée de profondeur de coupe pour un travail de précision, butée parallèle et en angle pour des coupes d'onglet jusque 45°, bac à copeaux amovible, 3 clés allen (4, 6 et 8mm), protection articulée de la scie.

Réf. 54906665

863,07€ HT
L'UNITÉ



Convient pour le sciage des profils et tuyaux en acier, fer, cuivre, laiton, aluminium, alliages et acier inoxydable, sans réfrigérant, les entreprises de montage et d'entretien, la construction de stands, en atelier ou pour la préparation lors d'opérations de soudage en sanitaire.

JEU DE PINCES À COLLIER CLIPS FIXE

Pour les conduites d'air des moulages par injection, pour les tuyaux d'alimentation électrique, pour les tuyaux d'allumage, pour les tuyaux du système de refroidissement

Longueur : 217 - 254 mm

Plage de travail : 1/4" (6,3mm) - 3/4" (19,0mm)

Réf. YT0645

20,80€HT

L'UNITÉ



PINCE POUR RACCORDS DE CARBURANT

Pour les connecteurs de carburant

Longueur : 210mm

Largeur de la mâchoire : 12mm

Plage de travail : 20-39 mm

Réf. YT0608

13,48€HT

L'UNITÉ



COFFRET D'OUTILS DE DEMONTAGE AUTORADIOS


**52
PIÈCES**



Réf. YT0838

81,51€HT

L'UNITÉ



**12
PIÈCES**

COFFRET EXTRACTEURS UNIVERSELS 2 ET 3 BRAS

Kit professionnel spécialement conçu pour l'extraction de roulements, de poulies et d'engrenages de grande taille.


Les différents composants du kit permettent d'assembler les extracteurs suivants :

- Extracteurs à deux bras avec des longueurs de bras de 100/200 mm et 250 mm dans les versions intérieure et extérieure,
- Extracteurs à trois bras avec des longueurs de bras de 100/200 mm et 250 mm dans les versions intérieure et extérieure.

Réf. YT25105

139,51€HT

L'UNITÉ



Remplacement jusqu'à douze extracteurs différents.
Ensemble professionnel complet pour les tâches d'extraction nécessitant des outils de grande taille pour les roulements, les poulies et les engrenages.



EXTRACTEUR MASSE À INERTIE POUR ROULEMENTS

Extracteur externe à 3 bras, Extracteur externe à 2 bras, Extracteur interne à 3 bras, Extracteur interne à 2 bras, Poignée, marteau, Nombre de bras 2, 3

EXTRACTEUR EXTERNE
EXTRACTEUR INTERNE
2 ET 3 BRAS

**5
PIÈCES**

Réf. YT2540

187,79€HT

L'UNITÉ

OUTILLAGE SPÉCIFIQUE

KIT DE DIAGNOSTIC SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT




Kit pour tester les fuites du radiateur et pour effectuer un changement rapide du liquide de refroidissement. Le testeur est conçu pour les ateliers de réparation automobile, les stations de diagnostic, etc.

Fabriqué avec des matériaux de haute qualité. Les bouchons numérotés et codés par couleur facilitent le choix du bouchon de test approprié. Ce testeur est nécessaire pour mesurer la pression du système de refroidissement. Il est applicable à la majorité des voitures sur notre marché. Le kit contient un certain nombre d'adaptateurs, de sorte qu'il peut être utilisé sur des voitures de différentes marques japonaises, européennes ou américaines.

28
PIÈCES

Réf. YT06721

134,70€HT
L'UNITÉ



JEU DE CLÉS POUR MONTAGE/DÉMONTAGE ALTERNATEUR




Clés professionnelles pour le montage et le démontage des alternateurs. Adapté à 95% des voitures, y compris les marques : Audi, BMW, Ford, Mercedes, Opel, Porsche, Renault, Peugeot, Seat, Skoda, Volvo, VW et bien d'autres.

Elles permettent de dévisser simultanément le boulon de fixation de la poulie (à l'aide d'un embout approprié) et de maintenir la roue avec l'embrayage (à l'aide d'une douille spécialisée).

Réf. YT04211

53,82€HT
L'UNITÉ

22
PIÈCES



EXTRACTEUR DE ROULEMENTS & JOINTS SPY

Le kit comprend 3 pièces de mandrins :
Ø 11x115 mm, 16x140 mm, 21x160 mm
14 adaptateurs de différents diamètres : 10/12, 12/14, 14/16, 15/17, 16/18, 18/20, 20/22, 22/24, 25/27, 28/30, 30/34, 32/36, 35/40, 38/42 mm.
Matériau : aluminium 6066.

Réf. YT25415

22,89€HT
L'UNITÉ

17
PIÈCES



OUTILLAGE SPÉCIFIQUE

COFFRET DÉMONTAGE POULIES ALTERNATEURS

13
PIÈCES

Jeu de clés professionnel spécialement conçu pour le montage et le démontage des alternateurs de type Bosch et Magneti Marelli. Il convient aux véhicules des marques suivantes : Audi, BMW, Fiat, Ford, Mercedes, Opel, Porsche, Renault, Peugeot, Seat, Skoda, Volvo, VW, et bien d'autres. Ces clés permettent d'effectuer simultanément deux opérations : dévisser le boulon de fixation de la poulie à l'aide d'un embout approprié, tout en maintenant la roue avec l'embrayage à l'aide d'une douille spécialisée.



Réf. YT0421

33,96€ HT

L'UNITÉ



CLÉS POUR BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE



Réf. YT0534

48,07€ HT

L'UNITÉ

6
PIÈCES

COFFRET DOUILLES POUR BOUGIES

Clés fabriquées en acier au chrome vanadium de haute qualité, identifiées par le symbole CrV 50BV30. Conception spéciale avec un joint et un joint torique de sécurité permet de retirer facilement les bougies de préchauffage, même dans les endroits difficiles d'accès. Les clés sont compatibles avec le bouton 3/8".

Tailles : 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm.

COFFRET D'OUTILS EXTRACTION BOUGIES PRÉCHAUFFAGE

22
PIÈCES

Machine à fileter x5 (M8x1,0 mm, M10x1,0 mm, M10x1,25 mm, M3x0,5 mm avec écrou 100 mm, M4x0,7 mm avec écrou 100 mm), mèche spéciale x2 (2,5x120 mm, 3,3x140 mm), vis d'extraction L=180 mm

Réf. YT05345

74,72€ HT

L'UNITÉ



COFFRET GOUPILLONS

Spécialement conçu pour éliminer la saleté et la limaille des trous de forage, des tuyaux, des douilles d'injecteurs, des bougies d'allumage, et bien d'autres. Il est livré avec 12 brosses en acier inoxydable, en laiton et en nylon.

Tailles des brosses : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm. Vous avez la possibilité d'utiliser les brosses avec un manche attaché ou avec des outils électriques.

Brosses avec une poignée 1/4", rallonge de 150 mm pour les outils électriques, poignée à dégagement rapide.



38
PIÈCES

Réf. YT08196

37,52€ HT

L'UNITÉ

MANOMÈTRE DE COMPRESSION POUR MOTEURS DIESEL ET ESSENCE

Grand manomètre avec une plage de 600 psi (40 bar), protégé par un caoutchouc résistant aux chocs et à l'abrasion
adaptateurs de bougies d'allumage : 10, 12, 14, 18 mm
adaptateurs de bougies de préchauffage pour les voitures des marques suivantes : Alfa Romeo, BMW, Chrysler, Citroën, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, LDV, Mazda, Mercedes, MG, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Rover, Saab, Suzuki, Toyota, Volvo
adaptateurs d'injecteurs : M20, M22, M24 et pour la plupart des Ford.

50
PIÈCES

Réf. YT73012

144,42€ HT

L'UNITÉ



MANOMÈTRE DE COMPRESSION JEU D'ADAPTATEURS

Pour mesurer la pression de compression des moteurs à allumage commandé. Recommandé pour les services automobiles et mécaniques.

manomètre avec une plage de 21 bars (300 psi)
deux embouts coniques en caoutchouc qui assurent l'étanchéité de la douille de la bougie, et un embout à visser pour la douille de la bougie (M14 et M18)
emballés dans une mallette de transport pratique

5
PIÈCES



Réf. YT73011

22,78€ HT

L'UNITÉ

COFFRET TESTEUR D'ÉTANCHÉITÉ DE CYLINDRES

Le testeur d'étanchéité des cylindres pour les moteurs à essence offre une solution rapide et facile pour diagnostiquer les fuites dans la chambre de combustion. Il permet d'évaluer le degré d'usure du moteur en appliquant de l'air comprimé dans le cylindre et en mesurant la chute de pression causée par les fuites. Il détecte efficacement les dommages tels que les problèmes de segments de piston, les fuites au niveau des soupapes d'admission ou d'échappement, ainsi que les défauts au niveau du joint de culasse.

- Unité de mesure avec manomètre de 7 bars (100 psi) et indicateur de fuite de cylindre
- Adaptateurs de bougies d'allumage : M12 x 1,25 et M14 x 1,5
- Tuyau avec raccord rapide
- Emballé dans une mallette de transport pratique



Réf. YT73055

46,92€ HT

L'UNITÉ



4
PIÈCES

POMPE À TARER M12/M14 600 BAR

Pompe pour régler et vérifier la pression, la qualité de pulvérisation et les fuites de l'injecteur afin de garantir une excellente puissance et un fonctionnement économique du moteur. Possibilité de fixer le testeur sur un établi.



Réf. YT72963

145,46€ HT

L'UNITÉ

Mesure pression
0 - 600 bar

Capacité réservoir
max. 600ml

Manomètre
Bar/psi

TESTEUR ÉLECTRONIQUE D'INJECTEURS DE MOTEURS À ESSENCE

Détection des défauts dans le système d'injection
Température de fonctionnement : 0 - 40°C
Poids: 0,17 kg
Affichage: LCD
Tension : 12V

Réf. YT72960

35,01€ HT

L'UNITÉ




31
PIÈCES

POUR LES
6 CYLINDRES
COFFRET
CONTRÔLEUR
DE RETOUR
INJECTEUR

Pour les prises d'injecteurs
à rampe commune,
pour les moteurs diesel

Réf. YT7306

59,46€HT

L'UNITÉ


KIT DE REMPLISSAGE SOUS VIDE
DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Ce dispositif a été spécialement conçu pour effectuer rapidement le remplissage du système de refroidissement avec du liquide de refroidissement sous vide, sans créer de bulles d'air. Ainsi, il n'est plus nécessaire de purger le système, ce qui permet de réduire considérablement le temps nécessaire pour l'entretien du véhicule.

Comprend :

- Un manomètre intégré dans une gaine en caoutchouc.
- Une conduite d'alimentation pour le liquide de refroidissement.
- Un réducteur réglable avec un diamètre allant de 15 à 45 mm.

Réf. YT72995

47,97€HT

L'UNITÉ

3
PIÈCES

-1
bar

14
PIÈCES

COFFRET EXTRACTEURS
ET SÉPARATEURS





Cet extracteur à deux bras est conçu pour le démontage des roulements, engrenages, disques de frein, et bien d'autres pièces. Il est livré avec des séparateurs pour faciliter le démontage des pièces serrées, ainsi qu'un jeu de vis centrales. Recommandé pour une utilisation dans les services automobiles et mécaniques.

- Espacement des bras réglable : 35 - 130 mm
- Séparateurs : 60, 75 mm

Réf. YT06412

64,17€HT

L'UNITÉ



Audi, BMW, Fiat, Mercedes, Renault, Vauxhall, Opel, Volvo

**43
PIÈCES**

COFFRET MONTAGE DEMONTAGE EMBRAYAGE UNIVERSEL

Outil polyvalent qui convient à une large gamme d'embrayages SAC à 3 et 4 trous. Pour le montage et le démontage professionnels des embrayages à alignement automatique, tout en évitant les dommages potentiels. Il maintient l'embrayage dans la position correcte, améliorant la précision du travail effectué. Alignement précis du disque d'embrayage par rapport à la butée et au roulement de guidage, pour une installation optimale de l'embrayage.

Réf. YT06315

191,76^{CHT}
L'UNITÉ



POMPE À PRESSION DEPRESSION

Pour purger les circuits de freinage, manomètre, raccords inclus, affichage en bars ou psi, avec accessoires. La pompe est équipée d'un interrupteur pression/dépression. Plage de mesure : -1 à 3 bar

**22
PIÈCES**



Réf. YT0674

66,78^{CHT}
L'UNITÉ



COFFRET D'ENTRETIEN POUR SYSTÈMES DE FREINAGE

Solution complète pour l'entretien et la remise en état des systèmes de freinage. Comprend 15 composants fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, notamment de l'acier CrV résistant. De tailles universelles et adaptés à une large gamme de véhicules et de systèmes de freinage.

Réf. YT06802

107,11^{CHT}
L'UNITÉ

**15
PIÈCES**

REPLISSAGE PNEUMATIQUE DE L'HUILE. CAPACITÉ DU RÉSERVOIR 20L

Le remplisseur d'huile pneumatique permet un remplissage rapide, efficace et sûr des machines ou de leurs composants. Le réservoir est équipé de roues et d'une poignée. Cela permet de déplacer facilement l'unité, même lorsqu'elle est remplie d'huile. La grande ouverture d'entrée équipée d'un entonnoir permet de remplir facilement et rapidement le réservoir d'huile.

Pression maximale MPa : 0,3
Pression de fonctionnement recommandée : MPa : 0,1 - 0,3
Débit d'air requis l/min : 150
Capacité du réservoir l : 20
Température maximale de l'huile °C : 35
Poids kg : 7

Réf. YT07195

100,22^{CHT}
L'UNITÉ

KIT D'INSERTION DE SIMULATEUR

Pour le montage de roulements et de joints

Douille x9 (Ø40 mm, Ø44 mm, Ø50 mm, Ø59 mm, Ø63 mm, Ø65 mm, Ø72 mm, Ø76 mm, Ø81 mm), poignée

**10
PIÈCES**



Réf. YT0638

40,65^{CHT}
L'UNITÉ

ENTONNOIR AVEC ADAPTATEURS

Entonnoir à huile avec adaptateurs

Réf. YT06919

68,87^{CHT}
L'UNITÉ

**15
PIÈCES**



DÉTECTEUR DE FUITE PAR FUMÉE

Spécifications

- Tension nominale : DC12V
- Puissance nominale : 100W
- Rendement de la fumée : 20-30L/MIN
- Pression de travail : 1,3 Bar de livraison (0-18PSI)
- Détecteur de fuites de fumée
- Noyau de la valve
- Tuyau de fumée
- Cordon d'alimentation
- Adaptateur gonflable universel
- Un joint conique grand, moyen et petit
- Une bouteille de 250ML d'huile à fumée
- Crochet



HU12020


312,46€HT

L'UNITÉ



TESTEUR 12V D'ÉTANCHÉITÉ TURBO PAR FUMÉE

Détecteur de fuite universel, 12 volts avec compresseur intégré. La fumée de test sort visiblement de toute fuite. 2 niveaux de pression, également pour turbocompresseurs, refroidisseurs intermédiaires, refroidisseurs, etc



**LA FUMÉE DE TEST
SORT VISIBLEMENT DES FUITES**

MÜLLER **TOOL INNOVATOR**
Germany **WERKZEUG**



MEQ727300

2.069,10€HT

L'UNITÉ

COFFRET VIBRO IMPACT POUR BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE

- Douille 1/4" de 8, 9, 10, 11 et 12 mm
- Rallonge 1/4"
- Cardan 1/4"
- 12000 tours/min
- 4 positions 10/20/ 30/40 Nm



Réf. M600289

276,93€HT

L'UNITÉ



TESTEUR DE FUITE

Le testeur de fuite de cylindre mesure la quantité de fuite dans un cylindre de moteur. C'est le meilleur moyen de comparer un cylindre suspect.

Réf. M660200

218,41€HT

L'UNITÉ



TESTEUR CO²

Le liquide de test change de couleur en cas de fuite et garantit des résultats exacts. Livré dans un coffret en bois.

Réf. M660001

130,63€HT

L'UNITÉ

LIQUIDE RÉACTIF

Réf. M660002

20,90€HT

L'UNITÉ



PINCE CLIPS

Réf. M500109

51,21€HT

L'UNITÉ



MÜLLER TOOL INNOVATOR
Germany **WERKZEUG**

PINCE UNIVERSELLE AVEC FLEXIBLE 600 MM

Pour colliers élastiques.
Capacité 8 - 70 mm

Réf. M500014

133,76€HT

L'UNITÉ

Pour colliers élastiques, série
plate. Capacité 8 - 52 mm

Réf. M500012

113,91€HT

L'UNITÉ



VIBRO IMPACT - PINCES & TESTEURS

PINCE CLIPS

Pince pour colliers de serrage de type 1

MÜLLER Germany TOOL INNOVATOR WERKZEUG



Réf. M500015

40,76€HT

L'UNITÉ

PINCE CLIPS

Pince pour colliers de serrage de type 2 (VW - Audi)

MÜLLER Germany TOOL INNOVATOR WERKZEUG



Réf. M500016

54,34€HT

L'UNITÉ

MÜLLER Germany TOOL INNOVATOR WERKZEUG

PINCE À COLLIER DÉMULTIPLIÉE ET AUTOBLOQUANTE

Flexible rouge pour collier ressort

Réf. M500008

Flexible vert pour véhicule français

Réf. M500009

47,03€HT

L'UNITÉ



PINCE A COLLIER AUTOBLOQUANTE AVEC CÂBLE NOIR

VOIR DÉMONSTRATION



Réf. M500007

113,91€HT

L'UNITÉ



COFFRET PINCES À CIRCLIPS GRANDE CAPACITÉ

Réf. MCHART3

240,35€HT

L'UNITÉ



MINI COUPE TUBE À CLIQUET

Ø 4,75mm, 3/16"

Réf. M462002

39,71€HT

L'UNITÉ



REDRESSEUR DE CONDUITES DE FREIN

Outil spécial pour aligner les conduites de freinage. Facile à utiliser sans outils supplémentaires. La conduite de frein sera redressée par 16 rouleaux de précision à roulements à billes.

Réf. M462040


103,46€HT

L'UNITÉ



OUTIL D'ÉVASEMENT MANUEL

Kit d'outils d'évasement à utiliser directement sur la voiture.
Pour les conduites en cuivre, acier et aluminium non revêtues.
Mâchoires : 4,75mm, 5,0mm, 6,0mm SAE, DIN, SAE/DIN.



Réf. M463020

238,16€HT
L'UNITÉ



MULTI-NETTOYEUR

Outil de nettoyage universel. Fonctionne très bien pour les freins, l'échappement, etc ... Le kit comprend 1 poignée, 1 tampon de nettoyage 40x110mm, 1 tampon de nettoyage 50x110mm.



Réf. M460300

41,70€HT
L'UNITÉ



KIT DE NETTOYAGE DES BOULONS DE ROUE ET DES FILETS

Pour le nettoyage des filetages intérieurs des boulons de roue.
Adaptation universelle M14 + M12.
Convient également pour d'autres travaux de nettoyage.



Réf. M433970

103,46€HT
L'UNITÉ



KIT DE NETTOYAGE ABRASIF POUR JANTES/MOYEURS Ø160M

Meule de nettoyage pour moyeu de roue type 1 est idéale pour éliminer la rouille. Elle évite la projection d'étincelles. Son utilisation est adaptée à tous les moyeux de roue de véhicule avec un temps de traitement compris entre 3 à 25 secondes selon l'épaisseur de la corrosion présente. Diamètre du disque : intérieur 60mm, extérieur 160mm

4 PIÈCES



JEU DE 3 DISQUES ABRASIFS DE RECHANGE
Réf. M433501
71,06€HT
LES 3

← Réf. M433502
88,83€HT
LE KIT

 s'utilise avec perceuse ou visseuse

KIT DE NETTOYAGE ABRASIF POUR INTÉRIEUR DE JANTES Ø75MM

Conçu pour un nettoyage optimal de la surface des roues. Permet de prévenir la distorsion due à la corrosion du couple de serrage des boulons de roue. Optimisé pour les jantes récentes avec un diamètre élargi de 75mm. S'utilise exclusivement sur l'intérieur d'une jante en aluminium avant l'équilibrage des roues.

4 PIÈCES



JEU DE 3 DISQUES ABRASIFS DE RECHANGE
Réf. M433508
83,60€HT
LES 3

← Réf. M433507
62,70€HT
LE KIT

 s'utilise avec perceuse ou visseuse

KIT DE NETTOYAGE ABRASIF POUR MOYEURS Ø75MM 4PCS

Meule spéciale pour le nettoyage de dispositifs de centrage des roues. Nettoie complètement la corrosion persistante entre la meule et la roue. Temps de traitement de 3 à 25 secondes

4 PIÈCES



JEU DE 3 DISQUES ABRASIFS DE RECHANGE
Réf. M433505
71,06€HT
LES 3

← Réf. M433504
88,83€HT
LE KIT

 s'utilise avec perceuse ou visseuse



KIT DE NETTOYAGE ABRASIF POUR GOUJONS/MOYEURS 4PCS

Cette meuleuse spéciale est conçue pour effectuer le nettoyage de surfaces de contact des jantes de roue. Cet appareil est à utiliser sur les véhicules équipés de goujons. La corrosion est rapidement et facilement éliminée.

CONTENU DU KIT

Meuleuse de moyeu de roue en aluminium de type 2 avec 11 disques (5 disques de Ø40mm / 6 disques de Ø50mm).

4 PIÈCES



Réf. M433618
60,61€HT
LE KIT

PURGEUR PNEUMATIQUE

Réf. M515009/V2

188,10€HT
L'UNITÉ





PIED À COULISSE POUR DISQUE DE FREIN
60 mm
Longueur des pieds 85mm
Acier inoxydable
Valeur verrouillable
T109100107
97,08€HT
L'UNITÉ



PIED À COULISSE DIGITAL POUR DISQUE DE FREIN
75 mm
Longueur des pieds 92mm
Acier inoxydable
Valeur verrouillable
Pile incluse
T139490106
124,25€HT
L'UNITÉ

MODULE DE 3 MICRO-CROCHETS UNIVERSELS POUR JOINTS

Idéal pour les joints toriques, les anneaux élastiques, les joints, les connecteurs, etc.

3
PIÈCES

Réf. M604230

36,58€HT

LES 3



SUPPORT MAGNÉTIQUE

Support pour comparateur
Verrouillage facile
Base magnétique

T119080208

73,05€HT

L'UNITÉ



COMPARATEUR

DIN 878
Échelle 0 à 100 mm
Gradué 0.01 mm
Corps aluminium

T119110104

40,65€HT

L'UNITÉ



T272370107

41,70€HT

L'UNITÉ

MICROMÈTRE

0 à 25mm à +/- 0.004mm
DIN863
Broche de 6.5mm
Douille de friction
et contre écrou.



JAUGE D'ÉPAISSEUR

0.05 à 1.00mm



Référence	Longueur lame	Qté	Prix
T25953308	100 mm	13	4,08€HT
T25953407	100 mm	20	6,17€HT

JEU DE 2 ADAPTATEURS AUGMENTATEUR/REDUCTEUR

4 tailles différentes dans 2 adaptateurs !
Adaptateurs interchangeables.
De 1/4" - 3/8" + 3/8" à 1/4" ;
3/8" - 1/2" + 1/2" - 3/8".



Réf. M800610

39,71€HT

LES 2

JEU DE CLÉS 6 PANS RAPIDE

Clés hexagonales à tête pivotante pour les endroits difficiles à atteindre.



Réf. M545600

71,06€HT

L'UNITÉ

JEU DE CLÉS MIXTES EN T



Réf. M545700

71,06€HT

L'UNITÉ

KIT DE DÉVERROUILLAGE DES CONNECTEURS DE CÂBLES

Kit de déverrouillage universel pour tous les connecteurs courants de voitures, par exemple les connecteurs ronds, les connecteurs plats, etc.



Réf. M727040

103,46€HT

L'UNITÉ

JEU DE 5 CLÉS POUR GALET TENDEUR

Clé spéciale sw13, 15, 16, 17, 19. pour les endroits difficiles à atteindre dans le compartiment moteur, par ex. desserrer et tendre la courroie plate.



Réf. M570600

123,31€HT

L'UNITÉ



JEU DE CLÉS, JAUGES, MICROMÈTRE, COMPARATEUR



JEU DE 6 TOURNEVIS TORX LONGS Réf. M706300

107,64€ HT

LES 6

TOURNEVIS TORX LONG

(à l'unité)

Référence	Dimensions	prix
M706310	TX10 x 300 mm	21,95 ^{CH.T.}
M706315	TX15 x 300 mm	21,95 ^{CH.T.}
M706320	TX20 x 300 mm	25,08 ^{CH.T.}
M706325	TX25 x 300 mm	25,08 ^{CH.T.}
M706327	TX27 x 300 mm	27,17 ^{CH.T.}
M706330	TX30 x 300 mm	27,17 ^{CH.T.}

MINI DOIGT MAGNÉTIQUE

Petite construction flexible pour les endroits difficiles d'accès. Longueur 300mm, max. 270 grammes.



12,02€ HT
L'UNITÉ

270 g

DOIGT MAGNÉTIQUE

Petite construction flexible pour les endroits difficiles d'accès. Longueur 400mm,

Section du câble Ø 19

Réf. M702030

43,79€ HT
L'UNITÉ

3 Kg

Section du câble Ø 15

Réf. M702018

32,92€ HT
L'UNITÉ

1,8 Kg

Section du câble Ø 8

Réf. M702500

21,84€ HT
L'UNITÉ

0,5 Kg

JEU DE COUTEAUX DE TRACTION

Jeu de couteaux universels et solides pour colliers de serrage, tuyaux de radiateur, faisceaux de câbles, moquettes, tapis, panneaux de porte, etc. difficilement accessibles. Fabriqué en acier fortement allié.

Manche à 2 composants, incrustation en mousse dure.

3
pièces

Réf. M268500

88,83€ HT
L'UNITÉ



CAISSE À OUTILS

Caisse à outils.
Dim. 290 x 390 x 220 mm



Réf. M902352



Réf. M902353



Réf. M902351



16,72€HT

L'UNITÉ

CHARIOT DE VISITE

Appui-tête surélevé et rembourré, roues encastrées pour plus de sécurité. Zone ouverte au niveau des épaules

Dimensions chariot :
420mmx1020mm
Hauteur : 70mm
Roues : 50mm

Réf. M510098

207,96€HT

L'UNITÉ

JEU DE 2 GRIPTY ORGANISATEUR DE TRAVAIL



Réf. M905040

72,11€HT

LE LOT

BOLS MAGNÉTIQUES

4 couleurs disponibles



Réf. X2 M905007/NEON

Réf. X2 M905007

Réf. X2 M905007/DARKBLUE

Réf. X2 M905007/GREY

27,17€HT

LES DEUX



JEU DE SUPPORTS MAGNÉTIQUES

Ø75mm



Réf. M905165

41,70€HT

L'UNITÉ



CROCHETS

Kit de crochets pour des applications universelles telles que l'étrier de frein, les câbles, les tuyaux, etc.




Réf. M905022

13,48€HT

L'UNITÉ



Organisateur d'outils antidérapant pour ne pas perdre les pièces au démontage. Silicium haut de gamme super flexible. Résistant à la température jusqu'à 260°C.



BAC DE RÉCUPÉRATION FLUIDES OUVERT

Bac de vidange d'huile résistant à la chaleur et aux produits chimiques. Bac incassable. Dimensions: 650x450x120mm. 12L

Réf. M902390

40,76€HT

L'UNITÉ



MÜLLER TOOL INNOVATOR
Germany **WERKZEUG**

POMPE HYDRAULIQUE MANUELLE 700 BAR

Réf. M300014

522,50[€] HT

L'UNITÉ



ACCESSOIRE MOYEUX

Pour masse inerte



Réf. M43343P

291,56[€] HT

L'UNITÉ

KIT MASSE INERTIE COMPLET

Vaste assortiment d'outils pour différents composants du logement de roulement de roue. Convient par ex. pour les roulements de roue, les ensembles roulement-moyeu vissés, l'extraction des moyeux de roue, le passage en force des arbres de transmission, la séparation des joints à rotule.


Kit comprend : - Marteau coulissant XL

- Bride forgée

- Capot forgé

- Jeu de deux cônes avec broche «VIBRO-IMPACT»

- Adaptateur pour utiliser vos outils existants avec le marteau-pilon XL.



MASSE INERTIE COMPLÈTE

Pour moyeux 6 + 3 kg

Réf. M433437


458,76[€] HT

L'UNITÉ

MÜLLER TOOL INNOVATOR
Germany **WERKZEUG**



VÉRIN HYDRAULIQUE 13 T + ADAPTATEUR MOYEUX



Réf. MEQ313


721,05[€] HT

L'UNITÉ

POUSSER

ACCESSOIRE BRAS SUSPENSION

Pour masse inerte



Réf. M433453

124,36[€] HT

L'UNITÉ

Réf. M433100

977,08[€] HT

L'UNITÉ





SYSTÈME DE MOYEU DE ROUE



FLASQUE

Unité de base
pour application
système

Réf. M433433P



RETIRER LE
MOYEU DE ROUE



**CONTRÔLEUR DE JEU
D'ESSIEU**

Réf. M433436

POUR VÉRIFIER
L'ESPACE ENTRE
LES ESSIEUX



SYSTÈME D'APPLICATION MASSE À INERTIE

MASSE À INERTIE

Réf. 433450



DOUBLE CROCHET UNIVERSEL POUR CARROS-SERIE

Réf. 433450/28

SÉPARATEUR D'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT M16X1,5

Réf. 537710



MOYEU DE ROUE VW T4 AVEC FLASQUE ET ADAPTATEUR EXISTANTS

Réf. 433450/4



ADAPTATEUR POUR CROCHET DOUBLE

Réf. 433450/25

BRIDE UNIVERSELLE ET ADAPTATEUR POUR LE MONTAGE DU MOYEU DE ROUE



Réf. 433433 + 433450/14

DÉMONTAGE DU BRAS DE SUSPENSION INFÉRIEUR DE LA FORD MONDEO (ÉGALEMENT DB VITO)



Réf. 433450/27

EXTRACTEUR D'INJECTEURS DB MOTEURS CDI



MARTEAU UNIVERSEL À GLISSIÈRE



Réf. 433444

EXTRACTEUR DE ROUEMENTS INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR



Réf. M650500

735,00€HT
L'UNITÉ

- Une masse à inertie 1,25 Kg,
- 2 jeux de mâchoires,
- 1 extracteur interne et externe,
- 1 crochet d'extracteur,
- 1 adaptateur de goujon renforcé,
- 1 adaptateur d'injecteur qui s'adapte à M15x1.5
- Extracteurs de pinces fendues



EXTRACTEUR DE ROUEMENT DOUBLE CONE

Nouveau principe pour les roulements de roue vissés.
S'adapte également de manière universelle à presque tous les autres roulements de roue.



Réf. M432005

207,96€HT
L'UNITÉ

COFFRET MONTAGE/DÉMONTAGE ROUEMENTS

Ce coffret de roulement est une mallette comprenant l'ensemble des outils nécessaires pour effectuer le montage et le démontage des roulements. Son application universelle le rend idéal pour divers véhicules.

- 20 bagues de 44 à 82 mm (augmentant de 2 mm)
- 4 broches avec écrous / roulements
- 4 disques pas à pas



Réf. M609400/460

1.148,46€HT
L'UNITÉ



EXTRACTEUR UNIVERSEL

Extracteur universel de bague de roulement. La version à 3 tranchants assure une répartition uniforme des forces. Ainsi, la bague de roulement ne se coince pas. Il suffit de retendre une nouvelle fois la chaîne pour que la coque de roulement soit entièrement saisie par l'arrière et puisse être retirée. Plage de tension 40-60mm.



la chaîne de serrage assure le bon positionnement de l'extracteur

Les arêtes de coupe sont pressées dans le rayon de 0,5 mm de la bague.

Plage de serrage: 40-60mm

Bague intérieure de roulement sur moyeu de roue



Réf. M650200

271,70€HT
L'UNITÉ

EXTRACTEUR DE ROUEMENTS

EXTRACTEUR DE ROTULE MÉCANIQUE

Extracteur haute qualité pour les joints à rotule pour camions.
Lever hydraulique très puissant de 12 tonnes.



Réf. M609003

207,96€HT

L'UNITÉ

SYSTÈME D'EXTRACTION POUR ROTULES

- 3 fourches différentes : 24, 27 et 31 mm
- Capacité des mâchoires 30 - 65 mm



Réf. M609033

250,80€HT

L'UNITÉ



BIELLETTES DIRECTION

Réf. M512002

141,08€HT

L'UNITÉ




LEVIER D'ESSIEU UNIVERSEL

Pour le démontage des joints à rotule, des bras de suspension et d'autres pièces d'essieu.

Réf. M432900

219,45€HT

L'UNITÉ



COMPRESSEUR DE RESSORT HYDRAULIQUE

Compresseur de ressort hydraulique trois fonctions !

Ce compresseur de ressort unique est conçu pour être un outil utile et efficace lorsque vous travaillez avec des suspensions de roue.

Avec des possibilités de réglage uniques et des mâchoires spéciales, il couvre presque tous les ressorts avant et arrière des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers.

Il couvre également les modèles difficiles comme les Mercedes Classe C et E et les modèles BMW plus récents. Ressort avec Ø 150-240 mm.

Il permet au mécanicien de comprimer le ressort et de retirer l'unité d'amortisseur de l'axe de roue directement sur la voiture.

La même fonction peut également être utilisée pour décharger le bras de commande inférieur dans sa position de « conduite » lorsque vous travaillez avec des rotules ou des barres stabilisatrices.

Avec une pression sur le ressort, le caoutchouc de la plaque inférieure peut être remplacé en quelques minutes.



PRODUIT
EN VIDÉO



Réf. WHSC2018100

2.330,35 € HT

L'UNITÉ

COMPRESSEUR DE RESSORT

Avec 2 mâchoires ø80-120/ø80-200

Dimensions : L 503 mm x l 103 mm x h 85 mm

Poids : 11,60Kg



Réf. S110005

594,61 € HT

L'UNITÉ



LEVIER À CHAÎNE POUR ESSIEU

NOTRE
BEST
SELLER

Il comprend une chaîne robuste munie d'un crochet à une extrémité et d'une manivelle à l'autre extrémité. La chaîne est fixée à une pince ou un support qui est placé sous l'essieu ou la charge à soulever.

Réf. SHT370

156,65 € HT

L'UNITÉ



SHAFT
EQUIPEMENT

COMPRESSEUR DE RESSORT, LEVIER A CHAÎNE POUR ESSIEU

SET HYDRAULIQUE 20T

Comprenant:
Pompe hydraulique manuelle 700 bars
Flexible hydraulique 2m
Broche M20x500mm
Vérin Ø26mm 20T



pompe



vérin



broche



flexible

Réf. M300120K

1.139,05€HT

L'UNITÉ



OUTILS DE MONTAGE/DÉMONTAGE ROULEMENTS

VÉHICULE LÉGER



kit de roulement de
roue universel pour le
démontage et le montage
de la bride de roue et du
roulement de roue sans
démontage de la jambe
de suspension. Utilisation
directe sur le véhicule.
Complet avec toutes les
rondelles, bagues, boulons
de chasse pour les moyeux
de roue, graisse spéciale
pour broche, etc. Toutes
les pièces sont également
disponibles séparément.
Livré dans un coffret en
plastique robuste pour un
rangement sûr. Application
universelle.

Réf. M432001

303,05€HT

L'UNITÉ

Boulon de pression
M12x1,5 ; M14x1,5



Anneau de cloche
Ø 75 + 85mm



Disques de pression Ø 55,
61, 63, 67, 71,5 + 82mm



Embase
de la cloche



Anneau
d'adaptation



Écrou spécial avec palier de butée



KIT UNIVERSEL DE DOUILLES DE PRESSION ET DE TRACTION TYPE 2

Jeu d'outils universel pour le démontage et le remontage de : Roulements
silencieux, roulements hydrauliques, douilles, roulements à billes, bagues
Simmer, paliers en caoutchouc, etc. Application universelle.
Idéal pour différents véhicules, camionnettes et camions.

VÉHICULE UTILITAIRE



Réf. M609420

1.546,60€HT

L'UNITÉ



manchons de pression Ø intérieur : 74 - 112mm





RALLONGE DE CLÉ

Le prolongateur Uni permet de desserrer les raccords étanches dans les endroits difficiles d'accès.

S'adapte aux clés allens
et clés mixtes

À PARTIR DE

36,58€HT

L'UNITÉ

Référence	Description	Prix
M745099	Rallonge mini Longueur : 230mm / Max. SW14/14mm	36,58€HT
SHT100	Rallonge Longueur : 340mm / Max. SW26/26mm	47,03€HT
M745101	Rallonge medium Longueur : 450mm / Max. SW32/32mm	82,56€HT
M745102	Rallonge large Longueur : 580mm / Max. SW46/46mm	134,81€HT

LEVIER EXTENSIBLE TÊTE PIVOTANTE

Tête pivotante articulée réglable.
Mécanisme à cliquet intégré
Extensible.

EXTENSIBLE

530-840 mm

Réf. M276321

186,01€HT

L'UNITÉ

760-1270 mm

Réf. M276323

206,91€HT

L'UNITÉ

COFFRET PORTE FILIÈRE

Convient parfaitement aux outils de coupe ronds de M3 à M24.

Outils spécial pour les endroits difficiles à atteindre, tels que B. Goujons d'échappement...

Entraînez-le avec un cliquet, une clé ou une douille de 1/2"

Réf. M767700

135,85€HT

L'UNITÉ




POINÇON DE MONTAGE BRONZE

Ø 30x300mm

Réf. M841030

31,35€HT

L'UNITÉ




BURIN DE MÉCANICIEN

Burin plat 26x400mm
Poids: 1,6Kg

Réf. M843240

72,11€HT

L'UNITÉ



LEVIER POUR ROULEMENT


Convient au filetages métriques et impérial avec des diamètres compris entre 24 et 140mm.

Metric : 1, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,5, 3, 3,5

Réf. M432500

78,38€HT

L'UNITÉ



PEIGNE

Pour le retaillage de filetages endommagés sur des arbres, des axes, etc. Aucun outil de coupe n'est nécessaire. Avec plaques de peignes interchangeables. Convient pour les filetages métriques et en pouces d'un diamètre compris entre 25 et 140 mm.

Métrique: 1, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,25, 3, 3,25
Inch: 4, 5, 6, 7, 7,5, 8, 9, 10, 11, 11,5, 12, 14, 16, 18, 20, 24

Réf. M727700

292,60€HT

L'UNITÉ



RALLONGE DE CLÉ, LEVIERS

MALLETTE DE TAS CARROSSIER CAOUTCHOUC HAUTE DENSITÉ

Cette mallette contient 7 tas flexibles en caoutchouc dense spécialement développés pour la carrosserie. Ils sont conçus pour travailler les tôles acier, l'acier haute densité et l'aluminium.



Leur composition spéciale évite les étirements ou rétrécissements.

Réf. M272217

313,50€HT

L'UNITÉ

MALLETTE OUTILS DE FRAPPE À INERTIE CAOUTCHOUC

Kit outils de frappe à inertie de différents modèles
Deux protections de travail différentes
Toutes les pièces sont interchangeables



Réf. M272412

313,50€HT

L'UNITÉ

MICRO MEULEUSE Ø 50 MM

Réf. M297003

134,81€HT

L'UNITÉ



LA TRONÇONNEUSE
LA PLUS PETITE
DU MARCHÉ



Vitesse max.	16500 tr/min
Diamètre	50 mm
Raccord	1/4"
Consommation d'air	240 L/min
Longueur	110 mm
Poids	0.4 kg



Réf. M290434

19,86€HT

L'UNITÉ



Réf. M111052

15,68€HT

L'UNITÉ

MEULEUSE RENVOI D'ANGLE PNEUMATIQUE

Poids : 0,50 Kg
Longueur : 120 mm
Embout pneumatique : 1/4"
Tuyau d'air : 9-13 mm
Conso. Air : 250 l/min
Vitesse libre : 24.000 RPM
Pression air : 6,2 Bar
Niveau sonore : 85 dBA

Réf. M111812

207,96€HT

L'UNITÉ

2 vitesses. Tenue en main optimale grâce à l'angle de 70°. 2 vitesses, 8000 / 15.000 tr/min. Plateau de ponçage à changement rapide Ø 50mm. Système Roloc pour le ponçage, l'ébavurage, le polissage et la finition.

16
PIÈCES



MEULEUSE RENVOI D'ANGLE PNEUMATIQUE

Poids : 0,82 Kg
Longueur : 177 mm
Pince de précision : 6mm
Vitesse libre : 24.000 RPM
Entrée d'air : 1/4" NPT
Tuyau : min. 10mm
Conso. Air : 116 l/min

Réf. M297005

124,36€HT

L'UNITÉ



Anti-dérappant
"BIONIGRIP"

Déclencheur
progressif

COFFRETS EMBOUTS ET PORTE EMBOUTS À CLIQUET

Spécialement développé pour les carrossiers
Embout avec clés porte embouts à cliquet

Réf. M514600

179,74€HT

L'UNITÉ



KROFtools®

PROFESSIONAL TOOLS

COFFRET DE JOINTS CUIVRE POUR INJECTEUR



Réf: KTVD4400

132,61€HT

L'UNITÉ

50 x Rondelles acier 10x6.0x1.0
30 x Buses d'injecteurs en plastique de type L
30 x Rondelles en aluminium 8x5.8x11
30 x Rondelles en laiton 15.8x7.5x3.0
30 x Rondelles d'injecteur en cuivre Mercedes 16.5x7.5x2
30 x Rondelles d'injecteur en cuivre: Ford 13.5x7.5x1.5
30 x Rondelles d'injecteur en cuivre: Renault 15.0x7.5x3.0
30 x Rondelles d'injecteur en cuivre: Ford 15.5x7.5x2.5
30 x Rondelles d'injecteur en cuivre: Ford 15.5x7.5x2.5
30 x Rondelles d'injecteur en cuivre: Ford 15.5x7.5x2.0
30 x Rondelles d'injecteur en cuivre: Iveco/Ford 15.0x7.5x2.0
30 x Rondelles d'injecteur en cuivre: Iveco/Ford 15.0x7.5x1.5

30 x Rondelles d'injecteur en cuivre: Renault 13.0x7.5x2.5
30 x Rondelles d'injecteur en cuivre: Universel 15.0x8.0x1.5
25 x Ressorts
20 x Buses d'injecteurs en plastique de type T
12 x Rondelles d'injecteur en cuivre kia 13.7x7.3x2
12 x Rondelles d'injecteur en cuivre KIA 13.7x7.3x3
12 x Rondelles d'injecteur en cuivre: Man Rover 15.5x7.5x1
12 x Rondelles d'injecteur en cuivre: Fiat 15.0x7.5x1.5
12 x Rondelles d'injecteur en cuivre: Deutz 13.0x7.0x1.5
12 x Rondelles d'injecteur en cuivre: Land Rover 15.5x7.5x1.5
12 x Rondelles d'injecteur en cuivre: Mazda 13.5x10x2.0
12 x Rondelles d'injecteur en cuivre: Mercedes 15.0x7.0x1.5

EXTRACTEUR DE VIS À INDUCTION 500-900W



Réf. KTVD2491

609,76€HT

L'UNITÉ

 Tension d'entrée 220V 50/60Hz
 Courant d'entrée 4A
 Puissance d'entrée 500-900W
 Tension de sortie 40V
 Courant de sortie : 180A

Quantité	Description	Modeles
X3	18mm (diamètre)	200mm (longueur)
	22mm (diamètre)	
	28mm (diamètre)	
x1	Flexible	1 Metro (longueur)



DÉTECTEUR DE COUPURE ET DE COURT-CIRCUIT

 Détecte rapidement les coupures
 dans les circuits ou courts circuits
 Conçu pour trouver des câbles tracés
 sans endommager leur isolation
 Contient 2 émetteurs dans l'appareil

Réf. KTVD9615

42,32€HT

L'UNITÉ



PISTOLET REMPLISSAGE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

Pour le nettoyage du système de refroidissement
Adaptateur raccordable à des tuyaux de différents diamètres
Gâchette pour maîtriser la pulvérisation

5 tailles d'adaptateur : 019, 029, 032, 036,5, 040 mm
Pression de travail : 90 psi



Réf. KTVD2097

27,07€HT

L'UNITÉ



RODOIR DE SOUPAPE PNEUMATIQUE



Capacité de la valve: 45 mm
Coups par min.: 800BPM
Consommation d'air moyenne: 1,77 cfm (50 L/min)
Longueur: 289,1 mm
Pression d'air: 90 psi (6,2 kg/cm²)
Entrée d'air: 1/4"
Taille minimale du tuyau: 1/4" (6,35 mm)
Ventouses: 16, 20, 30, 35, 45mm

Réf: KTVD2156

224,57€HT

L'UNITÉ



COMPRESSEUR DE RESSORT MULTI-SOUPAPES



Mâchoire universelle d'une largeur de 55-175 mm et d'une profondeur de 165 mm.
Mâchoire réversible avec adaptateur.
Pour une utilisation par le dessus ou le dessous de la soupape.



Réf: KTVD2106

36,84€HT

L'UNITÉ

STETHOSCOPE SPECIAL MECANIQUE

Pour un diagnostic acoustique:
moteur, soupapes, roulements, pistons, frottements...

Longueur : 1 100 mm

Réf: KTVD7571

14,53€HT

L'UNITÉ



SYSTÈME DE REMPLISSAGE À POMPE POUR BOITE DE VITESSE



Remplissage de l'huile dans le réservoir de transmission.
 Dimensions: 260x730x595mm
 Capacité:10L
 Poids:3.44Kg

Réf. KTVD5350

212,66€ HT

L'UNITÉ

ADAPTATEURS

Quantité	Description	Modeles
X1	Adaptateur universel	BMW, Honda, Nissan, etc
X1	Adaptateur ATF104	VAG, Porsche
X1	Adaptateur ATF106	VAG DSG M24 x 1.5
X1	Adaptateur ATF108	Mercedes M12 x 1.5
X1	Adaptateur ATF110	VAG, Skoda M30x1.5
X1	Adaptateur ATF112	flexible universel 300mm
X1	Adaptateur ATF114	Nissan, Infinity M8x1.0



JEU D'OUTILS DE DÉMONTAGE SOUPAPES

Permet de comprimer le ressort pour en extraire la soupape facilement.

7
PIÈCES



Réf: KTVD2105

88,30€HT
L'UNITÉ

1 x Compresseur à ressort C
5 x Adaptateurs: 16, 23, 25, 30 mm
3 x Vis: 70, 110, 120 mm
1 x Barre de compression
1 x Pince
1 x Aimant extensible

COFFRET DE CLOCHES ALUMINIUM POUR FILTRES A HUILE

19
PIÈCES

Quantité	Description	Modeles
Clés à filtre d'huile 19 Pièces 2 ^a Génération	Clé à filtre à huile 100.5 mm x 15-pt	Mazda, Mitsubishi
	Clé à filtre à huile 94.5 mm x 15-pt	Nissan, Toyota
	Clé à filtre à huile 92 mm x 15-pt	Nissan, Subaru
	Clé à filtre à huile 79 mm x 15-pt	Toyota, Honda, Mitsubishi, Subaru, Mazda, Isuzu
	Clé à filtre à huile 87 mm x 16-pt	Volvo
	Clé à filtre à huile 79.5 mm x 14-pt	Lexus
	Clé à filtre à huile 70 mm x 14-pt	Lexus
	Clé à filtre à huile 63 - 64 mm x 14-pt	Lexus
	Clé à filtre à huile 66.5 mm x 14-pt	Ford, Mazda
	Clé à filtre à huile 84 mm x 14-pt	Dodge Sprinter (2007-), Mercedes-Benz E320 (2007-), Jeep Cherokee 3.0L V6 Common Rail (2007-)
	Clé à filtre à huile 74 mm x 14-pt	Mercedes-Benz
	Clé à filtre à huile 24 mm x 6-pt	BMW 5, BMW 7, BMW X5 V8 (N62) (2004-), Saturn (2008), Astra 1.8L EcoTec, Chrysler 3.6L V6 (2011-), 200, 300, T/C Dodge Jeep
	Clé à filtre à huile 27 mm x 6-pt	Mercedes-Benz A Class
	Clé à filtre à huile 30 mm x 6-pt	Audi A2, VW Polo, Lupo 1.4L / 1.6L
	Clé à filtre à huile 32.5 mm x 6-pt	Opel Astra G, Corsa B, Zafira, Audi, VW 1-36 mm, Opel Omega, Vectra B, Zafira (98-), BMW M43/60
	Clé à filtre à huile 36 mm x 6-pt	Opel Omega, Vectra B, Zafira (98-), BMW M43/60, Mercedes-Benz Vito CDI, C, E, VW Lupo 1.2 TDI, MAN
	Clé à filtre à huile 38 mm x 6-pt	Opel vectra 2.0D
	Clé à filtre à huile, ajustable, 55 - 90 mm	Universelle



Réf. KTVD6516

147,24€HT
L'UNITÉ

PURGEUR DE FREINS ÉLECTRIQUE AUTONOME 12V 6 BARS

Portable et autonome.
Compatible système ABS/ESP.
Alimentation 12 v avec prévention contre les inversions de polarités.
Régulateur 0 à 6 Bar.
Réservoir 5 litres.

Réf. SHE600

883,03€ HT

L'UNITÉ



Réf. SHE605

166,16€ HT

L'UNITÉ



KIT ADAPTATEURS POUR PURGEUR DE FREIN

Comprend un adaptateur de capuchon européen, des capuchons multi-véhicules, BMW / Audi, Nissan, Toyota, Mazda et Honda - Les adaptateurs conviennent à 99% des réservoirs actuels du maître-cylindre. Une seringue est incluse pour vider le maître-cylindre.

PURGEUR PNEUMATIQUE

Capacité liquide : 5 litres,
Capacité air : 5 litres à 11 bars,
Régulateur de pression de 0 à 5,5 bars,
Poids : 9,7 kg,
Livré avec jeu de 13 bouchons.



Réf. 54020029

512,05€ HT

L'UNITÉ

BOUCHON UNIVERSEL

Réf. 54020030

67,93€ HT

L'UNITÉ



PURGEUR PNEUMATIQUE

Réf. M515009/V2

188,10€ HT

L'UNITÉ



POMPE PRESSION DÉPRESSION

Réf. SHP535

176,61€HT
L'UNITÉ



KIT AMORÇAGE POUR CIRCUIT CARBURANT DIESEL

Réf. SHT230

228,86€HT
L'UNITÉ



TESTEUR C02

Le liquide de test change de couleur en cas de fuite et garantit des résultats exacts.
Livré dans un coffret en bois.

Réf. M660001

130,63€HT
L'UNITÉ



BROC 2L

Réf. 50050035

9,41€HT
L'UNITÉ



LIQUIDE RÉACTIF

Réf. M660002

20,90€HT
L'UNITÉ

TESTEUR DE FUITE

Le testeur de fuite de cylindre mesure la quantité de fuite dans un cylindre de moteur. C'est le meilleur moyen de comparer un cylindre suspect.

Réf. M660200

218,41€HT
L'UNITÉ



POMPE À LEVIER

- 0,38 L par coup.
- Adaptable sur fût
- Joint viton
- Canne télescopique de 610 à 890 mm

Réf. SHT517

40,76€HT
L'UNITÉ



POMPE AD BLUE

- 0,38 L par coup.
- Adaptable sur fût
- Joint viton
- Canne télescopique de 610 à 890 mm

Réf. SHT516

27,17€HT
L'UNITÉ



POMPE AD BLUE

Réf. SHT519

40,76€HT
L'UNITÉ



POMPE - PURGEUR - TESTEUR

PRESENTOIR DE COMPTOIR SHAFT LIGHTING

Spot led rechargeable
magnétique 360°
+ 125° 600lm

SHE181
x 12

Réf.INCSL002

438,90€^{CHT}

L'ENSEMBLE



Baladeuse 360°
LED 100 lm
multifonctions

SHE160
x 9

Réf.INCSL004

554,90€^{CHT}

L'ENSEMBLE



Baladeuse 360°
LED 100 lm
multifonctions

+ SHE160
x 6

Baladeuse LED COB
socle de chargement
par induction 1000 lm

SHE165
x 3

Réf.INCSL006

554,90€^{CHT}

L'ENSEMBLE



Baladeuse LED
magnétique



SHE190
x 6

Baladeuse de
poche 200 lumens
rechargeable

SHE170
x 8

Réf.INCSL001

586,45€^{CHT}

L'ENSEMBLE



Baladeuse LED COB socle de
chargement par induction 1000 lm

SHE165
x 6

+ Baladeuse
de poche
200 lumens
rechargeable

SHE170
x 8

Réf.INCSL003

586,45€^{CHT}

L'ENSEMBLE



Baladeuse 360°
LED 100 lm
multifonctions



SHE160
x 6

Spot LED
magnétique
rechargeable

SHE191
x 3

Réf.INCSL005

492,20€^{CHT}

L'ENSEMBLE



Baladeuse avec
variateur magnétique
rechargeable

SHE155
x 15

Réf.INCSL007

699,11€^{CHT}

L'ENSEMBLE



Spot LED
magnétique
rechargeable

SHE191
X 3



Baladeuse
de poche
200 lumens
rechargeable

SHE170
X 8

Réf.INCSL008

542,56[€]HT

L'ENSEMBLE



Projecteur de travail
LED rechargeable
1000 lumens

SHE183
X 4



Baladeuse
de poche
200 lumens
rechargeable

SHE170
X 8

Réf.INCSL009

421,34[€]HT

L'ENSEMBLE



Baladeuse
de poche
200 lumens
rechargeable

SHE170
X 40

Réf.INCSL010

1.082,62[€]HT

L'ENSEMBLE



Baladeuse pivotante
Slim avec témoin de
charge LED COB

SHE150
X 5



Spot LED
magnétique
rechargeable

SHE191
X 4

Réf.INCSL011

371,50[€]HT

L'ENSEMBLE



Baladeuse pivotante Slim avec
témoin de charge LED COB

SHE150
X 5



Baladeuse
de poche
200 lumens
rechargeable

SHE170
X 16

Réf.INCSL012

641,53[€]HT

L'ENSEMBLE



Baladeuse 360°
LED 100 lm multifonctions

SHE150
X 5



Baladeuse
LED
magnétique

SHE190
X 3

Réf.INCSL013

393,44[€]HT

L'ENSEMBLE



Baladeuse pivotante
Slim avec témoin de
charge LED COB

SHE150
X 5



Baladeuse LED COB
socle de chargement
par induction 1000 lm

SHE165
X 3


Réf.INCSL014

393,44[€]HT

L'ENSEMBLE



LAMPE STYLO RECHARGEABLE 120 LM



100 LM

Réf. SHE125

24,04€ HT

L'UNITÉ



GAMME POCKET

LAMPE DE POCHE LED 300 LM

2 niveaux
Système d'accroche


Réf. SHE115

34,49€ HT

L'UNITÉ



90°

MAGNÉTIQUE



CHARGEUR POUR BALADEUSE

Réf. SHE100

6,17€ HT

L'UNITÉ



CÂBLE DE RECHARGE

Réf. SHE102

4,08€ HT

L'UNITÉ

Micro USB



NOUVEAU !
PRÉSENTOIRS
SHAFT LIGHTING
A retrouver
pages 404 - 405

NOTRE
BEST
SELLER

BALADEUSE DE POCHE ULTRA FINE DOUBLE ÉCLAIRAGE LED

Baladeuse de poche
haute qualité,
rechargeable et pivotante
à 180°.
Éclairage à 360° possible.

Pivotante à 180°

Rechargeable

Magnétique

Lumière principale
- 200 Lumens
- Autonomie : 2H

Lumière secondaire
- 180 Lumens >80CRI 6500K
- Autonomie 1,5H

Lumière tertiaire
- SMD LED 80 Lumens
- Autonomie : 3H.

VOIR
DÉMONSTRATION



Réf. SHE170

31,25€ HT

L'UNITÉ



EMBASE MAGNÉTIQUE

4 niveaux d'éclairage


Niveau 1
Lumière principale

Niveau 2
Lumière tertiaire

Niveau 3
Lumière secondaire

Niveau 4
Lumière principale
+ Lumière secondaire

IP54
4 Niveaux /
Niveaux
100 / 200 Lm



2.5H 2.5U 2-4H 2-4U

165 mm





NOUVEAU !
PRÉSENTOIRS
SHAFT LIGHTING
 A retrouver
 double page précédente

BALADEUSE PIVOTANTE SLIM + TÉMOIN DE CHARGE LED

Lampe baladeuse LED, 5W + 1W Rechargeable et slim.
 Lumière principale - 5W LED COB 6500K, CRI=80,
 Forte intensité : 600 lumens, basse intensité : 225 lumens.
 Lumière du haut 1W LED 6500K CRI=80, 40 Lumens.
 Batterie : 3.7V, 2600 mAh Li-ion.

Rotation à 120°.

Adaptateur : 100-240V AC/DC 5V1A Micro USB.

Autonomie : Lumière principale haute intensité : 3.0H

Lumière principale basse intensité : 5.5H.

Lumière du haut - 25H.

Temps de charge : 4H.

Température : -10°C à +40°C

2 niveaux
d'éclairage

Niveau 1

FORTE INTENSITÉ

600 LM

BASSE INTENSITÉ

225 LM

Niveau 2

40 LM



Pivotante à 160°

Rechargeable

Réf. SHE150

39,90€HT

L'UNITÉ



BALADEUSE LED RECHARGEABLE MAGNÉTIQUE

Lumière principale : LED COB 10W de haute qualité, 6500K
 Torche supérieure : LED SMD 4W de haute qualité, 6500K

- Lumière principale basse : 250 lm / 5 heures
- Lumière principale élevée : 1000 lm / 1,5 heures
- Torche supérieure basse : 200 lm / 7 heures
- Torche supérieure élevée : 500 lm / 2,5 heures

Batterie Li-ion rechargeable
 de haute qualité 3,7 V 3350 mAh.

Câble de chargement USB
 de 1 m type C.

Temps de charge : 5,5 heures



5,5H



Jusqu'à
7H



1000 LM

Réf. SHE190

61,66€HT

L'UNITÉ





ÉCLAIRE SUR 360°



TÉMOIN DE CHARGE

1000 Lm



IP54

90°



BALADEUSE RECHARGEABLE LED 360°

Lampe baladeuse super lumineuse orientable à 90°, éclairage sur 360°.

- Munie d'un port USB.
- Éclairage Min- Max : 60-1000 lumens
- Autonomie selon utilisation : 1h30 - 24h

4H 1,30 H
- 24 H

Réf. SHE160

61,66 CHT
L'UNITÉ



NOUVEAU !
PRÉSENTOIRS
SHAFT LIGHTING
A retrouver
pages 404 - 405

MAGNÉTIQUE

170 Lm Top



ACCROCHE

180°



1000 Lm



MAGNÉTIQUE

BALADEUSE SOCLE DE CHARGEMENT PAR INDUCTION

Lampe baladeuse orientable à 180°. Lentilles antichocs.

- Rechargement par induction
- Système d'accroche par crochet
- 3 intensité d'éclairage : 250 / 500 / 1000 lm

5H 1.5-2.5H

Réf. SHE165

61,66 CHT
L'UNITÉ



RECHARGEMENT
PAR INDUCTION



LENTILLES
ANTICHOC



SPOT LED RECHARGEABLE MAGNÉTIQUE

Projecteur LED de haute qualité
 - Mode projecteur : 400 lm / 8 heures
 - Mode éco : 350 lm / 10 heures
 - Mode intermédiaire : 700 lm / 5 heures
 - Mode phare : 1400 lm / 2,5 heures

Poignée flexible à 180°
 Batterie Li-ion rechargeable
 de haute qualité 3,7 V 5200 mAh.
 Câble de chargement USB de 1 m type C.
 Temps de charge : 4 heures.



4H Jusqu'à
10H



180°

1400 LM

Réf. SHE182

52,15€ HT
L'UNITÉ



MAGNÉTIQUE

NOUVEAU !
PRÉSENTOIRS
SHAFT LIGHTING
 À retrouver
 pages 404 - 405


PROJECTEUR

Projecteur de travail LED COB 20W,
 6000K, 80 + CRI
 - Mode phare : 2100 lm / 2 heures
 - Mode intermédiaire : 1100 lm / 4 heures
 - Mode éco : 500 lm / 8,5 heures

Support pivotant à 180° pour adapté l'angle d'éclairage.
 Corps en aluminium, support et poignée en nylon.
 Batterie Li-ion rechargeable de haute qualité 11,1 V 4400 mAh.
 Câble de chargement USB de 1 m type C.
 Temps de charge : 4 heures.




4H Jusqu'à
8,5H



180°

Réf. SHE185



2100 LM

**OFFRE
PROMO**
 LE PROJECTEUR +



Réf. INC0822301

103,46€ HT
L'UNITÉ

TRÉPIED DOUBLE TÉLESCOPIQUE

Trépied double est idéal pour vous
 apporter un confort de travail optimal
 en vous permettant de positionner 2
 projecteurs de travail LED.

Facile à monter, il permet d'obtenir
 une hauteur allant de 0.70m jusqu'à
 1.70m. Il s'utilise avec le projecteur
 de travail SHE185.

Réf. SHE109

41,70€ HT
L'UNITÉ



De 0,70
à 1,70m

**OFFRE
PROMO**
 PROJECTEURS
 +
 TRÉPIED DOUBLE



Réf. INC0822302

197,51€ HT
LE LOT

SPOT LED RECHARGEABLE MAGNÉTIQUE

6W COB, 300 lumens (min), 600 lumens (max).
Autonomie : 2h (min) 4h (max).
Temps de charge approx. 2,5h
Batterie : Lithium 3,7V, 2600 mAh.
USB type C 5V-1A
Rotation du corps à 360° + 125°



Jusqu'à
600
Lumens

Temps
2,5H
de charge

Jusqu'à
4H
d'autonomie



CROCHET



MAGNÉTIQUE

Réf. SHE181

36,58€HT
L'UNITÉ



NOUVEAU !
PRÉSENTOIRS
SHAFT LIGHTING
A retrouver
pages 404 - 405



Jusqu'à
10H



700 LM

SPOT LED RECHARGEABLE MAGNÉTIQUE

Projecteur LED de haute qualité
- Mode projecteur : 250 lm / 4,5 heures
- Mode éco : 120 lm / 10 heures
- Mode intermédiaire : 350 lm / 4,5 heures
- Mode phare : 670 lm / 2,5 heures

Batterie Li-ion rechargeable
de haute qualité 3,7 V 2600 mAh.
Temps de charge : 4 heures.

Réf. SHE191

40,76€HT
L'UNITÉ



700 LM



MAGNÉTIQUE



SPOT LED RECHARGEABLE MAGNÉTIQUE

10W COB, 500 lumens (min), 1000 lumens (max).
Autonomie : 3,5h (max).
Temps de charge approx. 5h
Batterie : Lithium 3,7V, 4000 mAh.
Micro USB 5V-1A
Support réglable à 180°
Intensité variable : de 100 à 1000 lumens.



MAGNÉTIQUE

Réf. SHE183



Jusqu'à
1000
Lumens

Temps
5H
de charge

Jusqu'à
3,5H
d'autonomie

51,21€HT
L'UNITÉ

CHARGEUR RAPIDE DE RECHARGE

Pour support à induction



Réf. SHE101

10,35€HT
L'UNITÉ

CÂBLE DE RECHARGE USB-C POUR BALADEUSE



Réf. SHE103

4,08€HT
L'UNITÉ


USB-C



2600 Lumens

Excellente dispersion lumineuse

Attache spécial capôts



RAMPE SOUS CAPOT 2400 RE LUMENS

Lampe rechargeable.

Conçue principalement pour être montée sur des capots de voiture, etc., mais fonctionne aussi bien dans des applications industrielles. Fournit une fantastique dispersion de la lumière et pivote à 180 degrés.

Largeur réglable de 1,40 à 2,10 m.

Réf. T690020003

51,21€HT

L'UNITÉ

- Température de couleur : 6500K
- Batterie : 7.4V, 4400 mAh Li-on
- Autonomie : 2h (à 100%)
4h (à 50%)
- Longueur du câble : 5 m
- Longueur : 1.3 à 1.9 m
- Durée de vie : 30000 h
- Lumens : 2600

TIENT DANS LA POCHE

TIENT DANS LA MAIN

LA PLUS PETITE DE SA CATÉGORIE



MINI LAMPE FRONTALE PIKO 200 RE

Une lampe frontale souple et maniable qui offre un bon éclairage malgré sa petite taille. Équipé d'une lanière pour faciliter le transport, que ce soit sur la tête ou dans la main. Facile à transporter.

Temps de charge 3h
Autonomie 2 heures
200 lumens
IP 64

Réf. T690005236

20,80€HT

L'UNITÉ





Réf. T690001060

36,58€HT

L'UNITÉ

GLEAM LAMPE FRONTALE 200 LUMENS

La GLEAM 200 est une lampe frontale avec une puissance de 200 lumens. Légère et flexible, elle vous permettra de vous éclairer peu importe où vous vous trouvez.

Elle résiste à des températures pouvant aller de -10°C à +40°C. Elle dispose d'une autonomie pouvant aller de 7 h (puissance maximale) jusqu'à 95 h (mode économie).

Elle s'utilise avec des piles (3 piles AAA).

Légère et flexible

Porté de 85m

IP64



- Temps de fonctionnement : Jusqu'à 95h
- Température de fonctionnement : -10 à +40°C
- Poids : 0.088kg
- Couleur : Noir
- Température de couleur : 6500K
- Tension : 1.5V
- Durée de vie : 30000H
- Puissance : 2W



LAMPE FRONTALE HALO 250 RE 250 LUMENS

Rechargeable mais peut fonctionner avec des piles AAA

Autonomie de 7 à 45 heures

Rechargeable en 2 heures 1/2

Résistant aux impacts

Lumière focalisée

IP64

Réf. T690001227

49,01€HT

L'UNITÉ



LAMPE FRONTALE HALO 540 RE

Rechargeable mais peut également être alimentée par des piles

Grande Focale réglable

Résistante aux

chocs

Réf. T690000914

57,37€HT

L'UNITÉ



- Lumière du jour RA95
- S'allume et s'éteint d'un passage de la main
- Lumière chaude et froide de 2700K à 6500K



DISQUE D'AVERTISSEMENT PUCK LED

Un disque d'avertissement de danger avec de nombreux avantages. Peut être utilisé pour marquer les lieux des accidents, des travaux, etc.

Alimenté par batterie

- 9 types d'éclairage différents
- IP 67
- Extrêmement résistant aux impacts

Réf. T690020060

37,52€HT

L'UNITÉ

Type	Tension	Puissance
Batterie	4.5 V	20 W

Résistance aux chocs et aux impacts

SUPPORT DE 8 PUCKS LED
RECHARGEABLES

SYNCHRONISÉES ENTRE ELLES

21 POSSIBILITÉS

COFFRET 8 PUCKS GLOW SYNCHRO

- 7 réglages 3 couleurs différentes.
- Une fois le choix effectué sur le 1^{er} pack, les autres s'allument en se synchronisant à la première.
- Se rechargent sur le support mallette.

Réf. T690020086

134,81€HT

L'UNITÉ



CLÉ DYNAMO MÉTRIQUE

- CORPS EN ALUMINIUM
- ULTRA PRÉCIS ET ROBUSTE
- TRÈS LÉGÈRE
- POSSIBILITÉ DE METTRE UNE RALLONGE
- SYSTÈME D'ENCLenchement DE CLIQUETS



Clé dynamométrique avec entraînement carré 1" 600 - 1500 Nm
 Carré simple et double pour un serrage contrôlé à droite et à gauche
 Déclenchement automatique au couple audible et perceptible
 Échelle unique pour la plage de mesure en Nm
 Précision maximale déviation maximale de +/- 3 %

Entraînement métrique mm : 25
 Hauteur mm : 71
 Longueur mm : 932
 Largeur de la tête mm : 60
 Hauteur de la tête mm : 40
 Poids kg : 10,8



Réf. GD2311267

1.943,60€HT
L'UNITÉ

VUE INTÉRIEURE DE LA CLÉ (ENCLenchement DES CLIQUETS)



OUTIL DE MAINTIEN DE MOYEU DE ROUE

Longueur : 990mm
 Diamètre du trou : 23mm

Le dispositif de maintien permet de contre-serrer professionnellement la tête de roue (moyeu de roue) par l'intermédiaire des goujons de roue. Nécessaire par exemple pour le des-serrage et le serrage au couple contrôlé des boulons du roulement de roue, de l'essieu à serrage rapide et du disque de frein, ainsi que de la capsule de roue. Adaptation universelle pour les véhicules commerciaux, les véhicules municipaux et les machines agricoles.




Réf. KL10000115

703,03€HT
L'UNITÉ

CLIQUET À PIGNON LIBRE AVEC ANNEAU 36mm

Clé à friction avec anneau interchangeable à profil UD ou 12 pans
 Convient particulièrement pour les constructions métalliques
 Manche plat intégré à la clé jusqu'à 30"
 avec rallonge tubulaire à partir de 35"
 Acier vanadium
 (disponible en différentes tailles)

TRÈS ROBUSTE


Réf. KL6256120

152,83€HT
L'UNITÉ

CLÉ À FRAPPER DOUBLE

La clé à chocs unique et robuste avec profil de clé double est particulièrement adaptée pour desserrer et serrer facilement les raccords vissés coincés, même dans les endroits difficiles d'accès.

2 TAILLES SUR LA MÊME CLÉ



Métrique

Réf. KL10701301

195,31€HT

L'UNITÉ



Torx & Métrique

Réf. KL10701302

113,80€HT

L'UNITÉ



Torx

Réf. KL10701303

125,40€HT

L'UNITÉ

OUTIL DE LEVAGE DE MOYEU DE ROUE

L'outil de levage de moyeu de roue permet, à l'aide d'une grue d'atelier, de soulever facilement des moyeux de roue lourds sur des essieux de véhicules utilitaires, de remorques et de semi-remorques. Pour le démontage et le montage du moyeu de roue ainsi que pour le remplacement des disques de frein.

Charge maximum : 300

Ø d'alésage mm : 23


Fourchette d'ajustement : 110

Poids kg : 1,1

Réf. KL1029300

110,25€HT

L'UNITÉ



PRÉVIENT LE MAL DE DOS

DISPOSITIF DE LEVAGE D'ÉTRIER DE FREIN

À l'aide d'une grue d'atelier, le dispositif de levage d'étriers de frein permet un levage facile ainsi qu'un positionnement précis des étriers de frein lourds sur les essieux des PL, véhicules utilitaires et des remorques. Pour le démontage et le montage de l'étrier de frein.

Charge maximum : 300

Ø d'alésage mm : 23

Fourchette d'ajustement : 110

Poids kg : 1,1

Réf. KL1072100

430,80€HT

L'UNITÉ



OUTILLAGE GEDORE - ROUES PL

PRESSE À PIVOT DE FUSÉE (65T)

Pour une extraction rapide et professionnelle des pivots d'attelage des poids-lourds.

La presse à pivot avec cadre de presse réglable, développée selon les dernières exigences de sécurité, permet une manipulation simple, rapide et surtout sûre grâce à sa conception compacte et spécialement pensée

Le puissant vérin hydraulique de 65 t avec pompe à main intégrée et soupape de levage rapide pneumatique assure une éjection sans problème même des pivots d'attelage fortement coincés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force de compression	65 t
Cote de passage entre les boulons tirant	290 mm
Hauteur hors-tout (max)	480 mm
Course	120 mm
Pression nominale	420 bar
Alimentation d'air (max)	13 bar
Poids	130kg
Remplissage huile	env. 3,5 litres

**JEU DE DOUILLES
INCLUS**



Réf. KL100020A

7.200,05€ HT

L'UNITÉ

- OPÉRATION PAR UNE SEULE PERSONNE
- DÉVELOPPÉE SELON LES DERNIÈRES EXIGENCES DE SÉCURITÉ
- UNIVERSELLEMENT UTILISABLE, SUR LE VÉHICULE AINSI QU'EN POSE LIBRE
- GAIN DE TEMPS SIGNIFICATIF
- BÂTI DE PRESSE UNIVERSELLEMENT RÉGLABLE ET ROTATIF À 180°
- POSITIONNEMENT SIMPLE ET RAPIDE SUR LE VÉHICULE GRÂCE AU RÉGLAGE RAPIDE SUR TROIS DIRECTIONS

JEU DE DOUILLES

Mandrin Ø 21,5 mm, longueur 95 mm
 Mandrin Ø 30 mm, longueur 95 mm
 Mandrin Ø 34 mm, longueur 95 mm
 Mandrin Ø 21,5 mm, longueur 185 mm
 Mandrin Ø 30 mm, longueur 185 mm
 Mandrin Ø 34 mm, longueur 185 mm
 Mandrin Ø 21,5 mm, longueur 275 mm

Mandrin Ø 30 mm, longueur 275 mm
 Bague d'appui Ø 90 mm
 Bague d'appui Ø 63 mm
 Bague entretoise Ø 70,5 mm pour pontet
 Pièce de pression Ø 58 mm




PRESSE À PIVOT DE FUSÉE & DOUILLES PL

1

• OPÉRATION PAR UNE SEULE PERSONNE

- Position optimale de la manivelle pour une bonne vision du vérin lors du positionnement.
- Réglage de la hauteur et de l'inclinaison du vérin en continu.
- Soupape pneumatique à levée rapide et rétractable de façon facile, contrôlée et rapide.



- Pneumatique-course rapide du piston
- Peut-être utilisé par une seule personne.
- Développée selon les dernières exigences en matière de sécurité.
- Utilisation universelle, directement sur le véhicule ou dans l'atelier.
- Gain de temps important.
- Cadre de presse à réglage universel et rotatif à 180°.
- Positionnement facile et rapide sur le véhicule grâce à l'ajustement rapide sur 3 directions.

2

• TOUT EST SOUS CONTRÔLE

- Manomètre clairement lisible lors de l'utilisation.
- Permet le contrôle de pression lors de l'utilisation de la pompe hydraulique manuelle.



UNIVERSELLE

SÉCURITÉ

MOBILITÉ

FACILITÉ

3

• SÉCURITÉ


- Support de protection qui empêche l'activation involontaire de la soupape de levée rapide.



4

• CADRE UNIQUE

- Stabilité optimale grâce aux pieds arrière.
- Positionnement facile et rapide grâce aux larges roues et d'une bonne répartition du poids.
- L'axe de roue peut-être déplacé axialement pour un alignement précis et rapide.



PRESSE À PIVOT DE FUSÉE & DOUILLES PL

VIDÉOSCOPE



Ø
3,9mm

±180°

Microcaméra extrêmement fine de Ø 3,9 mm avec 1280x720 pixels. Objectif étanche à la poussière et à l'eau avec éclairage LED réglable. Angle de pivotement de ±180° grâce à l'articulation à 2 voies. Visualisation en direct sur un écran couleur HD de 5,0 pouces avec fonction zoom, rotation et miroir. Documentation photo et vidéo avec horodatage.

Carte microSD de 8 Go et puissante batterie au lithium-polymère de 3,7 V (5000 mAh) incluses. Possibilité de connexion avec un smartphone, une tablette, un ordinateur portable, etc. Lecture directe des photos et des vidéos sur l'écran.

Permet d'inspecter rapidement et facilement les composants extrêmement difficiles d'accès. Pour une analyse professionnelle des dommages sur les moteurs, les transmissions, les systèmes d'admission, etc.

Utilisation universelle sur les voitures, les camionnettes, les véhicules utilitaires, les autobus, les machines de construction et les machines agricoles.



Réf. KL088010K

1.219,41€HT
L'UNITÉ

ASSORTIMENT D'OUTILS HYBRIDES

La gamme d'outils idéale pour les travaux de réparation et d'entretien des véhicules hybrides et électriques.
Convient aux véhicules de tous les constructeurs.
Tous les outils sont isolés conformément à la norme EN 60900/CE 60900.



53
PIÈCES

Douille VDE 3/8" N° VDE 30, SW 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm
Embout de tournevis 3/8" VDE N° VDE INX 30, SW 8 10 12 mm
Rallonge VDE 3/8" N° VDE 3090 -3 -6, 75 150 mm
Cliquet réversible 3/8" VDE N° VDE 3093 U
Tournevis plat VDE no. VDE 2170, 2,5 3,5 4 5,5 mm
Tournevis VDE Phillips no. VDE 2160 PH 1 2 3
Tournevis VDE TX no. VDE 2163 TX T20 T25 T30
Cisailles à câble VDE no. VDE 8094, 200 mm
Pince universelle VDE no. VDE 146 10, 10"
Pince multiprise VDE no. VDE 8250-200H, 200 mm
Poignée 2K Pince coupante latérale électrique VDE no. VDE 8314-180H, 180 mm
Pince à bec fin VDE no. VDE 8132 AB-200 JC, coudé 200 mm
Poignée 2K Pince plate VDE réf. VDE 8120-160H, 160 mm
Manche 2K Coupe-câble VDE no. VDE 4522, 180 mm
Passe-fil de compteur no. V 914, taille 1 2 3

Réf. KL11001094

868,29€HT
L'UNITÉ



EXTRACTEUR ROTULE 1/2"

Pour une dépose et une installation rapides des articulations internes des tiges de direction ou des articulations axiales d'un diamètre de 30 à 43 mm, directement sur le véhicule, sans démonter le boîtier de direction.
Convient universellement aux voitures et camionnettes.

La clé à excentrique de la tige de la chenille est entraînée par une douille carrée de 1/2"

Entraînement : 1/2"
Diamètre Ø : 30-43 mm

Réf. KL016730

248,61€ HT

L'UNITÉ



PRÉPARATION DU VÉHICULE



POSITIONNEMENT DE L'EXTRACTEUR



DESSERRER - SERRER LA TIGE DE LA CHENILLE INTÉRIEURE.



RALLONGE 1/2"

Adaptation universelle.
Version extra longue avec verrouillage à bille pour l'utilisation de douilles manuelles à entraînement carré. Particulièrement adaptée en combinaison avec la clé KL-0167-30 A.

Réf. KL40073270

39,61€ HT

L'UNITÉ

Entraînement : 1/2"
Longueur: 700 mm
Poids : 920g



OUTIL FILETAGE POUR GOUJONS

Outil universel sur les goujons et les boulons de roue, pour les voitures particulières et les camionnettes.
L'outil de refiletage permet de reformer rapidement et à moindre coût les filets endommagés sur les goujons et les boulons de roue.



Réf: KL0173611

Entraînement : Hex. 36mm
Filetage : M12x1,25

221,44€ HT

L'UNITÉ



Réf: KL0173612

Entraînement : Hex. 36mm
Filetage : M12x1,5

155,60€ HT

L'UNITÉ



Réf: KL0173622

Entraînement : Hex. 36mm
Filetage : M14x1,5

183,82€ HT

AVANT



APRÈS



COUTEAU DE POCHE

Pour couper, séparer et tailler en toute sécurité divers matériaux
Couteau de poche pliable universel d'excellente qualité avec coupe-courroie supplémentaire et briseur de verre
Lame trempée par induction à denture partielle



Réf. KL3100464

24,56€ HT

L'UNITÉ



DOUILLE POUR TIGE DE CHENILLE 34 mm WAF

Conçu pour faciliter le desserrage et l'ajustement des tiges de chenilles rigides.

Nécessaire lors du réglage de la barre d'accouplement ou du remplacement de l'extrémité de la barre d'accouplement.

Sa conception unique en deux parties permet à l'outil d'englober complètement l'écrou hexagonal de réglage de la tige de la chenille ou de la barre d'accouplement. La force appliquée est ainsi répartie uniformément sur l'ensemble de l'écrou hexagonal. L'écrou est ainsi solidement maintenu et le risque de glissement ou de rotation de l'outil est éliminé. Grâce à cet outil, le remplacement coûteux de l'ensemble de la tige de chenille ou de la barre d'accouplement n'est plus nécessaire.



Réf. KL016981



132,19€HT

L'UNITÉ

CLÉ POUR TIGE DE CHENILLE 30 mm WAF

Convient aux barres d'accouplement avec un filetage de réglage waf de 30 mm.

La conception spéciale en deux parties de la clé enveloppe complètement les surfaces d'accouplement sur le filetage de réglage des barres.

Cela garantit une transmission uniforme de la force sur le filetage de réglage et empêche tout glissement.

Les clés à fourche conventionnelles sont généralement trop larges ou se dilatent sous l'effet de la force élevée requise.



Réf. KL016983

229,90€HT



L'UNITÉ

JEU D'EXTRACTEUR DE ROTULE

Pour desserrer les joints à rotule sur les essieux et les systèmes de direction.

La multitude de joints à rotule montés aujourd'hui dans les essieux et les systèmes de direction des voitures nécessitent, en raison des différentes tailles et diamètres des joints, un grand nombre d'extracteurs de joints pour détacher les joints à rotule de la fusée d'essieu ou du levier de direction.

En raison des pivots coniques, il faut en outre des délogeurs qui présentent une très grande stabilité. Il est essentiel que le point de pression et l'angle de desserrage soient réglables sur le détalonneur lors du desserrage d'un joint à rotule. Le jeu d'extracteurs de rotule est un outil d'une grande stabilité, d'utilisation universelle et réglable par le remplacement de la fourche de l'extracteur en fonction du diamètre de l'articulation et de la hauteur du pivot.



**FOURCHES
INTERCHANGEABLES**

Réf. KL2801817

819,02€HT

L'UNITÉ

PRESSE À ROUE DE FORÇAGE / PRESSE À CORPS



Min. 120mm

Max. 250mm



Réf. KL2883627

1.049,08€HT

L'UNITÉ

Convient universellement aux véhicules commerciaux, aux véhicules municipaux, aux machines agricoles et aux voitures particulières. La puissante presse de 17 tonnes permet d'extraire rapidement et facilement les roues coincées du moyeu. La conception compacte permet d'effectuer diverses opérations de redressage sur des pièces de carrosserie de manière professionnelle et précise dans des espaces restreints. La presse peut être réglée en longueur de 120 à 250 mm à l'aide des pièces de poussée et des rallonges, ainsi que du micro-réglage des filets.

POMPE HYDRAULIQUE À AIR COMPRIMÉ

Réf. KL2478730

984,29€HT

L'UNITÉ



- Peut être utilisée comme entraînement pour un vérin hydraulique
- L'air comprimé est utilisé pour l'entraînement
- Pédale avec 3 réglages pour pomper, maintenir et de décharge
- Les deux mains sont libres pour travailler

Pression max. : 700 bar
Pression de service : 8 - 12 bar
Poids : 8Kg



DOUILLES POUR RÉPARATION D'ESSIEU POIDS LOURDS

Ces outils permettent de desserrer et de serrer facilement et professionnellement les enjoliveurs et les écrous d'essieu.

DOUILLE POUR ÉCROU D'ESSIEU, 65MM WAF, BI-HEX

Applicable aux véhicules utilitaires IVECO équipés d'écrous de blocage 7180039.



Réf. KL10234065

309,06€HT

L'UNITÉ

Taille (WAF)	65mm
Profil	Bi-hex
Entraînement	1"
Hauteur	75mm
Poids	1,8 kg
Produit recommandé Clé dynamométrique	
	Réf. GD2311267 Page:414

DOUILLE POUR CAPUCHON DE MOYEU ET ÉCROU D'ESSIEU, 80MM WAF, OCTOGONAL

Applicable aux poids lourds Scania de la série 4 (modèles à partir de 1996/à partir de 16 t). Par exemple, aux essieux avant AM (AM 740, AMA 740, AM 740D, AMA 740D).



Réf. KL1023080

177,91€HT

L'UNITÉ

Taille (WAF)	80mm
Profil	Octogonal
Entraînement	3/4"
Poids	1,4 kg

PRESSE À ROUE - DOUILLE POUR RÉPARATION D'ESSIEUX POIDS LOURDS

DOUILLES POUR RÉPARATION D'ESSIEU POIDS LOURDS

Ces outils permettent de desserrer et de serrer facilement et professionnellement les enjoliveurs et les écrous d'essieu.

DOUILLE POUR ÉCROU D'ESSIEU, 80MM WAF, BI-HEX

Applicable aux véhicules utilitaires DAF, Mercedes, Renault et Volvo. Par exemple, les véhicules Mercedes avec les écrous de blocage A 975 332 00 72.



Réf. KL10234080

363,14€ HT

L'UNITÉ

Taille (WAF)	80 mm
Profil	Bi-hex
Entraînement	1"
Hauteur	75mm
Poids	2,3 kg
Produit recommandé Clé dynamométrique	
Réf. GD2311267 Page:414	

DOUILLE POUR ÉCROU D'ESSIEU, 85MM WAF, BI-HEX

Applicable aux véhicules utilitaires IVECO.



Réf. KL10234085

352,06€ HT

L'UNITÉ

Taille (WAF)	85 mm
Profil	Bi-hex
Entraînement	1"
Hauteur	75mm
Poids	2,4 kg
Produit recommandé Clé dynamométrique	
Réf. GD2311267 Page:414	

DOUILLE POUR CAPUCHON DE MOYEU ET ÉCROU D'ESSIEU, TAILLE (WAF) 85MM, HEXAGONALE

Applicable aux systèmes d'essieux SAF Holland.



Réf. KL10232085

219,97€ HT

L'UNITÉ

Taille (WAF)	85 mm
Profil	Hexagonal
Entraînement	SW 36

DOUILLE POUR ÉCROU D'ESSIEU, 90MM WAF, BI-HEX

Applicable aux véhicules utilitaires IVECO.



Réf. KL10234090

403,36€ HT

L'UNITÉ

Taille (WAF)	90 mm
Profil	Bi-hex
Entraînement	1"
Hauteur	75mm
Poids	3,3 kg
Produit recommandé Clé dynamométrique	
Réf. GD2311267 Page:414	

DOUILLES POUR RÉPARATION D'ESSIEU POIDS LOURDS

Ces outils permettent de desserrer et de serrer facilement et professionnellement les enjoliveurs et les écrous d'essieu.

DOUILLE POUR ÉCROU D'ESSIEU, 95MM WAF, BI-HEX

Applicable aux véhicules utilitaires IVECO, Renault et Volvo ainsi qu'aux systèmes d'essieux Kôgel.



Réf. KL10234095


346,68€ HT

L'UNITÉ

Taille (WAF)	95 mm
Profil	Bi-hex
Entraînement	1"
Hauteur	75mm
Poids	2,8 kg
Produit recommandé Clé dynamométrique	
Réf. GD2311267 Page:414	

DOUILLE POUR CAPUCHON DE MOYEU ET ÉCROU D'ESSIEU, TAILLE (WAF) 85MM, HEXAGONALE

Applicable aux systèmes d'essieux BPW, par exemple sur les essieux BPW EH.. (6,5-9t) ; EH.. (6t) ; EH.. (8-9t) ; ZR.. (8-9t) ; H.. (6,5-9t) Konv. / ECO ; K.. (8-9t) Konv. / ECO ; N.. (6-9t) Konv. / ECO ; K.. (6,5t) Konv. / ALUhub ; H. (6-9t) oil lub.



Réf. KL10232095

238,52€ HT

L'UNITÉ

Taille (WAF)	95 mm
Profil	Octogonal
Entraînement	3/4"
Poids	2,27 Kg

DOUILLE POUR ÉCROU D'ESSIEU, TAILLE 95MM WAF, PROFIL SPÉCIAL AVEC COIN ARRONDI HEXAGONAL

Applicable aux écrous d'essieu Mercedes-Benz avec une taille de 95 mm et un profil spécial avec un hexagone à coins arrondis. Par exemple, sur les essieux des remorques Mercedes-Benz Discos (MP1 - MP4) avec moyeu, roulements, etc.



Réf. KL10239095

210,83€ HT

L'UNITÉ

Taille (WAF)	95 mm
Profil spécial	hexagone à coins arrondis
Entraînement	3/4"

DOUILLE POUR CAPUCHON DE MOYEU ET ÉCROU D'ESSIEU, 100MM WAF, OCTOGONAL

Applicable aux camions Scania de la série 4 (modèles à partir de 1996/à partir de 16 t), par exemple aux essieux arrière AD/ADA (1100, 1300).



Réf. KL1023100

150,38€ HT

L'UNITÉ


Taille (WAF)	100 mm
Profil	Octogonal
Entraînement	3/4"
Poids	2,6 kg

DOUILLES POUR RÉPARATION D'ESSIEU POIDS LOURDS

Ces outils permettent de desserrer et de serrer facilement et professionnellement les enjoliveurs et les écrous d'essieu.

DOUILLE POUR CAPUCHON DE MOYEU ET ÉCROU D'ESSIEU, TAILLE (WAF) 105MM, HEXAGONALE

Applicable aux camions Volvo et Renault (modèles à partir de 2000), essieu arrière.



Réf. KL10232105

323,58€HT

L'UNITÉ

Taille (WAF)	105 mm
Profil	Hexagonal
Entraînement	3/4"
Longueur	350mm

DOUILLE POUR ÉCROU D'ESSIEU, 105MM WAF,BI-HEX

Convient aux véhicules utilitaires DAF, IVECO, Renault et Volvo. Par exemple, convient aux véhicules équipés d'écrous de blocage 7184036 (IVECO) ou d'écrous de blocage 1076335 (VOLVO).



Réf. KL10234105

343,02€HT

L'UNITÉ

Taille (WAF)	105 mm
Profil	Bi-hex
Entraînement	1"
Hauteur	75mm
Poids	3 kg
Produit recommandé Clé dynamométrique	
 Réf. GD2311267 Page:414	

DOUILLE POUR CAPUCHON DE MOYEU ET ÉCROU D'ESSIEU, TAILLE (WAF) 85MM, HEXAGONALE

Applicable aux systèmes d'essieux BPW et Gigant, par exemple aux essieux arrière BPW : BPW-12T, H. (10-12t) huile lubrifiée ; N. (10-12t) huile lubrifiée ; EH. (6.5-9t) ; EH. (10-12t) ; H. (6.5-9t) ECO ; K. (8-9t) ECOM ; N. (6-9t) ECO, ainsi qu'aux essieux arrière et essieux de remorque Gigant : GVH5/6 090104218 + DH5/6 09010 4345 (9t) ; GVH5 10010 3020, 10010 3620, 12010 3020 (10-12t).



Réf. KL10232109

232,93€HT

L'UNITÉ

Taille (WAF)	109 mm waf
Profil	Octogonal
Entraînement	41mm waf
Poids	2,9 kg

DOUILLE POUR ÉCROU D'ESSIEU, 115MM WAF,BI-HEX

Applicable aux véhicules utilitaires IVECO.



Réf. KL10234115

431,06€HT

L'UNITÉ

Taille (WAF)	115 mm
Profil	Bi-hex
Entraînement	1"
Hauteur	75mm
Poids	3,7 kg
Produit recommandé Clé dynamométrique	
 Réf. GD2311267 Page:414	

DOUILLES POUR RÉPARATION D'ESSIEU POIDS LOURDS

Ces outils permettent de desserrer et de serrer facilement et professionnellement les enjoliveurs et les écrous d'essieu.

DOUILLE POUR CAPUCHON DE MOYEU ET ÉCROU D'ESSIEU, 115MM WAF, OCTOGONAL

Applicable à Volvo FH 12 et FH 16 (modèles à partir de 1993/16t), ainsi qu'à Renault Premium DXI, essieu avant.



Réf. KL1023115


148,49€HT

L'UNITÉ

Taille (WAF)	115 mm
Profil	Octogonal
Entraînement	3/4"
Poids	2,64 kg

DOUILLE POUR CAPUCHON DE MOYEU ET ÉCROU D'ESSIEU, TAILLE (WAF) 120MM, OCTOGONALE

Applicable aux systèmes d'essieux BPW, par exemple aux essieux arrière/essieux de remorque BPW-16T, EH..(13-16t) ; H.. (14-18t) ; K.. (13t) ; N.. (13t) ; Z.. (13t)...



Réf. KL10232120

137,84€HT

L'UNITÉ

Taille (WAF)	120 mm waf
Profil	Octogonal
Entraînement	41mm waf
Poids	2,3 kg

VIBRO IMPACT®

VIBRO IMPACT + ACCESSOIRES

Outil du système pour desserrer les raccords serrés. L'impact précis du marteau d'air comprimé facilite le démontage des raccords de siège coniques, des roulements de roue, des bagues, des raccords vissés rouillés...

ROTULES

Ø 20 - Réf. M290226

72,11€HT

L'UNITÉ

Ø 25 - Réf. M290227

75,24€HT

L'UNITÉ

Ø 32 - Réf. M290228

85,69€HT

L'UNITÉ

DÉROUILLEUR

Réf. M290245

96,14€HT

L'UNITÉ

BURIN

Réf. M290318

75,24€HT

L'UNITÉ

BARRE STAB

Réf. M290250

183,92€HT

L'UNITÉ

Réf. M290338

76,29€HT

L'UNITÉ



Réf. M290206

343,81€HT

L'UNITÉ





VIBRO IMPACT XL®

Marteau pneumatique vibro-IMPact® robuste pour desserrer les connexions serrées dans les camions, l'agriculture, la construction, etc. Le marteau pneumatique haute performance aide à démonter par exemple : raccords à siège conique, roulements de roue, bagues, raccords à vis rouillés.

Peut également supporter des extracteurs.



Entraînement: 15mm 6-points/HEX
 Poids: 5,40 Kg
 Longueur: 380 mm
 Air connexion: 3/8"
 Tuyau air : 13mm / 1/2"
 Conso. Air: 210
 Impact Min. : 5.500 BPM
 Pression air : 6,2 Bar

Réf. M290300

762,85€HT
 L'UNITÉ

CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE

Clé à chocs ultra puissante spécialement développée pour le poids lourd, l'agricole et le TP. Puissante mais légère grâce à son corps en magnésium.



Broche longue 1"
3100Nm

Réf. M294119V2

1.042,91€HT
 L'UNITÉ




CLÉ UNIVERSELLE POUR ESSIEUX ET ÉCROUS DE ROUE

Clé universelle pour écrous d'essieu pour le démontage et le montage exact de tous les écrous d'essieu (écrous hexagonaux, écrous octogonaux, écrous à encoches, écrous à trous frontaux, écrous à deux trous, écrous à trous en croix, etc.) Couple de serrage possible (plus de 700Nm).



70-150mm
 Plage de serrage hexagonale

80-170mm
 Plage de serrage des écrous à fente



Entraînement 3/4"

Mâchoires de serrage

Chaîne à copeaux



Pin d'adaptation pour desserrer les écrous à encoches inclus

Réf. M860035

438,90€HT
 L'UNITÉ

CLOCHE D'EXTRACTION

Impulsion de rotation par l'utilisation d'une clé à chocs. Méthode d'extraction très efficace. Cloche d'extraction de 35 mm



Référence	Taille	L'unité
M609030	30mm	165,11€HT
M609032	32mm	206,91€HT
M609035	35mm	311,41€HT
M609039	39mm	311,41€HT

ARRACHE MOYEU UNIVERSEL


- 1 x Vis de force M30, longueur 350 mm - Clé 32 mm
- 1 x Traverse ajustable, largeur 670 mm
- 2 x Tige avec filetage et écrous de maintien
- 2 x Adaptateur M18 x 1,5
- 2 x Adaptateur M20 x 1,5
- 2 x Adaptateur M22 x 1,5
- 1 x Bagues taille 1 : Ø 65 / 90 mm - Hauteur 30 mm
- 1 x Bagues taille 2 : Ø 85 / 110 mm - Hauteur 30 mm



Réf. M836340

573,71€HT
 L'UNITÉ

VIBRO IMPACT - CLÉ À CHOCS - CLÉ UNIVERSELLE - CLOCHE - ARRACHE MOYEU

WALLMEK
i Kungälv AB*Nos solutions pour*

DÉMONTER

FACILEMENT & EFFICACEMENT

**Moyeux - Rotules - Goujons - Disque de frein
Bagues - Silentblocs - Pivots...**



POMPE HYDRAULIQUE



Réf. W1036


821,37€HT

L'UNITÉ

POMPE HYDRAULIQUE

- Avec un manomètre
- Tuyau 2,2 m
- Raccord rapide anti goutte.
- Volume de réservoir d'huile de 1,3 litre.
- 700 bars

EXTRACTEUR DE ROTULE


 8,5
Tonnes

 S'UTILISE
AVEC LA POMPE
HYDRAULIQUE
RÉF. W1036

Réf. W0300030

858,99€HT

L'UNITÉ



EXTRACTEUR DE ROTULE HYDRAULIQUE

Ø 40 mm - Conçu pour être utilisé sur les rotules de direction, les articulations porteuses et la plupart des essieux de camions et bus.



Pièces incluses dans le kit :

 Étrier de pression pour billes de direction
Vérin hydraulique 8,5 tonnes

EXTRACTEUR DE ROTULE ET GOUJON


 8,8
Tonnes

 S'UTILISE
AVEC LA POMPE
HYDRAULIQUE
RÉF. W1036

Réf. W0400028

1.288,49€HT

L'UNITÉ



EXTRACTEUR DE ROTULE ET GOUJONS

Nouvelle conception polyvalente pour extraire efficacement les joints à rotule, leviers de direction et de frein sur véhicules. Réglable pour différentes hauteurs de sol, ouverture de 42 ou 56 mm.

- Facilité d'accès dans les espaces restreints.
- Vérin hydraulique puissant jusqu'à 8,8 tonnes avec courroie de sécurité.
- Compatible avec les pompes hydrauliques 700 bars 1030 ou 1036.

Pièces incluses dans le kit :

 Outil de sertissage
Outil de contre-appui
Bague d'espacement 16 mm
Bague d'espacement 26 mm
Courroie de sécurité
Raccord CEJN hydraulique, 1/8"

Démontage de rotule

Montage de goujon

Démontage de goujon

Montage de rotule

Arrivée d'air



POMPE HYDRAULIQUE

Réf. W1036

821,37€HT

L'UNITÉ



POMPE HYDRAULIQUE

- Avec un manomètre
- Tuyau 2,2 m
- Raccord rapide anti goutte.
- Volume de réservoir d'huile de 1,3 litre.
- 700 bars

VERINS HYDRAULIQUE

 LES VERINS HYDRAULIQUE S'UTILISENT
AVEC LA POMPE HYDRAULIQUE RÉF. W1036

32
Tonnes

VÉRIN HYDRAULIQUE

 Poids: 8,2 kg.
Course: 112 mm.

Réf. W0300028

1.088,89€HT

L'UNITÉ


45
Tonnes

VÉRIN HYDRAULIQUE

 Poids: 11,7 kg.
Course: 70 mm.
Retour automatique.

Réf. W0300026

1.535,11€HT

L'UNITÉ


70
Tonnes

VÉRIN HYDRAULIQUE

 Poids : 17 kg.
Course : 70 mm.
Retour automatique.


Réf. W0300044

2.542,49€HT

L'UNITÉ



EXTRACTEUR DE MOYEU


 L'EXTRACTEUR DE MOYEU
S'UTILISE AVEC
LA POMPE HYDRAULIQUE
RÉF. W1036
+
UN VERIN
HYDRAULIQUE

32
Tonnes

EXTRACTEUR DE MOYEU

5
PIÈCES


Réf. W030001632T

1.535,11€HT

L'UNITÉ



OPTION RALLONGE



Réf. W0300006025

43,89€HT

L'UNITÉ

45
Tonnes

EXTRACTEUR DE MOYEU

6
PIÈCES


Réf. W030001645T

1.614,53€HT

L'UNITÉ





ADAPTATEURS EXTRACTEUR DE MOYEU REMORQUE BASSE



S'UTILISE
AVEC LA POMPE
HYDRAULIQUE
RÉF. W1036

S'UTILISE
AVEC UN VÉRIN
HYDRAULIQUE

S'UTILISE
AVEC UN EXTRACTEUR
DE MOYEU



EXTRACTEUR REMORQUE BASSE

Remplacer les
extracteurs du kit
« extracteur
de moyeu ».

Réf. W0300022


1.008,43€HT
L'UNITÉ

EXTRACTION DE BAGUES ET SILENTBLOC



32
Tonnes

JEU DE RESSORTS UNIVERSELS



Pièces incluses dans le kit :

- 1- Tube de pression 130 mm
- 2- Tube de pression 42 mm
- 3- Disque de pression Ø63 mm
- 4- Disque de pression Ø50 mm
- 5- Disque de pression Ø44 mm
- 6- Disque de pression Ø63 mm
- 7- Disque de pression Ø57 mm
- 8- Écrou à collerette M18
- 9- Tige de traction M18/M22, 250 mm

Réf. W0300009

624,91€HT
L'UNITÉ



ADAPTATEUR VÉRIN 45T

Réf. WRES4039

74,20€HT
L'UNITÉ


S'UTILISE
AVEC LA POMPE
HYDRAULIQUE
RÉF. W1036

S'UTILISE
AVEC UN VÉRIN
HYDRAULIQUE

32
Tonnes

JEU DE DOUILLES SAF, Ø150MM

Pour le montage et le démontage des grandes douilles en caoutchouc de 150 mm sur les essieux SAF, MB, Jost et ROR.



Pièces incluses dans le kit :

- 1- Bague de montage 45 mm
- 2- Bague de montage/démontage 20 mm
- 3- Rondelle de démontage/montage
- 4- Rondelle de pression
- 5- Tube de pression
- 6- Tige de traction M22, 500 mm

Réf. W0300013

614,46€HT
L'UNITÉ



POMPE HYDRAULIQUE



Réf. W1036

821,37€HT

L'UNITÉ

POMPE HYDRAULIQUE

- Avec un manomètre
- Tuyau 2,2 m
- Raccord rapide anti goutte.
- Volume de réservoir d'huile de 1,3 litre.
- 700 bars




EXTRACTION DE PIVOT



S'UTILISE
AVEC LA POMPE
HYDRAULIQUE
RÉF. W1036



S'UTILISE
AVEC UN VÉRIN
HYDRAULIQUE



OPTION PLAQUE

Réf. W0300031002

686,57€HT

L'UNITÉ



45
Tonnes

70
Tonnes

ACCESSOIRES POUR EXTRACTION DE PIVOTS

Pièces incluses dans le kit :

- 1- Etrier de pression
- 2- Tube de pression
- 3- Plaque d'adaptation
- 4- Douille de pression
- 5- Tube de pression 130 mm
- 6- Tube de pression 85 mm
- 7- Tube de pression 42 mm
- 8- Tige de pression M30, L=30, Ø38 mm
- 9- Tige de pression M30, L=140, Ø38 mm
- 10- Extension L=50, Ø38 mm
- 11- Extension L=70, Ø38 mm
- 12- Extension L=100, Ø38 mm

Réf. W030003145T

2.701,33€HT

L'UNITÉ





EXTRACTEUR DE ROUE / JANTE POUR CAMION, BUS ET REMORQUE



OFFRE

PROMOTIONNELLE



Réf. INC0843301

1.870,55€ HT

L'UNITÉ



Réf. W0300042

PL - EXTRACTEUR DE ROUE / JANTE POUR CAMION, BUS ET REMORQUE

EXTRACTEUR UNIVERSEL DE MOYEU

S'utilise pour enlever les moyeux de roues
Vérin hydraulique 32T
Pompe 700 Bars
Poids : 59 kg
Mesures : 47 x 30 x 50 cm

*Démonstration
du produit ici*



Réf. GTHE1

5.695,26€HT

L'UNITÉ

GRUE PORTE RADIATEUR UNIVERSELLE

Permet de soulever les radiateurs des poids lourds

Poids : 160 kg
Course : 110 cm
Mesures : 100 x 100 x 270 cm



Réf. GTTR1

5.042,13€HT

L'UNITÉ

**RETIRE LES MOYEURS DE ROUES
EN TOUTE SÉCURITÉ ET EFFICACEMENT**

EXTRACTEUR DE ROUE SIMPLE OU DOUBLE

*Démonstration
du produit ici*



Réf. GTWE3

6.050,56€HT

L'UNITÉ



Outil d'aide au démontage, montage lors du remplacement des roues en acier et aluminium.

Poids : 81 kg
Course : 20 cm
Mesures : 55 x 30 x 70 cm

MOINS D'EFFORT PLUS D'EFFICACITÉ

PRESSE À PIVOT 45T

*Démonstration
du produit ici*



Réf. GTKE1

6.531,26€HT

L'UNITÉ



Poids : 120 kg
Course : 100 cm
Mesures : 60 x 40 x 100 cm


GOOD TOOL - EXTRACTEURS, PRESSE & GRUE

SUPPORT UNIVERSEL D'ÉTRIER DE FREIN



Possède différentes positions d'inclinaisons
S'utilise pour le montage et le démontage lors du remplacement des étriers, des moyeux et des disques de freins
Convient aux roues de 22" et 19"

Poids : 35 kg
Course : 20 cm
Mesures : 47 x 25 x 70 cm



Démonstration du produit ici



Réf. GTBT1

1.870,55€HT

L'UNITÉ

SUPPORT UNIVERSEL D'ÉTRIER DE FREIN Haute élévation

Possède différentes positions d'inclinaisons
Idéal pour des véhicules surélevés
Permet le montage et démontage lors du remplacement des étriers de freins
Convient aux roues de 22" et 19"

Poids : 62 kg
Course : 90 cm
Mesures : 50 x 60 x 156 cm

Réf. GTBT1PLUS

3.029,46€HT

L'UNITÉ



Démonstration du produit ici



SÉCURITÉ & PERFORMANCE

SUPPORT MOYEU ET TAMBOUR DE FREINS



Démonstration du produit ici



Support universel moyeux/étriers et tambours de freins pl. dans les véhicules de transport spéciaux

Poids : 34 Kg
Course : 20 cm
Mesures : 55 x 30 x 70 cm

Réf. GTBT4

2.203,91€HT

L'UNITÉ



SUPPORT UNIVERSEL POUR ÉTRIER, TAMBOUR DE FREINS ET DISQUE



Support universel moyeux/
étriers et tambours de freins
poids-lourds.

Réf. GTBT2

2.325,13^{€HT}

L'UNITÉ



Poids : 49 Kg
Course : 20 cm
Mesures : 55 x 30 x 70 cm

*Démonstration
du produit ici*



PEUT ÊTRE UTILISÉ PAR 1 SEUL TECHNICIEN



SUPPORT UNIVERSEL POUR ÉTRIER, TAMBOUR DE FREINS ET DISQUE

Haute élévation

Outil d'aide au démontage, montage lors
du remplacement des étriers, moyeux et
tambours de freins.

Poids : 58 kg
Course : 50 cm
Mesures : 55 x 38 x 107 cm

Réf. GTBT2PLUS

3.626,15^{€HT}

L'UNITÉ

Outil ergonomique conçu par Good Tool permettant de démonter et d'assembler en toute **sécurité des moyeux de boîtes d'essieux complètes** (jusqu'à 140 kg). Le BT2 assure un montage centré des moyeux de boîtes d'essieux en évitant les ruptures de joints. Convient aux autobus, aux véhicules industriels et à tous les types de camions.

Évitez les accidents graves sur votre lieu de travail et les longs congés de maladie. Protégez votre dos, vos bras et vos pieds.

Grande maniabilité dans les espaces restreints. Le BT2 permet de **réduire jusqu'à 70 % le temps** consacré au démontage et à l'assemblage des moyeux de boîtes d'essieu, des disques de frein et des étriers de frein supérieurs. **Utilisé par un seul technicien.**



EXTRACTEUR POUR GOUJON ET ROTULE



Permet le montage et démontage des boulons de roues (goujons)
S'utilise également pour enlever les rotules
Verin hydraulique 8,8T
Pompe 700 Bars

Poids : 42 kg
Mesures : 47 x 30 x 50 cm




Réf. GTBE1

3.155,90€HT
L'UNITÉ



Démonstration du produit ici



SCAN ME !

SUPPORT UNIVERSEL



Pour batteries, embrayages, doubles embrayages et convertisseurs catalytiques

Poids : 120 kg
Course : 84 cm
Mesures : 74 x 58 x 130 cm



Réf. GTRB4


7.409,06€HT
L'UNITÉ



EXTRACTEUR HYDRAULIQUE POUR DISQUE FLOTTANT



Démonstration du produit ici



SCAN ME !

Uniquement adapté aux marques Volvo, Renault et DAF
Permet la séparation des disques de freins pour moyeux

Poids : 37 kg
Mesures : 47 x 30 x 50 cm

Réf. GTDE1

3.751,55€HT
L'UNITÉ



GRUE PORTE BATTERIE ET PORTE CATALYSEUR UNIVERSELLE Haute élévation



Permet de soulever les batteries et les catalyseurs
Peut aller jusqu'à 1m80 de hauteur

Poids : 98 kg
Course : 84 cm
Mesures : 74 x 58 x 130 cm

Démonstration du produit ici



SCAN ME !



Réf. GTRB1

3.526,88€HT
L'UNITÉ



ÉLÉVATEUR AUTOMATIQUE DE CABINE DE CAMION



L'élévateur automatique de cabine de camion offre plusieurs avantages, notamment la possibilité d'accéder rapidement et en toute sécurité aux composants situés sous la cabine, ce qui facilite les tâches de maintenance et de réparation. Il peut également réduire les risques de blessures liés aux opérations de levage manuel de la cabine, offrant ainsi un environnement de travail plus sûr pour les techniciens.

Poids : 55 kg
111 x 40 x 82 cm


Réf. GTCT1

6.855,21€ HT

L'UNITÉ



*Démonstration
du produit ici*



SCAN ME !



Écran digital

ÉLÉVATEUR DE PARE BRISE ET LÈVE-VITRE



Possibilité de lever manuellement ou au moyen d'une perceuse-visseuse.


Poids : 102 kg
Course : 324 cm
114 x 165 x 355 cm

Réf. GTG1

10.126,06€ HT

L'UNITÉ

Démonstration du produit ici



“L'élévateur de pare brise facilite le positionnement précis du pare-brise lors de l'installation, en garantissant un ajustement parfait et une fixation correcte. De plus, il réduit le risque de dommages au pare-brise en évitant les chocs ou les mouvements brusques pendant la manipulation. Cela contribue également à améliorer la sécurité des techniciens en minimisant les risques de blessures liés à la manipulation manuelle et au poids du pare-brise.”



Sur chaque ventouse, une pompe permet de faire le vide d'air



**NETTOYANT
CARROSSERIE
SW2000***



**SHAMPOING
TOUTES CARROSSERIES
ULTRA CONCENTRÉ
PERFECT WASH***



**AUTO SÉCHANT
ULTRA CONCENTRÉ
DRYING 722***




**DESTRUCTEUR
D'ODEURS
AIR CLEAN***



**PARFUM D'AMBIANCE
DÉSODORISANT
SENSUAL
SPRAY***



**NETTOYANT
TISSU/MOQUETTE
NON MOUSSANT
NETTO NM***



**NETTOYANT
VITRE / PARE BRISE
GLASS TECH***



**DÉMOUSTIQUANT
PUISSANT
MOUSTIQU'OFF***




**RÉNOVATEUR
CAOUTCHOUC
SANS SILICONE
RUBBER SHINE***



**RÉNOVATEUR
PLASTIQUE / CUIR
DIAL BRILL***



**NETTOYANT JANTES
SANS ACIDE
WHEEL SC***



SHAMPOING TOUTES CARROSSERIES ULTRA CONCENTRÉ PERFECT WASH*

Perfect Wash est un shampoing ultra-concentré pour le lavage des carrosseries. Après dilution, il s'utilise comme un nettoyant classique. Très peu moussant et facile à rincer.

L'utilisation de l'Eco cube en ultra-concentré permet une réduction du volume transporté et stocké.



GAMME ECOPACK
Produit ultra concentré,
stocké dans un
emballage pliable



Réf. 50120003
281,11^{CH.T.}
L'ECOPACK DE 20 L

Dilution de
la concentration
1 pour 10

200 L
DE PRODUIT
CONCENTRÉ

Dilution
d'utilisation 4%



RÉNOVATEUR PLASTIQUE/CAIR DIAL BRILL*

DIAL BRILL est un rénovateur de cuir et de plastique. Il permet de raviver les éléments de l'habitacle d'un véhicule. Sa formule prête à l'emploi facilite son utilisation.

Référence	Volume	L'unité
50540020	700 ml	12,44^{CH.T.}
50400165	5 L	52,15^{CH.T.}
50400170	20 L	198,55^{CH.T.}

Prêt à
l'emploi



**ÉPONGE
RECOMMANDÉE**



DÉMOUSTIQUANT PUISSANT MOUSTIQU'OFF*

MOUSTIQU'OFF est un démoistiquant alcalin concentré conçu pour l'élimination des insectes sur la carrosserie des véhicules. Non agressif / Respecte la carrosserie. Facile à rincer. Sans silicate et phosphate. MOUSTIQU'OFF peut être également utilisé comme un shampoing.

Dilution 5 à 15%



Référence	Volume	L'unité
50540044	700 ml	10,24^{CH.T.}
50100152	5 L	37,10^{CH.T.}
50100153	20 L	87,68^{CH.T.}
50100151	210 L	721,05^{CH.T.}

PAE



NETTOYANT CARROSSERIE SW2000*

SW 2000 est un shampoing carrosserie alcalin ultra concentré économique. Forme une mousse active nettoyante ultra efficace pour tous types de véhicules. S'utilise en lavage manuel, pulvérisation et en tunnel de lavage. Ne contient ni NTA ni phosphate, ce qui le rend sans risque pour les chromes et parties fragiles. Conforme VDA classe A. Rinçage facile sans résidus.

Dilution 5%



Référence	Volume	L'unité
50100082	1 L	11,39^{CH.T.}
50100087	5 L	41,59^{CH.T.}
50100088	20 L	145,26^{CH.T.}
50100089	210 L	1.306,25^{CH.T.}



AUTO SÉCHANT ULTRA CONCENTRÉ DRYING 722*

DRYING 722 est un auto séchant spécialement conçu pour éliminer les traces d'eau sur les carrosseries automobiles après nettoyage. Il permet d'obtenir des voitures brillantes et parfaitement sèches, sans traces ni auréoles ou dépôts de calcaires résiduels. Le film d'eau se rétracte uniformément. Évite les traces après séchage. Effet avec ou sans soufflerie. Produit idéal pour tous types de véhicules.

Dilution
1 à 4%



Référence	Volume	L'unité
50250010	5 L	34,90^{CH.T.}
50250015	20 L	99,80^{CH.T.}



NETTOYANT TISSU/MOQUETTE NON MOUSSANT NETTO NM*

NETTO NM est un nettoyant pour les tissus, le plastique et le cuir d'intérieur de véhicules. Il enlève les taches résistantes lors d'un nettoyage minutieux et dégage une odeur agréable de propreté dans l'habitacle.

Référence	Volume	L'unité
50540012	700 ml	8,15 ^{CH.T.}
50100205	5 L	57,37 ^{CH.T.}
50100210	20 L	193,85 ^{CH.T.}



NETTOYANT VITRE / PARE BRISE GLASS TECH*

GLASS TECH est conçu pour effectuer le nettoyage des fenêtres, pare-brise, miroirs et écrans. Sa composition lui confère des propriétés déperlantes. Ce produit ne sèche pas directement après application, ce qui permet de ne pas laisser de traces sur la surface traitée. GLASS TECH offre un résultat impeccable sans frotter. Il laisse une odeur de propreté citronnée agréable.

Référence	Volume	L'unité
50540028	700 ml	7,84 ^{CH.T.}
50300004	5 L	31,14 ^{CH.T.}
50300010	20 L	83,08 ^{CH.T.}



PARFUM D'AMBIANCE DÉSODORISANT SENSUAL SPRAY*

Désodorisant d'atmosphère sans gaz propulseur aux divers parfums agréables et raffinés.

Prêt à l'emploi

250 ml

50350025	Citron
50350026	Vanille
50350027	Fleur de coton
50350028	Kirsch
50350029	Cocooning
50350030	Pamplemousse rose



10,24^{CH.T.}
LE CARTON DE 12

RÉNOVATEUR CAOUTCHOUC SANS SILICONE RUBBER SHINE*

RUBBER SHINE permet l'embellissement des pneumatiques sur les véhicules neufs ou d'occasion. Donne aux supports un beau brillant pour un meilleur effet visuel et une mise en valeur assurée.

Prêt à l'emploi

Référence	Volume	L'unité
50540056	700 ml	12,80 ^{CH.T.}
50400105	5 L	44,83 ^{CH.T.}
50400110	20 L	151,53 ^{CH.T.}



ÉPONGE
RECOMMANDÉE



NETTOYANT JANTES SANS ACIDE WHEEL SC*

Nettoyant jantes sans acide formule tensio-actif alcalin. Efficace sur jantes aciers, peintes, aluminium. Permet un nettoyage sans frotter dans la plupart des cas même sur des jantes très sales. Contient des polymères laissant une pellicule brillante après le rinçage.

Dilution
de 1 à 50%



Référence	Volume	L'unité
50100141	700 ml	10,35 ^{CH.T.} PAE
50100143	5 L	41,59 ^{CH.T.}
50100145	20 L	96,98 ^{CH.T.}



DESTRUCTEUR D'ODEURS AIR CLEAN*

AIR CLEAN est un destructeur d'odeurs permettant d'éliminer les odeurs fortes comme celles liées au tabac. Son action immédiate ne mélange pas les odeurs mais supprime l'odeur désagréable et la remplace par un parfum doux et agréable.

Référence	Volume	L'unité
50350005	125 ml	6,17 ^{CH.T.}
50350007	700 ml	10,35 ^{CH.T.}
50350010	5 L	36,47 ^{CH.T.}



PACK DE NETTOYAGE VÉHICULES DIALANN*

15
PIÈCES

Réf. 50050701

124,36^{CHT}

LE KIT

Le Pack comprend :

- Réf. 50100141
Nettoyant jantes sans acide
WHEEL SC*
- Réf. 50540028
Nettoyant Vitre/ Pare-brise
GLASS TECH*
- Réf. 50540020
Rénovateur plastique/cuir
DIAL BRILL*
- Réf. 50540044
Démoustiquant puissant
MOUSTIQU'OFF*
- Réf. 50100082
Nettoyant Carrosserie
SW 2000*
- Réf. 50540110
Nettoyant dégraissant universel
STAR CLEANER *
- Réf. 30150131
Brosse à main
SPÉCIALE POIL
- Réf. 30150123
Brosse à main
SPÉCIALE SIÈGE
- Réf. 301500135
Brosse souple
SPÉCIALE JANTE
- Réf. 20050005
3 éponges
- Réf. 20250034
Microfibre
ULTRA DRY
- Réf. 20250035
Carré microfibre
TOP GLASS




ÉPONGE D'APPLICATION POUR PRODUIT DE FINITION

Éponge idéale pour appliquer les rénovateurs plastiques dans les habitacles.

Réf. 20050005

7,21^{CHT}

LE PAQUET DE 12




CARRÉ MICRO FIBRE SPÉCIAL VITRES ET MIROIRS TOP VITRE

Réf. 20250035

3,08^{CHT}


L'UNITÉ



ÉPONGE APPLICATION SPÉCIALE RÉNOVATEUR CAOUTCHOUC/ PNEUMATIQUE



Ces éponges sont de véritables tampons de rénovation. S'utilise en tant qu'appliqueur de brillance pour pneu. Sa courbe lui confère une meilleure maniabilité sur le pneu facilitant l'application des produits protecteurs pour pneu. Son efficacité est parfaite pour la présentation des nouveaux modèles, des shows, des concours...



Réf. 20050007

19,75^{CHT}

LE PAQUET DE 10

CARRÉ MICRO FIBRE 400GR SPÉCIAL LUSTRAGE SUPER SWEET

Réf. 20250032

3,14^{CHT}

L'UNITÉ



CARRÉ MICRO FIBRE 560GR SPÉCIAL LUSTRAGE ULTRA SWEET

Réf. 20250033

7,21^{CHT}

L'UNITÉ



CARRÉ MICRO FIBRE BOITE DISTRIBUTRICE



Référence	Dimension	Modèle	L'unité
20250050	30x30 cm	Bleu	13,53^{CHT}
20250052	30x30 cm	Jaune	13,53^{CHT}
20250054	30x30 cm	Vert	13,53^{CHT}
20250056	30x30 cm	Noir	13,53^{CHT}

CARRÉ MICRO FIBRE CARROSSERIE GRAND FORMAT MEGA SWEET

Réf. 20250034

16,62^{CHT}

L'UNITÉ

500G



VL - PACK NETTOYAGE & ESSUYAGE

RÉNOVATEUR PLASTIQUE INTÉRIEUR PARFUMÉ RELIEF SPRAY*

Rénovateur pour matières plastiques qui redonne de la brillance aux plastiques ternis par les rayons UV et la pollution atmosphérique. Sans silicone, il laisse une agréable odeur. S'utilise sur les tableaux de bord, baguettes, pare-chocs, etc. Il s'utilise également sur les surfaces émaillées, les parquets vitrifiés ou cirés.



Référence	Parfum	L'unité
10300020	Orange	10,35 ^{CHT}
10300018	Fraise	10,35 ^{CHT}



NETTOYANT VITRES ET SURFACES LISSES FOAM CLEAN*

Foam Clean est une mousse de nettoyage super active pour le nettoyage efficace des vitres, pare brise, phares miroirs et tous types de surfaces lisses. Enlève rapidement les insectes écrasés, la saleté, la graisse, les dépôts de nicotine sur les surfaces vitrées.



BOBINE

Réf. 10300010

12,44^{CHT}
L'AÉROSOL 500ML



400 ml

NETTOYANT RÉNOVATEUR CARROSSERIE ET PLASTIQUE XPRESS SHINE*

Cire rapide professionnelle conçue pour obtenir un aspect de finition brillant durable et visible. Permet de redonner de l'éclat et de la brillance à plusieurs types de supports tels que les carrosseries, simili cuir, plastique, bois laqué, chrome... Xpress Shine s'applique et s'essuie en un mouvement. Élimine les traces de doigts et de salissures, il est le partenaire idéal pour les finitions mates. Permet de nettoyer sans faire briller ce type de surfaces délicates à entretenir.

Réf. 10150016

14,53^{CHT}
L'AÉROSOL 400ML



750 ml

NETTOYANT MOUSSE POLYVALENT CLEAN MOUSSE*

Clean Mousse est une mousse active concentrée à action rapide pour le nettoyage-détachage sur tous types de surfaces : plastiques, surfaces vitrées, formica, pare-chocs, phares, les poignées de porte, skai et cuir. Peut également être utilisé pour les garnitures et sièges de voitures, les selleries, les chaises ou fauteuils en tissu, les tapis, les tapisseries, les moquettes, etc.

Réf. 10150025

12,90^{CHT}
L'AÉROSOL 750ML



BOBINE



RÉNOVATEUR PNEUS ET CAOUTCHOUCS MOUSSE RUBBER CLEAN*

RUBBER CLEAN est un produit de nettoyage et de rénovation pour pneus et caoutchoucs sous forme de mousse active très facile d'utilisation puisqu'il suffit de le pulvériser sur la surface à traiter et de le laisser agir pendant une vingtaine de minutes afin que le pneu retrouve un éclat d'origine.



Réf. 10300021

10,35^{CHT}
L'AÉROSOL 500ML



NETTOYANT JANTES WHEEL FOAM*

Nettoyant intense de haute qualité, agréable à l'emploi, pour le nettoyage de jantes et enjoliveurs. WHEEL FOAM possède un excellent pouvoir nettoyant et une excellente stabilité verticale.



Réf. 10300025

8,26^{CHT}
L'AÉROSOL 500ML



**NETTOYANT
CARROSSERIE
ERGO ONE***



**NETTOYANT
LUSTRANT
CARROSSERIE
WAX AND SHINE***



**SHAMPOING
AUTO SÉCHANT
DRYING WASH***



**AUTO SÉCHANT ULTRA
CONCENTRE
ERGO DRY***




**DESTRUCTEUR D'ODEURS
ERGO NEUTRAL***



**PARFUM CITRON
ERGO FRESH***



**NETTOYANT TISSU/MOQUETTE
NON MOUSSANT
ERGO HABITACLE***



**NETTOYANT VITRE /
PARE BRISE
ERGO VITRES***



**DÉMOUSTIQUANT
PUISSANT
ERGO INSECT***



**RÉNOVATEUR PLASTIQUE
ET CAOUTCHOUC
ERGO PLAST***




**RENOVATEUR
PLASTIQUE / CUIR
ERGO BRILL***



**TEINTEUR
MOQUETTE
VÉHICULE NOIR
CAR BLACK
CARPET***



**NETTOYANT
JANTES SANS ACIDE
ERGO JANTES**



SHAMPOING CARROSSERIE APPLICATION PULVÉRISATION **ERGO ONE***

ERGO ONE est une solution nettoyante moussante qui permet de nettoyer les saletés présentes sur la carrosserie. Sa composition est conçue pour pouvoir éliminer les impuretés huileuses et grasses. Légèrement parfumé lui laissant une odeur agréable



Dilution 1 à 4%



Référence	Volume	L'unité
ERGG211	5 L	19,75 ^{CH.T.}
ERGG210	20 L	65,36 ^{CH.T.}
ERGG212	210 L	625,96 ^{CH.T.}



SHAMPOING AUTO SÉCHANT **DRYING WASH***

DRYING WASH est un shampoing auto séchant hautement concentré pour un nettoyage en douceur de tous types de véhicules. Enlève le film routier, Laisse une fine pellicule protectrice permettant de chasser l'eau sous forme de ruissellement. La surface traitée reste brillante. Convient pour le nettoyage à la brosse, le nettoyage haute pression, le nettoyage manuel et le nettoyage à la mousse.



Dilution 2 à 4%



Référence	Volume	L'unité
50100095	5 L	31,25 ^{CH.T.}
50100096	20 L	90,81 ^{CH.T.}

NETTOYANT VITRES ET PARE BRISE **ERGO VITRES***

Élimine rapidement et facilement sans laisser de traces sur les vitres, miroirs, plastiques et chrome. Élimine efficacement les dépôts de nicotine et de climatisation. Vaporisez le produit sur les surfaces et essuyez avec un chiffon ou un papier non pelucheux.



Prêt à l'emploi



Référence	Volume	L'unité
ERGG617	700 ml	9,30 ^{CH.T.}
ERGG618	5 L	24,35 ^{CH.T.}
ERGG616	20 L	80,99 ^{CH.T.}

TEINTEUR MOQUETTE VÉHICULE NOIR **CAR BLACK CARPET***

Idéal pour la rénovation des tapis et des moquettes décolorés. Peut s'appliquer à la brosse ou au pulvérisateur. Sèche rapidement. Permet de libérer rapidement les véhicules.



Prêt à l'emploi

Réf. 50100202
52,15^{CH.T.}
L'UNITÉ - 5L



AUTO SÉCHANT CARROSSERIE ULTRA CONCENTRÉ « 1 POUR 4 » **ERGO DRY***

Auto séchant concentré conçu pour éliminer les traces d'eau sur la carrosserie. Il a pour action, de lier les minéraux dans l'eau afin d'obtenir un séchage parfait. Réduit le temps de séchage dans les stations de lavage manuel. Le film d'eau se rétracte uniformément. Évite les traces après séchage.



Dilution d'utilisation :
1 à 4% selon la dureté de l'eau

Référence	Volume	L'unité
ERGG409	5 L	32,19 ^{CH.T.}
ERGG410	20 L	111,50 ^{CH.T.}

DILUTION DE
LA CONCENTRATION
1 POUR 4



DÉMOUSTIQUANT CARROSSERIE **ERGO INSECT***

ERGO INSECT est un démooustiquant. De par sa teneur en thermo-actifs, il est idéal pour éliminer rapidement les traces d'insectes écrasés sur la carrosserie.



Dilution 3%



Référence	Volume	L'unité
ERGG070	700 ml	6,17 ^{CH.T.}
ERGG071	5 L	27,90 ^{CH.T.}
ERGG072	20 L	76,18 ^{CH.T.}



RÉNOVATEUR PLASTIQUE & CAOUTCHOUC EXTÉRIEUR ERGO PLAST*

Rénovateur conçu pour raviver le caoutchouc, notamment pour les pneus et les pièces en plastique. Redonne la brillance et l'éclat aux surfaces traitées. Sa formule possède une action répulsive à la poussière.



Prêt à l'emploi



Référence	Volume	L'unité
ERGG640	700 ml	8,26 ^{CH.T.}
ERGG641	5 L	51,10 ^{CH.T.}
ERGG642	20 L	187,06 ^{CH.T.}



NETTOYANT JANTES ALCALIN ERGO JANTE SA*

Nettoyant alcalin pour jantes et roues permettant d'éliminer les poussières de frein et les graisses. Convient aux jantes de divers véhicules.

Dilution 15%



Référence	Volume	L'unité
ERGG604	700 ml	10,35 ^{CH.T.}
ERGG606	5 L	26,65 ^{CH.T.}
ERGG605	20 L	68,87 ^{CH.T.}
ERGG603	210 L	573,71 ^{CH.T.}

PAE



RÉNOVATEUR PLASTIQUE INTÉRIEUR VÉHICULE ERGO BRILL*

Ravive les éléments de l'habitacle d'un véhicule.

Prêt à l'emploi



Référence	Volume	L'unité
ERGG620	700 ml	19,23 ^{CH.T.}
ERGG621	5 L	50,37 ^{CH.T.}
ERGG622	20 L	122,06 ^{CH.T.}



ÉPONGE APPLICATION SPÉCIALE RÉNOVATEUR CAOUTCHOUC/PNEUMATIQUE

60 x 95 mm

Réf. 20050007

19,75^{CH.T.}

LE PAQUET DE 10

ÉPONGE RECOMMANDÉE



ÉPONGE D'APPLICATION POUR PRODUIT DE FINITION

Éponge idéale pour appliquer les rénovateurs plastiques dans les habitacles. 100 x 70 x 50 mm

Réf. 20050005

7,21^{CH.T.}

LE PAQUET DE 12

ÉPONGE RECOMMANDÉE



PARFUM CITRON ERGO FRESH*

ERGO FRESH est un parfum citron. Il laisse une odeur agréable de frais dans l'habitacle des véhicules.

Prêt à l'emploi



Référence	Volume	L'unité
ERGG652	700 ml	14,53 ^{CH.T.}



DESTRUCTEUR D'ODEURS ERGO NEUTRAL*

Destructeur d'odeurs à principe actif rémanent agissant par interpénétration, enveloppement et dissociation des structures moléculaires nauséabondes et malodorantes. Laisse une note parfumée agréable.

Prêt à l'emploi



Référence	Volume	L'unité
ERGG650	700 ml	10,76 ^{CH.T.}
ERGG651	5 L	41,70 ^{CH.T.}



NETTOYANT TISSUS MOQUETTE HABITACLE ERGO HABITACLE*

Nettoyant intérieur pour les selleries et plastiques de véhicules. Sa formule concentrée élimine efficacement les taches résistantes. Son parfum laisse une odeur de propreté agréable. ERGO HABITACLE est un produit non moussant qui s'utilise aussi bien à la main ou avec un appareil d'injection extraction.

Référence	Volume	L'unité
ERGG630	700 ml	15,57 ^{CH.T.}
ERGG631	5 L	34,59 ^{CH.T.}
ERGG632	20 L	118,61 ^{CH.T.}
ERGG633	210 L	1.008,43 ^{CH.T.}



Dilution :
- Injection / Extraction : 1 à 5 %
- Manuel : 5 à 10 %



PACK DE NETTOYAGE VÉHICULES ERGO LINE*

15
PIÈCES

Réf. ERGG000

114,95€ HT

LE KIT

Le Pack comprend :

Réf. ERGG604
Nettoyant jantes sans acide
ERGO JANTE SA*

Réf. ERGG617
Nettoyant vitres
ERGO VITRES*

Réf. ERGG620
Rénovateur plastique
ERGO BRILL*

Réf. ERGG070
Démoustiquant
ERGO INSECT*

Réf. 50540036
Shampooing manuel
ERGO SHAMP

Réf. ERGG100
Nettoyant dégraissant universel
ERGO CLEANER*

Réf. 30150131
Brosse à main
SPÉCIALE POIL

Réf. 30150123
Brosse à main
SPÉCIALE SIÈGE

Réf. 301500135
Brosse souple
SPÉCIALE JANTE

Réf. 20050005
3 éponges

Réf. 20250034
Microfibre
ULTRA DRY

Réf. 20250035
Carré microfibre
TOP GLASS

BROSSE À MAIN POILS CAOUTCHOUC SPÉCIALE POILS ANIMAUX ET CHEVEUX

Se nettoie à l'eau



Réf. 30150131

4,60€ HT

L'UNITÉ

BROSSE NETTOYAGE JANTES LONG MANCHE

Poils assouplis en vinyle fleuri long manche pour le nettoyage en douceur des jantes de véhicules. Longueur 500mm

Réf. 30150145

9,30€ HT

L'UNITÉ

BROSSE DE NETTOYAGE MICROFIBRE POUR JANTES

Éponge de lavage est garnie de microfibre. La composition particulière des fibres assure un parfait glissement de l'éponge sur la surface du vernis lors du lavage. Absorption d'eau élevée et forme ergonomique. Ne laisse aucune rayure !

Réf. 30150141

4,08€ HT

L'UNITÉ


BALAI DÉPOUSSIÉRANT MICROFIBRE SUPER DUSTER

Fait disparaître la poussière grâce à sa microfibre en polypropylène !

Réf. 30150110

9,30€ HT

L'UNITÉ



JEU DE 3 BROSSES NYLON SUR TIGE ADAPTABLES SUR PERCEUSE

Se monte sur une perceuse grâce à un adaptateur. Brosse - 50 mm / Brosse - 100 mm / Brosse - 80 mm

Réf. YT47553

9,30€ HT

L'UNITÉ



500 ml



NETTOYANT MULTI-USAGES MOUSSE ACTIVE **FIRST CLEAN***

Nettoyant mousse active pour presque tous les types de salissures et efficace sur la plupart des surfaces. Le produit forme une mousse active qui agit efficacement contre la saleté. Convient pour nettoyer l'intérieur de véhicules, les revêtements en tissu ou en cuir et les revêtements de sol. First Clean est à usage universel. Sans danger pour la plupart des surfaces.

Réf. 10300015

6,79€

L'AÉROSOL 500ML



**NOUVEAU !
LE PRÉSENTOIR
+ 16 AÉROSOLS
FIRST CLEAN**

Réf. 10300015D

108,68€

L'ENSEMBLE

500 ml



NETTOYANT RÉNOVATEUR CARROSSERIE **FIRST SHINE***

Cire rapide professionnelle conçue pour obtenir un aspect de finition brillant durable et visible. Redonne éclat et brillance à plusieurs types de supports tels que les carrosseries, simili cuir, plastique, bois laqué, chrome... Élimine les traces de doigts et de salissures. Idéal pour les

Réf. 10150017

6,79€

L'AÉROSOL 500ML



finitions mates. Permet de nettoyer sans faire briller les surfaces délicates à entretenir.



**NOUVEAU !
LE PRÉSENTOIR
+ 16 AÉROSOLS
FIRST SHINE**

Réf. 10150017D

104,00€

L'ENSEMBLE

500 ml



NETTOYANT MOUSSE ACTIVE POUR JANTES ALUMINIUM **FIRST WHEEL***

Nettoyant jantes et enjoliveurs doté d'un très grand pouvoir nettoyant et d'une excellente stabilité verticale. Il est très agréable à utiliser.

Réf. 10300026

6,79€

L'AÉROSOL 500ML



**NOUVEAU !
LE PRÉSENTOIR
+ 16 AÉROSOLS
FIRST WHEEL**

Réf. 10300026D

108,68€

L'ENSEMBLE

500 ml



RÉNOVATEUR PLASTIQUES INTERIEUR **FIRST PLAST***

Rénovent pour matières plastiques ne contenant pas de silicone. Redonne brillance aux plastiques ternis par les rayons solaires et la pollution atmosphérique. Laisse une agréable odeur de pêche. S'utilise en automobile sur les tableaux de bord, baguettes, pare-chocs, ...

Réf. 10300019

6,79€

L'AÉROSOL 500ML



**NOUVEAU !
LE PRÉSENTOIR
+ 16 AÉROSOLS
FIRST PLAST**

Réf. 10300019D

104,00€

L'ENSEMBLE

500 ml



RÉNOVATEUR PNEUS **FIRST TYRE***

Nettoie et rénove les pneus et les caoutchoucs. Il se présente sous forme d'une mousse active très facile à utiliser.

Réf. 10300023

6,79€

L'AÉROSOL 500ML



**NOUVEAU !
LE PRÉSENTOIR
+ 16 AÉROSOLS
FIRST TYRE**

Réf. 10300023D

108,68€

L'ENSEMBLE

500 ml



NETTOYANT VITRES MOUSSE **FIRST GLASS***

Nettoyant spécial pour surfaces vitrées qui élimine la graisse, la poussière, les saletés, les insectes, les dépôts de nicotine... Ne laisse pas de trace. Grâce à sa mousse compacte, il ne coule pas des surfaces verticales. Ce qui empêche notamment l'endommagement du revêtement anti-corrosion dans les portières de voiture.



Réf. 10300011

6,79€

L'AÉROSOL 500ML



**NOUVEAU !
LE PRÉSENTOIR
+ 16 AÉROSOLS
FIRST GLASS**

Réf. 10300011D

108,68€

L'ENSEMBLE

NETTOYANT JANTES AVEC INDICATEUR DE COULEUR **PURPLE WHEEL***

PURPLE WHEEL est un nettoyant qui marque visuellement les poussières et résidus métalliques présents sur les jantes pour faciliter le nettoyage. Doté d'un pH neutre, ce produit est très efficace et sécurisé pour une utilisation sur tous types de jantes.



SANS ACIDE



Prêt à l'emploi



Référence	Volume	L'unité
50100131	700 ml	14,00 ^{CH.T.}
50100132	5 L	47,76 ^{CH.T.}
50100133	20L	183,40 ^{CH.T.}



LE PRÉSENTOIR + 9 PULVÉRISATEURS PURPLE WHEEL

Réf. 50100131D

126,03^{CH.T.}

L'ENSEMBLE



LE PRÉSENTOIR + 9 PULVÉRISATEURS E-VAP CLEANER

Réf. 50540030D

92,17^{CH.T.}

L'ENSEMBLE

NETTOYANT VITRES ET PARE BRISE SPÉCIAL TRACES **E-VAP CLEANER***

E-VAP CLEANER est un nettoyant de très haute qualité à base solvantée. Idéal pour toutes les surfaces vitrées, les pare-brise, les miroirs ... Il dispose d'un excellent pouvoir dégraissant et élimine les résidus éventuels des vapeurs de cigarettes électroniques.



Prêt à l'emploi

RÉNOVATEUR ET RÉGÉNÉRATEUR PLASTIQUE GÉLIFIÉ **SLIM GEL***



Prêt à l'emploi



Réf. 50400117

19,33^{CH.T.}

LE LITRE

Slim Gel est un gel rénovateur de plastique conçu pour l'entretien des pare-chocs et ailerons en plastique. Il convient également à d'autres pièces plastiques ou caoutchouc présents sur les véhicules.

Sa formule sans silicone laisse une couche anti-poussière imperméable sur la surface.

SLIM GEL rend aux pièces traitées leur brillance d'origine.



NOUVEAU ! LE PRÉSENTOIR + 9 FLACONS SLIM GEL

Réf. 50400117D

173,99^{CH.T.}

L'ENSEMBLE



DÉCONTAMINANT DÉROUILLANT PASSIVANT **PASSIV +***

PASSIV+ est un nettoyant conçu pour éliminer les dépôts ferreux. Sa formule permet de protéger la surface traitée contre la rouille. Il peut être appliqué sur de multiples surfaces comme les carrosseries, les vitres ou encore les phares de véhicules. La saleté est visiblement marquée par un changement de couleur du produit afin de faciliter le nettoyage.



Prêt à l'emploi



Réf. 50100310

82,08^{CH.T.}

LE BIDON

SHAMPOING CARROSSERIE MANUEL **ERGO SHAMP***

Shampooing doux concentré facile d'utilisation. Formulation moussante. Ne contient aucune matière agressive. S'utilise en pulvérisation ou en lavage manuel. Efficace sur le film routier, les insectes et toutes autres matières minérales. Laisse un parfum agréable.



Dilution 5 à 10%



500 ml

Réf. 50540036

8,26^{CH.T.}

LE BIDON



NOUVEAU ! LE PRÉSENTOIR + 15 FLACONS ERGO SHAMP

Réf. 50540036D

123,83^{CH.T.}

L'ENSEMBLE



NETTOYANT UNIVERSEL



NETTOYANT UNIVERSEL ERGO CLEANER*

ERGO CLEANER est un nettoyant dégraissant surpuissant pour tous supports. C'est un nettoyant multifonctions. Il peut être utilisé comme nettoyant intérieur ; mais aussi contre les dépôts d'huile sur toutes sortes de surfaces et s'appliquer contre les dépôts résiduels des moteurs. Idéal pour éliminer les traces de nicotine, les tâches d'huile et/ou d'encre. ERGO CLEANER laisse une odeur agréable de pamplemousse à l'intérieur de l'habitacle.

Référence	Volume	L'unité
ERGG100	700 ml	10,35 ^{CH.T.}
ERGG239	5 L	40,65 ^{CH.T.}
ERGG240	20L	106,49 ^{CH.T.}

PAE



Dilution 5 à 15%



**LE PRÉSENTOIR
+ 9 PULVÉRISATEURS
ERGO CLEANER**

Réf. ERGG100D

93,11^{CH.T.}

L'ENSEMBLE

PÂTE À POLIR SPÉCIALE MÉTAUX TUBE 75ML AUTOSOL

Cette pâte est efficace pour nettoyer toutes les surfaces métalliques ou chromées d'une voiture ou d'une moto.

Il est également possible de s'en servir pour nettoyer les plaques des cuisinières, les ustensiles en cuivre et pièces nickelées...

75 ml



Réf. 35300150

15,88^{CH.T.}

L'UNITÉ



NOUVEAU !

**LE PRÉSENTOIR
+ 9 PULVÉRISATEURS
WAX AND SHINE**

Réf. 35300040D

186,22^{CH.T.}

L'ENSEMBLE



Prêt à l'emploi



NETTOYANT LUSTRANT CARROSSERIE WAX AND SHINE*

Produit contenant des cires protectrices, rapide et facile à utiliser pour toutes les surfaces lisses et brillantes (surfaces vernies, surfaces en verre et plastiques). Après son application, le produit laisse une grande profondeur de couleur et de brillance, et la surface couverte par la préparation devient glissante. Il a d'excellentes propriétés hydrophobes, de conditionnement et de conservation.

Référence	Volume	L'unité
35300040	700 ml	20,69 ^{CH.T.}
35300041	5 L	93,84 ^{CH.T.}



NETTOYANT DÉSINCRUSTANT CUIR ERGO LEATHER*

ERGO LEATHER est un nettoyant à formulation unique pour l'ensemble des revêtements cuir naturel et synthétiques à l'exception des cuirs nubuck et cuirs huilés. Il préserve l'apparence du cuir ainsi que son élasticité, il est idéal pour les cuirs d'ameublement et automobiles, les vêtements, les sacs, les chaussures... ERGO LEATHER laisse un parfum persistant et frais.



Prêt à l'emploi

Réf. ERGG626

7,63^{CH.T.}

LE PULVÉRISATEUR
700 ML



NOUVEAU !

**LE PRÉSENTOIR
+ 9 PULVÉRISATEURS
ERGO LEATHER**

Réf. ERGG626D

68,66^{CH.T.}

L'ENSEMBLE

LE LUSTRAGE

Vernis
Peinture
Apprêt
Carrosserie



1L

CS₁ STEP 1

LIQUIDE DE POLISSAGE FORT

SANS VOC
DIN EN ISO 11890-2

Réf. 35150110

33,34€HT

LE LITRE

PÂTE À POLIR PREMIUM 1L ETAPE 1 CS-1 DIALANN*

Application

CS-1 est le liquide de polissage le plus agressif de la gamme permettant de supprimer les défauts les plus résistants même sur les vernis les plus durs. Utiliser avec la mousse de lustrage bleu. Remonter le brillant grâce à la peau de mouton Jaune.



CS₂ STEP 2

LIQUIDE DE POLISSAGE FIN

SANS VOC
DIN EN ISO 11890-2

Réf. 35150120

31,25€HT

LE LITRE



1L

PÂTE À POLIR PREMIUM ANTI HOLOGRAMME 1L ETAPE 2 CS-2 DIALANN*

Application

CS-2 est un liquide de polissage fin pour supprimer les défauts et fines rayures. Très efficace également pour enlever les hologrammes. Utiliser avec la mousse de lustrage blanche. Peut être utilisé sur vernis récent (72-96 heures)



1L

PS₃ STEP 3

CIRE DE FINITION CARNAUBA

CARNAUBA

Réf. 35150130

35,11€HT

LE LITRE

CIRE DE LUSTRAGE EXTRA FINE PREMIUM 1L ETAPE 3 PS-3 DIALANN*

Application

PS-3 est une cire de finition sans silicone offrant une haute brillance durable. Sans solvants, ni silicone, PS-3 ne laisse pas de trace sur les caoutchoucs, plastiques ou le verre. Permet d'enlever également les micro-rayures. Utiliser la mousse de lustrage rouge.



LES MOUSSES



Gamme complète de mousses de différentes densités, design offrant un polissage parfait pour chaque application.

MOUSSE DE POLISSAGE JAUNE CS-1

Épaisseur 50mm - Ø 150mm

Référence	Dimension	Type	Couleur	Prix
35100030	Ø 150 x 50mm	Lisse		15,57 ^{CHT}



PEAU DE MOUTON NATURELLE JAUNE - CS-1

Premium - Ø150mm


Référence	Dimension	Type	Couleur	Prix
35150119	Ø 150 mm	Premium		19,75 ^{CHT}



MOUSSE DE LUSTRAGE BLEUE- CS-1

Ø83x25mm / Ø150x25mm - LISSE - Alvéolée - Trouée Dual action

Référence	Dimension	Type	Couleur	Prix
35150113	Ø 83 x 25 mm	Lisse		7,30 ^{CHT}
35150114	Ø 83 x 25 mm	Alvéolée		8,05 ^{CHT}
35150115	Ø 150 x 25 mm	Lisse		11,39 ^{CHT}
35150116	Ø 150 x 25 mm	Alvéolée		12,02 ^{CHT}
35150117	Ø 150 x 25 mm	Trouée Dual action		13,38 ^{CHT}



Les mousses bleues offrent une bonne agressivité et sont parfaites pour les opérations de polissage avec le CS-1.

MOUSSE DE POLISSAGE ORANGE - CS-2

Épaisseur 50mm Ø150mm

Référence	Dimension	Type	Couleur	Prix
35100036	Ø 150 x 50mm	Lisse		12,80 ^{CHT}



MOUSSE DE LUSTRAGE BLANCHE - CS-2

Ø83x25mm / Ø150x25mm
lisse - Alvéolée - Trouée Dual action

Référence	Dimension	Type	Couleur	Prix
35150123	Ø 83 x 25 mm	Lisse		7,21 ^{CHT}
35150124	Ø 83 x 25 mm	Alvéolée		8,05 ^{CHT}
35150125	Ø 150 x 25 mm	Lisse		11,39 ^{CHT}
35150126	Ø 150 x 25 mm	Alvéolée		12,02 ^{CHT}
35150127	Ø 150 x 25 mm	Trouée Dual action		13,38 ^{CHT}



PEAU DE MOUTON NATURELLE BLANCHE CS-2

Ø80mm / Ø150mm

Référence	Dimension	Couleur	Prix
35150128	Ø 80 mm		7,21 ^{CHT}
35150129	Ø 150 mm		13,48 ^{CHT}



Les mousses blanches de densité moyenne sont préconisées pour la deuxième étape du polissage avec le CS-2 ou encore pour le UC-31 spécialement développé pour la restauration automobile.

MOUSSE DE LUSTRAGE ROUGE - PS-3

TRÈS SOUPLE ÉPAISSEUR 50mm - Ø 150mm

Référence	Dimension	Type	Couleur	Prix
35100040	Ø 150 x 50mm	Lisse		15,57 ^{CHT}



MOUSSE DE LUSTRAGE ROUGE- PS-3

Ø83x25mm / Ø 150 x 25 mm
Lisse - Trouée Dual action

Référence	Dimension	Type	Couleur	Prix
35150133	Ø 83 x 25 mm	Lisse		7,30 ^{CHT}
35150135	Ø 150 x 25 mm	Lisse		11,39 ^{CHT}
35150137	Ø 150 x 25 mm	Trouée Dual action		13,38 ^{CHT}



DUAL ACTION

Le trou situé au centre de la mousse de lustrage apporte une ventilation qui réduit l'effet chaleur provoqué par le frottement et atténuant les risques de traces nez de cochon.
La durée de vie de la mousse en est prolongée.



Les mousses rouges possèdent une grande élasticité et sont idéales pour les produits de finition comme le PS-3, spécialement développé pour la restauration automobile.



TROTON®

2
EN 1

PÂTE À POLIR COMBINÉE 2EN1 ON STEP PREMIUM* BRAYT

Pâte à polir 2 en 1 idéale lors des opérations de traitement de poussière où de coulée. Permet d'obtenir la brillance en une seule opération. La finesse de sa composition lui permet d'être appliquée sur des surfaces fraîchement peintes. Application à la main ou à la machine.

Référence	Conditionnement	Prix
TRO12896	100 g Carton de 12	83,50^{CHT}
TRO12895	250 g	12,02^{CHT}
TRO12736	1 kg	37,62^{CHT}



CIRE DE LUSTRAGE FINITION HAUTE BRILLANCE EASY WAX*

Lustrant haute qualité qui élimine les impuretés et les petites rayures. Il permet d'obtenir un brillant profond et une protection haut de gamme. Le lustrant EASY WAX s'applique manuellement et automatiquement. Utiliser la mousse de lustrage noire ou rouge, ou simplement un tissu microfibre spécial lustrage.

Référence	Cdt	Prix
50540067	500 ml	17,87^{CHT}
50540064	5 L	109,10^{CHT}



DIALANN.fr

PÂTE À POLIR EXTRA FORTE T11* - BRAYT

Permet de restaurer les peintures passées par le temps. Peut s'utiliser lors de poli lustrage afin de remonter la brillance. Peut être utilisée sur les polycarbonates lors des opérations de lustrage de phares. Application manuelle ou machine.

Référence	Cdt	Prix
TRO10092	150 gr	5,02^{CHT}
TRO10093	1 Kg	15,57^{CHT}



PÂTE À POLIR FORTE T1* BRAYT

Permet la restauration de peintures anciennes. Peut s'utiliser lors de la préparation de raccord noyé. Application manuelle ou machine.

Référence	Conditionnement	Prix
TRO10090	250 gr	8,99^{CHT}
TRO10091	1 kg	26,44^{CHT}

ÉTAPE
1
POLISSAGE PUISSANT

PÂTE À POLIR EXTRA FINE ANTI-HOLOGRAMME T2* BRAYT

Produit idéal pour l'élimination des micros rayures et hologrammes. Application manuelle ou machine. Laisse une pellicule de protection. Sans silicone.

Référence	Conditionnement	Prix
TRO11733	250 gr	10,24^{CHT}
TRO11734	1 Kg	31,98^{CHT}

ÉTAPE
2
POLISSAGE PLUS DOIX

SN54

CIRE DE FINITION HAUTE BRILLANCE

CARNAUBA

CIRE DE LUSTRAGE FINITION SN-54 DIALANN*

SN-54 est une cire de finition de très haute qualité formulée à base d'eau et offrant un rendu exceptionnel, un effet mouillé et déperlant inégalé. Utiliser la mousse de lustrage noire ou simplement un tissu microfibre spécial lustrage.

Référence	Cdt	Prix
35150150	1 L	21,32^{CHT}
35150152	5 L	84,85^{CHT}

MOUSSE DE POLISSAGE TAMPON LAINE DENSE Ø140 BRAYT

Tampon de polissage professionnel composé de laine tissée associée à une éponge à cellules ouvertes. Il se caractérise par un fort pouvoir de coupe.

Conçu pour la première étape du polissage, pour éliminer les défauts et rafraîchir uniquement les laques dures et entièrement polymérisées. A utiliser avec les machines rotatives.

Avantages du produit : accélère le processus de polissage, réduit la consommation de produit, maintient une pression homogène sur toute la surface de contact applicateur-vernis, améliore le confort de travail - réduit les vibrations grâce à une bonne élasticité.



TROTON®

Ø 140 MM

Réf. TRO10019

14,53€HT

L'UNITÉ



MOUSSE DE POLISSAGE DURE JAUNE Ø80MM - Ø150MM - BRAYT

Éponge de polissage dure en mousse de polyuréthane innovante, diminuant l'effet de surchauffe de la surface, fonctionne parfaitement avec le polissage, ce qui donne une très bonne finition.

Référence	Conditionnement	Prix
TRO9334	Ø 80 x 25 mm	4,81€HT
TRO9333	Ø 150 x 25 mm	8,26€HT

Ø 80 MM

Ø 150 MM



MOUSSE DE POLISSAGE DOUCE GRISE Ø80MM - Ø150MM - BRAYT

Éponge de polissage douce en mousse innovante de polyuréthane, diminuant l'effet de surchauffe de la surface, fonctionne parfaitement avec les composés de polissage et les composés de finition.

Conçu pour le polissage, ce qui donne une très bonne finition.

Référence	Conditionnement	Prix
TRO9336	Ø 80 x 25 mm	4,81€HT
TRO9335	Ø 150 x 25 mm	8,26€HT

Ø 80 MM

Ø 150 MM

MOUSSE DE LUSTRAGE ROUGE - EASY WAX

Très souple Ø 75 x 25 mm / Ø 150 x 50 mm Lisse

Référence	Dimension	Type	Couleur	Prix
35100015	Ø 75 x 25 mm	Très souple	●	7,00€HT
35100040	Ø 150 x 50mm	Très souple	●	16,49€HT



MOUSSE DE LUSTRAGE NOIRE - EASY WAX

Ø150x50mm - LISSE

Référence	Dimension	Type	Couleur	Prix
35150159	Ø 150 x 50 mm	Lisse	●	14,89€HT



MOUSSE DE LUSTRAGE NOIRE - SN-54

Ø83x25mm / Ø83x25mm

Lisse - Alvéolée - Trouée Dual action

Référence	Dimension	Type	Couleur	Prix
35150153	Ø 83 x 25 mm	Lisse	●	8,05€HT
35150154	Ø 83 x 25 mm	Alvéolée	●	9,30€HT
35150155	Ø 150 x 25 mm	Lisse	●	11,39€HT
35150156	Ø 150 x 25 mm	Alvéolée	●	12,02€HT
35150157	Ø 150 x 25 mm	Trouée Dual action	●	13,38€HT



Les mousses noires sont spécialement développées pour les cires de finition comme la SN-54.

Elles sont également parfaites en complément du CS-2 pour enlever les Hologrammes.

VL - MOUSSES DE LUSTRAGE

TENZI

ProDetailing

NEW !

PRODUITS DÉDIÉS AU LAVAGE MANUEL DES VOITURES



**DÉTACHANT
RÉSINE DE PINS**

DÉGODRONNANT DISSOLVANT RÉSINE PUNKT*

Détachant à base d'alcool et de solvants naturels qui élimine la résine de pins, les taches de crayon, marqueur, chewing-gum, huile, colle, cirage, goudron, pâte à modeler, résidu d'adhésif, paraffine, goudron, caoutchouc et certaines peintures en aérosol. Contrairement à de nombreux autres solvants, il ne s'évapore pas et laisse un agréable parfum d'orange.

Réf. TZP01004

35,01^{CHT}

L'UNITÉ



PROTECTION DU COMPARTIMENT MOTEUR MOTORPLAST*

Liquide professionnel qui s'utilise sur un moteur propre et sec pour le protéger durablement. Une peau hydrofuge se crée et retarde les dépôts de saleté. Il possède des propriétés antistatiques qui empêchent le dépôt de la poussière et aident au séchage. Sans danger pour les installations électriques.

Réf. TZP08004

21,42^{CHT}

L'UNITÉ



DÉGRAISSANT POUR PEINTURE ET VERRE



DÉGRAISSANT AVANT TRAITEMENT IPA CLEANER PULVÉRISATEUR*

Ce produit est destiné à la préparation de la peinture et du verre avant le revêtement. Il permet le dégraissage des surfaces en supprimant les traces de doigts accidentelles et en éliminant la poussière. Il peut être appliqué sur toutes les surfaces dures: peinture, verre, aluminium ou chrome. Il est sans danger pour les pièces en plastique et en caoutchouc. Le produit s'évapore rapidement de la surface sans laisser de traces. Utiliser le nettoyant IPA uniquement sur des surfaces lavées et séchées.

Réf. TZP01008

12,02^{CHT}

L'UNITÉ



KIT TRAITEMENT DE DURABILITÉ PEINTURE



KIT TRAITEMENT PRO PEINTURE CÉRAMIQUE LONGUE DURÉE Q10 FLEXI*

Protection de peinture céramique avancée qui combine dureté, flexibilité et effet brillant, il offre une garantie de protection durable contre l'humidité, le sel, les intempéries et les rayons UV. De plus, il améliore la profondeur et la clarté de la peinture en créant une finition miroir.

Réf. TZP05008

146,30^{CHT}

L'UNITÉ



ENTRETIEN DU TRAITEMENT



**CÉRAMIQUE
HYDROPHOBE**

CRÈME D'ENTRETIEN APRÈS TRAITEMENT CÉRAMIQUE SLS*

Cire destinée à l'entretien et à la finition des traitements peinture céramique. Tenzi SLS crée une couche supplémentaire très durable avec une hydrophobie instantanée. Permettant de prolonger la durée du traitement.

Réf. TZP06002

42,85^{CHT}

L'UNITÉ



TENZI

ProDetailing

NEW!

PRODUITS DÉDIÉS AU LAVAGE MANUEL DES VOITURES



**TRAITEMENT PROTECTEUR
DES TOITS CABRIOLETS**

**TRAITEMENT POUR CAPOTE
CABRIO PROTECT***

Traitement protecteur des toits cabriolets. Tenzi cabrio rafraîchit la couleur et crée un revêtement protecteur sur les toits en textile ainsi que bâche en les rendant plus résistants à la saleté, au sel et aux rayons UV. Vaporiser uniformément sur une surface propre et sèche.

Réf. TZIP08002

48,28€HT

L'UNITÉ



**CRÈME DE SOIN
POUR CUIR LEATHER***

Crème revitalisante professionnelle pour cuir naturel et synthétique. Protège des UV, de l'eau permettant d'éviter la formation de craquelures. Cette crème offre un aspect lisse, naturel et doux aux cuirs sans apporter de brillance.

Réf. TZIP04004

24,56€HT

L'UNITÉ



**BROSSE
RECOMMANDÉE**

Réf. 30150132

12,44€HT

L'UNITÉ

APPLICATEUR POUR CIRE



ENSEMBLE
DE 5 PIÈCES

ÉPONGE TAMPON APPLICATEUR POUR CIRE

Applicateur doux destiné à l'application des cires sur la carrosserie. Grâce à sa surface délicate et douce, l'applicateur permet une répartition précise des cires dures et des cires à consistance laiteuse sur les surfaces peintes.



Réf. 35100046

10,35€HT

LE PAQUET DE 10

EPONGE APPLICATION DOUBLE ACTION POUR PRODUIT DE LUSTRAGE

Face jaune pour effectuer des opérations légères de polissage
Face noire destinée à un polissage haute brillance et à l'application de cires



Réf. 35100045

4,08€HT

L'UNITÉ

SOIN DE CIRE AU CARNAUBA



CIRE DE PROTECTION CARROSSERIE

700 ml



CARNAUBA CARE*

Carnauba Care est une lotion délicate formulée à partir de cire de carnauba. Elle forme une couche protectrice essentielle qui réduit les effets néfastes des conditions atmosphériques sur la peinture. De plus, elle réhausse subtilement la profondeur des couleurs et augmente leur éclat.

Réf. TZIP07004

26,65€HT

L'UNITÉ

CARNAUBA SHINE*

La combinaison de la cire de carnauba naturelle et du PTFE dans cette formule unique offre une protection renforcée à la carrosserie. Elle améliore la couleur et prévient les rayures. Pour obtenir des résultats optimaux, il est recommandé d'appliquer plusieurs couches. La durée de vie moyenne de cette protection est de 3 à 6 mois.

Réf. TZIP07005

31,87€HT

L'UNITÉ

700 ml





Vitesse : 600-3500 tr/min
Diamètre du plateau : Ø180
Puissance : 1400W
Tension : 220-240V - 50Hz
Longueur de la corde : 5 mètres
Poids : 3,15 kg
Pression sonore : 89,5 ± 3,0 dB(A)

LUSTREUSE COMPACTE 1400W 180MM - 600-3500 TR/MN - M14

Lustreuse compacte qui utilise les tampons de 150 mm et 180 mm. Elle dispose d'une fonction de sécurité et de démarrage progressif avec poignée ergonomique pour plus de confort. Taille du filetage de la broche : M14

Ø 180 mm 600/3500 Tr/min 3,15 Kg



Réf. 54950163

156,65€

L'UNITÉ

Produit complémentaire

PLATEAU VELCRO Ø 125MM SUR MOUSSE MEDIUM POUR FILETAGE M14



Référence	Filetage	Prix
35050035	M14	15,15€

L'UNITÉ



5/16"
8 mm

0-2800
Tr/min
0-8300
Tr/min

2.0
Ah

1H
Li-ion

12 V
Li-ion

POLISSEUSE À BATTERIE 12V

Polisseuse sans fil à 2 vitesses pour polir les carrosseries, les pare-chocs, les détails et la finition des phares, etc.

Vitesse de rotation de 0-2800 et 0-8300 tr/min
Diamètre de la meule : 80 mm

Poignée latérale adaptée aux droitiers et aux gauchers

Inclus : - 1 batterie 2 Ah YT-82909

- 1 chargeur 1 h

- 3 disques de ponçage pour cire et pâte



Réf. YT82903

104,40€

L'UNITÉ

Produit complémentaire



BATTERIE
Réf. YT82909

27,07€

L'UNITÉ

ÉPONGES SPÉCIFIQUES

PAQUET DE 6 ÉPONGES APPLICATION MANUELLE POUR POLISH ET PRODUITS PÂTEUX

Idéales pour polir la carrosserie et rectifier les défauts

Réf. 35100050

10,35€

L'UNITÉ



ÉPONGE APPLICATION DOUBLE ACTION POUR PRODUIT DE LUSTRAGE

Réf. 35100045

4,08€

L'UNITÉ



Ø 125 mm

2500 Tr/min

2,2 Kg

LUSTREUSE ÉLECTRIQUE Ø125/150 700-2500TR/MIN 1500W 2.1KG

Cette lustreuse électrique rotative permet de corriger plus vite qu'une orbitale et sera beaucoup plus efficace sur des vernis durs ou des vernis très abîmés.

Réf. SHE350

228,86€^{CHT}

L'UNITÉ

SSHAFT
EQUIPEMENT

Vitesse : 700-2500 tr/min
Diamètre plateau : 125 mm
Longueur : 350 mm
Puissance : 1050 - 1500 W
Tension : 220-240 V
Poids : 2.2 kg
Niveau sonore : 85 db

Produit complémentaire

PLATEAU DE RECHANGE POUR LUSTREUSE SHE350



Référence	Filetage	Prix
SHE350-P	M14	20,80€^{CHT}

Ø 125 mm

5500 Tr/min

12 mm Excentricité

2,2 Kg

LUSTREUSE ÉLECTRIQUE DUAL ACTION Ø125 2500-5500TR/MIN 500W 2.2KG

Cette lustreuse électrique de haute performance vous permettra de poncer des surfaces telles que la carrosserie des voitures, le plastique, le verre...

Réf. SHE355

245,58€^{CHT}

L'UNITÉ

SSHAFT
EQUIPEMENT

Vitesse : 2500-5500 tr/min
Diamètre : 125 mm
Longueur : 290 mm
Puissance : 500 - 750 W
Tension : 220 - 240 V
Poids : 2,2 kg
Niveau sonore : 83 db

Produit complémentaire

PLATEAU DE RECHANGE POUR LUSTREUSE SHE355



Référence	Filetage	Prix
SHE355-P	M8	26,13€^{CHT}

ÉPONGE TENZI TAMPON APPLICATEUR POUR CIRE

Applicateur doux destiné à l'application des cires sur la carrosserie.



Réf. 35100046

10,35€^{CHT}

L'UNITÉ

EPONGE APPLICATION DOUBLE ACTION POUR PRODUIT DE LUSTRAGE

Face jaune pour effectuer des opérations légères de polissage.
Face noire destinée à un polissage haute brillance et à l'application de cires



Réf. 35100045

4,08€^{CHT}

L'UNITÉ


CARRE MICRO FIBRE SPÉCIAL VITRES ET MIROIRS TOP VITRE

Ft 40x40 cm. Microfibre dotée d'un système de tricotage très proche du tissage ce qui permet d'avoir un résultat en BIFACE
Un côté mat pour l'application du produit
Un côté brillant pour l'essuyage et la finition. Ne laisse aucune trace ni particule après son utilisation. Fidèle alliée des laveurs de carreaux, des entreprises de nettoyage, des car-wash et des industries du verre. Hyper résistante (plus de 200 lavages en machine). Produit réservé aux vitres.

UN CÔTÉ MAT POUR
L'APPLICATION DU PRODUIT
UN CÔTÉ BRILLANT POUR
L'ESSUYAGE ET LA FINITION

Réf. 20250035

3,08CHT
L'UNITÉ



CARRÉ MICRO FIBRE SPÉCIAL LUSTRAGE SUPER SWEET

Ft 40x40 cm. Idéal pour l'application des polish et cires de protection. Extra doux permet de faire disparaître les résidus de polish et de cires ainsi que les traces de doigts.

400 g

Réf. 20250032

3,14CHT
L'UNITÉ



CARRÉ MICRO FIBRE SPÉCIAL LUSTRAGE ULTRA SWEET

Ft 40x40 cm. Idéal pour le buffing, pour l'application des cires, pour une finition éclatante. Pour les professionnels exigeants. 70% polyester 30% polyamide

560 g

Réf. 20250033

7,21CHT
L'UNITÉ



CARRE MICRO FIBRE CARROSSERIE GRAND FORMAT 500G - MEGA SWEET

Ft 60x95cm. Microfibre grande taille qui permet de sécher un véhicule entièrement en une seule fois sans devoir essorer. 70% polyester 30% polyamide.

GRAND FORMAT
ESSUYAGE : 500 G/M²

SUPER
ABSORBANTE

500 g

Réf. 20250034

16,62CHT
L'UNITÉ



JEU DE 3 PINCEAUX SPÉCIAL NETTOYAGE VÉHICULE



Poignées en PP avec revêtement TPR souple pour une prise en main confortable et antidérapante.

Réf. 30100068

8,10CHT
L'UNITÉ



CARRÉ MICRO FIBRE BOITE DISTRIBUTRICE

Ft 30x30. Boite de 30 Microfibres réutilisables. Chiffons de qualité industrielle. Nouvelle technologie sans bordure. Utiliser humide ou sec, nettoyer avec ou sans produits chimiques

Référence	Dimension	Modèle	L'unité
20250050	30x30 cm	Bleu	13,53 CHT.
20250052	30x30 cm	Jaune	13,53 CHT.
20250054	30x30 cm	Vert	13,53 CHT.
20250056	30x30 cm	Noir	13,53 CHT.


BALAI DÉPOUSSIÉRANT MICROFIBRE SUPER DUSTER

Fait disparaître la poussière grâce à sa microfibre en polypropylène !

Réf. 30150110

9,30€ HT

L'UNITÉ



BROSSE À MAIN POILS CAOUTCHOUC SPÉCIALE POILS ANIMAUX ET CHEVEUX

Se nettoie à l'eau



Réf. 30150131

4,60€ HT

L'UNITÉ



BROSSE NETTOYAGE JANTES LONG MANCHE

Poils assouplis en vinyle fleuré long manche pour le nettoyage en douceur des jantes de véhicules. Longueur 500mm

Réf. 30150145

9,30€ HT

L'UNITÉ

BROSSE DE NETTOYAGE MICROFIBRE POUR JANTES

Éponge de lavage est garnie de microfibre. La composition particulière des fibres assure un parfait glissement de l'éponge sur la surface du vernis lors du lavage. Absorption d'eau élevée et forme ergonomique. Ne laisse aucune rayure !

Réf. 30150141

4,08€ HT

L'UNITÉ



JEU DE 3 BROSSES NYLON SUR TIGE ADAPTABLES SUR PERCEUSE

Se monte sur une perceuse grâce à un adaptateur. Brosse - 50 mm / Brosse - 100 mm / Brosse - 80 mm

Réf. YT47553

9,30€ HT

L'UNITÉ



SOUFFLETTE CYCLONIQUE AIR TWISTER SUMAKE


Pistolet à air comprimé
Pression : 3,4 à 6,2 bar
Vitesse libre : 6 000 tr/min

Soufflette de poche légère et facile à transporter. L'air pulvérisé permet de dépolir mais aussi de sécher sans aucun effort. Très agréable à utiliser grâce à son bouton-poussoir, la soufflette de poche permet de traiter des zones de travail difficile d'accès.

Réf. SUPBG900

33,34€ HT

L'UNITÉ




PISTOLET DE NETTOYAGE CYCLONIQUE TORNADO BOOSTER DOUBLE MARTEAU

Ce Pistolet pulvérise sous haute pression comme une tornade l'air avec les produits de nettoyage. L'effet «tornado» s'effectue en projetant à haute pression en fines particules les produits détergents sur les surfaces permettant de détacher et de décoller les salissures. S'utilise en nettoyage automobile pour les intérieurs, tissus, moquettes, plastiques... Peut être utilisé avec tous types de produits non moussants.

Réf. SHP685

113,91€ HT

L'UNITÉ



EMBOUIT RAPIDE FILETÉ MÂLE 1/4
55400335

PISTOLET DE NETTOYAGE CYCLONIQUE CORPS INOX TORNADO MAXX

Mécanisme du pistolet en inox pour une meilleure longévité. Excellente alternative grâce à sa puissance maximale et à son régulateur d'air comprimé.

Réf. SHP689

193,33€ HT

L'UNITÉ



BROSSERIE, SOUFFLETTE & PISTOLETS



**NETTOYANT
CAISSE FRIGORIFIQUE
FOOD CLEANER***



**NETTOYANT DÉGRAISSANT
CARROSSERIE SPÉCIAL BÂCHE
SANS CONTACT
HDS CLEAN***



**SHAMPOING
ECONOMIQUE
ERGO WASH***



**NETTOYANT RÉNOVATEUR
POUR ALUMINIUM
TRANS RENOV***



**NETTOYANT DÉCAPANT
DE BÉTON ET CALCAIRE
TRANS BÉTON***



**DÉGRAISSANT
ALCALIN CONCENTRÉ
TRANSPORT 4000***





SHAMPOING CARROSSERIE POIDS LOURDS CONCENTRÉ ERGO TRUCK*



NETTOYANT ALCALIN ULTRA CONCENTRÉ HD WASH*



NETTOYANT CARROSSERIE PUISSANT PL WASH*



DESTRUCTEUR D'ODEUR AIR CLEAN*



DESCRIPTION
DU PRODUIT
SUR LA PAGE
442-443
VÉHICULE
LEGER

NETTOYANT VITRE / PARE BRISE GLASS TECH*



DESCRIPTION
DU PRODUIT
SUR LA PAGE 442-443
VÉHICULE LEGER

PARFUM CITRON ERGO FRESH*



RÉNOVATEUR PLASTIQUE / CUIR DIAL BRILL*



DESCRIPTION
DU PRODUIT
SUR LA PAGE 442-443
VÉHICULE LEGER

NETTOYANT JANTES SANS ACIDE ERGO JANTES*



NETTOYANT JANTES AVEC ACIDE ERGO JANTE AA*



NETTOYANT TISSU/MOQUETTE NON MOUSSANT NETTO NM*



DESCRIPTION
DU PRODUIT
SUR LA PAGE 442-443
VÉHICULE LEGER

SHAMPOING CARROSSERIE UTILITAIRE & POIDS LOURD 5L ERGO WASH*

ERGO WASH est une solution moussante permettant de nettoyer les saletés présentes sur la carrosserie des poids lourds. Sa composition est conçue pour pouvoir éliminer les impuretés huileuses et grasses.

Dilution : 5 à 15%

Référence	Volume	Prix
ERGG404	5L	27,07 ^{CH.T.}
ERGG401	20L	58,42 ^{CH.T.}
ERGG402	210L	407,55 ^{CH.T.}
ERGG403	1000L	1.515,25 ^{CH.T.}




NETTOYANT DÉGRAISSANT CARROSSERIE SPÉCIAL BÂCHE - SANS CONTACT HDS CLEAN*

HDS CLEAN est un nettoyant alcalin peu moussant conçu pour le nettoyage des poids lourds.

Il permet d'éliminer efficacement les insectes. HDS CLEAN lave sans action mécanique. L'utilisation d'une eau calcaire n'est pas problématique.


Dilution : 6 à 9%



Référence	Volume	Prix
50100100	20L	89,77 ^{CH.T.}

SHAMPOING CARROSSERIE POIDS LOURD CONCENTRÉ ERGO TRUCK*

ERGO truck est un shampoing moussant alcalin qui élimine le film routier ainsi que la pollution grasse sur tous véhicules. Spécialement conçu pour le nettoyage des carrosseries, ainsi que le nettoyage extérieur des caisses frigorifiques et transport de denrées alimentaires. (Arrêté du 19 décembre 2013, France) Temps de contact : 5-15min Rinçage à l'eau



Dilution : 2 à 10%

Référence	Volume	Prix
ERGG430	20L	89,77 ^{CH.T.}
ERGG431	210L	605,06 ^{CH.T.}
ERGG432	1000L	2.329,31 ^{CH.T.}



NETTOYANT CARROSSERIE PUISSANT PL WASH*

PL WASH dégraisse efficacement les carrosseries des poids lourds, véhicules bâchés ou caisses. Il peut être utilisé sur des surfaces et objets en contact avec des denrées alimentaires. Sa formule convient aux systèmes de lavage haute pression de tous types.

Dilution : 6 à 10%



Référence	Volume	Prix
50100250	20L	104,40 ^{CH.T.}
50100251	210L	657,31 ^{CH.T.}
50100252	1000L	2.497,55 ^{CH.T.}



NETTOYANT DÉCAPANT DE BÉTON ET CALCAIRE TRANS BETON*



TRANS BETON est un nettoyant acide dont la formule a été conçue pour éliminer les dépôts de calcaire et de ciment. Son action très efficace est applicable sur tout les types de véhicules.



Dilution 25%

Référence	Volume	Prix
50100246	25Kg	86,16 ^{CH.T.}





NETTOYANT ALCALIN ULTRA CONCENTRÉ HD WASH*

HD WASH est un nettoyant alcalin conçu pour dégraisser et éliminer les films statiques sur les carrosseries des poids lourds. HD WASH possède une formule ultra puissante et économique. Une faible quantité de produit diluée est suffisante pour un nettoyage efficace. Le véhicule profite d'un lavage en profondeur pour un rapport qualité/prix intéressant. HD WASH convient à tous types de systèmes de lavage haute pression et peut être utilisé sur des surfaces et objets en contact avec des denrées alimentaires.

Dilution : 0.5 à 2%



Référence	Volume	Prix
50100090	23kg	145,26 ^{CH.T.}
50100091	240kg	1.306,25 ^{CH.T.}

NETTOYANT RÉNOVATEUR CONCENTRÉ SPÉCIAL ALUMINIUM TRANS RENOV*

TRANS RENOV est un nettoyant non moussant concentré dont la formule contient une base d'acide hydrofluorique. Il peut être utilisé sur les jantes, les enjoliveurs ainsi que les remorques en aluminium. Sa formule est conçue pour éliminer les minéraux et la poussière de frein.

Produit très puissant nécessitant l'utilisation d'éléments de sécurité lors de l'application.



Dilution 10 à 20%



Référence	Volume	Prix
50100158	5L	20,38 ^{CH.T.}
50100160	20L	75,76 ^{CH.T.}
50100161	220L	621,78 ^{CH.T.}

DÉGRAISSANT ALCALIN CONCENTRÉ TRANSPORT 4000*

TRANSPORT 4000 est un nettoyant concentré conçu pour éliminer les graisses minérales.

Sa formule légèrement moussante permet un dégraissage intensif de la surface à traiter. TRANSPORT 4000 convient au dégraissage de machines, moteurs, châssis, matériaux et sols de garage.



Dilution : 5 à 10%

Référence	Volume	Prix
50100280	6.5kg	29,16 ^{CH.T.}
50100285	26kg	83,50 ^{CH.T.}
50100290	240kg	778,53 ^{CH.T.}

NETTOYANT CAISSE FRIGORIFIQUE FOOD CLEANER*

FOOD CLEANER est un désinfectant moussant conçu pour les systèmes de nettoyage de l'industrie agroalimentaire. Sa composition très moussante permet un nettoyage en profondeur des surfaces pour un résultat impeccable.



Dilution : 1 à 7%

Référence	Volume	Prix
50250026	24kg	79,32 ^{CH.T.}
50250027	210kg	667,76 ^{CH.T.}
50250028	1000kg	2.591,60 ^{CH.T.}

NETTOYANT JANTES ET ALUMINIUM FORMULE ACIDE ERGO JANTE AA*

ERGO JANTE AA est un nettoyant jantes formulation acide fluorhydrique non moussant. Nettoie et ravive les jantes aluminium et acier. Élimine facilement les poussières de frein et la rouille. Action très rapide. Ne pas utiliser sur les jantes polies ou chromées.

Ne pas utiliser sur jantes polies ou chromées



Dilution 5 à 15%



Référence	Volume	Prix
ERGG608	5L	20,74 ^{CH.T.}
ERGG609	20L	57,37 ^{CH.T.}
ERGG610	220L	500,56 ^{CH.T.}

NETTOYANT JANTES ALCALIN ERGO JANTE SA*

Nettoyant alcalin pour jantes et roues permettant d'éliminer les poussières de frein et les graisses. Il convient aux jantes de divers véhicules



Référence	Volume	Prix
ERGG604	700ml	10,35 ^{CH.T.}
ERGG606	5L	26,65 ^{CH.T.}
ERGG605	20L	68,87 ^{CH.T.}
ERGG603	210L	573,71 ^{CH.T.}



Dilution 15%

Réf. 30150305

14,42€HT
L'UNITÉ

BROSSE DE LAVAGE CARROSSERIE MANUELLE AVEC PASSAGE D'EAU

La brosse de lavage manuelle avec passage d'eau est spécialement conçue pour l'entretien et le nettoyage de la carrosserie.

BROSSE DE LAVAGE CARROSSERIE VL/PL POUR BALAI AVEC PASSAGE D'EAU

Cette brosse pour les balais de lavage VL/PL dispose d'un passage d'eau, spécialement conçue pour un nettoyage tout en douceur de la carrosserie. Elle se compose de plus de 50 000 fibres pour une très grande longévité.



Réf. 30150205

13,17€HT
L'UNITÉ

BROSSE DE LAVAGE CARROSSERIE ÉPONGE ANTI-RAYURES AVEC PASSAGE D'EAU

La brosse de lavage éponge anti-rayures VL/PL 25cm a un grand pouvoir d'absorption. Grâce à sa surface vague, elle effectue un nettoyage efficace. Brosse éponge qui s'adapte sur tous les manches de lavage.



Réf. 30150207

15,57€HT
L'UNITÉ

MANCHE TÉLESCOPIQUE

SPECIAL MONOSPACE

Référence	Type	Passage d'eau	L'unité
30150220	Alu	2 x 0,90 m	22,89€HT

Équipé d'un passage d'eau et d'un robinet de régulation d'eau. Composé d'aluminium et d'une mousse protectrice, il détient une solidité et une résistance exceptionnelles

NOUVEAU

POIDS-LOURD

Référence	Type	Passage d'eau	L'unité
30150225	Alu	3x1m	36,47€HT

Manche en aluminium télescopique avec passage d'eau en 3 éléments (3x1m). S'adapte sur la brosse bi-level pour balai de lavage VL/PL et sur la brosse pour balai de lavage VL/PL avec passage d'eau.

FIBRE DE VERRE
NOUVEAU

POIDS-LOURD

Référence	Type	Passage d'eau	L'unité
30150215	Fibre	2x1,5m	22,89€HT

Manche télescopique en fibre de verre d'une longueur ajustable jusqu'à 2x1.50m.

BROSSE DE LAVAGE CARROSSERIE VL/PL BI-LEVEL AVEC PASSAGE D'EAU

Brosse spécialement conçue pour un nettoyage efficace et tout en douceur de la carrosserie.



Réf. 30150208

16,30€HT
L'UNITÉ


FIBRES FLEURÉES
POUR PLUS DE DOUCEUR
SANS RAYER
LES CARROSSERIES


SUPPORT AUTOMATIQUE

Inox 50cm. Pour 3 manches
Ø 10 à 35 mm




Réf. 30100000

20,80€HT
L'UNITÉ

ÉPONGE GRATTANTE

L'éponge anti-insectes permet d'enlever les insectes et autres saletés incrustés. Toujours utiliser sur des surfaces humides. Idéale pour nettoyer les phares (de voitures, motocycles, caravanes ou bateaux), le pare-brise ou le pare-chocs. Pour utilisation sur la peinture nous conseillons de tester d'abord sur une surface non-visible.

PAQUET DE 3 ÉPONGES



Réf. 20050015


5,12€ HT

LE PAQUET DE 3 ÉPONGES

ÉPONGE TOUS USAGES

Éponge tous usages spécialement conçue pour les gros nettoyages, lessivages de murs, plafonds mais aussi le décollage de papiers peints.

140 x 100 x 50 mm



PAQUET DE 3 ÉPONGES


Réf. 20050025

8,78€ HT

LE PAQUET DE 3 ÉPONGES

ÉPONGE DE LAVAGE JUMBO

Lot de 3 éponges de lavage jumbo. Éponge en mousse. Nettoyage multi-usage. Lavage carrosserie.



PAQUET DE 3 ÉPONGES


Réf. 20050010

10,35€ HT

LE PAQUET DE 3 ÉPONGES

ÉPONGE DE LAVAGE MICROFIBRE DOUBLE FACE

Une face en Micro-Fibre douce pour laver. L'autre face en filet de grattage. 23x12x5.5cm



Réf. 20050012

4,39€ HT

L'UNITÉ

MICRO-FIBRE

FILET DE GRATTAGE

GANT DE LAVAGE MICROFIBRE DOUBLE FACE BLEU «RASTA»

Gant 2 en 1 : côté pile idéal pour les poussières et essuyages, et côté face parfait pour les lavages et les vitres.



POUSSIÈRES ET ESSUYAGES

VITRES ET CARROSSERIE

Réf. 20250036

6,06€ HT

L'UNITÉ

GANT DE LAVAGE IMPERMÉABLE GRANDE MANCHETTE

Gant de lavage qui absorbe une grande quantité d'eau. Garde la main sèche et chaude. Très doux, ne raye pas les carrosseries.



Réf. 20050030

18,39€ HT

L'UNITÉ

SEAU ROND INDUSTRIEL

Seau en polyéthylène injecté. Graduation moulée dans la masse. Fond nervuré pour faciliter prise. Anse métallique Ø 5.3mm



Réf. 30050019

3,97€ HT

L'UNITÉ

SEAU CARRE ROUGE POUR CHARIOT MÉNAGE

Seau 15L



Réf. 30050067

31,25€ HT

L'UNITÉ

SEAU CARRE BLEU POUR CHARIOT MÉNAGE

Seau 15L



Réf. 30050068

31,25€ HT

L'UNITÉ

ÉPONGES, GANTS DE LAVAGE & SEAUX

PULVÉRISATEUR MANUEL PREMIUM 360°

500 ml	500 ml	500 ml	500 ml	500 ml
0,5L	0,5L	0,5L	0,5L	0,5L
Préconisation : Finitions	Préconisation : Jantes	Préconisation : Intérieurs	Préconisation : Tissus	Préconisation : Vitres
Réf. 50050193	Réf. 50050190	Réf. 50050191	Réf. 50050192	Réf. 50050194
10,35€^{CHT}	10,35€^{CHT}	10,35€^{CHT}	10,35€^{CHT}	10,35€^{CHT}
L'UNITÉ	L'UNITÉ	L'UNITÉ	L'UNITÉ	L'UNITÉ

SUPPORT MURAL*

Utilisable pour
5 pulvérisateurs
de 500 ml
Non fournis

Réf. 50050200

41,70€^{CHT}

L'UNITÉ



TÊTE DE PULVÉRISATEUR 360° HD JOINT VITON

	Réf. 50050197	7,21€^{CHT}
	L'UNITÉ	
	Réf. 50050196	7,21€^{CHT}
	L'UNITÉ	
	Réf. 50050198	7,21€^{CHT}
	L'UNITÉ	
	Réf. 50050195	7,21€^{CHT}
	L'UNITÉ	
	Réf. 50050199	7,21€^{CHT}
	L'UNITÉ	

TÊTE PULVÉRISATEUR

Blanche pour 50050060



Référence	L'unité
50050061	1,99€^{CHT}
50050064	1,99€^{CHT}

BOUILLLOTTE

500ml
+ BOUCHON
À CLAPET



Réf. 50050094

9,90€^{CHT}

L'UNITÉ

PULVÉRISATEUR CORPS + TÊTE VITON

700ml - Transparent



Référence	Volume	L'unité
50050060	700ml	3,87€^{CHT}

PULVÉRISATEUR PRESSION PRÉALABLE 1.5L JOINT VITON

VITON

Idéal pour les produits de nettoyages alcalins, les huiles et hydrocarbures aliphatique.

Réf. 50050041
26,02CHT
L'UNITÉ

1,5 L

Alcalin



PULVÉRISATEUR PRESSION ALCALINS 1.5L JOINT EPDM

epdm

Destiné à la pulvérisation de produits alcalins. La fabrication du système de pulvérisation avec des joints en EPDM lui garantit une grande résistance aux alcalins. Niveau facilement repéré grâce à la graduation. Grande stabilité par son embase. Buse multidirectionnelle et multi-jets.

Réf. 50050260
25,60CHT
L'UNITÉ

1,5 L

Alcalin



PULVÉRISATEUR PRESSION PRÉALABLE 1.5L ROUGE NBR PULV 360°

nbr

Idéal pour les huiles et graisses minérales ainsi qu'aux produits de nettoyage neutres phytosanitaires et hydrocarbures.



Réf. 50050042
17,66CHT
L'UNITÉ

1,5 L

Acide



PULVÉRISATEUR PRESSION 1.5L HEAVY DUTY AVEC BUSE SUR ROTULE

VITON

Spécifiquement pour l'application des produits acides. Toutes les pièces de ce pulvérisateur sont protégées ce qui le rend résistant aux produits acides. Niveau facilement repérable grâce à la graduation. Grande stabilité par son embase. Buse multidirectionnelle et multi-jets.

Réf. 50050047
35,43CHT
L'UNITÉ

1,5 L

Acide



FPM

Compatible avec les produits base acide doux et produits alcalins

VITON

Compatible avec les produits alcalins, les huiles et hydrocarbures. Aliphatiques, solvants (selon le pulvérisateur). Compatible avec les produits base acide en supplément d'une tête polyamide.

EPDM

Compatible avec les produits de types acétone, méthanol, fluides hydrauliques et certains acides.

NBR

Compatible avec les huiles et graisses minérales, hydrocarbures, produits phytosanitaires ainsi que les produits neutres

PULVÉRISATEUR PRESSION PRODUITS ACIDES JOINT FPM 6L

FPM 6 L

Pulvérisateur pression 6L joint FPM spécialement développé pour l'application de produits acides

Pulvérisateur

Réf. 50050063
83,50CHT
L'UNITÉ

PULVÉRISATEUR PRESSION PRODUITS ALCALINS JOINT EPDM 6L

EPDM 6 L

Pulvérisateur pression 6L joint EPDM spécialement développé pour les produits alcalins. Idéal pour le VL, PL et TP

Pulvérisateur

Réf. 50050062
73,05CHT
L'UNITÉ

ASPIRATEUR EAU/POUSSIÈRE 20L 1 MOTEUR 1200 W CUVE MÉTAL



Puissance : 1200 w
Cuve : 20 L
Débit d'air : 180 m³/H
Dépression : 22 Kpa
Longueur tuyau d'aspiration : 1,5 m
Longueur du câble : 4,5 m
Poids : 7 kg



Réf. SHE510

124,36[€]HT
L'UNITÉ

ACCESSOIRE

FILTRE DE RECHANGE
POUR ASPIRATEUR
SHE510

Réf. SHE973

20,90[€]HT
L'UNITÉ



ASPIRATEUR EAU/ POUSSIÈRE 60L 1 MOTEUR 1200 W CUVE MÉTAL

Puissance : 1200 w
Cuve : 60 L
Débit d'air : 180 m³/H
Dépression : 22 Kpa
Longueur tuyau d'aspiration : 5 m
Longueur du câble : 4,5 m
Poids : 12,5 kg



Réf. SHE515

207,96[€]HT
L'UNITÉ

ACCESSOIRES

BROSSE Ø32 POUR
ASPIRATEUR SHE515

Réf. SHE960
5,12[€]HT
L'UNITÉ



FILTRE DE RECHANGE
POUR ASPIRATEUR
SHE515



Réf. SHE963
26,13[€]HT
L'UNITÉ

TUYAU DE RECHANGE 5M
POUR ASPIRATEUR SHE515



Réf. SHE968
24,98[€]HT
L'UNITÉ

ASPIRATEUR EAU/POUSSIÈRE 70L 2 MOTEURS 2000 W CUVE MÉTAL



Réf. SHE505

396,06[€]HT
L'UNITÉ



Puissance : 2000 w
Cuve : 70 L
Débit d'air : 320 m³/H
Dépression : 23 Kpa
Longueur tuyau d'aspiration : 3 m
Longueur du câble : 4,5 m
Poids : 28 kg

ACCESSOIRES

BROSSE Ø38 POUR
ASPIRATEUR SHE505

Réf. SHE950
6,27[€]HT
L'UNITÉ



FILTRE DE RECHANGE
POUR ASPIRATEUR
SHE505



Réf. SHE953
31,35[€]HT
L'UNITÉ

SUCEUR Ø38 POUR
ASPIRATEUR
SHE505



Réf. SHE951
5,23[€]HT
L'UNITÉ

FILTRE HEPA
POUR
ASPIRATEUR
SHE505



Réf. SHE953-HEPA
35,53[€]HT
L'UNITÉ

FLEXIBLE
D'ASPIRATION
3M DE RECHANGE
POUR ASPIRATEUR
SHE505



Réf. SHE959
35,43[€]HT
L'UNITÉ



SHAFT
PNEUMATIQUE

Réf. SHE506

564,20^{CHT}

L'UNITÉ

ACCESSOIRES

BROSSE Ø40 POUR
ASPIRATEUR SHE506



Réf. SHE506-B

6,17^{CHT}

L'UNITÉ

SUCEUR Ø 40 POUR
ASPIRATEUR SHE506



Réf. SHE506-S

5,12^{CHT}

L'UNITÉ

FILTRE POLYESTER
POUR ASPIRATEUR
SHE506



Réf. SHE506-9

51,10^{CHT}

L'UNITÉ

FILTRE CARTOUCHE
POUR ASPIRATEUR
SHE506



Réf. SHE506-13

59,46^{CHT}

L'UNITÉ

FILTRE NYLON POUR
ASPIRATEUR SHE506



Réf. SHE506-15

26,02^{CHT}

L'UNITÉ



ASPIRATEUR EAU/POUSSIÈRE 77L 3 MOTEURS 3300 W CUVE PLASTIQUE SHAFT*

Puissance : **3300 w**
Cuve : **77L**
Débit d'air : **510 m³/H**
Dépression : **23 Kpa**
Longueur tuyau
d'aspiration : **2,5 m**
Longueur
du câble : **4,5 m**
Poids : **23 kg**

*Livré sans le kit d'aspiration des sols



PISTOLET ASPIRATEUR DYNAMIQUE PNEUMATIQUE

Le pistolet aspirateur dynamique pneumatique permet une aspiration dynamique. L'air comprimé est pulvérisée sous forme de tourbillon qui décolle les saletés, celles-ci sont simultanément aspirées grâce au suceur 'Extractor' connecté à l'aspirateur.



Réf. SHP692

142,02^{CHT}

L'UNITÉ

Pression
recommandée : **6,2 bar**
Entrée d'air : **1/4"**
Consommation d'air : **4 bar 170 L/min**
5 bar 202 L/min
6 bar 241 L/min

**SIÈGES, TAPIS, MOQUETTES, PLACES ARRIÈRES,
GARNITURES, PLASTIQUES...**

ASPIRATEURS



RÉFRACTOMÈTRE ADBLUE

Plage de mesure 0 à 40%
Facile à lire, à régler et à calibrer
Aluminium léger



T233830306

93,95€ HT
L'UNITÉ



AdBlue®

POMPE À LEVIER POLYPROPYLENE BLEUE SPÉCIALE AD BLUE

Réf. SHT516

27,17€ HT
L'UNITÉ



SHAFT
PNEUMATIQUE



POMPE AD BLUE MANUELLE À LEVIER + FLEXIBLE DISTRIBUTION

Réf. SHT519

40,76€ HT
L'UNITÉ

CONVIENT AUX FÛTS
DE 60 À 200 L

AD BLUE*

Référence	Volume	Modèle	Prix
50300998	10 L	Avec bec verseur	14,11€ HT
50300997	220 L	Fût	208,90€ HT
50300996	1000 L	Cuve	794,10€ HT

TUYAU SIPHON POUR AD BLUE

Réf. SHT999

14,53€ HT
L'UNITÉ



DISTRIBUTEUR AUTONOME ADBLUE



Réf. SADA0005

1.029,33€ HT
L'UNITÉ



Toutes marques pour fût, avec pompe à membrane, chariot industrie, roues gonflables, pistolet automatique (embout étroit 15mm), compteur électronique et enrouleur d'air 15m.

POMPE AD BLUE MANUELLE ROTATIVE

Réf. SHT518

73,05€ HT
L'UNITÉ



1
Coude
45°

2
Droit

ENTONNOIR AD BLUE

S'adapte à tous les systèmes Ad Blue. Design de valve à traction: pour commencer le remplissage, tirer sur la tige du bouchon. Entonnoir transparent avec graduation (jusqu'à 1100ml) pour bien voir le niveau de liquide. Valve d'arrêt interne pour une déconnexion sans écoulement d'AdBlue. Permet un travail propre.

Référence	Capacité	Type	Visuel	Prix
SHT502	1100 ml	Coude 45°	1	27,07€ HT
SHT503	1100 ml	Droit	2	24,98€ HT

**CARTON DE
250
PIÈCES**

HOUSSE PROTÈGE VOLANT

Housses équipées d'une bande élastique résistante. Facile d'utilisation et légère. S'adaptent à la quasi-totalité des volants VL et PL



Référence	Véhicule	Diamètre	Carton de	L'unité
75200002	VL	40 cm	250 pièces	36,47^{CH.T.}
75200031	PL	55 cm	250 pièces	58,42^{CH.T.}

KIT PROTÈGE VOLANT 10 BOBINES + POIGNÉE



Réf. 75200010

35,01^{CH.T.}
L'UNITÉ



POIGNÉE POUR FILM PROTÈGE VOLANT

Réf. 75200011



10,35^{CH.T.}
L'UNITÉ

HOUSSE DE SIÈGE PREMIUM / ROULEAU



Référence	Véhicule	Dimensions	Épaisseur	Rouleau de	L'unité
75200007	VL	790 x 1300mm	10μ	500 pièces	77,23^{CH.T.}
75200030	PL	850x1400mm	13μ	250 pièces	47,97^{CH.T.}

TAPIS DE SOL STANDARD CT

38x50 mm



Réf. 75200018

56,95^{CH.T.}

Les 100

**CARTON DE
500
PIÈCES**



PRÉSENTOIR / CHARIOT POUR HOUSSE SIÈGE ET TAPIS DE SOL

Réf. 75200026

93,95^{CH.T.}

La Pièce



KIT PROTECTION 5 EN 1 CLEAN SET



Réf. 75200032

59,46^{CH.T.}

Le set contient :

- 100 Housses de siège en plastique EXTRA, 140 x 84 cm, PE blanc
- 100 Tapis de sol en papier crêpé - 38 x 50 cm, papier revêtu d'aluminium, antidérapant, imperméable
- 100 Housses de volant - Ø 40 cm, avec bande élastique, PE blanc
- 100 Housses de levier de vitesse avec bande élastique, PE blanc
- 100 Housses de frein à main - avec bande élastique, PE blanc

Le set



Le set contient :

- 100 Housses de siège en plastique EXTRA, 135 x 82 cm, PE blanc
- 100 Protection de plancher de camion : 45 x 50 cm, papier filmé, antidérapant, étanche, avec découpe pour la colonne de direction
- 100 Housses de volant Ø 40 cm, avec bande élastique, PE blanc
- 100 Housses de levier de vitesse avec bande élastique, PE blanc
- 100 Housses de frein à main avec bande élastique, PE blanc



Réf. 75200034

131,57^{CH.T.}

Le set



POCHETTE À CLÉS

28 clés - Dimensions : 275x385x40mm

FERMETURE ÉCLAIR SUR TOUT LE POURTOUR

Réf. 75202066

132,61€ HT

L'unité

ARMOIRE À CLÉS AVEC VERROUILLAGE ELECTRONIQUE

Capacité : 80 clés - Serrure électronique à code à 3-8 chiffres qui se verrouille et déverrouille à l'aide de la poignée tournante. Dimension : 436 x 460 x 120 mm

Réf. 54007054

249,76€ HT

L'unité



ARMOIRE À CLÉS

Capacité : 108 clés
360x270x110mm

Réf. 54007076

208,90€ HT


La Pièce



200 PIÈCES

PORTE CLÉS EN PLASTIQUE DUR

À utiliser avec les armoires à clés
Dimensions : 71 x 39 mm



Référence	Couleur
75202005	Blanc
75202006	Bleu
75202007	Rouge

58,42€ HT

Les 200

PORTE CLÉS IDENTIFIABLES

Dimensions : 210x35mm.
Inscriptible des deux côtés

100 PIÈCES



Référence	Couleurs
75201998	Rouge
75201999	Violet
75202000	Bleu
75202001	Vert
75202002	Jaune
75202003	Gris

16,62€ HT

Les 100


CLIP ENCLIQUETABLE COULISSANT



PORTE CLÉS PLASTIQUE TYPE BANDEAU

Ensemble composé d'un numéro de code à accrocher en double, d'un porte-clés, d'un marqueur de tableau de service et d'un ticket de retrait client, numérotés de 1 à 300.
Taille : 160 x 12,7 mm

ROULEAU DE 1000



Référence	Couleurs
75202015	Bleu
75202016	Rouge
75202017	Jaune

39,61€ HT

Le rouleau

DISTRIBUTEUR PORTE CLÉS 6 COULEURS

Dimensions : 210 x 35 mm, inscriptible des deux côtés. Réf. 75202004

93,95€ HT

La boîte distributrice



PORTE-CLÉS COULEUR

Charnière avec étiquette d'inscription à l'intérieur

Réf. 54007077

54,24€ HT

Les 100 portes clés



TABLEAU POUR 6 ORDRES DE RÉPARATION

Accessoires de fixation au mur compris.
Dimension : 900x250mm
• 6 poches - Formats A4
• Partie visible : 12,5 cm

Réf. 75202064

68,97^{CHT}

L'UNITÉ

TABLEAU «ORDRES DE RÉPARATION»

Pour documents DIN A4 (profondeur d'insertion 210 mm, bord visible 96 mm)

Référence	Dimension	Rangées	Rails	Impression	L'unité
75202060	1580 x 1282 mm	10	50	Vide	688,66 ^{CHT}
75202062	870 x 1282 mm	10	30	Barre de temps	542,36 ^{CHT}

IDÉAL POUR
TOUS TYPES DE
PLANIFICATION

SUPPORT ORDRE DE RÉPARATION

Conception stable et robuste.

Ft A4

Référence	Couleurs	Prix
75200070	Bleu	5,38 ^{CHT}
75202071	Vert	5,38 ^{CHT}
75202072	Noir	5,38 ^{CHT}
75202073	Rouge	5,38 ^{CHT}

KIT RÉCEPTION 4 EN 1

Les étiquettes sont perforées individuellement et peuvent être étiquetées des deux côtés.

Référence	Couleurs
75202052	Bleu
75202053	Orange
75202054	Violet
75202055	Jaune
75202056	Vert
75202057	Rouge

61,55^{CHT}

Les 300 kits

ÉTIQUETTE HIVERNAGE POUR PNEUS 800MM

100
PIÈCES

Réf. 75202030

57,37^{CHT}

L'UNITÉ

tesa

ROULEAU ADHÉSIF TOILE NOIR TESA BLACK TAPE

Toile acrylique solide dotée d'un support tissé 148 mesh placé sous l'adhésif en caoutchouc naturel.
90mmx50m

Réf. 15050020

104,40^{CHT}

L'UNITÉ

MARQUEUR À PEINTURE - BLANC

Ce marqueur à peinture permet l'identification des marques, le contrôle de la qualité et l'inspection des éléments. C'est une peinture permanente à séchage rapide.

Réf. 55100435

10,35^{CHT}

L'UNITÉ



FEUTRE EFFAÇABLE SPÉCIAL PARE-BRISE

Encre à séchage rapide, effaçable à l'eau et aux produits de nettoyage sans laisser de trace.

Référence	Couleurs	Prix
55100445	Rose	7,21 ^{CHT}
55100446	Bleu	7,21 ^{CHT}
55100447	Vert	7,21 ^{CHT}
55100449	Blanc	7,21 ^{CHT}

IDENTIFICATION & RÉCEPTION

Hiver



220 L



20 L



500 ml

DÉGIVRANT -20° SPRAY DEGIVR'SPRAY*

Le DEGIVR'SPRAY* est idéal pour les pare-brise, les vitres arrières et latérales sans oublier les rétroviseurs. Convient pour une utilisation à des températures pouvant aller jusqu'à -20°C.

Réf. 10150050

3,66

L'UNITÉ

**POMPE À LEVIER
SHT517**
Sur page précédente

DÉVERGLAÇANT LIQUIDE LGF20*

Déverglacant liquide hyper actif et instantané pour faire fondre rapidement le verglas, givre et neige glacée.

- Facile à appliquer.
- Remplace efficacement les sels de déneigement.
- Curatif et préventif.
- 20 L ou 220 L



GRATTE GIVRE PVC DE COULEURS

Réf. 50050004

1,25

L'UNITÉ

Référence	Volume	Prix
50301141	20L	62,60 CHT
50301143	Fût - 220L	416,96 CHT

DÉGIVRANT -30° PULVÉRISATEUR DÉGIVRANT

Dégivrant prêt à l'emploi qui contient des agents pour une évacuation rapide du gel sous forme de gouttelettes avec une quantité d'Ethanol qui apporte une protection contre le gel jusqu'à -30°C. Ce dégivrant est non corrosif pour les essuie-glaces, les caoutchoucs ou la peinture.

Référence	Volume	Prix
50301140	Pulvé 500 ml	4,08 CHT



KIT HIVER* (SPRAY DEGIVR 500ML + GRATT PVC + LAVE GLACE + MICROFIBRE)

Contenu :

- Dégivrant -20° SPRAY DEGIVR'SPRAY 500ml (Réf. 10150050)
- Gratte-givre PVC de couleur (Réf. 50050004)
- Lave glace HIVER PREMIUM -20°C 5l (Réf. 50301006)
- Carre micro fibre 200gr/m² 38x38cm BLUE SWEET (Réf. 20250030)

Réf. 50050205

12,02

L'UNITÉ



KIT HIVER* (DÉGIVRANT PULVE 500ML + GRATT PVC + LAVE GLACE + MICROFIBRE)

Contenu :

- Dégivrant -30° pulvérisateur dégivrant 500ml (Réf. 50301140)
- Gratte-givre PVC de couleur (Réf. 50050004)
- Lave glace HIVER PREMIUM -20°C 5l (Réf. 50301006)
- Carre micro fibre 200gr/m² 38x38cm BLUE SWEET (Réf. 20250030)

Réf. 50050210

13,48

L'UNITÉ



DÉVERGLAÇANT DÉGIVRANT & LAVE GLACE



LAVE GLACE ANTIGEL -20°C 5L*

Lave-glace prêt à l'emploi de haute performance selon les récentes exigences des constructeurs. Évite la gélification jusqu'à -20°C. Pouvoir nettoyant et antigel exceptionnel. Protège le système du lave-glace contre la corrosion et le dépôt calcaire. N'attaque ni laque, ni caoutchouc, ni phares en polycarbonate, ni pièces chromées



**PRODUIT
BLEU/
VIOLET**

Réf. 50301005

8,26€^{CHT}

L'UNITÉ

500 ml



LAVE GLACE ANTI GEL CONCENTRÉ*


Lave glace concentré hiver qui nettoie et dégraisse parfaitement le pare-brise. Sa formulation parfumée à base d'agents tensioactifs et d'alcool Ethylique en font un produit performant et non corrosif pour les essuie-glaces, les caoutchoucs ou la peinture.

Réf. 50301001


52,04€^{CHT}

LE CARTON DE 24


Produit à diluer dans l'eau ou idéalement dans l'eau déminéralisée selon les proportions ci-dessous :



1 dose de
lave glace pour
1 dose d'eau



1 dose de
lave glace pour
2 doses d'eau



1 dose de
lave glace pour
3 doses d'eau



LAVE GLACE ANTIGEL FORMULE SANS MÉTHANOL*

Fût de 210L



Réf. 50301110

184,86€^{CHT}

L'UNITÉ



TRAITEMENT RAIN'X ANTI-BUÉE*

L'Anti-Buée Rain X réduit la buée intérieure et enlève les résidus de fumée.

Réf. 50360014

9,30€^{CHT}

L'UNITÉ



TRAITEMENT RAIN'X ANTI-PLUIE*

L'Anti-Pluie Rain X améliore la visibilité et la sécurité de conduite par temps de pluie. Un film invisible repousse la pluie, la neige et la grêle. Ce produit peut être utilisé sur les surfaces vitrées et phares.

Réf. 50360012

9,30€^{CHT}

L'UNITÉ



TENZI DETAILER

NEW !

PRODUITS DÉDIÉS AU LAVAGE MANUEL DES VOITURES



NETTOYANT
INSECTES



Réf. TZD01000D

72,11^{CHT}

LE PACK DE 12



LAVAGE DU VÉHICULE

Nous proposons une gamme de produits dédiés à l'élimination des saletés les plus tenaces

DÉMOUSTIQUANT INSECT REMOVER*

Produit très efficace pour éliminer les insectes et autres salissures d'origine organique sur la carrosserie. Le produit n'abîme pas la peinture automobile et/ou les chromes. Peut être utilisé sur la carrosserie et les vitres des véhicules.

600 ml

Réf. TZD01000

6,06^{CHT}

L'UNITÉ



NETTOYANT JANTES ALUMINIUM,
CHROMÉES ET VERNIES



Réf. TZD07002D

122,27^{CHT}

LE PACK DE 12



NETTOYANT JANTES BLEEDING RIM CHERRY*

Élimine la poussière de frein et les particules de fer sur le véhicule. Les ingrédients actifs prennent une couleur rouge lorsque le produit entre en contact avec la saleté. Gel très épais qui pénètre facilement sur la surface de la jante en coulant lentement. Convient pour : peinture, jantes, aluminium, chrome et verre.

600 ml

Réf. TZD07002

10,24^{CHT}

L'UNITÉ

BRILLANCE DE LA CARROSSERIE



SUPER BRILLANT
VERRE &
CARROSSERIE



Réf. TZD04004D

84,65^{CHT}

LE PACK DE 12



CIRE CARROSSERIE LIQUIDE NANO QUARTZ SPRAY*

Produit innovant basé sur la nanotechnologie de protection de la carrosserie du véhicule. Ce produit est composée de particules de quartz liquide, offrant à la peinture une protection et une brillance durables tout en la protégeant des éléments du quotidien tels que la décoloration, l'oxydation de la peinture, les attaques acides (excréments d'oiseaux), les conditions atmosphériques, les rayons UV, le brouillard salin, etc. Il peut être utilisé sur des peintures sèches et humides et est très facile à utiliser.

600 ml

Réf. TZD04004

7,11^{CHT}

L'UNITÉ



CIRE BRILLANTE
& PROTECTRICE



CIRE DE PROTECTION LONGUE DURÉE CERAMIC WAX*

Cire silicone-céramique contenant du Carnauba, pour fournir à la peinture des véhicules une brillance durable et une protection hydrofuge. Facile à appliquer, cette cire de voiture crée sur la peinture un revêtement super hydrophobe qui repousse les contaminants et apporte de la brillance. Livrée avec un applicateur et un chiffon microfibre pour une application pratique, assurant une brillance protégée sur la peinture en toute simplicité.

300 ml

Réf. TZD04002

18,81^{CHT}

L'UNITÉ

SPÉCIAL VITRE, PNEUMATIQUE, CAOUTCHOUC



POUR VITRES,
MIROIRS,
PHARES
& TOITS OUVRANTS



Réf. TZD06002D

54,34^{CHT}

LE PACK DE 12



NETTOYANT VITRES CLEAN GLASS*

Produit conçu pour nettoyer et entretenir les vitres, les miroirs, les phares et les toits ouvrants. Facile à utiliser, CLEAN GLASS ne laisse ni taches, ni reflets lumineux. Le produit laisse des fenêtres parfaitement propres, ce qui augmente votre visibilité.

600 ml

Réf. TZD06002

4,60^{CHT}

L'UNITÉ



RESTAURE LA COULEUR
NOIRE DES PNEUS
& DES PLASTIQUES



Réf. TZD07006D

131,67^{CHT}

LE PACK DE 12



RÉNOVATEUR PLAST/ CAOUTCHOUC TIRE & PLASTIC*

TIRE & PLASTIC fournit un effet brillant attrayant et rehausse la couleur sans rendre la surface vulnérable à la saleté.

600 ml

Réf. TZD07006

10,97^{CHT}

L'UNITÉ

NEW !



770 ml

**SHAMPOING AUTO
RÉVOLUTIONNAIRE**

SHAMPOING CARROSSERIE HYDROPHOBE QUARTZ SHAMPOO*

Fournit un effet super hydrophobe et un revêtement de quartz de longue durée sur les surfaces nettoyées.



Réf. TZD02004

10,45€ HT

L'UNITÉ



**LE PRÉSENTOIR
+ 10 BOITES**

Réf. TZD02004D

104,50€ HT

LE PACK DE 10

TRAITEMENT ULTRA BRILLANCE DE LA CARROSSERIE



**PROTECTION QUARTZ
EFFET ULTRA BRILLANT
EFFET SUPER HYDROPHOBE
PROTECTION PEINTURE LONGUE DURÉE**

KIT TRAITEMENT PEINTURE CÉRAMIQUE LONGUE DURÉE QUARTZ COAT*

QUARTZ COAT est un revêtement céramique classique combinant une brillance supplémentaire avec une protection de peinture étonnante pour les utilisateurs exigeants.

Réf. TZD03000

47,03€ HT

L'UNITÉ



Les produits à base de céramique sont dédiés à la protection de la carrosserie et constituent un groupe important de produits de la gamme. La formule de quartz liquide les rend très faciles à appliquer et permet une parfaite protection de la carrosserie.

LUSTRANT RAPIDE QUARTZ offre une belle apparence et une protection rapide, la **CIRE DE LUSTRAGE CÉRAMIQUE** apporte une protection plus durable pour une application plus longue.

Le produit le plus durable est **TRAITEMENT CARROSSERIE LONGUE DURÉE**. Un revêtement céramique classique combinant une brillance supplémentaire avec une protection de peinture étonnante pour les utilisateurs exigeants.

& PLASTIQUE



**PROTECTION UV
EFFET NEW LOOK
EFFET HYDROPHOBE**

KIT TRAITEMENT PLASTIQUE ET CAOUTCHOUC TIRE & RUBBER*

TIRE & RUBBER vous permet de pénétrer profondément et de rajeunir les surfaces en caoutchouc et en plastique, de restaurer leur élasticité et de fournir un effet hydrophobe durable.

Réf. TZD07008

20,69€ HT

L'UNITÉ



**LE PRÉSENTOIR
+ 12 PULVERISATEURS**

TENZI DETAILER

TENZI DETAILER

NEW !

PRODUITS DÉDIÉS
AU LAVAGE MANUEL
DES VOITURES

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES TISSUS



SIÈGES - PLAFOND
TAPIS - DOUBLURES

NETTOYANT TISSUS/MOQUETTE CLEAN UPHOLSTERY*

Élimine les taches quotidiennes et la saleté sur tous les textiles, les sièges, le plafonnier, les tapis... Il suffit de pulvériser le produit et le laisser agir une minute pour retrouver un intérieur propre.

600 ml

Réf. TZD10000

5,59€

L'UNITÉ



TAPIS ET TISSUS
D'INTÉRIEUR
DE VÉHICULE

ANTITACHE TISSUS/ALCANTARA FABRIC PROTECTOR*

Protecteur de tissus à base d'eau. Efficace pour le daim, les sièges, les tapis, les tissus d'ameublement et autres tissus d'intérieur de véhicule. Crée une couche hydrophobe qui repousse l'humidité et la saleté. L'utilisation du traitement anti-tache permet de conserver la souplesse et d'augmenter la respirabilité du tissu traité.

600 ml

Réf. TZD10002

26,65€

L'UNITÉ



Réf. TZD10000D

66,88€

LE PACK DE 12



Réf. TZD10002D

319,77€

LE PACK DE 12

NETTOYAGE ET RÉNOVATION DES PLASTIQUES



NETTOYAGE EN
PROFONDEUR DU
TABLEAU DE BORD

NETTOYANT PLASTIQUE INTÉRIEUR CLEAN COCKPIT*

Produit haut de gamme conçu pour nettoyer en profondeur les plastiques très sales du tableau de bord. Dissout facilement la saleté, élimine les traces grasses et les traces de doigts. Laisse une odeur agréable et procure un effet antistatique longue durée.

600 ml

Réf. TZD09000

5,12€

L'UNITÉ



NETTOYANT VINYLE,
PLASTIQUE &
CAOUTCHOUC
AVEC EFFET MAT

RÉNOVATEUR PLASTIQUE INTÉRIEUR MATT COCKPIT*

Nettoie instantanément et restaure la couleur des plastiques intérieurs, du vinyle et des garnitures caoutchouc. Laisse une odeur agréable. Grâce à sa formule mate, vous raviverez les couleurs sans apporter de brillance.

600 ml

Réf. TZD09002

6,27€

L'UNITÉ



Réf. TZD09000D

60,61€

LE PACK DE 12



Réf. TZD09002D

75,24€

LE PACK DE 12

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU CUIR



NETTOYANT
CUIR NATUREL
ET SYNTHÉTIQUE

BROSSE
RECOMMANDÉE

NETTOYANT CUIR CLEAN LEATHER*

Produit pour tout type de revêtement en cuir. Laisse le cuir propre, frais et naturel. Antistatique

600 ml

Réf. TZD11000

5,49€

L'UNITÉ



ENTRETIEN
DU CUIR NATUREL
ET DU CUIR ARTIFICIEL

BROSSE
RECOMMANDÉE

RÉNOVATEUR PROTECTEUR CUIR LEATHER CARE*

Nettoie les surfaces en cuir naturel et artificiel, et rafraîchit en toute sécurité les tissus d'ameublement en cuir, en éliminant les salissures tenaces tout en laissant une surface souple.

600 ml

Réf. TZD11002

6,69€

L'UNITÉ



Réf. TZD11000D

65,84€

LE PACK DE 12



Réf. TZD11002D

79,42€

LE PACK DE 12

NEW !



DÉSODORISANT PARFUMÉ

PARFUM D'AMBIANCE POUR VÉHICULE*

Désodorisants voiture. Les huiles aromatiques offrent une odeur très agréable dans l'habitacle du véhicule.



100 ml

HUILES
AROMATIQUES

7,21€HT

L'UNITÉ

Black Seat
Réf. TZD12000

Top Speed
Réf. TZD12002

625 HP
Réf. TZD12004

New Car
Réf. TZD12006



**LE PRÉSENTOIR
+ 12 FLAcons**

85,69€HT

LE PACK DE 12

BROSSE DE NETTOYAGE TISSUS/CUIR POIL DE CHEVAL

Brosse poil de crin, idéale pour les revêtements fragiles, le cuir...



Réf. 30150132

12,44€HT

L'UNITÉ



**LE PRÉSENTOIR
+ 12 PULVÉRISATEURS**

TRAITEMENT DU CUIR



300 ml

CRÈME DE TRAITEMENT
DU CUIR NATUREL
ET DU CUIR ARTIFICIEL

BROSSE
RECOMMANDÉE



Réf. TZD11004

14,63€HT

L'UNITÉ



KIT TRAITEMENT CUIR LEATHER CONDITIONER*

Crème pour le traitement des intérieurs cuir de véhicules. Le produit pénètre parfaitement dans les surfaces en cuir et crée une couche protectrice longue durée. Il empêche le cuir d'éclater ou de se fissurer. Il rehausse la couleur sans effet de brillance artificielle. Traitement cuir est inoffensif pour le cuir naturel et artificiel.



NORMES GANTS DE PROTECTION

Les gants de protection sont des équipements qui protègent la main contre divers risques (mécaniques, chimiques, thermiques, électriques). Ils offrent une balance entre protection et dextérité. En Europe, des normes certifient leur qualité et niveau de performance pour différents risques, aidant à choisir le bon modèle.

Les gants de protection sont classés en 3 catégories d'EPI selon les niveaux de risques :

Catégorie 1 : Risques mineurs comme l'abrasion ou les coupures légères.

Catégorie 2 : Protection contre les **risques importants** tels que coupures, chaleur, produits chimiques.

Catégorie 3 : **Risques très graves** avec conséquences potentiellement irréversibles, comme manipulations de produits toxiques ou risques électriques.



La norme EN 420 ou EN ISO 21420 depuis juin 2020 définit et précise les critères généraux de conception, de fabrication, d'information ainsi que les méthodes de test utilisées pour la certification des gants. Cette norme s'applique aux gants de protection mais aussi aux mitaines, aux maniques et aux protections de bras.

Les critères d'exigences de la norme EN 420 concernent la conception globale des gants, qu'ils soient en cuir ou en fibre textile sur les critères suivants :

- L'innocuité des gants : usage de solvants, chrome IV, présence de latex.
- La sécurité
- Le confort et la dextérité
- Les méthodes de test
- La taille des gants / échelle européenne.
- Le marquage des gants

Cette norme EN 420 ou EN ISO 21420 n'est jamais utilisée seule.
Elle doit toujours être accompagnée des normes complémentaires en fonction de la typologie et de l'exposition aux dangers



Norme EN 388 • Protection contre les dangers mécaniques



Lettres à la fin de la norme EN 388 ISO 13997 : A, B, C, D, E et F

La lettre présente après les quatre chiffres de la norme EN 388 correspond à la performance du gant ou de la manchette au test de résistance à la coupure. Chaque lettre correspond à une force (exprimée en Newton) appliquée sur la lame, A correspond à la plus faible performance, F à la plus élevée, sachant que certains modèles de gants normés F dépassent largement les 30 newtons à une vitesse constante (concerne les lames droites)

A ≥ 2 Newtons	D ≥ 15 Newtons
B ≥ 5 Newtons	E ≥ 22 Newtons
C ≥ 10 Newtons	F ≥ 30 Newtons

Abrasion

Notée de de 1 à 4

La résistance est évaluée en fonction du nombre de cycles d'abrasion requis pour détériorer l'échantillon du gant.

Coupure

Notée de de 1 à 5

La résistance à la coupure est mesurée en fonction du nombre de cycles nécessaires pour couper l'échantillon à une vitesse constante (pour les lames droites).

Déchirure

Notée de de 1 à 4

Cette résistance correspond à la force nécessaire pour déchirer l'échantillon.

Perforation

Notée de de 1 à 5

Cette résistance précise la force nécessaire pour percer l'échantillon avec un poinçon standard. Attention, pour les perforations par aiguille, il faut se fier à la norme anti Piqure



Norme EN 388 • Protection contre les dangers mécaniques

EN 455

Norme EN 455 Médical



Norme EN 13997 • Protection contre les coupures



Norme EN 374-5 • Protection contre les micro organismes et virus



Norme EN 374 • Protection contre les produits chimiques



Norme EN 511 • Protection contre le froid



Norme EN 16350 • Protection antistatique



Norme EN 421 • Protection contre la radioactivité



Norme EN 407 • Protection contre la chaleur ou le feu



Norme alimentaire



Norme EN 511 Protection contre le froid



Pour être certifié EN 511, le gant subit trois tests dont :

Froid convectif

Notée de de 1 à 4

Test de résistance au froid convectif

Froid de contact

Notée de de 1 à 4

Test de résistance au froid de contact


Imperméabilité à l'eau

Notée de de 1 à 4

Test d'imperméabilité à l'eau (entre 0 et 1 - L'indice 0 signifie que le gant est perméable, et a contrario, l'indice 1 signifie que le gant est imperméable)



Norme EN 407 Protection contre la chaleur ou le feu



Pour les travaux de soudure, la norme additionnelle EN 12477 est requise. Elle n'est acquise uniquement si le gant est certifié EN 21420 (ou EN 240), EN 388 et EN 407.

Résistance à l'inflammabilité

Notée de de 1 à 4

Résistance à la chaleur de contact

Notée de de 1 à 4

Résistance à la chaleur par convection

Notée de de 1 à 4

Résistance à la chaleur rayonnante

Notée de de 1 à 4

Résistance à de petites projections de métal en fusion

Notée de de 1 à 4

Résistance à d'importantes projections de métal en fusion

Notée de de 1 à 4

Découvrez notre sélection **EPI** (équipement de protection individuelle) sur le **site Dialann**

Scanner ici



Onglet :

PRODUITS

CATALOGUE

EPI >

Protection tête >



Protection corps >

Protection respiratoire >

Protection des mains >

Protection des pieds >

Premiers secours >



MANUTENTION

EN 420



Norme EN 388
Protection contre
les dangers mécaniques
3 1 3 2 X



**GANTS DE MANUTENTION
LOURDE 2SP**

Cuir fleur de bovin souple,
doublure intérieure
paume en coton.
Manchette caoutchoutée
et évasée pour une
protection renforcée du
poignet et un retrait
plus rapide.



par paquet
de 12 Soit 3,41 € HT l'unité

À l'unité
T10
P2505017
3,97 € HT
LA PAIRE

T10
P2505017P12
42,76 € HT
LES 12

EN 420



Norme EN 388-2016
Protection contre
les dangers mécaniques
3 2 4 4 X

CERVA

**GANTS MANUTENTION TYPE
DOCKER EIDER
CROÛTE DE CUIR**

Gants de protection qui
possèdent une doublure
intérieure en coton
résistant à la transpiration.
Résistance aux coupures
Capacité de préhension
(dextérité)
classe 4



par paquet
de 12 Soit 3,70 € HT l'unité

T10
P2505025P12
46,40 € HT
LES 12

MANUTENTION & CARROSSERIE

EN 420



Norme EN 388
Protection contre
les dangers mécaniques
2 1 2 2 X



GANTS DE PROTECTION FIRST SKIN 2SP

Cuir pleine fleur, dos est élastiqué pour un meilleur
ajustement ce qui limite le passage
de divers matériaux dangereux
à l'intérieur de la paume, ce qui
facilite également les opérations,
gants non doublé, reliure au poignet.



par paquet
de 12 Soit 3,31 € HT l'unité

À l'unité
T9
P2505057
T10
P2505058
T11
P2505059
4,08 € HT
LA PAIRE

T9
P2505057P12
T10
P2505058P12
T11
P2505059P12
41,51 € HT
LES 12

CATÉGORIE 1

CERVA

**GANTS DE MANUTENTION
CUIR DE MOUTON**

Ces gants, confectionnés en cuir pleine fleur
sont très robuste. Ils allient résistance
et confort incomparable.
Leur souplesse remarquable
amplifie la préhension et
permettent une bonne
respirabilité.



par paquet
de 12 Soit 3,97 € HT l'unité

T9
P2505054P12
T10
P2505055P12
T11
P2505056P12
49,78 € HT
LES 12

SOUDURE

EN 420



Norme EN 388
Protection contre les dangers
mécaniques
3 1 3 2 X



Norme EN 407
Protection contre la chaleur
ou le feu
4 1 3 X 4 X

Honeywell

**GANTS
DE SOUDURE**

Gants en cuir de vachette
avec doublure en molleton
coton pour isolation thermique.
Traités anti-chaleur, offrant une
excellente résistance à la chaleur
de contact et radiante, ainsi qu'à
l'abrasion, déchirure et perforation.



À l'unité
T9
P2515005
T10
P2515015
18,61 € HT
LA PAIRE

EN 420



Norme EN 388 2006
Protection contre les
dangers mécaniques
1 1 1 1 X



Norme EN 407:2004
Protection contre la chaleur
ou le feu
3 1 X X 3 X

CERVA

**GANTS DE PROTECTION
SOUDURE AGNEAU**

Gants de protection soudure
en cuir de chèvre et grain
de mouton. Idéals pour la
manutention légère de part
leur finesse et la dextérité
qu'ils procurent.
Idéals pour
soudure TIG.



par paquet
de 12 Soit 5,70 € HT l'unité

T10
P2515031
6,90 € HT
LA PAIRE

T10
P2515031P12
71,48 € HT
LES 12

IDÉAL TIG

EN 420



Norme EN 388
Protection contre
les dangers mécaniques
2111X

CERVA GANTS DE PROTECTION EN CUIR TROPIC

Cuir nappa.
Coton dos bleu
Élastique au dos
de la main

par paquet
de **10** Soit
2,20 €HT l'unité

T9
P2505004P10
T10
P2505005P10

22,99€HT

LES 10



MANUTENTION MÉCANIQUE

EN 420



Norme EN 388 -2016
Protection contre
les dangers mécaniques
3121X

GANTS DE PROTECTION ENDUITS NINJA LITE BLEU

Enduction polyuréthane (PU),
version 3/4 enduits, poignet
élastique. Idéals pour tous
les métiers qui exigent une
parfaite sensibilité lors
de la prise d'objets fins
et délicats

T7- P2530047P10
T8- P2530048P10
T9- P2530049P10
T10- P2530050P10

28,11€HT

LES 10

par paquet
de **10** Soit
2,69 €HT l'unité



EN 420



Norme EN 388
Protection contre
les dangers mécaniques
4131X

2SP
EQUIPEMENT PROTECTION INDIVIDUELLE

GANTS DE PROTECTION ENDUITS

Gants pour la manipulation fines en milieu
sec ou légèrement gras et salissant.
Idéals pour l'assemblage.
Gants polyester enduction polyuréthane.
Le tricot spécifique permet d'obtenir
un gant proche de
la main et offre une
bonne dextérité.

par paquet
de **12** Soit
0,99 €HT l'unité

T7 - P2630007
T8 - P2630008
T9 - P2630009
T10 - P2630010
T11 - P2630011

T7 - P2630007P12
T8 - P2630008P12
T9 - P2630009P12
T10 - P2630010P12
T11 - P2630011P12

À
l'unité **1,20€HT**
LA PAIRE

12,41€HT

LES 12



MANUTENTION MÉCANIQUE

NOTRE
BEST
SELLER



MANUTENTION MÉCANIQUE/BÂTIMENT

EN 420



Norme EN 388
Protection contre
les dangers mécaniques
4X31A

Honeywell

GANTS DE PROTECTION ENDUITS POLYURÉTHANE MANIPULATION DE PRODUITS FINS

Idéals pour la manipulation de produits
fins dans un environnement sec,
légèrement gras ou sale
Confort maximal et robustesse
accrue. Le dos ventilé et le
revêtement PU optimisent la
respirabilité du gant.

T7
P2530036P10
T8
P2530037P10
T9
P2530038P10
T10
P2530039P10

17,77€HT

LES 10

par paquet
de **10** Soit
1,70 €HT l'unité



EN 420



Norme EN 388 -2016
Protection contre les
dangers mécaniques
3131X

cover guard

GANTS ENDUCTION LATEX ROUGE

Tricot sans couture en
polyester rouge de jauge 13.
Enduction en latex noir avec
 finition adhésivée de la paume
et du pouce pour une
meilleure protection
de la main.

À
l'unité

T9
P2650051
T10
P2650052

1,72€HT

LA PAIRE

par paquet
de **10** Soit
1,39 €HT l'unité

T9
P2650051P10
T10
P2650052P10

14,53€HT

LES 10



NITRILE
EN 420

Norme EN 388 : 2016
Protection contre
les dangers mécaniques
4121X

**GANTS DE PROTECTION POLYNITRILES
ENDUITS BLACK 2SP**

Gants tricotés en nylon noir destinés à l'assemblage de petites pièces. Poignet élastique, imperméables aux huiles. Le gant offre un confort optimal et une solidité supplémentaire et assure une respirabilité optimale. Le poignet tricoté et élastiqué donne au gant une tenue parfaite.

Conformes au règlement
(UE) 2016/425

À
l'unité

par paquet
de **12** Soit
1,65 €HT
l'unité

T8 - P2530063 T8 - P2530063P12
T9 - P2530064 T9 - P2530064P12
T10 - P2530065 T10 - P2530065P12
T11 - P2530066 T11 - P2530066P12

2,04€HT

LA PAIRE

20,69€HT

LES 12



NOTRE
BEST
SELLER

EN 420

Norme EN 388
Protection contre
les dangers mécaniques
4121X
CERVA
**GANTS DE PROTECTION
ENDUITS NITRILE BLACK**

Gants tricotés sans couture, 3/4 trempés en nitrile noir sur la paume et les doigts. Poignet tricoté et manchette élastique.

par paquet
de **12** Soit
1,90 €HT
l'unité

T8 - P2530068P12
T9 - P2530069P12
T10 - P2530070P12

23,83€HT

LES 12


NITRILE
EN 420

Norme EN 388
Protection contre
les dangers mécaniques
4121X
Honeywell
**GANTS DE PROTECTION ENDUITS
POLYAMIDE POLYTRIL TOP**

Gants, tricotés en polyamide, enduits de nitrile étanche noir sur la paume et le dos jusqu'au poignet.

T7
P2530082P10
T8
P2530083P10
T9
P2530084P10
T10
P2530085P10

54,55€HT

LES 10

par paquet
de **10** Soit
5,22 €HT
l'unité


EN 420

Norme EN 388
Protection contre
les dangers mécaniques
4131X
cover guard
**GANTS DE PROTECTION ENDUITS
NITRILE INDUSTRIE AUTOMOBILE
EUROPROTECTION**

Gants anti-abrasion. Tricoté, 100% nylon spandex gris. La paume est enduite de nitrile mousse noir respirant et picots nitrile noir. Le nitrile apporte une bonne protection contre les huiles et les graisses

À
l'unité

par paquet
de **10** Soit
3,85 €HT
l'unité

T7 - P2530072 T7 - P2530072P10
T8 - P2530073 T8 - P2530073P10
T9 - P2530074 T9 - P2530074P10
T10 - P2530075 T10 - P2530075P10

4,65€HT

LA PAIRE

48,28€HT

LES 10


NITRILE
EN 420

Norme EN 388
Protection contre
les dangers mécaniques
4121X
Honeywell
**GANTS DE PROTECTION
ENDUITS NITRILE POLYTRIL
TM AIR**

Gants tricoté en polyamide/Coton/Lycra® Enduction nitrile microporeux noir sur la paume et le bout des doigts. Dos aéré Poignet tricoté et élastiqué

T7 - P2530092P10
T8 - P2530093P10
T9 - P2530094P10
T10 - P2530095P10

53,30€HT

LES 10

par paquet
de **10** Soit
5,10 €HT
l'unité


EN 420

Norme EN 388
Protection contre
les dangers mécaniques
4221B
2SP
**GANTS ENDUCTION LOURDE
SUR MOLLETON**

Support coupé cousu, 100% coton molleton. Enduction lourde apportant une protection et un confort maximum. Manipulation du matériel peinture et chimique gaz de pétrole pétrochimique

À
l'unité

par paquet
de **12** Soit
2,42 €HT
l'unité

T10
P2530127

2,98€HT

LA PAIRE

T10
P2530127P12

30,35€HT

LES 12



ANTI-COUPURE

EN 420



Norme EN 388 :2016
Protection contre
les dangers mécaniques
4X43D

GANTS DE PROTECTION ANTI-COUPURE EURO CUT

Permet une protection maximale contre les coupures.
Ils disposent aussi d'une excellente résistance
à l'abrasion et à la déchirure afin de
pouvoir manipuler des pièces coupantes
sans risque. Ne contiennent pas de silicone.

À
l'unité

T8 - P2530208
T9 - P2530209
T10 - P2530210
T11 - P2530211

5,64€HT

LA PAIRE

par paquet
de **5** Soit
4,67 €HT
l'unité

T8 - P2530208P5
T9 - P2530209P5
T10 - P2530210P5
T11 - P2530211P5

24,40€HT

LES 5



ANTI-COUPURE & ABSORBEUR DE CHOCS

EN 420

Honeywell



Norme EN 388: 2016
Protection
contre les dangers
mécaniques
4x41DP



Norme EN 407
Protection
contre la chaleur
ou le feu
X1XXXX

GANTS ABSORBEURS DE CHOCS ANTI COUPURE RIG DOG NIV 5

Les gants Honeywell™ SKELETON NIT 3 sont dotés d'un
tampon d'amortisseur sur le dessus de la main
pour protéger le métacarpien et les doigts.
Gant tricoté en Spectra™

À
l'unité

T8 - P2530338
T9 - P2530339
T10 - P2530340
T11 - P2530341

31,25€HT

LA PAIRE

par paquet
de **6** Soit
26,24 €HT
l'unité

T8 - P2530338P6
T9 - P2530339P6
T10 - P2530340P6
T11 - P2530341P6

164,52€HT

LES 6



RESISTANCE TEMPERATURE

EN 420



Norme EN 388:2016
+A1:2018 2122X
Protection contre les
dangers mécaniques
2122X



Norme EN 407:2020
Protection contre
la chaleur ou le feu
X2XXXX



Norme EN 511-2006
Protection
contre le froid
131

GANTS CRYOLITE HP PROTECTION CONTRE LA CHALEUR JUSQU'À 250°C

Gants en cuir fleur hydrofugé, manchette en cuir croûte
+ Velcro pour une adhérence ajustée. Doublure et membrane
qui assurent une haute imperméabilité.
Parfaits pour froid extrême lié aux activités industrielles.
Résistent à l'azote/ox. liquide (-195,82°C),
protégeant des brûlures et éclaboussures.
Idéal pour le gaz liquéfié. Longueur : 38 cm.

Ne conviennent pas à l'immersion directe dans l'azote liquide.

JUSQU'À 250°C

UTILISATION CRYOGÉNIQUE

À
l'unité

T10
P2530350

127,49€HT

LA PAIRE



HUMIDE
EN 420

Norme EN 388: 2016
Protection contre les
dangers mécaniques
2 1 4 2 X
LATEX
**GANTS LATEX SUPPORT POLYESTER
SANS COUTURE**

Gants sans couture pour plus de confort. Polyester résistant à la traction, aux frottements, à l'abrasion, aux moisissures, peu absorbant. Poignet tricoté pour l'élasticité et le maintien. L'enduction latex sur la paume offre une protection supplémentaire et une meilleure prise en main des objets.



T8
P2530113P10
T9
P2530114P10
T10
P2530115P10

44,41€HT
LES 10

par paquet
de **10**
Soit **4,25 €HT**
l'unité

EN 420

Norme EN 388: 2016
Protection contre les
dangers mécaniques
4 1 2 1 A
NITRILE
Honeywell
**GANTS DEEP TRIL ENDUCTION
TOTALE MOUSSE DE NITRILE NOIRE**

Gants trempés pour protection éclaboussures (liquides, caustiques, graisses). Doublure Polyamide/fibre HPPE. Enduction mousse nitrile noir = résistance à l'abrasion, préhension pièces huileuses. Proche de la main, grande dextérité. Confort élevé, solides. Lavage facile



T7 - P2520107P10
T8 - P2520108P10
T9 - P2520109P10
T10 - P2520110P10
T11 - P2520111P10

93,95€HT
LES 10

par paquet
de **10**
Soit **8,99 €HT**
l'unité

HUMIDE ET FROID
EN 420

Norme EN 388: 2016
Protection contre les dangers
mécaniques
2 1 4 1 X
cover guard
LATEX
**GANTS DE PROTECTION DOUBLE
ENDUCTION LATEX HIVER
EUROPROTECTION**

Protection contre le froid
Grip exceptionnel même en milieu humide. Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
Garantis sans silicone



À
l'unité

T8 - P2530166
T9 - P2530167
T10 - P2530168
T11 - P2530169

5,90€HT
LA PAIRE

par paquet
de **5**
Soit **4,80 €HT**
l'unité

T8 - P2530166P5
T9 - P2530167P5
T10 - P2530168P5
T11 - P2530169P5

25,08€HT
LES 5
EN 420

Norme EN 388
Protection contre
les dangers mécaniques
4 1 2 1 X
Honeywell

Norme EN 511
Protection
contre le froid
X 1 X
**GANTS DE PROTECTION
MOUSSE DE NITRILE
DEEP BLUE WINTER**

Résistance excellente à l'abrasion et imperméabilité aux produits huileux. Maillage serré qui rend le gant parfaitement gainant. Doublure polaire offrant une très bonne isolation thermique



À
l'unité

T8 - P2530143
T9 - P2530144
T10 - P2530145
T11 - P2530146

18,80€HT
LA PAIRE

par paquet
de **10**
Soit **15,42 €HT**
l'unité

T8 - P2530143P10
T9 - P2530144p10
T10 - P2530145p10
T11 - P2530146p10

161,14€HT
LES 10
FROID
EN 420

Norme EN 388: 2003
Protection contre les
dangers mécaniques
4 2 4 2 X
2SP
EQUIPEMENT PROTECTION INDIVIDUELLE

GANTS DOUBLE HIVER WIC

Gants conçus pour tous types de travaux requérant une protection mécanique et une absorption de chocs. Absorbent les vibrations tout en conservant une excellente souplesse et dextérité à des températures très basses. Doublure chaude molletonnée.



À
l'unité

T9 - P2635009
T10 - P2635010
T11 - P2635011

3,61€HT
LA PAIRE

par paquet
de **5**
Soit **2,95 €HT**
l'unité

T9 - P2635009P5
T10 - P2635010P5
T11 - P2635011P5

15,41€HT
LES 5




HUMIDE ET FROID

EN 420



Norme EN 388: 2016
Protection contre
les dangers
mécaniques
4131X



Norme EN 511: 2006-121
Protection contre le froid



Norme EN 374 1: Type A
Protection contre
les produits chimiques
AKLMPT



Norme EN 374-5
Protection
contre les micro
organismes
et virus

GANTS DE PROTECTION PVC DOUBLURE BOA TRICOTÉE PROTECTION CHIMIQUE EUROPROTECTION

Gants PVC bleus avec doublure boa tricotée, biais rouge enduit, protection contre le froid, main antidérapante, étanchéité, protection chimique, bonne durée de vie.

À
l'unité

T10
P2535305

17,82€ HT

LA PAIRE

par paquet
de 4

Soit
14,50 € HT
l'unité

T10
P2535305P4

60,61€ HT

LES 4

SOUS
GANT



LATEX POUDRÉ

EN 420



Norme EN 388: 2016
Protection contre les
dangers mécaniques
3131X



Norme EN 407
Protection contre
la chaleur ou le feu
X2XXXX



Norme EN 374 1
Protection contre
les produits chimiques
AKLPT



Norme EN 374-5
Protection contre les
micro organismes
et virus

Honeywell

GANTS DE PROTECTION LATEX BLEU

Gants en coton interlock
écru avec paume et dos
légèrement crêpés,
manchette lisse
et bord zig-zag.
Longueur de
300 mm.
Disponibles
en bleu.



À
l'unité

T9
P2530033
T10
P2530034

7,37€ HT

LA PAIRE

par paquet
de 10

Soit
5,99 € HT l'unité

T9
P2530033P10
T10
P2530034P10

62,60€ HT

LES 10

MÉNAGE

EN 420

Catégorie III

GANTS DE PROTECTION MÉNAGE

Porter des gants de ménage
pour préserver la santé de vos
mains, protéger votre peau
contre les produits chimiques
agressifs, maintenir une
hygiène adéquate et améliorer
votre confort

À
l'unité

T9 - Réf. P2540005
T10 - Réf. P2540006

1,25€ HT

LA PAIRE



Norme EN 374 -1:2016
Protection contre les
produits chimiques
C.K6.L4



EN ISO 374-5:2016
Protection contre les
micro organismes et virus
C.K6.L4



Norme EN 388
Protection contre
les dangers mécaniques
4121X



Norme EN 421
Protection contre
la radioactivité



EN 420

Norme EN 388: 2016

 Protection
contre les
dangers
mécaniques
2010X

**GANTS DE PROTECTION
NÉOPRÈNE**

Gants de protection en néoprène, polychloroprène et latex. Matière adhérente. Excellente préhension en milieu humide. Conçus pour les risques chimiques et bactériologiques

 À
l'unité

 T8 - P2535003
T9 - P2535004
T10 - P2535005

3,31€HT
LA PAIRE

 par paquet
de
10

 Soit
2,70 €HT
l'unité

 T8 - P2535003P10
T9 - P2535004P10
T10 - P2535005P10

28,22€HT
LES 10
Norme EN 374 1: 2016 Type B

 Protection contre
les produits chimiques
AKL264

Norme EN 374-5 -2016

 Protection contre les
micro organismes et virus

EN 420

Norme EN 388

 Protection
contre les dangers
mécaniques
3101

Norme EN 374-5

 Protection contre
les micro organismes
et virus
JKL
Honeywell
**GANTS DE PROTECTION
NITRILE TRAVAIL EN
MILIEU GRAS/HUILEUX**

Grande élasticité et dextérité inégalée. Intérieur flocké coton offrant un plus grand confort. Manchettes apportant une protection complémentaire de l'avant-bras

 T7 - P2535042P10
T8 - P2535043P10
T9 - P2535044P10
T10 - P2535045P10

45,98€HT
LES 10

 par paquet
de
10 Soit
4,40 €HT
l'unité

EN 420

Norme EN 388

 Protection
contre les
dangers
mécaniques
4121

Norme EN 374

 Protection contre
les produits chimiques

Norme EN 374-5

 Protection contre les
micro organismes et virus
JKL
**GANTS DE PROTECTION
ENDUITS POLYMÈRE
MANUTENTION LOURDE
EUROPROTECTION**


Double enduction anti-dérapante sur la main. Coton interlock et enduits de polymère vert. Maillage serré qui rend le gant parfaitement gainant

 T8
P2530303P10
T9
P2530304P10
T10
P2530305P10

55,39€HT
LES 10

 Doublure polaire
offrant une très bonne
isolation thermique

 par paquet
de
10

 Soit
5,30 €HT
l'unité


**RETROUVEZ
DANS CE
CATALOGUE
NOS PAGES
" STATION DE
RECHARGE "**



SPÉCIAL VÉHICULE HYBRIDE

PAIRE DE SOUS-GANTS COTON POUR GANTS LATEX

Évite les risques d'allergies
au latex

Réf. P2535293

À
l'unité

3,76€HT

LA PAIRE



TAILLE UNIQUE



Normes : EN 60903 / CEI 60903 :

Isolation des mains selon la classe et fonction de
la tension nominale du réseau, à utiliser avec des
sur-gants en cuir pour la protection mécanique

GANTS DE PROTECTION LATEX ÉLECTRICITÉ CLASSE 0

Gants latex naturel beige, isolants, bords tranchés
Mettre des gants P2535295 si risque mécanique

À
l'unité

T9 - Réf. P2535285
T10 - Réf. P2535286

49,01€HT

LA PAIRE



Norme EN 388

Protection contre
les dangers mécaniques

2 1 2 2

SUR-GANTS CUIR POUR GANTS EN LATEX

À
l'unité

T9 - Réf. P2535294
T10 - Réf. P2535295

39,19€HT

LA PAIRE



GANTS ISOLANTS EN CAOUTCHOUC NATUREL

Ces gants orange en caoutchouc naturel de classe 0
mesurent 36 cm de longueur. Très fin, ils permettent une
excellente adhérence dans la zone de préhension.



T9 - Réf. P2535287
T10 - Réf. P2535288

83,50€HT

LA PAIRE



Normes : EN 60903:2003 - CEI 60903:2014 :

Gants isolants en composite pour travailler en toute
sécurité sans sur-gants en cuir Opération de maintenance
à risque mécanique élevé Gants latex avec une couche
extérieure en élastomère rouge orangé, intérieur noir,
bords tranchés Propriétés spéciales (catégorie) RC, avec
protection mécanique



Norme EN388:2016+A1:2018

Protection contre
les dangers mécaniques

2 1 2 2

**EN 60903:2003 - CEI
60903:2014
EN 61482-1-2:2008
EN388:2016+A1:2018
EPI Catégorie III
(2016/425)**

VÉRIFICATEUR DE GANTS LATEX ÉLECTRIQUE

Permet de vérifier l'étanchéité et l'intégrité
des gants isolants avant leur utilisation



Réf. 54000014

207,96€HT

L'UNITÉ

LATEX LOURD

EN 420



Norme EN 374 1: 2016 Type A
Protection contre
les produits chimiques
JKLMPT



Norme EN 374-5 -2016
Protection contre
les micro organismes
et virus

PALMPRO

GANTS LATEX LOURDS JETABLES

Plus épais pour une meilleure résistance
Latex lourd non poudré
Finition adhésive.
Certifiés pour l'agro-alimentaire.

**BOITE DISTRIBUTRICE
50 PIÈCES**

TL - Réf. P2580028
TXL - Réf. P2580029

20,80€HT
LA BOITE



GANTS JETABLES EN POLYÉTHYLENE

Gants jetables en polyéthylène pour
stations-service : pratiques
et protecteurs.
PE, ambidextres, non stériles
à usage unique.

**PAQUET
DE 100**

T10
Réf. P2580050

1,67€HT
LA BOITE



VINYLE

GANTS JETABLES VINYLE

Gants jetables en vinyle.
Bonne étanchéité et grande souplesse.
La texture douce les rends agréables à porter.
Plus résistants et maniables que les gants
en Chlorure de Polyvinyle (PVC).
Ambidextres.

T L - Réf. P2580072
T XL - Réf. P2580073

15,15€HT
LA BOITE



**CONVIENNENT PARFAITEMENT
AUX PERSONNES
ALLERGIQUES AU LATEX**



GANTS NITRILE NON POUDRÉS À USAGE UNIQUE

Ces gants à usage unique sont composés à 100% de nitrile et ne contiennent pas de latex. Ils sont conformes aux dispositions du règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI).

Idéals dans les domaines du montage léger, de la maintenance de véhicules, du service de nettoyage, de l'agriculture et l'horticulture, le nettoyage et la maintenance industrielle, l'industrie alimentaire, le traitement des aliments, les tatoueurs, les salons de coiffure, ils ne sont pas adaptés pour un usage médical.

2SP
EQUIPEMENT PROTECTION INDIVIDUELLE



10,35€HT
LA BOITE

NITRILE

**BOITE DISTRIBUTRICE
100 PIÈCES**



	Référence	Taille	Cdt
NOIR	P2580094	Taille M	Boîte de 100
	P2580095	Taille L	Boîte de 100
	P2580096	Taille XL	Boîte de 100

GANTS JETABLES NITRILE **Grippaz**

ORANGE



BOITE DISTRIBUTRICE
50 PIÈCES



9,90€ HT

LA BOITE

Forte robustesse

Le nitrile apporte une plus grande durabilité, élasticité et résistance.

Extrême résistance

Haute résistance à l'abrasion, déchirure et huile.

Grande adhérence

La zone texturée en forme d'écaille de poisson offre une meilleure adhérence dans des conditions humides et huileuses.



ORANGE

Référence	Taille	Cdt
P2580054	Taille M	Boîte de 50
P2580055	Taille L	Boîte de 50
P2580056	Taille XL	Boîte de 50
P2580058	Taille XXL	Boîte de 50

NOIR

Référence	Taille	Cdt
P2580083	Taille S	Boîte de 50
P2580084	Taille M	Boîte de 50
P2580085	Taille L	Boîte de 50
P2580086	Taille XL	Boîte de 50
P2580087	Taille XXL	Boîte de 50



CAGOLE INTÉGRÉE



**POIGNETS
ET JAMBES
ÉLASTIQUES**

COMBINAISON POLYESTER RÉUTILISABLE

Combinaison de protection pour la mise en peinture en carrosserie.

- Cagoule ajustable par cordons
- Fermeture zippée
- Poignets et jambes élastiques

Référence	Taille	Prix
P4005010	L	13,48 ^{CH.T.}
P4005011	XL	13,48 ^{CH.T.}



COMBINAISON JETABLE TYVEK® CAT 3 TYPE 5 ET 6 ENDUIT NON TISSÉ

Combinaison jetable légère et résistante.
Design innovant et ergonomique : pleine liberté de mouvement et d'ajustement. Languette fermeture éclair pensée pour un usage avec des gants.
Capuche ajustable aux contours du visage et au masque.
Perméable à l'air et à la vapeur d'eau. Norme : EN 14126

RABAT ZIPPÉ

Référence	Taille	Prix
P4005025	L	12,12 ^{CH.T.}
P4005026	XL	12,12 ^{CH.T.}
P4005027	XXL	12,12 ^{CH.T.}
P4005028	XXXL	12,12 ^{CH.T.}



COMBINAISON DE PROTECTION CAT 3 TYPE 5 ET 6 ENDUIT

Combinaison de protection contre les particules fines et les éclaboussures lors de la mise en peinture en cabine.

- Cagoule élastique intégrée,
- Couche micro-poreuse perméable à l'humidité,
- Rabat scellé par bande adhésive,
- Fermeture zippée,
- Poignets et jambes élastiques.



Référence	Taille	Prix
P4005064	M	7,21 ^{CH.T.}
P4005065	L	7,21 ^{CH.T.}
P4005066	XL	7,21 ^{CH.T.}
P4005067	XXL	7,21 ^{CH.T.}

DEMI MASQUE RESPIRATOIRE DOUBLE FILTRE CAOUTCHOUC

Système de double fixation constitué d'un harnais de maintien dans la zone de la tête et de la nuque et d'une sangle élastique. Excellent maintien de l'équipement parfaite étanchéité.

Valve d'exhalation pour faciliter la respiration.

Livré avec deux adaptateurs et deux pré-filtres pour galettes 2 porte-filtre (galettes). Livré sans galette.

Connexion du filtre : Filetage

Filtres : 755/756

Matière : Caoutchouc naturel

Facteur de protection

nominal (NPF) : 50

Poids : 215 gr - Norme : EN 140:1998



Référence	Désignation	Prix
P2010150	Demi masque seul	12,44 ^{CH.T.}
P2010151	Galettes A1B1E1K1 pour masque p2010150	14,53 ^{CH.T.}
P2010096	Galette ABEK1P3 peinture	14,53 ^{CH.T.}

DEMI-MASQUE DE PROTECTION RESPIRATOIRE BI-FILTRE JETABLE CONFORT

3M

Demi-masque jetable 3M™ Série 4000 avec un profil mince pour une meilleure vision périphérique. Les filtres du demi-masque se jettent avec le masque lorsqu'ils ne sont plus efficaces. Évacuation de la chaleur et de l'humidité par la soupape du milieu. Parfaitement ajustable grâce au serre-tête réglable.

Classe : ABEK1P3. Matière : TPE-
Poids : 260 gr - Norme : EN 140:1998



P2010025

38,14^{CH.T.}

L'UNITÉ

Poids : 267 gr
Norme : EN 140:1998



P2010052

36,05€HT

L'UNITÉ

MASQUE ELIPSE POUR PEINTURE ET SOLVANTS AVEC GALETTES A1P3

Conception compacte, légère et flexible qui s'adapte parfaitement au visage. Filtres à cartouche avec une résistance respiratoire plus faible, une augmentation des performances du gaz et une plus grande durée d'utilisation. Sangle de tête et de cou élastique réglable en 4 points avec coussinet de confort en TPE.

Taille M/L. - Matière : TPE de qualité médicale.

Conforme à la norme ISO 10993-10 : 2010 pour les irritations.

Masque corporel sans latex ni silicone, sans odeur. Corps de valve en nylon, membrane d'inspiration/expiration en silicone.

GALETTE DE RECHANGE A1P3 POUR MASQUE ELIPSE



P2010057

20,80€HT

LA PAIRE

MASQUE RESPIRATEUR ELIPSE INTEGRA® A1P3 AVEC FILTRES DE RECHANGE

Offre une protection combinée unique et innovante, réduisant les risques de non-compatibilité, de non-conformité et d'accumulation de buée. Grande soupape d'expiration centrale anti-retour qui réduit la résistance respiratoire de l'utilisateur et réduit au minimum l'accumulation d'humidité à l'intérieur du masque. La sangle légère et antidérapante se règle facilement en 4 positions pour s'adapter parfaitement au visage de l'utilisateur

Poids : 324 gr
Norme : EN 140:1998



Référence	Désignation	Prix
P2010042	Masque ELIPSE pour peinture et solvants	73,05€HT
P2010043	Pack de 10 films de protection visière pour masque elipse intégral	15,57€HT

Honeywell

KIT COMPLET VENTILATION ASSISTÉE AUTONOME

Kit complet airvisor 2 MV spécial peinture comprenant :

- 1 cagoule avec écran en acétate,
- 2 couvre-visières,
- 1 joint facial en non-tissé,
- 1 protège-nuque et une capuche en non-tissé,
- 1 tuyau pour pistolet peinture
- 1 dispositif ceinture avec détendeur et filtre à charbon actif

Pression d'alimentation : de 4,2 (58 psi) à 7 bars (102 psi)

Débit d'air : 290 l/min. Norme EN 14594

Référence	Désignation	Prix
P2010115	Kit complet airvisor 2mv spécial peinture respiration assistée	450,00€HT



A UTILISER EN COMPLÉMENT D'UNE UNITÉ DE MAINTENANCE 1/2" TRIPLE FILTRATION

56053886

553,85€HT

L'UNITÉ

Honeywell

RESPIRATEUR À ADDUCTION D'AIR FILTRÉ (PAPR)

Ergonomique, le respirateur à air propulsé est efficace et s'installe rapidement et sans effort. Il s'utilise en carrosserie, lors de la mise en peinture d'un véhicule, afin d'éviter de respirer les particules fines en suspension dans l'air. Pour votre sécurité, la batterie et le moteur forment un bloc compact. Le poids est réparti uniformément grâce à la ceinture ergonomique avec sangles en nylon réglables. Le clavier avec affichage éclairé permet un accès à un débit d'air réglable à trois vitesses.

Référence	Désignation	Prix
P2010114	Kit complet ventilation assistée autonome	2.158,45€HT
HOA114110	Cagoule légère pour ventilation assistée	
HOPA031	Tuyau de raccordement ventilation assistée 86 cm	
HOPA701EU	Ventilation assistée pa700 séries kit standard eu	
HOPA71A1	Capot de protection pour filtre P3	
HOPA7A2P	Boite de 4 filtres A2P3	



Les masques FFP1, FFP2 et FFP3 sont des équipements de protection individuelle conçus pour filtrer l'air que nous respirons, réduisant ainsi les risques de contamination par des particules dangereuses.



FFP1

MASQUE ANTI POUSSIÈRE FFP1 SANS VALVE

Boîte de 20
Réf. P2005010

14,53€^{HT}

LA BOÎTE



MASQUE ANTI POUSSIÈRE FFP1 VALVE

Boîte de 12
Réf. P2005015

14,53€^{HT}

LA BOÎTE



FFP2

MASQUE ANTI POUSSIÈRE FFP2 SANS VALVE

Boîte de 20
Réf. P2005020

15,57€^{HT}

LA BOÎTE



MASQUE ANTI POUSSIÈRE FFP2 VALVE

Boîte de 12
Réf. P2005025

15,57€^{HT}

LA BOÎTE



FFP3

MASQUE ANTI POUSSIÈRE FFP3 VALVE EN149

Boîte de 12
Réf. P2005035

22,89€^{HT}

LA BOÎTE



Masque FFP1 (Filtering Facepiece Particles 1) : Les masques FFP1 offrent une protection de base contre les particules non toxiques et non fibrogènes présentes dans l'air. Ils sont efficaces pour bloquer les grosses particules, comme la poussière et le pollen, mais ne sont pas adaptés à la protection contre les agents pathogènes viraux ou bactériens.

Masque FFP2 : Les masques FFP2 offrent une protection plus avancée que les FFP1. Ils filtrent au moins 94% des particules présentes dans l'air, y compris les particules fines, telles que les aérosols de certains agents pathogènes. Ils sont couramment utilisés dans les environnements médicaux et industriels pour se protéger contre les virus, la fumée, et d'autres particules nuisibles.

Masque FFP3 : Les masques FFP3 offrent la plus haute protection parmi les masques filtrants. Ils filtrent au moins 99% des particules dans l'air, y compris les particules très fines et les agents pathogènes dangereux. Ces masques sont indispensables dans les situations où une protection maximale est requise, notamment lors de la manipulation de substances toxiques ou dans des environnements médicaux hautement infectieux.

LUNETTES DE PROTECTION

Lunettes de protection type visiteur à larges branches aérées. Ecran et branches en polycarbonate incolore. Normes : EN 166, EN 170



Réf. P1515005

1,83€

L'UNITÉ

LUNETTES DE PROTECTION HONEYWELL A700

Monture avec protection latérale supérieure et inférieure intégrée, branches fines avec pointes en caoutchouc souple et coussinet de nez moulé. Usage général, convient pour tous travaux. Normes : EN 166, EN 172, CE, EN 170.



Réf. P1515004

3,12€

L'UNITÉ

LUNETTES DE PROTECTION

Lunettes de protection avec oculaire en polycarbonate, branches ajustables. Protection pour les risques mécaniques (BTP, industrie) Normes : EN 170



Réf. P1515006

2,82€

L'UNITÉ

NOTRE
BEST
SELLER

LUNETTES DE PROTECTION HONEYWELL OPTEMA

Lunettes à branches réglables, contre les impacts et les projections. Oculaire en polycarbonate léger traité anti-rayures. Norme EN 170, EN 166




Réf. P1515010

7,84€

L'UNITÉ

CORDELETTE DE LUNETTES



Réf. P1515090

1,88€

L'UNITÉ

LUNETTES-MASQUE

Masque en PVC. 4 aérateurs. Bande élastique réglable. Antibuée Anti-rayures



Réf. P1515000

3,90€

L'UNITÉ

LUNETTES-MASQUE HONEYWELL V-MAXX

Monture en PVC souple munie de 2 attaches pour fixation d'un film protecteur protégeant l'écran. Système de ventilation indirecte. Bandeau élastique avec système de fixation pivotante pour permettre le port sur casque de protection. Ecran incolore traité antirayure. Ecran bombé permettant un champs de vision panoramique (180°). Filtration UV 100 %. Résistance jusqu'à 90°C.



Réf. P1520010

13,48€

L'UNITÉ

LUNETTES-MASQUE HONEYWELL DURA-MAXX

Anti-buée, anti-rayures, bandeau élastique, grand confort et grande performance, champ de vision très large et dégagé, s'adapte au visage pour un ajustement parfait et confortable



Référence	Couleur	PRIX
P1520014	Blanc	23,51€
P1520015	Gris	23,51€

Honeywell

ÉCRAN BIONIC COMPLET

Visière incolore en polycarbonate avec un traitement anti-buée, anti-rayures, protection faciale intégrale allant de la couronne au menton, grande protection, 100% diélectrique, serre-tête respirant, amovible, lavable, mécanisme de verrouillage pour une sécurité totale, conçu pour travaux mécaniques lourds, extrêmement léger pour un confort quotidien, mousse cellulaire confortable à l'arrière du serre-tête

Réf. P1510025

73,05€

L'UNITÉ



ÉCRAN DE PROTECTION POLYCARBONATE

Visière de sécurité avec protection front et tête en polycarbonate, résistante aux impacts. Serre tête réglable de 56 à 64 cm. Un tissu en velours absorbe la transpiration et offre un maximum de confort



Référence	Désignation	PRIX
P1510020	Ensemble	14,53€

Normes : EN352-2 : 2001 - EN 352-1
Catégorie III - SNR - 34dB

BOUCHONS OREILLE MOUSSE PU

Protège en filtrant les bruits de hautes et basse fréquences.

Carton de 200
Réf. P1005022

57,48€

LE CARTON



Sachet de 500
Réf. P1005024

61,66€

LE SACHET

Le distributeur sans bouchon
Réf. P1005026

79,42€

L'UNITÉ



Normes : EN352-2
37dB

BOUCHONS OREILLE MOUSSE PU SUR CORDELETTE

Souples et confortables, en polyuréthane. Forme conique facilitant l'insertion. Usage unique.



200 paires
Réf. P1005023

87,68€

L'UNITÉ

Normes : EN352-2 : 2002
30dB

Honeywell

BOUCHONS OREILLE SMART FIT SUR CORDELETTE

Bouchons d'oreilles en élastomère thermoplastique S'adaptent parfaitement au canal auditif



Réf. P1005007

2,93€


L'UNITÉ

BOUCHONS D'OREILLE SUR ARCEAU

Réf. YT7458

1,67€

L'UNITÉ



Normes : EN352-1 : 2002
25dB

CASQUE ANTI-BRUIT

Réf. P1020003

4,08€

L'UNITÉ



Normes : EN352-1 : 2002
30,4 dB

CASQUE ANTI-BRUIT CAPOCKET

Casque anti-bruit compact. Mousse de confort. Se replie sur lui-même pour une facilité de rangement et de transport.



30,4 dB

Réf. P1020005

8,26€

L'UNITÉ

Normes : EN352-1 : 2002
26dB

CASQUE ANTIBRUIT PASSIFS VERISHIELD™ 100 SÉRIE DIELECTRIQUE

Réf. P1020010

22,89€

L'UNITÉ



Normes : EN352-1 : 2002
25dB

CASQUE ANTI-BRUIT

25 DB

Réf. P1020020

38,56€

L'UNITÉ



Normes : EN352-1. EN352-4 : 2001+A1:2005
27,6 dB

CASQUE ANTI-BRUIT ÉLECTRONIQUE

Casque anti-bruit électronique. Serre-tête à atténuation dépendante du niveau. Coquilles en ABS jaune, coussinet PVC sensation cuir, arceau réglable, livré sans piles (LR6). 274 g.
H : 33 / M : 28 / L : 21.
EN352-1. EN352-4.

Réf. P1020025

78,27€

L'UNITÉ



CASQUE DE PROTECTION GAMME ECO

Coiffe comportant 1 araignée et un bandeau de tête réglable. Garniture frontale anti-transpiration. 6 points de fixation.
Livré non monté.
Disponible en différentes couleurs.

Blanc
Réf. P1505015

Bleu
Réf. P1505016

Rouge
Réf. P1505019

3,12€ HT
L'UNITÉ



JUGULAIRE POUR CASQUE



Réf. P1505021

1,25€ HT

L'UNITÉ

MOUSQUETON ACIER À VIS DE BLOCAGE

En acier
Longueur 16mm.
Avec vis de blocage.
175g.
EN 362.



Réf. 54718198

4,17€ HT

L'UNITÉ

LONGE DE POSITIONNEMENT 0.85M - 1.35M

Longe de positionnement
Longueur ajustable de 0,85m à 1,35m.
Permet d'ajuster la longueur nécessaire en fonction du poste de travail pour se positionner confortablement.
CE EN358



Réf. 54718231

11,70€ HT

L'UNITÉ

HARNAIS DE SÉCURITÉ NORME ATEX-2 POINTS D'ANCRAGE

Harnais destiné à être utilisé dans les zones ATEX, en cas de présence de gaz ou vapeurs inflammables ou encore de poussières combustibles.

Il dispose de 2 points d'accroche, un dorsal et un frontal. Equipé de ceintures de jambes rembourrées et de boucle automatique pour le mettre en place rapidement, ainsi que de 2 porte-outils.

Sangle polyester de 45mm.

Réf. 54718226

56,74€ HT

L'UNITÉ



HARNAIS ANTI CHUTE

Ce harnais antichute est un équipement de protection individuelle adapté aux travaux en hauteur - Antichute (EN 361 CE)
2 points d'ancrage (A) : dorsal et ventral
Boucles réglables dans le support de jambe.
Les sangles sont fabriquées en polyester de 45 mm de largeur.

Réf. PSPN12

27,07€ HT

L'UNITÉ



Point d'ancrage dorsal (A)



Point d'attache frontal composé de deux pattes



BODYWARMER BLEU INSIGNIA OSLO



Gilet léger et rembourré avec ajustement confortable et inserts stretch. Points forts : dos allongé, multiples poches zippées, poches internes, bas réglable, détails réfléchissants.

Composition :

Tissu extérieur :
100 % Polyamide Cordura 40D

Rembourrage :

100 % Ouate 180 g/m²


Tissu élastique :

95 % Polyester
5 % Elasthanne;
doublure en Nylon 380 T

75,76€HT

L'UNITÉ

Réf.	Taille
P4071100	XS
P4071101	S
P4071102	M
P4071103	L
P4071104	XL
P4071105	XXL
P4071106	3XL
P4071107	4XL



PANTALON DE TRAVAIL JEAN STONE ERGO STRETCH



Un denim de travail en tissu élastique avec la technologie RECALL. Coutures tabac, design à cinq poches avec porte-mètre et porte-marteau. Pincés aux genoux pour une ergonomie optimale.

Composition :

83 % Coton,
16 % Polyester,
1 % Elasthanne,
405 g/m².

63,75€HT

L'UNITÉ

Réf.	Taille
P4055250	S
P4055251	M
P4055252	L
P4055253	XL
P4055254	XXL
P4055255	3XL
P4055256	4XL

GILET DOUDOUNE NOIR SAMBA DARK SAPPHIRE



Veste rembourrée légère, style sportif outdoor, coupe ajustée avec empiècements stretch, poches zippées, imprimé réfléchissant et détails contrastants.

Composition : Tissu principal :

83 % Polyester
17 % Elasthanne 300 g/m²,

Tissu frontal :

100 % Nylon 60 g/m²

Rembourrage :

100 % ouate 100 g/m²
recyclée certifiée GRS.

70,54€HT

L'UNITÉ



Réf.	Taille
P4071120	S
P4071121	M
P4071122	L
P4071123	XL
P4071124	XXL
P4071125	3XL

SWEATSHIRT BLEU INFINITY



Sweat-shirt à capuche non gratté, doté de deux poches latérales ouvertes. Il arbore un traitement de teinture délavée pour un effet usé, lui conférant un aspect vintage.

Composition :

Molleton non gratté :
100 % Coton, 280 gr/m².

48,07€HT

L'UNITÉ



Réf.	Taille
P4071140	S
P4071141	M
P4071142	L
P4071143	XL
P4071144	XXL
P4071145	3XL

POLO BLEU CLASSIC NAVY

Polo confectionné en piqué de coton biologique à manches courtes.

Composition :

Piqué :

100 % coton organique,
180 gr/m²



Réf.	Taille
P4071150	S
P4071151	M
P4071152	L
P4071153	XL
P4071154	XXL
P4071155	3XL

19,33€^{CHT}
L'UNITÉ



GUIDES DES TAILLES

Taille veste	Hauteur (cm)	Tour de poitrine (cm)	Taille pantalon	Hauteur (cm)	Tour de hanches (cm)
XS	163-166	86-90	XS	163-166	70-74
S	167-171	94-94	S	167-171	74-80
M	172-177	94-98	M	172-177	80-86
L	178-183	98-104	L	178-183	86-92
XL	184-188	104-110	XL	184-188	92-99
XXL	189-192	110-116	XXL	189-192	99-106
XXXL	193-196	116-122	XXXL	193-196	106-112
4XL	197-200	122-128	4XL	197-200	112-118

T-SHIRT SAILOR BLUE

T-shirt en coton organique à manches courtes, orné d'un imprimé photographique.

Composition :

Jersey :

100 % coton organique,
150 gr/m²



Réf.	Taille
P4071170	S
P4071171	M
P4071172	L
P4071173	XL
P4071174	XXL
P4071175	3XL

20,38€^{CHT}
L'UNITÉ



T-SHIRT BLEU CLASSIC NAVY

T-shirt fabriqué en coton biologique jersey.

Composition :

Piqué :

90% coton
10% viscose



13,59€^{CHT}

L'UNITÉ

Réf.	Taille
P4071160	S
P4071161	M
P4071162	L
P4071163	XL
P4071164	XXL
P4071165	3XL



PANTALON DE TRAVAIL HAKAN HOMME GRIS CHARCOAL

Le pantalon conçu spécifiquement pour les besoins du professionnel.

Stretch 50% coton 45% polyester 5% - EOL 310gr

Robuste et confortable, il possède de nombreuses poches :

- 2 poches italiennes : poche italienne gauche à double entrée, dont 1 zippée
- 2 poches cuisse à rabat, dont 1 (poche cuisse droite) avec surpoche portable et poche mètre intégrée
- Poche arrière à rabat
- Poches genoux en CORDURA®, conformes à la norme EN 14404 : 2 niveaux de réglage en hauteur, avec ouverture facile par le bas. Résistant à l'abrasion.

Réf.	Taille
P4043300	0
P4043301	1
P4043302	2
P4043303	3
P4043304	4
P4043305	5
P4043306	6

83,50€^{CHT}
L'UNITÉ



VÊTEMENTS DE TRAVAIL FONCTIONNELS ET CONFORTABLES



DAYBORO PANTALON DE TRAVAIL ANTHRACITE TISSU TRIFIBETEX®

- Taille élastique;
- Triple couture durable aux jambes et à l'entrejambe
- Genoux renforcés Oxford 600D avec entrée pour genouillères
- Grandes poches avant
- Ceinture porte-outils
- Détails réfléchissants

Réf.	Taille
P4043200	S - T46
P4043202	M - T50
P4043204	L - T54
P4043206	XL - T58
P4043208	XXL - T62
P4043209	XXXL - T64

76,29€HT

L'UNITÉ

MATÉRIAU RENFORCÉ

ÉLÉMENTS RÉFLÉCHISSANTS

SYSTÈME FLEXIBLE À LA TAILLE

PREMIUM



VESTE DE TRAVAIL ANTHRACITE TISSU TRIFIBETEX®

- Capuche amovible
- Renfort d'épaule Oxford 600D
- 2 poches latérales
- 1 poche intérieure
- Détails réfléchissants ton sur ton.

Réf.	Taille
P4043210	S - T46
P4043212	M - T50
P4043214	L - T54
P4043216	XL - T58
P4043218	XXL - T62
P4043219	XXXL - T64

82,56€HT

L'UNITÉ



BARVA VESTE DE TRAVAIL

42,74€HT

L'UNITÉ

Réf.	Taille
P4043110	40/42 / S
P4043111	44/46 / M
P4043112	48/50 / L
P4043113	52/54 / XL
P4043114	56/58 / 2XL
P4043115	60/52 / 3XL
P4043116	64/66 / 4XL

BARVA PANTALON DE TRAVAIL

Majoritairement coton + ceinture réhaussée + panneau d'aisance entrejambe FONCTIONNEL: extra ourlet intégré + multi-poches/ sangles + pièces métalliques cachées ROBUSTE: Oxford en renfort + triple surpiqûres MODERNE: découpes et détails fantaisies

Réf.	Taille
P4043100	40/42 / S
P4043101	44/46 / M
P4043102	48/50 / L
P4043103	52/54 / XL
P4043104	56/58 / 2XL
P4043105	60/52 / 3XL
P4043106	64/66 / 4XL

41,79€HT

L'UNITÉ



VESTE SOFTSHELL DAYBORO NOIRE

Cette veste softshell pour homme possède une capuche amovible, 3 poches avant zippées et 2 poches intérieures. Les manches sont réglables avec une sangle velcro en plastique. La capuche peut être ajustée à l'aide de son cordon de serrage réglable en bas. La veste est dotée de détails réfléchissants.



Réf.	Taille
P4043220	S
P4043221	M
P4043222	L
P4043223	XL
P4043224	XXL
P4043225	XXXL
P4043226	XXXXL

100,32€ HT
L'UNITÉ



ENSEMBLE DE PLUIE VERT POLYESTER ENDUIT PU GRIS NEZ

La veste de pluie possède une capuche dans le col, 2 poches latérales avec rabat, un dos ventilé et un serrage à la taille. Fermeture à glissière sous rabat à pressions. Le pantalon possède une braguette et une pression, un cordon de serrage à la taille + serrage élastique. Les bas de jambes sont ajustés par des pressions. Passe-mains. Coutures soudées pour l'imperméabilité. Coloris vert.



Réf.	Taille
P4010014	M
P4010015	L
P4010016	XL
P4010017	XXL
P4010018	XXXL

57,48€ HT
L'UNITÉ

BOTTES DE SÉCURITÉ PYROPE

Ces bottes de sécurité sont conçues pour offrir une protection maximale dans des environnements industriels exigeants. Fabriquées en cuir pleine fleur hydrofuge finition pull up, elles sont résistantes à l'usure et à l'abrasion, offrant une durabilité accrue. Les deux tirants latéraux facilitent le chaussage, tandis que la semelle en PU double densité assure une adhérence optimale sur tous les types de surfaces, grâce à sa couche d'usure de 1,1 et sa couche confort de 0,65. La botte est également équipée d'un absorbeur de choc et d'un renfort PU à l'avant pour une meilleure protection. Les bottes de sécurité disposent d'une intercalaire anti-perforation non métallique pour protéger le pied des objets pointus et des débris. Les protections anti-abrasion Stark avant et arrière, la semelle de propreté amortissante et le renfort anti-torsion de la voute plantaire assurent un confort et une protection optimale pour les pieds. Ces bottes de sécurité sont particulièrement adaptées aux secteurs industriels tels que l'énergie (production et distribution), l'exploitation minière, les industries extractives (pétrole, gaz), les infrastructures, le BTP et les TP. Elles offrent une protection essentielle pour les travailleurs qui évoluent dans des environnements difficiles.



Réf.	Pointure
P3030205	39
P3030206	40
P3030207	41
P3030208	42
P3030209	43
P3030210	44
P3030211	45
P3030212	46
P3030213	47

79,94€ HT
L'UNITÉ

BOTTES DE SECURITE PVC PROTECT S5

Bottes en PVC verte dotées d'un embout acier 200J, d'une semelle antiperforation en acier injectée PVC et nitrile. Elles sont doublées viscose. Elles sont complètement étanches, et possèdent une semelle crantée pour une parfaite adhérence même en terrain difficile.



Réf.	Pointure
P3030079	39
P3030080	40
P3030081	41
P3030082	42
P3030083	43
P3030084	44
P3030085	45
P3030086	46
P3030087	47

27,17€ HT
L'UNITÉ

GILET DE SIGNALISATION

Gilet de signalisation haute visibilité en polyester.
Fermeture auto agrippante.
Bandes rétroréfléchissantes. EN471 Classe 2.



Réf.	Couleur
P6010014	Orange
P6010004	Jaune

GILET JAUNE

2,72€HT

L'UNITÉ

GILET ORANGE

4,08€HT

L'UNITÉ

PARKA DE SIGNALISATION JAUNE

Parka de signalisation contre les intempéries avec bandes rétroréfléchissantes haute visibilité. Polyester.
Fermeture auto agrippante. Emmanchure sans couture pour une plus grande liberté de mouvements. Trappe zippée pour le marquage.
Protection : thermique et contre la pluie. EN471

Réf.	Taille
P6005039	S
P6005040	M
P6005041	L
P6005042	XL
P6005043	XXL
P6005044	XXXL
P6005045	XXXXL

39,97€HT

L'UNITÉ

Norme : CE - EN ISO 20471:2013
+ A1:2016 / CLASS 2 (XS)
CLASS 3 (S+) - EN342:2017 /
0,320m2K/W.3.WP - EN343:2003
+ A1:2007 - EN343:2019 / 3.1.x



PARKA DE SIGNALISATION 4 EN 1 - HAUTE VISIBILITÉ JAUNE/MARINE

Matière extérieure : Polyester Oxford 300D enduit PU imperméable et fluorescent.
Matelassage : 100% polyester, 140 g/m².
Coutures : Étanchées et thermo-soudées.
Bandes : Bandes rétro-réfléchissantes cousues (2 ceintures, 2 brassards par manche).
Capuche : Intégrée dans le col droit de la parka avec fermeture par cordons.
Col : Col droit de couleur marine.
Fermeture : Fermeture à glissière avec rabat à pressions.
Manches : Serrage aux poignets par bandes agrippantes.
Ouverture : Ouverture au bas du dos pour le marquage.
Poches : Poches extérieures plaquées en bas avec fermeture par bandes agrippantes.
Serrage bas : Serrage à la taille par bloque-cordons.

Réf.	Taille
P6005095	M
P6005096	L
P6005097	XL
P6005098	XXL
P6005099	XXXL

90,13€HT

L'UNITÉ



Norme : CE - EN14058:2004
1.3.x.x.x Parka 4/1 - 4/1 Parka

GEL ACTIF
FORME ANATOMIQUE
SPORT
ANTI-CHOC



SEMELE GEL

La semelle en gel intégral pour chaussures de sport offre un confort exceptionnel grâce à son gel absorbant les chocs, sa conception anatomique soutenant la voûte plantaire, et sa possibilité de découpe pour l'adapter à la forme souhaitée.

Réf.	Taille	PRIX
P3090069	35/41	15,57€HT
P3090070	42/46	15,57€HT

NORMES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

NORME ISO 20345	S1	S1P	S3
Critère de sécurité	A + FO + E	A + FO + E + P	A + FO + E + WRU + P
Conditions d'utilisations	Environnement secs	Environnement secs	Environnement secs
	Risque d'écrasement	Risque d'écrasement ou perforation au niveau du pied	Risque d'écrasement ou perforation au niveau du pied
	Présence d'hydrocarbures ou d'huile minérales	Présence d'hydrocarbures ou d'huile minérales	Présence d'hydrocarbures ou d'huile minérales

NORME ADDITIONNELLE	
HRO	Semelle résistant à la chaleur jusqu'à 300°C. Protection supplémentaire face aux huiles minérales et hydrocarbures.
SRC	Résistance au glissement Chaussure anti-dérapante

Mixte

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ RIDE BLUE 2022 S1P

Matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide. Améliorent la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers



56,95€ HT
L'UNITÉ

Réf.	Pointure
P3021437	37
P3021438	38
P3021439	39
P3021440	40
P3021441	41
P3021442	42
P3021443	43
P3021444	44
P3021445	45
P3021446	46
P3021447	47

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES RACER 2022 S1P

Conçues pour offrir une protection optimale tout en étant performantes. Apportent un confort longue durée, même en position debout prolongée. Fabriquées en toile PU doublée de mesh 3D, sans composant métallique, ce qui les rend légères et souples



61,13€ HT
L'UNITÉ

Réf.	Pointure
P3021507	37
P3021508	38
P3021509	39
P3021510	40
P3021511	41
P3021512	42
P3021513	43
P3021514	44
P3021515	45
P3021516	46
P3021517	47

Ces chaussures de sécurité basses Parade sont légères, souples, respirantes et amagnétiques. Elles sont en toile PU, doublée de mesh 3d et sans composant métallique.

Elles sont conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022 marquées S1PS, FO, SR, CI et HI respirantes et performantes, tout en restant accessible.

Ces chaussures possèdent les technologies Parade suivante :

- Be-flex 2.0 : Une forme exclusive de la semelle et du patin pour une meilleure flexion de l'avant pied et donc plus de souplesse.
- DRS 2 : (delete raisance system) une cavité sous le talon qui accompagne ce dernier dans son rôle d'amortisseur.
- VPS SYSTEM (voûte plantaire suspendue) qui épouse l'arc naturel du pied pour un confort longue durée même en position debout prolongée.
- Une tige en toile SHIEL-ONE; une matière exclusive Parade respirante et hautement résistante à l'abrasion.

CHAUSSURES BASSES S1P CI-SRC OXYGEN

Cette paire de chaussures de sécurité basses de type urban sport a été conçue avec une technologie anti-fatigue. Elle dispose d'une doublure des quartiers en textile ce qui la rends très résistante avec une haute respirabilité.

Sa doublure sur l'avant du pied est en textile non tissé. Un soufflet permet d'éviter l'intrusion de particules dans la chaussure.

Se ferme avec des lacet gris d'une longueur de 120cm. Une languette se situe sur l'arrière de la chaussure afin de faciliter le chaussage.

Elle a été conçue avec du polyuréthane souple recouvert d'un tissu absorbant et respirant.



S1P

Réf.	Pointure
P3010730	36
P3010731	37
P3010732	38
P3010733	39
P3010734	40
P3010735	41
P3010736	42
P3010737	43
P3010738	44
P3010739	45
P3010740	46
P3010741	47
P3010742	48

Norme 12568:2010



96,14€ HT
L'UNITÉ



CHAUSSURES S1P-SRC FIRST LINE

Brodequins à lacets plats.
Céillets plastiques. Cuir de bovin.
Semelle extérieure :
PU/PU double densité.
Coloris : Noir

Hautes / FORTIS
Hautes : 1.660kg

Réf.	Pointure
P3010018	38
P3010019	39
P3010020	40
P3010021	41
P3010022	42
P3010023	43
P3010024	44
P3010025	45
P3010026	46
P3010027	47

27,69€HT
L'UNITÉ



S1P	Basses ROBORIS	
	Réf.	Pointure
	P3010037	37
	P3010038	38
	P3010039	39
	P3010040	40
	P3010041	41
	P3010042	42
	P3010043	43
	P3010044	44
	P3010045	45
	P3010046	46
	P3010047	47

26,65€HT
L'UNITÉ

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ TYPE VILLE OSAKA EN20345 S1P SRC

La chaussure de sécurité Osaka est élégante et conforme à la norme EN20345 S1P SRC. Elle est idéale pour les professionnels du commerce et de la distribution. Fabriquée en cuir pleine fleur, elle allie solidité, confort et respirabilité. Avec un embout composite et une semelle antidérapante, elle offre une protection efficace. Parfaite pour les environnements sensibles aux aimants et réduit la fatigue grâce à son absorption des chocs au talon.

- Amagnétique
- Modèle richelieu en cuir

91,44€HT
L'UNITÉ



EN ISO 20345 : 2011



Chaussures
type ville
OSAKA

S1P	PARADE	
	Réf.	Pointure
	P3010389	39
	P3010390	40
	P3010391	41
	P3010392	42
	P3010393	43
	P3010394	44
	P3010395	45
	P3010396	46
	P3010397	47

GRAISSE À CHAUSSURES

50ml



Réf. P3090095

7,21€HT
L'UNITÉ

DÉSODORISANT CHAUSSURES

100ml



Réf. P3090097

11,39€HT
L'UNITÉ

IMPERMÉABILISANT CHAUSSURES

Spray - 200ml



Réf. P3090096

15,57€HT
L'UNITÉ

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ MONTANTES BRIANA FEMME S3 - SRC

La chaussure de sécurité montante Briana est un modèle spécialement conçu pour les femmes travaillant dans des secteurs tels que la logistique, le commerce, le second œuvre ou l'industrie.

Cette chaussure est certifiée S3 selon la norme EN ISO 20345 : 2011 SRC, offrant le plus haut niveau de protection contre l'écrasement, le glissement et les perforations. Le talon compensé de 3 cm et la technologie PARADE AIR SYSTEM, qui permet de marcher sur coussin d'air, atténue la cambrure du dos, absorbent les chocs et améliorent le confort de marche, pour un usage prolongé et sans fatigue excessive. La forme haute de la chaussure de sécurité montante Briana avec col ergonomique moussé maintient la cheville, réduisant les risques de blessures et assurant une bonne stabilité. Le modèle est fabriqué en cuir de vachette velouté doublé de mesh 3D, qui assure une bonne respirabilité naturelle et une résistance accrue aux frottements et à l'usure.



FEMME

PARADE
parade-protection.com
Chaussures femme
BRIANA
Montantes

S3

Réf.	Pointure
P3010810	35
P3010811	36
P3010812	37
P3010813	38
P3010814	39
P3010815	40
P3010816	41
P3010817	42

89,35€HT
L'UNITÉ

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ ÉTANCHES S3 CI SRC HIKE

Chaussures hautes, en cuir pour homme.
Tige en cuir pleine fleur hydrofuge.
Soufflets latéraux d'étanchéité.
Doublure en maille 3D.
Renfort protecteur avant.
Embout non métallique.
Insert anti-perforation non métallique.
Semelle injectée PU/Nitrile.

150,38€HT
L'UNITÉ



HOMME

Honeywell

Chaussures homme
HIKE
Montantes

S3

Réf.	Pointure
P3020238	38
P3020239	39
P3020240	40
P3020241	41
P3020242	42
P3020243	43
P3020244	44
P3020245	45
P3020246	46
P3020247	47
P3020248	48

Antistatique - Isolant du froid - Absorption chocs au niveau du talon - Semelle résistante aux hydrocarbures - Isolant de la chaleur - Semelle anti-perforation - Semelle anti-dérapante plancher carreaux en céramique avec solution laurylsulfate de sodium et acier avec glycérol - Tige hydrofuge

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSES S3 - SRC

La série de chaussures de travail PUEBLE S3 comporte un embout en acier résistant aux chocs, une protection anti-perforation, et une semelle spéciale pour éviter les dommages dans la zone supérieure de la botte. Sa conception compacte réduit la pénétration d'eau, tandis que la tige bimatière en cuir suédé et maille multicouche favorise la circulation d'air.

37,10€HT
L'UNITÉ



YATO

Chaussures **PUEBLE**
Basses

S3

Réf.	Pointure
YT80583	39
YT80584	40
YT80585	41
YT80586	42
YT80587	43
YT80588	44
YT80589	45
YT80590	46
YT80591	47

Résistant à l'essence - Résistant aux produits chimiques - Catégorie de chaussures de sécurité S3 - Extérieur : cuir - Semelle PU, Acier - Embout en acier - Charge de compression max.: 15 kN - Energie d'impact max.: 200 J - Semelle antidérapante - Résistance au glissement : SRC - Anti-statique - Absorbant de vibrations - Fixation à Lacets Norme EN ISO 20345:2011 - Résistance à la perforation de la semelle : 1100 N

CHAUSSURES S3-SRC KENT

Injection direct sur la tige.
 Semelle PU double densité
 (semelle d'usure en polyuréthane).
 Semelle intermédiaire en Polyuréthane.
 Tige cuir. Dessus cuir. Fermeture par lacets.
 Doublure quartier 100% polyamide.
 Première de propreté amovible en textile
 et mousse antibactérien.
 Embout acier inoxydable
 Norme EN ISO 20345 S3.
 Embout acier inoxydable protégeant
 d'un choc jusqu'à 200 Joules.
 Insert antiperforation acier
 inoxydable 1100 N

66,78€HT

L'UNITÉ

68,87€HT

L'UNITÉ


 Chaussures - KENT
Basses

S3	Réf.	Pointure
	P3020039	39
	P3020040	40
	P3020041	41
	P3020042	42
	P3020043	43
	P3020044	44
	P3020045	45
	P3020046	46
	P3020047	47
	P3020048	48


 Chaussures - KENT
Hautes

S3	Réf.	Pointure
	P3020059	39
	P3020060	40
	P3020061	41
	P3020062	42
	P3020063	43
	P3020064	44
	P3020065	45
	P3020066	46
	P3020067	47
	P3020068	48

CHAUSSURES S3 SRC TYPE URBAN SPORT, ULTRA LÉGÈRES

Cette chaussure est ultra résistante à l'abrasion, ultra respirante
 pour éviter les odeurs et pb de pied et également très souple.
 Elle possède un tissu tri-dimensionnel associant une mousse
 pour la protection et le confort, ainsi qu'une structure ouverte
 pour la vision périphérique du pied.
 La doublure avant du pied est en textile non tissés.
 La chaussure se ferme par lacet.
 Elle a été conçue afin d'éviter toute intrusion
 de particule dans la chaussure.
 Protection intégrale de la plante du pied.

La chaussure possède également un embout
 de sécurité en matériaux synthétique
 protégeant d'un choc de 200 joules

Semelle DIAMONT en PU bi-densité de dernière génération :

- Résistante aux huiles et aux hydrocarbures
 - Profil linéaire, confort, légèreté et polyvalence
 - Absorption des chocs talonniers > 20 Joules
- Protection bout avec remontée en PU sur l'avant-pied

Résistance au glissement
 selon la norme ISO 20345:2011 Qualité SRC (SRA + SRB)
 SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
 A plat 0,40 (>0,32) / Talon 0,40 (>0,28)
 SRB Sol acier /Glycérine
 A plat 0,18 (>0,18) / Talon 0,16 (>0,13)

85,17€HT

L'UNITÉ

89,35€HT

L'UNITÉ


 Chaussures - HAVOC
Basses

S3	Réf.	Pointure
	P3021048	39
	P3021049	40
	P3021050	41
	P3021051	42
	P3021052	43
	P3021053	44
	P3021054	45
	P3021055	46
	P3021056	47


 Chaussures - AVANGER
Hautes

S3	Réf.	Pointure
	P3021057	39
	P3021058	40
	P3021059	41
	P3021060	42
	P3021061	43
	P3021062	44
	P3021063	45
	P3021064	46
	P3021065	47

CHAUSSURES S3-SRC FORTIS / ROBORIS

Tige : En cuir, haut de tige ergonomique matelassé.
Renfort embout en PU anti-abrasion.
Doublure 3D lining. Embout : Light plus.
Semelle : Interieure TriMaster.
Intercalaire : Flex-System.
Semelle : PU bi-densité W-Tech

Hautes / FORTIS
1.160kg

Réf.	Pointure
P3020736	36
P3020737	37
P3020738	38
P3020739	39
P3020740	40
P3020741	41
P3020742	42
P3020743	43
P3020744	44
P3020745	45
P3020746	46
P3020747	47

56,95€HT
L'UNITÉ



Basses / ROBORIS
1.100kg

S3	Réf.	Pointure
	P3020716	36
	P3020717	37
	P3020718	38
	P3020719	39
	P3020720	40
	P3020721	41
	P3020722	42
	P3020723	43
	P3020724	44
	P3020725	45
	P3020726	46
	P3020727	47
	P3020728	48

55,91€HT
L'UNITÉ

Mixte

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ S3 SRC SPRINT BASSES

Honeywell

Chaussures basses, mixte. Tige en cuir gras marron et textile hydrofuge. Embout de sécurité renforcé non métallique 200J composé de fibres composites. Doublure Poromax® 3D pour une absorption totale de l'humidité. Semelle extérieure PU double densité avec talon décroché et 4 témoins d'usure de la semelle.



82,45€HT
L'UNITÉ

S3	Réf.	Pointure
	P3020139	39
	P3020140	40
	P3020141	41
	P3020142	42
	P3020143	43
	P3020144	44
	P3020145	45
	P3020146	46
	P3020147	47



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ S3-HRO ARGONO

Chaussure de sécurité à usage professionnel. Cuir pleine fleur hydrofuge, entièrement cousue avec du fil Nomex® ininflammable. Rabat pare-étincelles matelassé en cuir pleine fleur doublé cuir et dégrafage rapide. Embout de sécurité Spacium non métallique, semelle antiperforation textile (1100N) Flexium™.

Honeywell

Hautes / ARGONO

S3	Réf.	Pointure
	P3020198	38
	P3020199	39
	P3020200	40
	P3020201	41
	P3020202	42
	P3020203	43
	P3020204	44
	P3020206	45
	P3020205	46
	P3020207	47



155,71€HT
L'UNITÉ

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ S3 SRC SPRINT HAUTES

Honeywell

Chaussures de sécurité montantes mixtes. Tige en cuir gras marron et textile hydrofuge. Embout de sécurité renforcé non métallique 200J composé de fibres composites. Doublure Poromax® 3D pour une absorption totale de l'humidité. Semelle extérieure PU double densité avec talon décroché et 4 témoins d'usure de la semelle.



85,59€HT
L'UNITÉ

hydrofuge

S3	Réf.	Pointure
	P3020118	38
	P3020119	39
	P3020120	40
	P3020121	41
	P3020122	42
	P3020123	43
	P3020124	44
	P3020125	45
	P3020126	46
	P3020127	47
	P3020128	48
	P3020129	49

Antistatique - Isolant du froid - hydrofuge - Absorption chocs au niveau du talon - Semelle résistante aux hydrocarbures - Isolant de la chaleur - Semelle anti-perforation - Semelle antidérapante plancher carreaux en céramique avec solution laurylsulfate de sodium et acier avec glycérol

Norme principale : S3 - Type de protection/risque : A - Antistatique / E - Absorption chocs au niveau du talon / FO - Semelle résistante aux hydrocarbures / HRO - Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300°C / P - Semelle anti-perforation / SRC - Semelle antidérapante plancher carreaux en céramique avec solution laurylsulfate de sodium et acier avec glycérol / WRU - Tige hydrofuge - Normes : EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO

CHAUSSURES SÉCURITÉ SEMI-MONTANTES S3, HRO SRC

Chaussures semi-montantes S3 nubuck hydrofuge, bout alu 200J, doublure Air Mesh, semelle amovible en PU, protection talon TPU.

- Tige hydrofuge
- Semelle résistante à la chaleur
- Cuir à haute respirabilité
- Chaussure antistatique
- Semelle résistant aux hydrocarbures
- Embout 200J
- Absorption d'énergie du talon
- Insert antiperforation
- Semelle antidérapantes

133,76€HT

L'UNITÉ

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011



Chaussures Glove
semi-montantes

S3	Réf.	Pointure
	P3021579	39
	P3021580	40
	P3021581	41
	P3021582	42
	P3021583	43
	P3021584	44
	P3021585	45
	P3021586	46
	P3021587	47

CHAUSSURES SÉCURITÉ BASSES S3, HRO SRC

Chaussures sécurité basses S1P veau velours, bout alu 200J, doublure Air Mesh, semelle amovible PU, talon TPU.

- Semelle résistante à la chaleur
- Cuir à haute respirabilité
- Chaussure antistatique
- Semelle résistant aux hydrocarbures
- Embout 200J
- Absorption d'énergie du talon
- Insert antiperforation
- Semelle antidérapantes

126,45€HT

L'UNITÉ

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011



Chaussures Glove
Basses

S3	Réf.	Pointure
	P3021569	39
	P3021570	40
	P3021571	41
	P3021572	42
	P3021573	43
	P3021574	44
	P3021575	45
	P3021576	46
	P3021577	47

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ RUN NET AIRBOX MASTER HAUTES S3 SRC ESD - DIADORA

Les chaussures de sécurité basses en veau velours de classe S1P se distinguent par leur technologie Mass Damper, leur bout en aluminium résistant à 200J, un chaussant de taille 11, une doublure en Air Mesh, une semelle K SOLE, un film de protection en TPU, une semelle de propreté anatomique amovible en mousse de polyuréthane traitée aux charbons actifs, et une protection du talon en TPU.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011

- Tige hydrofuge
- Cuir à haute respirabilité
- Chaussure antistatique
- Semelle résistant aux hydrocarbures
- Embout 200J
- Absorption d'énergie du talon
- Insert antiperforation
- Semelle antidérapantes

113,91€HT

L'UNITÉ



Chaussures RUN NET
Hautes

S3	Réf.	Pointure
	P3021559	39
	P3021560	40
	P3021561	41
	P3021562	42
	P3021563	43
	P3021564	44
	P3021565	45
	P3021566	46
	P3021567	47

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ RUN NET AIRBOX MASTER BASSES S3 SRC ESD - DIADORA

Chaussures sécurité basses S3, cuir hydrofuge, transpiration latérale, bout alu 200J, doublure respirante, ESD.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011

- Tige hydrofuge
- Cuir à haute respirabilité
- Chaussure antistatique
- Semelle résistant aux hydrocarbures
- Embout 200J
- Absorption d'énergie du talon
- Insert antiperforation
- Semelle antidérapantes

108,68€HT

L'UNITÉ



Chaussures RUN NET
Basses

S3	Réf.	Pointure
	P3021549	39
	P3021550	40
	P3021551	41
	P3021552	42
	P3021553	43
	P3021554	44
	P3021555	45
	P3021556	46
	P3021557	47



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ SHARK HAUTES NOIRES S3 SRC ESD

Chaussures semi-montantes S3 en tissu technique hydrofuge avec technologie d'amorti, bout en aluminium 200J, doublure Air Mesh, semelle amovible en polyuréthane, ESD.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011

- Tige hydrofuge
- Cuir à haute respirabilité
- Chaussure antistatique
- Semelle résistant aux hydrocarbures
- Embout 200J
- Absorption d'énergie du talon
- Insert antiperforation
- Semelle antidérapantes

98,75€HT
L'UNITÉ

Chaussures SHARK
Hautes

S3	Réf.	Pointure
	P3021539	39
	P3021540	40
	P3021541	41
	P3021542	42
	P3021543	43
	P3021544	44
	P3021545	45
	P3021546	46
	P3021547	47

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ SHARK BASSES NOIRES S3 SRC ESD

Chaussures sécurité basses S3, tissu hydrofuge, amorti, bout alu 200J, doublure Air Mesh, semelle amovible, ESD.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011

- Tige hydrofuge
- Cuir à haute respirabilité
- Chaussure antistatique
- Semelle résistant aux hydrocarbures
- Embout 200J
- Absorption d'énergie du talon
- Insert antiperforation
- Semelle antidérapantes

93,95€HT
L'UNITÉ

Chaussures SHARK
Basses

S3	Réf.	Pointure
	P3021529	39
	P3021530	40
	P3021531	41
	P3021532	42
	P3021533	43
	P3021534	44
	P3021535	45
	P3021536	46
	P3021537	47

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ RUNNER BLUE S3

Ces chaussures permettent de se déplacer rapidement et facilement grâce à leur confort, leur souplesse et leur légèreté.

Ergonomiques, elles épousent le mouvement naturel du pied et vous aurez la sensation confortable de ne porter que des chaussettes. Pour un confort optimal, cette gamme prévoit cinq semelles en option : deux sont certifiées selon le test DGUV et trois (large, standard et étroite) sont équipées du système OrthoLite® d'ajustement de la semelle intérieure qui module le volume à l'intérieur de la chaussure en trois étapes et s'adapte à toutes les formes de pied pour un ajustement parfait.

Plus de protection
Doublure plus résistante
Tige plus respirante
Embout de protection
en composite 200 j

69,91€HT
L'UNITÉ

Semelle :

- 9 indicateurs d'usure sur la couche extérieure
- Système d'absorption des chocs au talon
- Couche de confort en EVA
- Semelle extérieure en caoutchouc
- Relief large, profond et autonettoyant offrant une résistance antidérapante
- Résistance aux hydrocarbures

Réglementation européenne : (UE) 2016/425
Norme : EN ISO 20345:2011
Assurance qualité : ISO 9001 Version 2015
Marquage : S3 SRC ESD

73,05€HT
L'UNITÉ

Honeywell

Chaussures RUNNER
Basses

S3	Réf.	Pointure
	P3021398	38
	P3021399	39
	P3021400	40
	P3021401	41
	P3021402	42
	P3021403	43
	P3021404	44
	P3021405	45
	P3021406	46
	P3021407	47

Honeywell

Chaussures RUNNER
Hautes

S3	Réf.	Pointure
	P3021418	38
	P3021419	39
	P3021420	40
	P3021421	41
	P3021422	42
	P3021423	43
	P3021424	44
	P3021425	45
	P3021426	46
	P3021427	47

TROUSSE DE SECOURS SOUPLE 5 PERSONNES

Cette trousse de secours est compacte et légère, elle contient les soins nécessaires en cas de blessures légères ou d'écorchure.

CONTENU :

Blessures légères : désinfection par serviettes de chlorhexidine, pansements adhésifs prédécoupés, compresses stériles.
Traumatisme : doses anti-chocs.
Coups : pansement compressif.
Désinfection des mains : gel hydroalcoolique.
Brûlures légères : doses apaisantes.
Maintien et fixation : bande extensible, épingles de sûreté.
Protection : couverture de survie, gants, doigts cuir.
Réanimation : masque de protection pour bouche-à-bouche.
Instruments : ciseaux inox, pince à écharde.
Livret 1ers secours.

Réf. P9005320

17,66€ HT

L'UNITÉ



ARMOIRE À PHARMACIE + CONTENU DE SECOURS

Fermeture à clé sécurisée. Livrée avec 4 tablettes amovibles.
4 points d'ancrage pour fixation murale.
Croix blanche sur fond vert Premier secours.
Visserie fournie. 38x29.5x16.5cm

CONTENU :

Ciseaux inox bout rond 14 cm poignée plastique.
Couverture de survie 160x205 Fine.
Pince écharde mors plats 9cm
Gant vinyl NPDR T9/10
Compresse Gaze 30x30mm
Pansement bande à découper
Bande extensible 3Mx0.07
Sparadrap microporeux 5M x1.25cm
Coussin hémostatique Spray
Chlorhexidin 50ml
Serum physio Unidose 0.9% 5ml
Réfripocket sac 3 compartiments 25x33cm
Réfridol Poche de froid à usage unique
Arnica crème dose 0.8ml Chapelet 3 doses
Sachet de 10 pansements adhésifs assortis

Réf. P9050562

93,95€ HT

L'UNITÉ



PREMIERS SECOURS



RINCE ŒIL

Solution d'irrigation, permet un rinçage des yeux. NaCl 0.9%

Réf. P9005344

8,26€HT

L'UNITÉ



NEWSKIN BANDAGE DE PROTECTION AUTOADHESIF VERT



Réf. 75050081

8,26€HT

L'UNITÉ

DISTRIBUTEUR DE PANSEMENTS + RECHARGE 90 PANSEMENTS PLASTIQUES



Réf. P9050301

44,83€HT

L'UNITÉ



COFFRET LAVE ŒIL

Réf. P9005333

47,97€HT

L'UNITÉ



Encore plus de produits

Scanner ici →

VIS BOIS

INDEX
A PERFECT FIXING

Référence	Désignation	Cdt.	L'unité
D870505	Vis multi-tex taf tx 20 bic 4 x 40/30	500	15,26 ^{CH.T}
D870506	Vis multi-tex taf tx 20 bic 4 x 45/30	500	16,20 ^{CH.T}
D870509	Vis multi-tex taf tx 20 bic 4 x 60/40	250	11,08 ^{CH.T}
D870514	Vis multi-tex taf tx 20 bic 4,5 x 40/30	500	17,45 ^{CH.T}
D870517	Vis multi-tex taf tx 20 bic 4,5 x 60/40	250	14,73 ^{CH.T}
D870524	Vis multi-tex taf tx 25 bic 5 x 50/30	250	13,48 ^{CH.T}
D870525	Vis multi-tex taf tx 25 bic 5 x 60/40	250	16,93 ^{CH.T}
D870534	Vis multi-tex taf tx 30 bic 6 x 60/40	250	24,87 ^{CH.T}
D870536	Vis multi-tex taf tx 30 bic 6 x 80/40	100	14,84 ^{CH.T}
D870540	Vis multi-tex taf tx30 bic 6 x 120/70	100	21,84 ^{CH.T}
D870542	Vis multi-tex taf tx 30 bic 6 x 140/70	100	27,27 ^{CH.T}



COFFRET VIS BOIS TFP BICHRO

INDEX
A PERFECT FIXING

2008
PIÈCES

Réf. D879118

50,06^{CHT}

L'UNITÉ

3X20 MM X 300 - 3X25 MM X 250 - 3,5 X 16 MM X 300
3,5 X 20 MM X 250 - 3,5 X 25 MM X 200 - 3,5 X 30 MM X 150
3,5 X 35 MM X 130 - 4 X 30 MM X 130 - 4 X 40 MM X 80
4 X 50 MM X 60 - 5 X 50 MM X 50 - 5 X 60 MM X 50 - 5 X 80 MM X 50



VIS BETON

INDEX
A PERFECT FIXING



Référence	Désignation	Cdt.	L'unité
D885106	Vis beton tf zb t30 7.5 X 72	100	23,62 ^{CH.T}
D885107	Vis beton tf zb t30 7.5 X 92	100	31,87 ^{CH.T}
D885109	Vis beton tf zb t30 7.5 X 112	100	35,84 ^{CH.T}
D885112	Vis beton tf zb t30 7.5 X 132	100	39,61 ^{CH.T}
D885132	Vis beton tf zb t30 7.5 X 152	100	55,91 ^{CH.T}
D885133	Vis beton tf zb t30 7.5 X 182	100	84,02 ^{CH.T}
D885205	Vis beton tc zb t25 7.5 X 72	100	24,45 ^{CH.T}
D885207	Vis beton tc zb t25 7.5 X 92	100	33,86 ^{CH.T}
D885209	Vis beton tc zb t25 7.5 X 112	100	43,37 ^{CH.T}
D885212	Vis beton tc zb t25 7.5 X 132	100	52,67 ^{CH.T}

COFFRET VIS BOIS + CHEVILLES

• Chevilles Ø6,8 & 10mm
• Vis 3,5 X 25 / 4 X 30 /
4 X 50 / 5 X 50 / 5 X 60 /
5 X 70 / 6 X 60

INDEX
A PERFECT FIXING

670
PIÈCES

Réf. D879119

41,70^{CHT}

L'UNITÉ



GOUJONS

INDEX
A PERFECT FIXING



Référence	Désignation	Cdt.	L'unité
D235005	Goujon bague zi 8x75	100	31,57 ^{CH.T}
D235010	Goujon bague zi 8x90	100	33,51 ^{CH.T}
D235015	Goujon bague zi 8x115	100	47,34 ^{CH.T}
D235030	Goujon bague zi 10x120	50	29,99 ^{CH.T}
D235040	Goujon bague zi 12x110	50	37,83 ^{CH.T}
D235060	Goujon bague zi 16x125	25	39,09 ^{CH.T}



CHEVILLES

INDEX
A PERFECT FIXING



PINCE CHEVILLE TYPE MOLLY

Pince cheville Indemoll pour
fixation dans matériaux creux.

Réf. D219005

17,97€HT
L'UNITÉ



Référence	Désignation	Cdt.	L'unité
D216045	Cheville métallique type molly m5x37 +vis	100	24,24€HT
D216050	Cheville métallique type molly m5x52 +vis	100	28,01€HT
D216052	Cheville métallique type molly m5x65 +vis	100	37,78€HT
D216055	Cheville métallique type molly 6*37+vis par	100	35,43€HT
D216060	Cheville métallique type molly m6x52 +vis	100	35,74€HT

SEAU DE 200 CHEVILLES MX10



Ny
Nylon
Ø10
MM

Réf. SSMX10

60,51€HT
L'UNITÉ

SEAU DE 750 CHEVILLES MX6



Ny
Nylon
Ø6
MM

Réf. SSMX6

31,25€HT
L'UNITÉ

SEAU DE 500 CHEVILLES MX8



Ny
Nylon
Ø8
MM

Réf. SSMX8

30,20€HT
L'UNITÉ

SEAU DE 500 CHEVILLES MX8PV



Ny
Nylon
Ø8
MM PV

Réf. SSMX8PV

64,69€HT
L'UNITÉ

CHEVILLE NYLON

Pour la fixation dans le béton, la brique alvéolée,
le parpaing creux, la brique pleine, le béton léger,
la pierre naturelle, le parpaing



Référence	Désignation	Cdt.	L'unité
SMQ5	Cheville Nylon mq m5x25mm	100	10,35€HT
SMQ6	Cheville Nylon mq m6x30mm	100	8,26€HT
SMQ8	Cheville Nylon mq m8x40mm	100	6,17€HT
SMQ10	Cheville Nylon mq m10x50mm	50	5,12€HT
SMQ12	Cheville Nylon mq m12x60mm	25	6,17€HT
SMQ14	Cheville Nylon mq m14x70mm	20	10,35€HT



TAMIS PLASTIQUE

Tamises et tiges pour fixations
chimiques. Tamis plastique.



Référence	Désignation	Cdt.	L'unité
D243105	Tamis plast p. Resine 12 x 50	12	2,77€HT
D243115	Tamis plast p. Resine 15 x 85	12	2,77€HT
D243125	Tamis plast p. Resine 15 x 130	12	3,34€HT



FIXATION SCCELLEMENT CHIMIQUE

Fixations chimiques. Polyester sans
styrène plus avec témoin de prise.
Homologuée ATE opt.7.

INDEX
A PERFECT FIXING

Référence	Contenance	L'unité
D240047	300ML	9,93€HT
D240053	410ML	12,12€HT





MOUSSE DE POLYURÉTHANE PU-SC*

Mousse de polyuréthane multiusages.
Application avec pistolet.
750 ml.

Réf. D376701

8,57^{CHT}

L'UNITÉ



MOUSSE DE POLYURÉTHANE PU-SC*

Mousse de polyuréthane multiusages.
Application manuelle.
750 ml.

Réf. D376751

8,26^{CHT}

L'UNITÉ



PU-CL NETTOYANT MOUSSE PU* 500ML

Mousses de polyuréthane. Nettoyant pour l'application de mousse polyuréthane.

Réf. D376800

8,26^{CHT}

L'UNITÉ

PISTOLET D'APPLICATION

Pistolet conçu pour l'application de mousse de polyuréthane. Haute qualité - grâce à l'utilisation de matériaux appropriés et de haute qualité en acier inoxydable, en aluminium et en laiton. Les éléments les plus exposés à la saleté et aux dommages dus à l'action agressive des mousses et à la corrosion ont été protégés par un revêtement PTFE.



Réf. D380376

52,15^{CHT}

L'UNITÉ

COLLE NEOPRENE*

Idéale pour le collage de panneaux stratifiés, profilés en caoutchouc, cuir, bois, métal sur agglomérés, contreplaqué, liège, fibre-ciment, laines minérales.



RUBAN BITUME

Les bandes d'étanchéité autocollantes à froid sont composées de bitume modifié et surfacées d'une feuille d'aluminium. Elles sont conçues pour effectuer les travaux neufs d'étanchéité de surface de petites terrasses, chéneaux béton, auvents, balcons et des réparations d'étanchéité de toitures et de surface.



Référence	Désignation	L'unité
15150505	Stick tube colle neoprene en tube 125ml	8,57^{CHT}
15150506	Stick pot colle neoprene en pot 1 litre	24,98^{CHT}
15150507	Stick pot colle neoprene en pot 5l	88,72^{CHT}

Référence	Désignation	L'unité
D169021	Ruban gris/bitume 50mm x 10m	16,62^{CHT}
D169022	Ruban alu/bitume 75mm x 10m	23,93^{CHT}
D169023	Ruban alu/bitume 50mm x 10m	18,71^{CHT}
D169024	Ruban alu/bitume 100mm x 10m	33,34^{CHT}
D169026	Ruban alu/bitume 150mm x 10m	46,92^{CHT}

MASTIC ÉTANCHÉITÉ MH60*



Volume : 290ml
Temps de formation de peau : 40-50min
Température d'app. +5°C à + 60°C
Résistance maximum : 3,30 MPa
Dureté Shore A : 60
Allongement à la rupture: 200%
Capacité de mouvement : 20%

Réf.	Couleur	Prix
15200117	Blanc	6,17 ^{CH.T.}
15200119	Noir	6,17 ^{CH.T.}

ACRYL D MASTIC ACRYLIQUE* 310ML BLANC

Ce mastic acrylique FLEXCRYL 310ml est un mastic acrylique qui présente des caractéristiques plasto-élastiques. Il s'agit d'un produit à base d'eau, mono-composant, qui durcit rapidement par évaporation de l'eau, conçu pour sceller les joints de finition et combler les fissures intérieures.

Réf. 15905240

3,03^{CH.T.}
L'UNITÉ



COLLE PU GEL3300* TRANSPARENTE 300ml

Réf. D364005

13,48^{CH.T.}
L'UNITÉ



SILICONE NEUTRE* SI-PR



Silicone neutre professionnelle pour le montage de fenêtres, de vitrages et de verre trempé sur des cadres en aluminium. Excellente adhésion sur des matériaux lisses et poreux.

Référence	Type	L'unité
15905210	280 ml - Transparent	5,85 ^{CH.T.}
15905211	280 ml - Blanc	5,85 ^{CH.T.}
15905212	280 ml - Gris	5,85 ^{CH.T.}
15905213	280 ml - Noir	5,85 ^{CH.T.}

INDEX®
A PERFECT FIXING

* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

PISTOLET POUR CARTOUCHE DE MASTIC CONVOY SUPER 12

Twin Thrust System
Tournant à 360°
Auto-Flow-Stop
Pour cartouche 310ml
Ratio d'extrusion: 12:1

Réf. D380316

28,11€ HT

L'UNITÉ



PISTOLET À COLLE 400ML 12V 2,0AH

Pistolet à colle 400ml, 12V, 2,0Ah,
1780 Nm, tube Alu




MILM12PCG

297,83€ HT

L'UNITÉ

M12

BATTERIE
INCLUDE



PISTOLET MASTIC

Vitesse variable, contrôle des flux de matière
Fonction anti-goutte auto-rétractable.
Éclairage LED



Réf. DWDCE580N

406,51€ HT

L'UNITÉ



Porte-cartouche interchangeables
(disponible séparément)

PINCE AMPÈRE- MÉTRIQUE

CAT II 600V / CAT III 300V
selon CEI61010.
Cordon de mesure,
2 piles AAA et manuel.

T128560117

103,46€ HT

L'UNITÉ



TESTEUR DE TENSION

Contrôle la tension électrique ou non dans les
conducteurs, les prises murales etc...
Sans contact.
Flash LED et buzzer.
CAT IV 1000V

T145010104

16,62€ HT

L'UNITÉ



MULTIMÈTRE 310

Multimètre CAT II 250V selon CEI 61010.
Tension continue / alternative, courant
continu, résistance et température

T128600111

34,38€ HT

L'UNITÉ



TESTEUR DE CONTINUITÉ

Testeur de tension et de continuité avec buzzer.
Distingue la phase de zéro dans les systèmes monophasés.
CAT IV 600V selon CEI 61010


T144890100

73,05€ HT

L'UNITÉ

REPRODUCTEUR DE PROFIL

Reproduction de profil de lignes courbes et irrégulières
Longueur : 150mm
Profondeur de profil 48 mm



T97390108

22,89CHT
L'UNITÉ




CALE DE NIVELLEMENT CARRELAGE

Système, clips + cales pour niveler les carreaux.

30 cm x 30 cm - 42 pièces
33 cm x 33 cm - 36 pièces
40 cm x 40 cm - 20 pièces
45 cm x 45 cm - 28 pièces
50 cm x 50 cm - 24 pièces

60 cm x 60 cm - 10 pièces
80 cm x 80 cm - 10 pièces
60 cm x 30 cm - 22 pièces
100 cm x 50 cm - 16 pièces
120 cm x 60 cm - 10 pièces.



Référence	Désignation	L'unité
YT04732	Cale de nivellement carrelage 2mm	21,84 CH.T.
YT04737	Cale de nivellement carrelage 3mm	21,84 CH.T.

BORNE DE RACCORDEMENT COMPACT

BORNE À LEVIERS BOUT À BOUT

Pour tous types de conducteurs;
max. 4 mm²



60
PIÈCES

Réf.40201509

38,56CHT

L'UNITÉ



100
PIÈCES

Réf.40201512

52,15CHT

L'UNITÉ



50
PIÈCES

Réf.40201510

32,29CHT

L'UNITÉ



25
PIÈCES

Réf.40201511

26,02CHT

L'UNITÉ

CALE DE NIVELLEMENT, BORNE DE RACCORDEMENT

TRACEUR DE CHANTIER

La peinture temporaire 6 mois est un traceur de chantier fluorescent doté d'une bonne durée de marquage. Cette peinture de marquage fluorescente en aérosol s'utilise pour divers travaux de marquage au sol dans les domaines suivants : voiries, terrassement, canalisations, constructions, installations électriques. L'aérosol est équipée d'un capot de sécurité.



Référence	Désignation	L'unité
10250191	Traceur de chantier temporaire 6 mois rouge 500ml	6,17 ^{CH.T.}
10250192	Traceur de chantier temporaire 6 mois orange 500ml	6,17 ^{CH.T.}
10250193	Traceur de chantier temporaire 6 mois jaune 500ml	6,17 ^{CH.T.}
10250195	Traceur de chantier temporaire 6 mois vert 500ml	6,17 ^{CH.T.}



RUBAN ADHÉSIF DE SIGNALISATION

Référence	Désignation	L'unité
85050084	Toilé Jaune Fluo 50mm x 25M	10,35 ^{CH.T.}
85050080	Bi-couleur Jaune/Noir 50mm x 66M	9,30 ^{CH.T.}
85050085	Bi-couleur Rouge/Blanc 50mm x 33M	14,53 ^{CH.T.}



CHARIOT DE TRACAGE PARKING SPEEDLINER AERO LINEMARKER



Réf. 10250208

270,55^{CH.T.}

L'UNITÉ

PEINTURE DE TRACAGE LINEMARKER (SPÉCIAL PARKING)

Qualité très couvrante, séchant rapidement. Une buse spéciale pour les applications au sol garantit des arêtes nettes. Spécialement pour une utilisation sur le Speedliner². Pour des marquages durables (la durée de vie du marquage dépend du support et aussi du milieu (intérieur/extérieur) d'application).



Référence	Désignation	L'unité
10250210	Peinture de tracage linemarkers blanc 750ml	15,57 ^{CH.T.}
10250211	Peinture de tracage linemarkers jaune 750ml	15,57 ^{CH.T.}
10250213	Peinture de tracage linemarkers bleu 750ml	15,57 ^{CH.T.}



GALVA SPRAY

Il s'agit d'un mélange antirouille à base de zinc lamellaire, de zinc en poudre et de poudre d'aluminium. Le revêtement contient 56% de zinc par rapport à l'extrait sec. Les caractéristiques sont cependant liées à l'épaisseur de la couche.



Référence	Désignation	L'unité
10050035	400ml Gris clair Mat	11,39 ^{CH.T.}
10050036	400ml Gris clair Brillant	11,39 ^{CH.T.}

PINCEAU SOIE

Pinceau 100% soie naturelle. Virole fer poli. Manche bois naturel. Pour nettoyer.

Réf.	Type	L'unité
30150330	N°10	4,39 ^{CH.T.}
30150335	N°15	5,02 ^{CH.T.}
30150340	N°20	2,56 ^{CH.T.}
30150345	N°30	3,03 ^{CH.T.}
30150350	N°40	3,76 ^{CH.T.}
30150349	N°50	4,81 ^{CH.T.}

PAR PAQUET DE 3



SPALTER

Mélange soie naturelle & fibres synthétiques haute performance. Virole acier cuivré. Sans cale. Manche bois verni. Double agrafage sur les brosses 250 & 300 mm.

Réf.	Type	L'unité
30150346	L70	6,90 ^{CH.T.}
30150348	L100	28,63 ^{CH.T.}
30150347	L150	16,30 ^{CH.T.}

PAR PAQUET DE 3



PINCEAU PLAT RADIATEUR

Mélange soie naturelle & fibres synthétiques haute performance. Virole en acier cuivré. Coudé sur plat. Manche bois naturel.

Réf.	Type	L'unité
30150351	N°25	8,67 ^{CH.T.}
30150352	N°50	15,99 ^{CH.T.}

PAR PAQUET DE 3



MANCHON PATTE DE LAPIN

Manchon idéal pour les petites surfaces.

- Dimension 110/6 mm
- Manchon à clip

Réf. CM050004

0,99^{CH.T.}

L'UNITÉ



MANCHON LAQUEUR MOHAIR

Manchon idéal pour les petites surfaces.

- Dimension 110/6 mm
- Manchon à clip

Réf. CM050005

2,30^{CH.T.}

L'UNITÉ



PINCEAU À RECHAMPIR

Mélange soie naturelle & fibres synthétiques haute performance. Manche bois teinté chêne. Collet ficelle de lin. Virole INOX (N°3/0 à N°8). Montage main. Film protection sur la tête de brosse.

Réf.	Type	L'unité
30150370	Ø29	7,52 ^{CH.T.}
30150368	Ø25	15,05 ^{CH.T.}
30150367	Ø18	10,45 ^{CH.T.}
30150366	Ø15	9,09 ^{CH.T.}
30150365	Ø11	9,61 ^{CH.T.}



MANCHON ANTI-GOUTTE

- Dimension 180/8 mm
- Manchon à clip
- Polyamide
- Recommandé murs & plafonds

Réf. CM050040

2,82^{CH.T.}

L'UNITÉ



MONTURE LONG. 300 mm POUR MANCHON 110 mm

Monture 110 mm long. 300 mm

Réf. CM050003

1,83^{CH.T.}

L'UNITÉ



MONTURE

Monture avec manche en plastique pour rouleau 180 mm.

Réf. CM050041

2,40^{CH.T.}

L'UNITÉ



ROULEAU DE MASQUAGE MASKING LINE

AUTOMOBILE
BÂTIMENT
INDUSTRIE



VENDU EN CARTON DE 24 PIÈCES



Référence	Désignation	Cdt.	L'unité
60351104C	36mm x 50 M	Carton de 24	45,98 ^{CH.T.}
60351107C	48mm x 50 M	Carton de 24	59,46 ^{CH.T.}

ROULEAU DE MASQUAGE PVC ORANGE

50mm x 33M

Réf. 15905595

4,17^{CH.T.}

L'UNITÉ



BAC A PEINTURE

Bac en plastique pour rouleau de 180 mm. P 315 x L245 mm

Réf. CM050034

3,03^{CH.T.}

L'UNITÉ



MÈTRE RUBAN

Mesures Courtes G-LOCK
Résistant aux chocs
Crochet à trois rivets
Système d'absorption de choc
Boîtier enforcé
Longueur: 5m ou 8m
Largeur: 27mm

Tajima



Embout magnétique



MÈTRE RUBAN PAR 6

5M - 27mm

Réf. 54007510D

107,11€ HT

LE LOT DE 6



MÈTRE RUBAN G-LOCK 5

Mesures Courtes G-LOCK
Résistant aux chocs
Crochet à trois rivets
Système d'absorption de choc
Boîtier enforcé

Tajima



Référence	Désignation	L'unité
54007515	Mètre ruban g-lock 3m 16mm	10,66€ CH.T.
54007511	Mètre ruban g-lock 5m 19mm	14,63€ CH.T.
54007513	Mètre ruban g-lock 8m 25mm	20,69€ CH.T.

MÈTRE RUBAN PAR 6

5M - 19mm

Réf. 54007511D

79,00€ HT

LE LOT DE 6



MÈTRE RUBAN VOREL

VOREL

Référence	Désignation	L'unité
T147510200	Mètre ruban 3m 16mm	1,72€ CH.T.
T147510309	Mètre ruban 5m 19mm	2,25€ CH.T.
T147510408	Mètre ruban 7,5m 25mm	3,97€ CH.T.

MÈTRE RUBAN DOUBLE LECTURE MÉTRIQUE & POUCE



Référence	Désignation	L'unité
T105850200	Métrique et pouce 5m 19mm	10,45€ CH.T.
T105850309	Métrique et pouce 8m 25mm	20,59€ CH.T.

MÈTRE RUBAN

TENGTOOLS

Référence	Désignation	L'unité
T131920100	Mètre ruban 3m 13mm	7,00€ CH.T.
T131920209	Mètre ruban 5m 19mm	10,45€ CH.T.
T131920308	Mètre ruban 8m 25mm	20,59€ CH.T.

MÈTRE RUBAN SOUPLE À POIGNÉE

TENGTOOLS

Référence	Désignation	L'unité
T231470105	10m-10mm	26,75€ CH.T.
T231470204	15m-10mm	29,16€ CH.T.
T231470303	30m-10mm	34,59€ CH.T.



MÈTRE RUBAN SOUPLE DOUBLE MESURE À POIGNÉE

Référence	Désignation	L'unité
T231470402	30M-12,7mm	49,43€ CH.T.
T231470501	50M-12,7mm	74,61€ CH.T.



RÈGLE EN ACIER

Trou de fixation



Référence	Désignation	Marque	Prix
T105900054	Reglet acier 150mm metrique + pouce epaisseur 0,8mm	TENGTTOOLS	9,30 ^{CH.T.}
T105900104	Reglet acier 200mm metrique + pouce epaisseur 0,8mm	TENGTTOOLS	18,71 ^{CH.T.}
T270200108	Reglet acier 150mm recto metrique + verso pouce epaisseur 0,8mm	TENGTTOOLS	6,17 ^{CH.T.}
T119180156	Reglet acier 300mm metrique + pouce inverse epaisseur 1,5mm	LIMIT	18,71 ^{CH.T.}
T27020502	Reglet acier 500mm metrique epaisseur 0,5mm	LIMIT	8,26 ^{CH.T.}
T27020601	Reglet acier 1000mm metrique epaisseur 0,5mm	LIMIT	22,89 ^{CH.T.}
T84270206	Reglet acier 300mm metrique epaisseur 1mm	LIMIT	10,35 ^{CH.T.}
T84270305	Reglet acier 600mm metrique epaisseur 1,2mm	LIMIT	20,80 ^{CH.T.}
T84270404	Reglet acier 1000mm metrique epaisseur 1,5mm	LIMIT	43,79 ^{CH.T.}

TÉLÉMÈTRE



Niveaux intégrés

T281130104

93,95^{CH.T.}

L'UNITÉ

MESURE :
0.05 - 40M

**40
m**

T281130203

151,42^{CH.T.}


L'UNITÉ

MESURE :
0.05 - 80M


**80
m**

TÉLÉMÈTRE LASER

Mesure simple de la distance
Mesure continue
Mesure depuis l'avant ou la base
Changement d'unité de mesure ft / m
Mesure de surface et de volume
Calcul selon les fonctions trigonométriques
Mémoire de la dernière mesure
Alimentation - 2 piles 1.5v lr03(aaa)
Arrêt automatique
Pour une mesure rapide et précise de la distance, du volume et de la surface.



Référence	Description	L'unité
YTD81791	Télémètre laser 0,2 - 50 m	37,52 ^{CH.T.}
YTD81794	Télémètre laser 0,2 - 80 m	40,65 ^{CH.T.}




PIED À COULISSE

150mm DIN862
Acier trempé
Verrouillage rapide
Jauge de profondeur

T119090108

15,57^{CH.T.}

L'UNITÉ



PIED À COULISSE

150mm DIN862
Acier inoxydable
Molette de précision
Jauge de profondeur

T264010109

50,06^{CH.T.}

L'UNITÉ



150MM DIN 862

PIED À COULISSE DIGITAL

150mm DIN862
Acier inoxydable
Allumage et extinction automatique
Jauge de profondeur
Pile incluse

T190140400

72,00^{CH.T.}

L'UNITÉ

TAMPONS CHIFFRES À FRAPPER 0 À 9

**9
Pièces**



Référence	Carré	Caractère	Prix
T17330507	9 mm	6 mm	15,57 ^{CH.T.}
T17330606	11 mm	8 mm	20,80 ^{CH.T.}
T17330705	12 mm	10 mm	38,56 ^{CH.T.}

TAMPONS LETTRES À FRAPPER A À Z

**27
Pièces**



Référence	Carré	Caractère	Prix
T17350505	9 mm	6 mm	38,56 ^{CH.T.}
T17350604	11 mm	8 mm	57,37 ^{CH.T.}
T17350703	12 mm	10 mm	78,27 ^{CH.T.}

ESCABEAU PRO XL

Escabeau disponible
en 5,6,7,8 marches.
Normes NF EN131



Référence	Désignation	L'unité
PC270205	5 marches Hauteur d'accès 3,00m	194,63^{CH.T.}
PC270206	6 marches Hauteur d'accès 3,20m	233,82^{CH.T.}
PC270207	7 marches Hauteur d'accès 3,40m	299,13^{CH.T.}
PC270208	8 marches Hauteur d'accès 3,60m	351,38^{CH.T.}

MARCHE PIED TWIN STEP

Patins antidérapants
Poignée de transport
Poignée centrale
Bouton de verrouillage
Transport facile

Réf. PC452700

246,88^{CH.T.}

L'UNITÉ



ÉCHELLE SIMPLE

Échelle adaptée aux chantiers des profes-
sionnels dans le cadre d'un usage inten-
sif. 6 Marches aluminium. Longueur 1,80m

Réf. PC510106

125,92^{CH.T.}

L'UNITÉ



ÉCHELLE SIMPLE

Echelle super compacte pour un transport
et un rangement aisé. Aluminium antidé-
rapants.
Patins d'appui mural.

Réf. PC453111

385,34^{CH.T.}

L'UNITÉ



JEU DE 2 TRÉTEAUX

Tréteaux pliables, faciles à transporter et à ranger. Fabriquées en polypropylène, ABS et Tpr. Charge maximale 75 kg
Dimensions du support : 520 x 780 mm



Réf. YTD29400

40,44^{CHT}

L'UNITÉ



JEU DE 2 TRÉTEAUX

Tréteaux pliables, faciles à transporter avec ses poignées, stable & fonctionnel, en acier galvanisé.
Dimensions : 100 x 10 x 75 cm



Réf. YTD29401

45,46^{CHT}

L'UNITÉ



BARRE TÉLESCOPIQUE

Permet le maintien en pression d'article lors de collage et/ou d'installation d'éléments statiques. Peut être également utilisé pour le calage d'article lors de transport.
Capacité de 30 kg



160cm
290cm




Réf. YTD29445

33,13^{CHT}

L'UNITÉ

ÉTAI TÉLESCOPIQUE À POIGNÉE

Pour installation de plaque de plâtre sur plafonds ou murs, soutien de cadre de porte...
Capacité de 30 Kg



115cm
290cm



Réf. YTD29444

24,45^{CHT}

L'UNITÉ



BURIN ET POINTE

SDS PLUS

Réf. T212890107

41,70€ HT

LES 3

Burins et pointe tige SDS-plus.
Pour travailler sur le béton et
autres matériaux de construction.
Le kit comprend : un ciseau pointu, un ciseau plat
et un ciseau à pelle, (21264-0205, 0403, 0502).



Réf. T203330105

Ø 16 À 45 MM

L : 125 MM

20,80€ HT

L'UNITÉ

SCIE TRÉPAN BOIS RÉGLABLE

Ø 22 À 76 MM

175 MM

Réf. T203330204

20,80€ HT

L'UNITÉ

Avec deux inserts
interchangeables.
Fixation cylindrique avec trois faces de contact plates.
Convient au perçage avec une entretoise de
menuisier, fixation carrée.



1/4"

Ø EXTÉRIEUR : 16 MM

Réf. T212410104

**150
mm**

8,26€ HT

L'UNITÉ

RALLONGE 1/4"

Emmanchement 1/4"
Vitesse maximum 1000-1500
Tour/min.
Pour traitement de carrelage
clinker, céramique, verre,
plastique.
Fourni avec une clé Allen.

**300
mm**

Réf. T212410203

12,44€ HT

L'UNITÉ



1/4"

**30
pièces**

Réf. T201410107

47,97€ HT

LE COFFRET

COFFRET PERÇAGE + VISSAGE

Embout 25 mm : PH1, PH2, PH3, TX 10, TX15, TX20, TX25,
TX30, TX40, PZ1, PZ2, PZ3, plat 3.5, 4.5 mm, 50 mm : PH2,
PZ2, plat 5.5 mm, Porte-embout avec guide-vis 75 mm, Foret
avec embout 2, 2.5, 3, 4, 5 mm, Fraise 35 mm, douille magnétique
1/4" 8 mm, 10 mm, mandrin rapide pour mèches avec col 1/4"



138 mm

1/4"

Réf. T230010100

16,62€ HT

L'UNITÉ

RENOI D'ANGLE

Pour visser et percer dans des endroits difficiles d'accès. Équipé
de poignées de support qui peuvent être placées dans différentes
positions. Avec entraînement 1/4" et engrenage angulaire pouvant
supporter jusqu'à 33 Nm.



**14
Pièces**

COFFRET DE 12 SCIES CLOCHES MULTI MATÉRIAUX (ACIER, BOIS, ALUMINIUM, PLASTIQUE, INOX)

Réf. T286920202

188,00€ HT

LE COFFRET

Profondeur de scie 49mm. Comporte 16, 19, 22, 25, 32, 35, 38, 44,
51, 57, 64, 76, et deux forets centreurs.



COFFRET MÈCHES PLATES À BOIS

Emmanchement 1/4"
 Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16,
 18, 20, 22, 25 mm

Réf. T201430105

47,97€HT

LE COFFRET



COFFRET MÈCHES TOURILLON À BOIS

Emmanchement 1/4"
 Ø 16, 18, 22 mm. La conception de la vis
 sans fin donne des surfaces lisses et une très
 bonne avance.

Réf. T201710100

40,65€HT

LE COFFRET



Ø3 à 10 mm
18 pièces

COMBIBOX DE FORETS

Métal : Ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
 Béton : Ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
 Bois : Ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Réf. T208730101

17,66€HT

LE COFFRET



Ø1 à 10 mm
19 pièces

MAXIBOX DE FORETS

Métal : Ø 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5,
 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8,
 8.5, 9, 9.5, 10 mm

Réf. T209540103

20,80€HT

LE COFFRET



JEU DE SCIES CLOCHES SPÉCIALES BOIS

Diamètres : 16, 19, 22, 25, 32, 35, 38,
 44, 51, 57, 64, 76 mm

Réf. T292560109

177,55€HT

LE COFFRET



**BOIS
 PLASTIQUE
 MÉTAL**

**EMMANCHEMENT
 TYPE A**




Réf. T209730100

16,62€HT

LE COFFRET

LAMES DE SCIE SAUTEUSE

Emmanchement de type A. Jeu de 10 lames de scie sauteuse.
 Lames pour coupes rapides et fines dans le bois, le plastique
 et le métal. L'ensemble couvre les tâches les plus courantes.



PRODUIT
EN VIDÉO



DÉMOLITION

LAME DE SCIE

Lame Démolition en carbure de Tungstène pour scie sabre. Longue durée de vie et capable de découper les matériaux les plus durs. Capacité de coupe élevée pour les travaux les plus extrêmes. Découpe le bois même avec clous, l'acier trempé, les profilés métalliques, le plastique, le verre feuilleté...

LARGEUR : 20 MM

HAUTEUR : 135 MM


TPI 8

Réf. T264430208

**Longueur
225 mm**

40,65€HT

L'UNITÉ



Existe aussi en
ø230x7x2mm

Réf. T201460409

31,25€HT

L'UNITÉ

**ø 125
mm**


Réf. T201460201

15,15€HT

L'UNITÉ

DISQUE DIAMANT BÉTON BRIQUE ET PIERRE Ø 125 X 7 X 2 MM

Coupe sèche et humide. Segments frittés et segmentés.
Vitesse max 80 m/s



**ø 230
mm**

Réf. T212930101

52,15€HT

L'UNITÉ

DISQUE COUPELLE DIAMANT Ø 230 X 2.2 X 22 MM

Multi matériaux. Pour la coupe de divers matériaux comme le béton armé, le granit, l'asphalte et l'acier jusqu'à 5 mm d'épaisseur. Segments soudés au laser.



THERMOMÈTRE INFRAROUGE


Grande précision
et lecture rapide
Capacité
de -50°C à +380°C

T272840109

73,05€HT

L'UNITÉ





Réf. T202030102


**LARGEUR
LAME : 20 MM**

13,48^{CHT}

L'UNITÉ

SCIE À BÛCHE

Serrage rapide de la lame.
Poignée équipée d'un protège-main.
Fourni avec lame de scie.



**ÉPAISSEUR
LAME : 1 MM
11 TPI**

Réf. T201830304

20,80^{CHT}

L'UNITÉ

SCIE À MAIN 55 CM

Modèle champion. Scie à main à 3 dents durcies en biseau.
Avec lames de scie enduites de friction. Manche bi-composants.
Conçu comme butée angulaire à 90° et 45° à l'arrière de la lame de scie. Scie à une pointe inclinée pour lui permettre de mieux couper à travers le milieu du matériau.



TRÉPAN DIAMANT EMMANCHEMENT M14

ø 230 mm

Trépan pour forage à sec
Utilisable sur meuleuse d'angle grâce à son emmanchement M14. **Idéal pour le perçage des carreaux, brique vitrifiée, grès, granit, céramique, marbre, ...**
Longue durée de vie, de 35 trous jusqu'à 25 cm et 100 trous pour la plus grande taille.

Référence	Largeur	Vitesse	Prix
T212920014	6 mm	1250-1500 r/min	20,80 ^{CHT}
T212920048	8 mm	1250-1500 r/min	20,80 ^{CHT}
T212920102	14 mm	1250-1500 r/min	24,98 ^{CHT}
T212920201	16 mm	1250-1500 r/min	28,11 ^{CHT}
T212920300	18 mm	900-1200 r/min	31,25 ^{CHT}
T212920409	22 mm	900-1200 r/min	38,56 ^{CHT}
T212920508	25 mm	900-1200 r/min	40,23 ^{CHT}
T212920607	35 mm	600-900 r/min	54,86 ^{CHT}
T212920706	55 mm	500-800 r/min	83,08 ^{CHT}
T212920805	57 mm	500-800 r/min	94,05 ^{CHT}
T212920904	68 mm	300-600 r/min	103,46 ^{CHT}
T212921001	73 mm	300-600 r/min	109,73 ^{CHT}
T212921100	76 mm	300-600 r/min	113,91 ^{CHT}
T212921209	83 mm	300-600 r/min	135,85 ^{CHT}
T212921308	86 mm	300-600 r/min	135,85 ^{CHT}
T212921407	111 mm	200-500 r/min	167,20 ^{CHT}



BALANCE NUMÉRIQUE PLATEAU 325 X 315 MM

Hauteur chiffre 25 mm pour une meilleure lisibilité.
Alimentation pile ou batterie incluse.
- Largeur plaque : 315 mm
- Capacité : 1 - 150 000g

Référence	Capacité	Graduation	Prix
T109290031	30 Kg	10 g	281,11 ^{CHT}
T109290072	150 Kg	50 g	343,81 ^{CHT}

BALANCE NUMÉRIQUE PLATEAU 170 X 180 MM

Résolution 1g, capacité 10 kg à +/-1g.
Hauteur chiffre 20mm
pour une meilleure lisibilité.



Réf. T168900207

145,26^{CHT}

L'UNITÉ

PACK BATTERIE 18V 5AH LI-ION + CHARGEUR

Indicateur LED

Réf. DWDCB115P2

249,76^{CH.T.}
L'UNITÉ




PACK 2 BATTERIES POWERSTACK XR 18V 5AH LI-ION + CHARGEUR

Indicateur LED

Réf. DWDCB1104H2

354,26^{CH.T.}
L'UNITÉ



PERCEUSE VISSEUSE

Moteur Brushless
Mandrin métal 13 mm
2 vitesses



Référence	Modèle	Prix
DWDCD791NT	Seul	239,31^{CH.T.}
DWDCD791NTPK	Avec chargeur + 2 batteries 18V 5Ah	479,66^{CH.T.}

PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION

Moteur Brushless
Mandrin métal 13 mm
3 vitesses



Référence	Modèle	Prix
DWDCD996NT	Seul	297,83^{CH.T.}
DWDCD996NTPK	Avec chargeur + 2 batteries 18V 5Ah	433,68^{CH.T.}

VISSEUSE À CHOCS

205 Nm 3250 tr/mn
3800 impacts/mn
3 vitesses



Référence	Modèle	Prix
DWDCF887NT	Seul	235,13^{CH.T.}
DWDCF887NTPK	Avec chargeur + 2 batteries 18V 5Ah	475,48^{CH.T.}

SCIE CIRCULAIRE

Brushless - Ø184 mm
Inclinaison 57°



Référence	Modèle	Prix
DWDCS570NT	Seul	343,81^{CH.T.}
DWDCS570NTPK	Avec chargeur + 2 batteries 18V 5Ah	584,16^{CH.T.}

SCIE SAUTEUSE

Changement rapide



Référence	Modèle	Prix
DWDCS334NT	Seul	287,38^{CH.T.}
DWDCS334NTPK	Avec chargeur + 2 batteries 18V 5Ah	532,95^{CH.T.}

MULTI CUTTER

Brushless - Ø184 mm
Inclinaison 57°



Référence	Modèle	Prix
DWDCS356NT	Seul	270,66^{CH.T.}
DWDCS356NTPK	Avec chargeur + 2 batteries 18V 5Ah	511,01^{CH.T.}

PERFORATEUR SDS PLUS 3 MODES

Brushless 6.6 m/s² 2.1 Joules



Référence	Modèle	Prix
DWDCH273NT	Seul	381,43^{CH.T.}
DWDCH273NTPK	Avec chargeur + 2 batteries 18V 5Ah	611,33^{CH.T.}

SCIE SABRE

Poignée ergonomique
0-2800 cps/mn



Référence	Modèle	Prix
DWDCS369NT	Seul	242,44^{CH.T.}
DWDCS369NTPK	Avec chargeur + 2 batteries 18V 5Ah	479,66^{CH.T.}



**800
W**

MEULEUSE D'ANGLE

230 v - ø125 mm

Réf. DWDWE4057

113,91^{CHT}

L'UNITÉ



**1400
W**

MEULEUSE D'ANGLE

Moteur résistant - ø125 mm
Anti redémarrage

Réf. DWDWE4237

161,98^{CHT}

L'UNITÉ



**2200
W**

MEULEUSE D'ANGLE

Ø 230 mm - Moteur résistant
230 v

Réf. DWDWE492

155,71^{CHT}

L'UNITÉ



SCIE SAUTEUSE

650 W. - À poignée supérieure

Réf. DWDWE349

155,71^{CHT}

L'UNITÉ



**1600
W**


SCIE CIRCULAIRE

Ø 190 mm - 5200 tour/min
Inclinaison 57°

Réf. DWDWE576K

291,56^{CHT}

L'UNITÉ



NIVEAU LASER

Laser vert 5 points
auto-nivelant
Batteries 10,8V Li-Ion
Portée: 45m

Réf. DWDC085D1G

469,21^{CHT}

L'UNITÉ



PERFORATEUR

710 W - Perçage 4 à 22 mm

Réf. DWD25033K

176,61^{CHT}

L'UNITÉ



PERCEUSE À PERCUSSION

750 W - 13 mm - 47 600 BPM

Réf. DWDWD024KS

155,71^{CHT}

L'UNITÉ



NIVEAU LASER MULTI-LIGNE

Compatible batt. XR12V & XR18V
3 x 360° - autonivelant 4°
Portée: 35m

Réf. DWDCE089NG18

615,51^{CHT}

L'UNITÉ

SUNLIT LED STRIP FROST est parfait dans les endroits où vous restez à la lumière artificielle pendant une journée de travail complète, car sa lumière non éblouissante ne fatigue pas vos yeux.

ENROULEUR LED SUNLIT

La plus sûre et la plus mobile des bandes LED sur le marché, elle est équipée d'un fusible thermique pour se protéger contre la surchauffe. Transport et enroulage facile. Câble électrique inclus dans l'enrouleur. IP65

25 M - 20000 Lumens
Réf. T690010707

281,11€ HT
L'UNITÉ



Temp. de couleur : Blanc 4000K
Flux lumineux : 20000 lm
Tension : 220-240 V
Durée de vie : 30000 heures
Temp. de fonctionnement : -20~+35 °C
Diamètre extérieur : 16 mm
Taille du tambour : 28,7 x 29 cm.

RUBAN LED SUNLIT FROST

Ruban dépoli, éblouissant moins que les autres bandes. Disponible en 3, 10 et 20m

CROCHET DE MONTAGE



Réf. T690003827

14,53€ HT
PAQUET DE 10

CORDON D'ALIMENTATION AVEC BOUCHON



Réf. T690004056

15,57€ HT
L'UNITÉ



3 M
1800 LUMENS

Réf. T690010103

28,11€ HT
L'UNITÉ

10 M
6000 LUMENS

Réf. T690010905

103,46€ HT
L'UNITÉ

20 M
12000 LUMENS

Réf. T690011002

166,16€ HT
L'UNITÉ

PRISE DE COURANT AUXILIAIRE

LUMIÈRE HAUTE PERFORMANCE

LUMIÈRES ORIENTABLES



8 000
LUMENS

VAPOR 8000 APP & CAPTEUR

8.000 lumens

VAPOR 8000 APP dispose de trois sources lumineuses orientables, est réglable. Technologie SMD pour éviter les reflets et les ombres. Lumière extrêmement vive et extrêmement puissante.

Détecteur de mouvement pour marche/arrêt automatique. Fonction variateur

Compatible avec l'application Mareld

Équipé d'une prise de courant supplémentaire IP54

Réf. T690012208



176,61[€]HT

L'UNITÉ

PHARE DE TRAVAIL REPLIABLE PORTATIF VAPOR 6500

8.000 lumens

Son éclairage dispose de 3 sources lumineuses différentes qui peuvent être inclinées pour un rendement meilleur.

Prise électrique à l'arrière si besoin.

Ce phare de travail est livré avec un trépied robuste et réglable avec des petites plaques métalliques sur les pieds afin d'avoir plus de stabilité.

Réf. T690000591



155,71[€]HT

L'UNITÉ



Enceintes 2x30w



2 boutons d'alimentation (Lampe et bluetooth)
Témoin de charge

PHARE DE TRAVAIL SPARKLE 4000 RE

Autonomie de 3 à 10 heures

Rechargeable en 6 heures

Enceinte Bluetooth 2x30w

Autonomie jusqu'à 8 heures

4000 Lumens

IP65

Réf. T690000831

134,81[€]HT

L'UNITÉ

ENCEINTE BLUETOOTH 2X30W

AUTONOMIE JUSQU'À 8 HEURES



LUMIÈRES
ORIENTABLES



180°

PHARE DE TRAVAIL, ENCEINTE

30 000 LUMENS

PROJECTEUR DE TRAVAIL SIRUS 30000

Projecteur de travail extrêmement robuste et à la dispersion lumineuse extraordinaire. Il fournit moins d'éblouissement que la plupart des autres lampes. Dimmable et équipé d'un câble connectique solide pour un usage professionnel.

Sirius 30000 peut être connecté en série avec jusqu'à 4 unités sur un seul et même câble de démarrage. Pour la connexion en série, un câble spécial est nécessaire qui est disponible sous la réf. T69000064A.

Lumière extrêmement brillante.

Gradable

Facile à porter.

Le meilleur effet est obtenu lorsqu'il est monté sur un support (vendu séparément).

IP 65



UN PROJECTEUR PARFAIT POUR L'ÉCLAIRAGE DE CHANTIERS DE GRANDE ENVERGURE EN INTÉRIEUR ET EN EXTÉRIEUR GRÂCE À SON INDICE DE PROTECTION IP65.



Réf. T690000658

573,71[€] HT
 L'UNITÉ

Branchement pour connexion en série

Réglage de l'intensité lumineuse

Bouton d'alimentation

Branchement principal



De 1,83 à 6,5m

SUPPORT LAMPE STABILISÉ GRANDE HAUTEUR

Support permettant d'utiliser un projecteur Mareld à une hauteur allant jusqu'à 6,5m. Idéal pour de grands chantiers extérieurs et intérieurs.

Réf. T690001631

1.557,05[€] HT
 L'UNITÉ

Base sur roulettes pour un déplacement facilité.

4 barres stabilisatrices avec réglage de précision.

Manivelle permettant de monter et descendre la lampe à une hauteur allant de 1,83 à 6,5m

Ajustable de 1,83 m
jusqu'à 6,5 m !

PHARE DE TRAVAIL STARBURST

POWER

Dispersion lumineuse optimale
Longueur de câble : 10 m
À utiliser avec un support fourni séparément.
IP 65

Avec ses 6 sources lumineuses réglables, STARBURST offre une fantastique dispersion lumineuse sur de grandes surfaces de travail. Indice de protection IP 65 pour résister aux environnements extérieurs difficiles. Se replie pour un transport facile.



STARBURST 16 000 LUMENS

16 000 lumens répartis sur
6 sources lumineuses réglables

Réf. T690000575

297,83[€]HT

L'UNITÉ

STARBURST 45 000 LUMENS

45 000 lumens répartis sur
6 sources lumineuses réglables

Réf. T690007166

402,33[€]HT

L'UNITÉ



16 000 ou
45 000 LUMENS

6 SOURCES LUMINEUSES

SUPPORTS TÉLESCOPIQUES COMPATIBLES TOUTES LAMPES

Réglable
de 1,2 à 2,3 mètres

Réf. T690001607

113,91[€]HT

L'UNITÉ

Télescopiques
de 1.2 à 4 mètres

Réf. T690001623

343,81[€]HT

L'UNITÉ

Sur roues verrouillables
Réglable 1.2 à 2,3 M

Réf. T690090626

145,26[€]HT

L'UNITÉ



LE SUPPORT
DE LAMPE
N'EST PAS
INCLUS

VENDU
SÉPARÉMENT

PHARE DE TRAVAIL & SUPPORT TÉLESCOPIQUE

PROJECTEUR DE TRAVAIL RECHARGEABLE

BANY 4000 RE

Lampe lumineuse, dimmable et classée IP 65.

- Autonomie de 3 à 12h
- Rechargeable en 3 heures
- Compatible avec l'application Mareld
- Éclairage de secours intégré
- Protection ip65



4 000
LUMENS

Réf. T690007109

166,16[€]

L'UNITÉ

BANY 4 000 RE et BANY 10 000 APP peuvent être alimentées par des batteries ordinaires utilisées pour les outils électroportatifs ainsi que sur secteur.

**COMPATIBLE AVEC LES BATTERIES
DEWALT, MILWAUKEE, MAKITA,
METABO, BOSCH...**

FACILE À TRANSPORTER

RÉSISTANT AUX CHOCS

IP65

Installez l'adaptateur (disponible pour les batteries Dewalt, Milwaukee, Makita, Metabo et Bosch 18 V) sur la lampe, puis intégrez-y la batterie de votre appareil électroportatif. Vous pouvez également acheter une batterie Mareld si vous n'avez pas d'outils électroportatif. Cette capacité rend la lampe de travail très polyvalente et surtout en augmente l'autonomie.

BANY 10 000 APP

Lampe lumineuse, dimmable et classée IP 65.

- Durée de fonctionnement 2 h
- Compatible avec l'application Mareld
- Température de couleur 6500 K
- Technologie LED COB
- Protection ip65



10 000 LUMENS

Réf. T690007117

249,76[€]

L'UNITÉ



LUMIÈRE EXTRÊMEMENT INTENSE

FACILE À DÉPLACER

2 PRISES ADDITIONNELLES

SPOT DIRECTIONNEL

23 000 LUMENS

LAMPE DE TRAVAIL
INTENSE 23000 APP

Résistante aux chocs, **facile à transporter** et équipée d'une lumière extrêmement brillante. Fournit une bonne répartition de la lumière tout autour de l'espace de travail avec sa source lumineuse principale, et une lumière focalisée brillante avec sa deuxième source lumineuse COB qui peut facilement être soulevée jusqu'à 1,90 m ou à la hauteur requise.

- Équipée de **deux prises de courant supplémentaires**.
- Marche/Arrêt peut également être contrôlé manuellement.



LA FONCTION APPLICATION PERMET :

- Allumer/éteindre
- Actionner le gradateur
- Régler la minuterie
- Connecter jusqu'à 100 appareils en parallèle si nécessaire, que vous pouvez ensuite contrôler avec votre smartphone.

Relevable jusqu'à 1,90 m



Source de lumière : LED
Technologie : LED
Température de couleur : 6500K
Flux lumineux : 23000 lm
Effet : 200W
Tension : 230V
Durée de vie de la lampe : 30000 heures
Température de fonctionnement : -20 à 50 °C
Longueur de câble : 5 mètres
Classe de boîtier : IP54
Norme EN S, CEM, LVD
Dimensions : L525 x L430 x H1300 mm
Poids 10,3 kg



Réf. T690009105

291,56^{€HT}

L'UNITÉ

LAMPE DE TRAVAIL

BOITIER ÉTANCHE LED INTÉGRÉES 1200mm

ABS/PC. / 220/240V AC. / 36W
2880 lumens
Température de la couleur : 6000K.
Branchement en série
Dim. : 1140x75x66mm

PENSEZ ÉCONOMIES !

Changez vos
néons classiques par des

NÉONS LED ÉCO



LUMIÈRE
BLANCHE

Réf. 55050265

35,01CHT

L'UNITÉ

BOITIER ÉTANCHE LED INTÉGRÉES 1500mm

ABS/PC. / 220/240V AC. / 50W
4500 lumens
Température de la couleur : 6000K.
Branchement en série
Dim. : 1480x75x66mm



LUMIÈRE
BLANCHE

Réf. 55050266

46,92CHT

L'UNITÉ

FICHE CAOUTCHOUC IP44 2P+T 16A MÂLE



Réf. 55050226

9,30CHT

L'UNITÉ

FICHE CAOUTCHOUC IP44 2P+T 16A FEMELLE



Réf. 55050225

12,44CHT

L'UNITÉ

PROJECTEUR LED



Référence	Désignation	Prix
54012062	SMD 10 à 30w800lm 5500k 90x120mm IP65	14,53 CHT
54012067	SMD 30w 2400lm 5500k + detecteur IP65	26,02 CHT

CÂBLES ÉLECTRIQUES MULTICONDUCTEURS 3 FILS

Bonne résistance thermique
Conforme à la norme auto
Câble souple



Référence	Dimensions	L'unité
40200354	1,5 mm ² x 25 m	45,88 CHT



FICHE MOBILE 5 PÔLES 3P+T+N / IP67



Réf. 55050118

16,62CHT

L'UNITÉ



Réf. 55050119

20,80CHT

L'UNITÉ

CÂBLE ÉLECTRIQUE SOUPLE 5X6MM²

Référence	Dimensions	L'unité
40200366	5x6mm ² x 25 m	308,17 CHT



RALLONGE ÉLECTRIQUE



Référence	Désignation	Prix
YT81023	Sans enrouleur 3x1,5mm ² H05rr-f 30m	79,94 ^{CH.T.}
YT8100	Rallonge électrique sans enrouleur 3x2,5mm ² H05rr-f ip44 20m - Couleur rouge	70,96 ^{CH.T.}

ENROULEUR ÉLECTRIQUE



Référence	Désignation	Prix	25 m
55050231	3 x 1,5 mm ²	86,74 ^{CH.T.}	
55050232	3 x 2,5 mm ²	130,63 ^{CH.T.}	



ENROULEUR ÉLECTRIQUE SILVER PRO MÉTAL + GUIDE CÂBLE

Enrouleur électrique Silver avec un disjoncteur thermique.
Poignée de transport avec guide câble.
4 prises à clapet



Référence	Désignation	Prix
55050239	3x2,5mm ² 25m	166,16 ^{CH.T.}
55050240	3x2,5mm ² 40m	270,66 ^{CH.T.}

RALLONGE PROFESSIONNELLE TRIPHASÉE 32A - 10M

440V- IP44 avec inverseur de phase
Puissance : 22kW
Amperage : 32A
Longueur : 10 mètres

Réf. 54703182

148,29^{CH.T.}

L'UNITÉ



BLOC 5 PRISES + INTERRUPTEUR 1,0M

Bloc 5 prises avec interrupteur
230V
Prise 10/16A

Réf. 55050205

10,35^{CH.T.}

L'UNITÉ



RALLONGE ÉLECTRIQUE BLOC 3 PRISES

Réf. YT81162

48,80^{CH.T.}

L'UNITÉ



ENROULEUR ÉLECTRIQUE

30M
Poids: 8,05Kg
230 V - IP44 - 50Hz - 16A
4 prises à clapets



Référence	Désignation	Prix
YT8106	3 x 1,5 mm ²	141,08 ^{CH.T.}

GROUPE ÉLECTROGÈNE ESSENCE

Lorsque du courant monophasé (230 V) et triphasé (400 V) est nécessaire.
Stabilisation de la tension AVR
Moteur 4 temps à soupapes en tête
Bobinage en cuivre isolé protégé contre la surchauffe par un disjoncteur thermique.
Puissance maximale de l'alternateur : 5500 W, Puissance constante : 4250 W
3 prises 230 V et 1 prise 400 V
Type d'huile : SAE 10W-40
Type de bougie : F7RTC
Poignées et roues gonflables pour un transport facile

ESSENCE

Réf. YT85460

940,40^{CH.T.}

L'UNITÉ



BLOC 5 PRISES ÉTANCHE + INTERRUPTEUR

3M 1,5mm²
230V
IP44 / 16A

Réf. YT81242

15,15^{CH.T.}

L'UNITÉ





TAILLE-HAIE ORIENTABLE XR 18V

Coupe rapide et efficace = 25mm, vitesse 2800 cps/min

Portée max de 3.35m*

Tête orientable à 180° selon 7 positions

Léger et facile à manipuler

Jusqu'à 75min d'autonomie avec une batterie 5Ah

(*basé sur une personne mesurant 1.80m portant le taille-haies en position droite au niveau de l'épaule)



Référence	Modèle	Prix
DWDCMPH566N	Seul	308,28 ^{CH.T.}
DWDCMPH566NPK	Avec chargeur + 2 batteries 18V 5Ah	448,31 ^{CH.T.}



TAILLE HAIE XR 18V


Écartement de 25mm, grande force de coupe

Longueur de lame 55cm & 75 min d'autonomie

Léger et facile à manipuler



Référence	Modèle	Prix
DWDCM563PB	Seul	198,55 ^{CH.T.}
DWDCM563PBPK	Avec chargeur + 2 batteries 18V 5Ah	375,16 ^{CH.T.}



COUPE BORDURE REPLIABLE XR 18V

Moteur brushless

Capacité de coupe de 36cm & autonomie de 40 minutes

Léger et bien équilibré.

Poignée avant ajustable

Bobine Quickload™ avec fil torsadé DEWALT de 2mm



Référence	Modèle	Prix
DWDCMST561N	Seul	249,76 ^{CH.T.}
DWDCMST561NPK	Avec chargeur + 2 batteries 18V 5Ah	490,11 ^{CH.T.}



TONDEUSE DOUBLE BATTERIE XR 18V

Moteur brushless
Carter en acier de 51cm
et largeur de coupe de 48cm
5 hauteurs de coupe
Fonction mulching
Bac récupération 55L



Référence	Modèle	Prix
DWDCMW564N	Seul	668,80 ^{CH.T.}
DWDCMW564NPK	Avec chargeur + 2 batteries 18V 5Ah	908,11 ^{CH.T.}



TONDEUSE AUTO-TRACTÉE XR2 X 18V

Moteur brushless
Carter de 54cm
et largeur de coupe de 53cm
6 hauteurs de coupe
3 modes d'évacuation : Mulching, latéral
& bac arrière de 55L



Référence	Modèle	Prix
DWDCMWSP564N	Seul	866,31 ^{CH.T.}
DWDCMWSP564NPK	Avec chargeur + 2 batteries 18V 5Ah	1.106,66 ^{CH.T.}





TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE X 18V

Guide et chaîne OREGON 30cm
Moteur brushless haute efficacité
Jusqu'à 70 coupes 10x10cm
Graissage automatique
Léger et facile à manipuler
Vitesse variable à la gachette
Montage et tension de la chaîne sans outils
Régime de la chaîne 7.68 m/s



Référence	Modèle	Prix
DWDCM565N	Seul	261,25 ^{CH.T.}
DWDCM565NPK	Avec chargeur + 2 batteries 18V 5Ah	511,01 ^{CH.T.}



ÉLAGUEUSE SUR PERCHE XR 18V

Moteur brushless haute performance
jusqu'à 55 coupes de 100x100mm par
charge

Tête inclinée permettant plus
de contrôle lors de l'élagage

Guide et chaîne de
20 cm autolubrifiante



3m de tube télescopique



4.5m de portée totale



Référence	Modèle	Prix
DWDCMPS567N	Seul	333,36 ^{CH.T.}
DWDCMPS567NPK	Avec chargeur + 2 batteries 18V 5Ah	573,71 ^{CH.T.}



SHE800-G

6,17€HT

L'UNITÉ

PISTOLET DE RECHARGE

Pour enrouleur eau SHM800



PISTOLET D'ARROSAGE MÉTALLIQUE 10L/MN A 3 BARS

Recouvert de plastique thermoformé.

Jet droit - Jet crayon.

10L/mn à 3 bars.

Poignée avec blocage.

Raccord rapide mâle.

Réf. 54718473

14,53€HT

L'UNITÉ



DÉVIDOIR TUYAU ARROSAGE

Longueur tuyau : 20+2 m

Diamètre intérieur : 12 mm

Matériau tuyau : PVC - Pression : 10 bars

Taille du tuyau 1/2" - Raccord : 3/4"

Dimension : 510 x 270 x 470 mm

Réf. SHM800

113,91€HT

L'UNITÉ



PISTOLET D'ARROSAGE LAITON

En laiton. Raccord rapide.

Réf. 54718406

20,80€HT

L'UNITÉ



TUYAU D'EAU RENFORCE COURONNE 25M & 50M - Ø15MM & 19MM - MAXI 8 BAR



Tuyau d'arrosage tricoté à usage semi-professionnel. Haute flexibilité et malléabilité. Traitement anti-UV. Pression de service 8 bar. Température d'utilisation de -15°C à +50°C.

Référence	Diam.	Long.	PRIX
50050140	15mm	25m	55,28€HT
50050148	19mm	50m	104,40€HT

BÂCHES DE PROTECTION

Gamme épaisse.

En polyéthylène.

Résistance élevée.

CEllets aluminium tous les 50cm.

Multi-usages.

MULTI-USAGE



Référence	Désignation	L'unité
54718311	Bâche de protection épaisse verte 2x3m	10,24€HT
54718327	Bâche de protection épaisse verte 4x5m	33,96€HT
54718328	Bâche de protection ultra lourde 240g/m² 4x5m	55,28€HT
54718331	Bâche de protection épaisse verte 5x8m	68,87€HT
54718333	Bâche de protection ultra lourde 240g/m² 6x10m	172,43€HT
54718343	Bâche de protection épaisse verte 8x12m	156,65€HT



- ✓ GAMME D'AGENCEMENT COMPLÈTE
- ✓ PROFESSIONNALISME ET SÉCURITÉ
- ✓ UN CONSEILLER PERSONNALISÉ !
- ✓ UNE SOLUTION ADAPTÉE À VOS BESOINS



Exemples de solutions d'aménagements de véhicules

**SYSTÈME DE FIXATION
INCLUS**

MODULE STORE VAN AGENC1001



Dimensions :
L 1016 x P 365 x H 1500 mm

Réf. AGENC1001

545,49^{€HT}

L'UNITÉ

MODULE STORE VAN AGENC1002



Dimensions :
L 1016 x P 365 x H 1500 mm

Réf. AGENC1002

854,81^{€HT}

L'UNITÉ

MODULE STORE VAN AGENC1003



Dimensions :
L 1016 x P 365 x H 1500 mm

Réf. AGENC1003

1.316,70^{€HT}

L'UNITÉ

MODULE STORE VAN AGENC1004



Dimensions :
L 1016 x P 365 x H 1500 mm

Réf. AGENC1004

1.321,93^{€HT}

L'UNITÉ

MODULE STORE VAN AGENC1005



Dimensions :
L 1016 x P 365 x H 1700 mm

Réf. AGENC1005

609,24^{€HT}

L'UNITÉ

MODULE STORE VAN AGENC1006



Dimensions :
L 1016 x P 365 x H 1700 mm

Réf. AGENC1006

893,48^{€HT}

L'UNITÉ

MODULE STORE VAN AGENC1007



Dimensions :
L 1016 x P 365 x H 1700 mm

Réf. AGENC1007

1.380,45^{€HT}

L'UNITÉ

MODULE STORE VAN AGENC1008



Dimensions :
L 1016 x P 365 x H 1700 mm

Réf. AGENC1008

1.504,80^{€HT}

L'UNITÉ

Exemples de solutions d'aménagements de véhicules



**SYSTÈME DE FIXATION
INCLUS**

MODULE STORE VAN AGENC1009

Dimensions :
L 1016 x P 365 x H 925/1625 mm



Réf. AGENC1009

553,85€ HT

L'UNITÉ

MODULE STORE VAN AGENC1010

Dimensions :
L 1016 x P 365 x H 925/1625 mm



Réf. AGENC1010

966,63€ HT

L'UNITÉ

MODULE STORE VAN AGENC1011

Dimensions :
L 1225 x P 365 x H 1700 mm



Réf. AGENC1011

684,48€ HT

L'UNITÉ

MODULE STORE VAN AGENC1012

Dimensions :
L 1225 x P 365 x H 1700 mm



Réf. AGENC1012

962,45€ HT

L'UNITÉ

MODULE STORE VAN AGENC1013

Dimensions :
L 1225 x P 365 x H 1700 mm



Réf. AGENC1013

1.569,59€ HT

L'UNITÉ

MODULE STORE VAN AGENC1014

Dimensions :
L 1225 x P 365 x H 1700 mm



Réf. AGENC1014

1.701,26€ HT

L'UNITÉ

Exemples de solutions d'aménagements de véhicules

SYSTÈME DE FIXATION
INCLUS

MODULE STORE VAN AGENC1015

Dimensions :
L 1225 x P 365 x H 925/1625 mm



Réf. AGENC1015

656,26[€]HT

L'UNITÉ

MODULE STORE VAN AGENC1016

Dimensions :
L 1225 x P 365 x H 925/1625 mm



Réf. AGENC1016

1.259,23[€]HT

L'UNITÉ

MODULE STORE VAN AGENC1017

Dimensions :
L 1016 x P 365 x H 1400 mm



Réf. AGENC1017

558,03[€]HT

L'UNITÉ

MODULE STORE VAN AGENC1018

Dimensions :
L 1016 x P 365 x H 1400 mm



Réf. AGENC1018

737,77[€]HT

L'UNITÉ

MODULE STORE VAN AGENC1019

Dimensions :
L 1016 x P 365 x H 1400 mm



Réf. AGENC1019

1.245,64[€]HT

L'UNITÉ

MODULE STORE VAN AGENC1020

Dimensions :
L 1016 x P 365 x H 1400 mm



Réf. AGENC1020

1.442,10[€]HT

L'UNITÉ

MODULE STORE VAN AGENC1021

Dimensions :
L 1016 x P 365 x H 1700 mm



Réf. AGENC1021

665,67[€]HT

L'UNITÉ

MODULE STORE VAN AGENC1022

Dimensions :
L 1016 x P 365 x H 1700 mm



Réf. AGENC1022

911,24[€]HT

L'UNITÉ

Exemples de solutions d'aménagements de véhicules



**SYSTÈME DE FIXATION
INCLUS**

MODULE STORE VAN AGENC1023



Dimensions :
L 1016 x P 365 x H 1700 mm

Réf. AGENC1023

1.443,15^{€HT}
L'UNITÉ

MODULE STORE VAN AGENC1024



Dimensions :
L 1016 x P 365 x H 1700 mm

Réf. AGENC1024

1.569,59^{€HT}
L'UNITÉ

MODULE STORE VAN AGENC1025



Dimensions :
L 1225 x P 365 x H 1700 mm

Réf. AGENC1025

741,95^{€HT}
L'UNITÉ

MODULE STORE VAN AGENC1026



Dimensions :
L 1225 x P 365 x H 1700 mm

Réf. AGENC1026

972,90^{€HT}
L'UNITÉ

MODULE STORE VAN AGENC1027



Dimensions :
L 1225 x P 365 x H 1700 mm

Réf. AGENC1027

1.652,15^{€HT}
L'UNITÉ

MODULE STORE VAN AGENC1028



Dimensions :
L 1225 x P 365 x H 1700 mm

Réf. AGENC1028

1.703,35^{€HT}
L'UNITÉ

Exemples de solutions d'aménagements de véhicules

SYSTÈME DE FIXATION
INCLUS



MODULE STORE VAN AGENC1029

Dimensions : L 1016 x P 365 x H 1100 mm

Côté Gauche

Réf. AGENC1029



526,68^{€HT}

L'UNITÉ

MODULE STORE VAN AGENC1031

Dimensions : L 1225 x P 365 x H 1100 mm

Côté Gauche

Réf. AGENC1031



543,40^{€HT}

L'UNITÉ

MODULE STORE VAN AGENC1030

Dimensions : L 717 x P 365 x H 1100 mm



Réf. AGENC1030

432,63^{€HT}

L'UNITÉ

MODULE STORE VAN AGENC1033

Dimensions : L 1016 x P 365 x H 1100 mm

Côté Gauche

Réf. AGENC1033



653,13^{€HT}

L'UNITÉ

MODULE STORE VAN AGENC1035

Dimensions : L 1225 x P 365 x H 1100 mm

Côté Gauche

Réf. AGENC1035



768,08^{€HT}

L'UNITÉ

MODULE STORE VAN AGENC1034

Dimensions : L 717 x P 365 x H 1100 mm



Réf. AGENC1034

499,51^{€HT}

L'UNITÉ

MODULE STORE VAN AGENC1037

Dimensions : L 1016 x P 365 x H 1100 mm

Côté Gauche

Réf. AGENC1037



1.178,76^{€HT}

L'UNITÉ

MODULE STORE VAN AGENC1039

Dimensions : L 1225 x P 365 x H 1100 mm

Côté Gauche

Réf. AGENC1039



1.421,20^{€HT}

L'UNITÉ

MODULE STORE VAN AGENC1038

Dimensions : L 717 x P 365 x H 1100 mm



Réf. AGENC1038

914,38^{€HT}

L'UNITÉ

Exemples de solutions d'aménagements de véhicules

SYSTÈME DE FIXATION
INCLUS

MODULE STORE VAN AGENC1041

Dimensions : L 1225+717 x P 365 x H 1100 mm

Côté Gauche

Réf. AGENC1041



924,83€HT

L'UNITÉ

MODULE STORE VAN AGENC1043

Dimensions : L 1016+717 x P 365 x H 1100 mm

Côté Gauche

Réf. AGENC1043



877,80€HT

L'UNITÉ

MODULE STORE VAN AGENC1042

Dimensions : L1016 x P 365 x H 1100 mm



Réf. AGENC1042

526,68€HT


L'UNITÉ

MODULE STORE VAN AGENC1045

Dimensions : L 1225+717 x P 365 x H 1100 mm

Côté Gauche

Réf. AGENC1045



1.201,75€HT


L'UNITÉ

MODULE STORE VAN AGENC1047

Dimensions : L 1016+717 x P 365 x H 1100 mm

Côté Gauche

Réf. AGENC1047



1.127,56€HT

L'UNITÉ

MODULE STORE VAN AGENC1046

Dimensions : L1016 x P 365 x H 1100 mm



Réf. AGENC1046

575,80€HT


L'UNITÉ

MODULE STORE VAN AGENC1049

Dimensions : L 1225+717 x P 365 x H 1100 mm

Côté Gauche

Réf. AGENC1049



2.211,22€HT

L'UNITÉ

MODULE STORE VAN AGENC1051

Dimensions : L 1016+717 x P 365 x H 1100 mm

Côté Gauche

Réf. AGENC1.098,30



2.040,89€HT

L'UNITÉ

MODULE STORE VAN AGENC1050

Dimensions : L1016 x P 365 x H 1100 mm



Réf. AGENC1050

1.058,59€HT

L'UNITÉ

EXEMPLES D'ACCESSOIRES UTILISÉS POUR

L'AMÉNAGEMENT DE VÉHICULES

SERRURES ARMADLOCK PORTE ARRIÈRE + LATÉRALE

ArmaDLock vise à améliorer la sécurité des véhicules commerciaux, en particulier ceux qui transportent des marchandises et du matériel. Son utilisation est simple et son installation facile, car il peut être adapté à la plupart des portes de véhicules, qu'elles soient situées à l'arrière ou sur les côtés.



Réf. AGBO17093280

499,51€HT
L'UNITÉ



KIT 2 FERMETURES SATURN EVO CLÉ MÊME NUMÉRO

Contenu :

Un cadenas utilitaire antivol conçu pour les portes arrières et un pour les portes latérales, ainsi que quatre clés identiques compatibles avec les deux serrures.

Inclus : gabarit de montage, visserie et instructions d'installation.



Réf. F22VTV234020100

331,27€HT
L'UNITÉ

KIT LAVE-MAINS AVEC BIDON 10L

Set lave mains

Dimensions :

L:180 x P:340 x H:370mm

Réf. F22KTWAS3650001

59,57€HT
L'UNITÉ



05050001.....	4	05200677.....	9	10150021.....	226	10260005.....	122	15250191.....	61	20250052.....	444	25050075.....	190
05050004.....	3	05200678.....	9	10150025.....	445	10300010.....	445	15250192.....	61	20250054.....	444	25050076.....	190
05050006.....	2	05200680.....	9	10150050.....	478	10300011.....	451	15250193.....	61	20250056.....	444	25050077.....	190
05050006.....	3	05200682.....	9	10150059.....	226	10300015.....	451	15250194.....	61	20250060.....	229	25050078.....	190
05050008.....	2	05200690.....	8	10150061.....	226	10300018.....	445	15250198.....	61	20300035.....	13	25050079.....	190
05050008.....	3	05200691.....	8	10150070.....	226	10300019.....	451	15250205.....	61	20300065.....	235	25050222.....	190
05050035.....	4	05200692.....	8	10150071.....	226	10300020.....	445	15250215.....	61	24000000.....	28	25050232.....	191
05050045.....	18	05200693.....	8	10150072.....	226	10300021.....	445	15250222.....	61	24000005.....	28	25050235.....	191
05100005.....	16	05200694.....	8	10200012.....	44	10300023.....	451	15250228.....	61	24000035.....	26	25050238.....	191
05100010.....	16	05200695.....	8	10200020.....	137	10300025.....	445	15250232.....	61	24000038.....	26	25050246.....	191
05100015.....	16	05200696.....	8	10200023.....	137	10300026.....	451	15250235.....	61	24000040.....	26	25050505.....	190
05100020.....	16	05200697.....	8	10200024.....	97	15050016.....	66	15250240.....	61	24000051.....	26	25100004.....	33
05100025.....	16	05200804.....	3	10200025.....	134	15050020.....	477	15250245.....	61	24000054.....	26	25100005.....	33
05100030.....	16	05200808.....	3	10200026.....	136	15100031.....	44	15250255.....	62	24000056.....	26	25100006.....	33
05100035.....	16	05200812.....	3	10200027.....	134	15100032.....	44	15250260.....	62	24000082.....	26	25100008.....	33
05100040.....	16	05200816.....	3	10200028.....	134	15150105.....	97	15250271.....	62	24000085.....	26	25100010.....	33
05100045.....	16	05200820.....	3	10200029.....	135	15150110.....	96	15400505.....	98	24000087.....	26	25150006.....	32
05100050.....	16	05200822.....	3	10200033.....	136	15150114.....	96	15600046.....	48	24000111.....	26	25150008.....	33
05100055.....	16	05200824.....	3	10200037.....	145	15150115.....	97	15600047.....	48	24000117.....	26	25150040.....	32
05100060.....	16	05200826.....	3	10200038.....	145	15150116.....	97	15600049.....	49	24000119.....	26	25150042.....	32
05150005.....	13	05200828.....	3	10200040.....	136	15150125.....	96	15600050.....	48	24200002.....	29	25150049.....	32
05150006.....	13	05220040.....	3	10200041.....	134	15150130.....	96	15600052.....	49	24200005.....	27	25150050.....	32
05150010.....	13	05220050.....	3	10200042.....	135	15150203.....	47	15600053.....	49	24200006.....	27	25150051.....	32
05150011.....	13	05220055.....	3	10200044.....	135	15150209.....	46	15600054.....	49	24200008.....	27	25150052.....	32
05150012.....	13	05220060.....	3	10200045.....	135	15150215.....	47	15600055.....	49	24200010.....	27	25150053.....	32
05150013.....	13	05220070.....	3	10200053.....	145	15150217.....	47	15600056.....	49	24201002.....	29	25150054.....	32
05150015.....	13	05220080.....	3	10200060.....	137	15150219.....	47	15600057.....	49	24201005.....	27	25150059.....	32
05150020.....	13	05220085.....	3	10200061.....	140	15150220.....	47	15600058.....	49	24201006.....	27	25150066.....	32
05150021.....	13	05220090.....	3	10200063.....	140	15150222.....	46	15600059.....	49	24201008.....	27	25150075.....	32
05150031.....	13	05220091.....	3	10200064.....	140	15150223.....	46	15600070.....	49	24201010.....	27	25150111.....	32
05150036.....	13	05220092.....	3	10200068.....	142	15150230.....	47	15900551.....	46	24201230.....	29	25150167.....	32
05150038.....	13	05220094.....	3	10200071.....	137	15150323.....	45	15905045.....	38	24202508.....	29	25150181.....	32
05150042.....	13	05300005.....	16	10200074.....	137	15150325.....	45	15905046.....	38	24300025.....	28	25150525.....	35
05150043.....	13	05300008.....	16	10200076.....	136	15150326.....	45	15905047.....	38	24300102.....	28	25150526.....	35
05150048.....	13	05300010.....	16	10200100.....	134	15150327.....	45	15905210.....	519	24300105.....	27	25150555.....	32
05150049.....	13	05300015.....	16	10200124.....	145	15150334.....	97	15905211.....	519	24300106.....	27	25150577.....	32
05150054.....	13	05300020.....	16	10200125.....	136	15150341.....	44	15905212.....	519	24300108.....	27	25170231.....	36
05150055.....	13	05300025.....	16	10200131.....	137	15150342.....	44	15905213.....	519	24300110.....	27	25170235.....	35
05150131.....	13	05350001.....	10	10240011.....	118	15150343.....	44	15905240.....	519	24300202.....	28	25200746.....	51
05150132.....	13	05350002.....	10	10240012.....	118	15150350.....	101	15905595.....	523	24300205.....	27	25380090.....	30
05150133.....	13	05350003.....	10	10250009.....	116	15150412.....	46	15905611.....	44	24300206.....	27	25380092.....	30
05200002.....	2	05350005.....	10	10250011.....	116	15150413.....	46	17001203.....	175	24300208.....	27	25500268.....	31
05200003.....	2	05350008.....	10	10250012.....	116	15150415.....	46	17001208.....	175	24300210.....	27	25500269.....	31
05200005.....	2	05350010.....	10	10250013.....	116	15150416.....	46	17001225.....	175	24301002.....	28	25600139.....	30
05200010.....	2	05350014.....	10	10250020.....	122	15150419.....	45	17001240.....	175	24501060.....	30	25800050.....	52
05200015.....	2	05350015.....	10	10250025.....	122	15150421.....	46	17001242.....	175	24502002.....	31	25800051.....	51
05200020.....	2	05350020.....	10	10250030.....	122	15150422.....	46	17001407.....	175	24502003.....	31	25800055.....	51
05200025.....	2	05350025.....	10	10250035.....	122	15150436.....	45	20050005.....	444	24502004.....	30	25800057.....	51
05200030.....	2	05350026.....	10	10250040.....	122	15150505.....	518	20050007.....	444	25050005.....	180	25800151.....	55
05200040.....	2	05350027.....	10	10250045.....	122	15150506.....	518	20050010.....	469	25050005.....	190	25800400.....	57
05200045.....	2	05350028.....	10	10250050.....	122	15150507.....	518	20050012.....	469	25050007.....	190	25800442.....	54
05200601.....	4	05350029.....	10	10250055.....	122	15150625.....	39	20050015.....	469	25050008.....	190	25800443.....	54
05200602.....	4	05350030.....	10	10250057.....	122	15150626.....	39	20050025.....	229	25050010.....	190	25800459.....	57
05200603.....	4	05350031.....	10	10250061.....	122	15200110.....	38	20050028.....	229	25050011.....	188	25800565.....	53
05200604.....	4	05350032.....	10	10250065.....	122	15200117.....	519	20050030.....	469	25050013.....	190	25800873.....	55
05200605.....	4	05350033.....	11	10250079.....	123	15200119.....	519	20050035.....	235	25050014.....	190	25801144.....	55
05200606.....	4	05350035.....	11	10250080.....	123	15200123.....	41	20050040.....	235	25050015.....	190	25801146.....	55
05200607.....	4	05350037.....	11	10250085.....	122	15200124.....	41	20050045.....	224	25050017.....	188	25801152.....	54
05200608.....	4	05350045.....	9	10250086.....	122	15200125.....	38	20050052.....	224	25050020.....	190	25801233.....	56
05200609.....	4	05350050.....	9	10250087.....	122	15200130.....	38	20100005.....	235	25050025.....	190	25801271.....	54
05200610.....	4	05350051.....	5	10250089.....	122	15200135.....	38	20100009.....	234	25050027.....	188	25801271.....	56
05200631.....	5	05350056.....	5	10250096.....	122	15200136.....	38	20100010.....	235	25050031.....	190	25801301.....	57
05200632.....	5	05350513.....	5	10250097.....	122	15200137.....	38	20150005.....	235	25050033.....	190	25801319.....	56
05200633.....	5	05350514.....	5	10250098.....	122	15200143.....	39	20150010.....	235	25050034.....	190	25801422.....	58
05200634.....	5	05350525.....	7	10250100.....	123	15200144.....	39	20150011.....	234	25050035.....	191	25801450.....	52
05200635.....	5	10050012.....	87	10250103.....	123	15200145.....	39	20150013.....	234	25050036.....	190	25801465.....	55
05200652.....	8	10050022.....	43	10250104.....	123	15200146.....	39	20150014.....	234	25050037.....	190	25801520.....	59
05200653.....	8	10050023.....	43	10250140.....	116	15200212.....	44	20150045.....	234	25050038.....	191	25802263.....	59
05200654.....	8	10050030.....	40	10250191.....	522	15200215.....	44	20200005.....	234	25050040.....	191	25802265.....	59
05200656.....	8	10050035.....	522	10250192.....	522	15250000.....	96	20200010.....	234	25050045.....	191	25802268.....	59
05200658.....	8	10050036.....	522	10250193.....	522	15250001.....	96	20250026.....	229	25050046.....	191	25802270.....	59
05200660.....	8	10050037.....	40	10250195.....	522	15250002.....	96	20250030.....	478	25050050.....	191	25802272.....	59
05200662.....	8	10050039.....	40	10250208.....	522	15250005.....	96	20250032.....	444	25050051.....	191	25809520.....	54
05200664.....	8	10050040.....	41	10250210.....	522	15250010.....	96	20250033.....	444	25050060.....	190	25809703.....	52
05200666.....	8	10050041.....	41	10250211.....	522	15250025.....	132	20250034.....	444	25050061.....	190	25809703.....	52
05200670.....	9	10050043.....	41	10250213.....	522	15250045.....	45	20250035.....	444	25050062.....	190	25809942.....	54
05200672.....	9	10100016.....	47	10250271.....	105	15250050.....	99	20250036.....	469	25050063.....	190	25809978.....	56
05200674.....	9	10150016.....	445	10250297.....	124	15250051.....	99	20250040.....	229	25050064.....	190	25809979.....	56
05200676.....	9	10150017.....	451	10250298.....	126	15250170.....	61	20250050.....	444	25050065.....	190	25810029.....	56

25810036	56	30050050	227	30200020	224	35150137	455	40200112	181	40200237	178	40200461	194
25810082	52	30050065	227	30250008	224	35150150	456	40200113	181	40200238	178	40200470	194
25810082	56	30050066	227	30250010	225	35150152	456	40200114	181	40200239	178	40200475	194
25810160	52	30050067	469	30250016	228	35150153	457	40200115	182	40200241	178	40200502	195
25810160	52	30050068	469	30250017	228	35150154	457	40200116	181	40200242	178	40200503	195
25810237	56	30050071	227	30250020	225	35150155	457	40200117	183	40200243	178	40200504	195
25810262	54	30050080	233	30250023	225	35150156	457	40200118	181	40200244	178	40200505	195
25810265	57	30050100	228	30250035	225	35150157	457	40200120	181	40200245	178	40200510	195
25810316	57	30050341	226	30250037	225	35150159	457	40200122	181	40200247	178	40200515	195
25810327	55	30050342	226	30250040	225	35150160	11	40200123	181	40200248	178	40200520	195
25810435	52	30050343	226	30250053	230	35300040	453	40200124	181	40200249	178	40200525	195
25810443	56	30050344	226	30250054	230	35300041	453	40200125	181	40200250	179	40200530	195
25810444	53	30050345	226	30250057	229	35300150	453	40200128	183	40200254	179	40200535	195
25810444	53	30050351	226	30250060	229	40020000	136	40200130	181	40200255	179	40200560	187
25810444	56	30100000	233	30250061	227	40020002	136	40200131	183	40200256	178	40200575	195
25810445	56	30100004	233	30250063	227	40020070	140	40200135	181	40200258	178	40200590	195
25810464	57	30100005	233	30250080	227	40020075	140	40200136	183	40200260	178	40200593	194
25810465	55	30100006	233	30250085	226	40020077	140	40200139	183	40200262	178	40200594	195
25810484	54	30100008	233	30250096	225	40030010	135	40200140	181	40200263	178	40200597	194
25810553	52	30100010	232	30250115	225	40030060	135	40200141	187	40200264	178	40200599	187
25810553	52	30100015	232	30250150	227	40050100	145	40200142	187	40200265	178	40200601	187
25810553	56	30100016	232	30250191	229	40050150	144	40200143	187	40200267	187	40200602	187
25810592	55	30100020	232	30250301	229	40050810	145	40200144	187	40200268	185	40200603	187
25810698	57	30100021	232	30250330	225	40050811	145	40200146	181	40200269	178	40200604	187
25810735	54	30100022	227	30300003	230	40100005	138	40200147	181	40200270	178	40200620	195
25810748	57	30100024	232	30300005	230	40100010	138	40200148	181	40200271	178	40200630	195
25810757	53	30100025	232	30300006	230	40100012	138	40200150	181	40200272	178	40200640	195
25810757	53	30100034	232	30300010	230	40100015	138	40200152	181	40200273	178	40200650	195
25810790	52	30100037	233	30300015	230	40100017	138	40200153	181	40200274	178	40200660	195
25810790	56	30100040	232	30300016	230	40100018	139	40200156	186	40200275	178	40200670	195
25810881	56	30100042	232	30300017	230	40100025	138	40200157	186	40200276	186	40200680	195
25810892	54	30100044	232	30300018	230	40100027	139	40200158	186	40200277	186	40200699	195
25811061	53	30100045	232	30300020	230	40100028	138	40200166	180	40200278	186	40200705	187
25811267	57	30100050	232	30300031	231	40100030	139	40200176	179	40200279	186	40200706	187
25811271	55	30100054	232	30300033	231	40120006	143	40200177	179	40200280	186	40200707	187
25811338	57	30100058	227	30300035	231	40120037	142	40200178	179	40200281	186	40200792	188
25811453	58	30100059	232	30300037	231	40120038	141	40200179	179	40200282	186	40200793	188
25811470	52	30100068	462	30300087	231	40120040	141	40200180	182	40200283	186	40200828	193
25811470	52	30100070	227	30300090	231	40120041	141	40200181	182	40200284	186	40200829	193
25811514	53	30100075	227	30300108	231	40120042	141	40200182	182	40200285	186	40200830	193
25811571	57	30100085	225	30300109	231	40120050	142	40200183	185	40200286	185	40200832	193
25811581	55	30100089	227	30300110	231	40149968	36	40200184	185	40200287	185	40200834	193
25811638	52	30100090	227	30300157	231	40149970	36	40200185	182	40200288	185	40200836	193
25811638	56	30150110	450	30300158	231	40149972	36	40200186	182	40200289	185	40200838	193
25811642	53	30150115	240	30300159	231	40149973	36	40200187	182	40200290	185	40200839	193
25811684	55	30150132	483	30300172	231	40150005	36	40200188	182	40200291	186	40200841	192
25811740	53	30150141	450	30300173	231	40150008	36	40200189	185	40200292	186	40200846	193
25811740	56	30150145	450	30350005	241	40150016	36	40200190	182	40200293	186	40200869	192
25811777	56	30150205	468	30350015	240	40150023	36	40200191	179	40200294	186	40200939	196
25811782	53	30150207	468	30350046	240	40150030	36	40200192	179	40200297	187	40200942	196
25811811	53	30150208	468	30350060	224	40150031	36	40200193	179	40200298	187	40200946	196
25811974	53	30150215	468	30350075	241	40150045	37	40200200	186	40200299	187	40200948	196
25812096	55	30150220	468	30350198	241	40150047	37	40200201	186	40200300	187	40200950	196
25812130	52	30150225	468	35050035	460	40150197	31	40200202	179	40200301	187	40200952	197
25812130	56	30150305	468	35100015	457	40200010	186	40200203	179	40200354	540	40200954	197
25812335	59	30150308	38	35100030	455	40200012	187	40200204	179	40200366	540	40200956	197
25812671	59	30150310	38	35100036	455	40200083	186	40200205	179	40200374	188	40200957	197
25812677	58	30150330	523	35100040	455	40200084	186	40200206	179	40200375	188	40200964	203
25812710	59	30150335	523	35100045	459	40200085	186	40200207	179	40200376	188	40200970	203
25812711	59	30150340	523	35100046	459	40200088	186	40200208	179	40200377	188	40200972	203
25812842	59	30150345	523	35100050	460	40200089	186	40200209	179	40200396	188	40200994	196
25812925	58	30150346	523	35150110	454	40200090	185	40200210	179	40200397	188	40201000	196
25815488	51	30150347	523	35150113	455	40200091	185	40200212	179	40200403	194	40201005	207
25815490	51	30150348	523	35150114	455	40200092	182	40200214	179	40200404	194	40201009	207
25815491	51	30150349	523	35150115	455	40200093	182	40200216	179	40200405	194	40201010	207
25815493	51	30150350	523	35150116	455	40200094	185	40200218	179	40200410	194	40201015	207
25815503	51	30150351	523	35150117	455	40200098	186	40200219	179	40200415	194	40201020	207
25815524	51	30150352	523	35150119	455	40200099	186	40200220	179	40200420	194	40201022	207
25815539	51	30150355	111	35150120	454	40200100	186	40200222	179	40200425	194	40201023	207
25815542	51	30150356	111	35150123	455	40200101	181	40200224	179	40200430	194	40201027	207
25815545	51	30150360	111	35150124	455	40200102	181	40200226	179	40200452	194	40201028	207
25870404	54	30150365	523	35150125	455	40200103	186	40200227	178	40200453	194	40201030	207
30050005	228	30150366	523	35150126	455	40200104	186	40200228	178	40200454	194	40201031	207
30050010	228	30150367	523	35150127	455	40200105	181	40200229	178	40200455	194	40201032	207
30050012	228	30150368	523	35150128	455	40200106	181	40200230	178	40200456	194	40201033	207
30050019	469	30150370	523	35150129	455	40200107	181	40200231	178	40200457	194	40201039	207
30050023	227	30200005	224	35150130	454	40200108	181	40200232	178	40200458	194	40201040	207
30050030	224	30200015	224	35150133	455	40200109	181	40200233	178	40200459	194	40201043	207
30050033	224	30200016	224	35150135	455	40200110	181	40200236	178	40200460	194	40201044	207

40201045.....	207	40202265.....	205	40220484.....	204	50100088.....	442	50540067.....	456	54008231.....	177	54718406.....	545
40201047.....	207	40202266.....	204	40220488.....	204	50100089.....	442	54000004.....	273	54009196.....	149	54718473.....	545
40201050.....	207	40202269.....	204	40220494.....	205	50100090.....	467	54000004.....	285	54009208.....	149	54718970.....	359
40201055.....	207	40202271.....	204	40220502.....	204	50100091.....	467	54000005.....	273	54009210.....	148	54718971.....	359
40201060.....	207	40202272.....	205	40220510.....	204	50100095.....	448	54000005.....	284	54009217.....	148	54718972.....	359
40201065.....	207	40202273.....	205	40250025.....	139	50100096.....	448	54000006.....	273	54009224.....	149	54718973.....	359
40201068.....	207	40202274.....	204	40250026.....	138	50100100.....	466	54000006.....	285	54009225.....	149	54718974.....	359
40201070.....	207	40202560.....	165	40300050.....	148	50100131.....	452	54000008.....	273	54009226.....	149	54718975.....	359
40201073.....	207	40202562.....	165	40300054.....	148	50100132.....	452	54000008.....	285	54012062.....	540	54718976.....	359
40201081.....	207	40202563.....	165	40300059.....	148	50100133.....	452	54000010.....	273	54012067.....	540	54718977.....	359
40201085.....	207	40202564.....	165	40300061.....	148	50100141.....	443	54000010.....	285	54020029.....	402	54718978.....	359
40201086.....	207	40202565.....	165	40300064.....	148	50100143.....	443	54000011.....	273	54020030.....	402	54718980.....	358
40201104.....	180	40202590.....	188	40300067.....	148	50100145.....	443	54000011.....	285	54020392.....	89	54718981.....	358
40201106.....	189	40202592.....	165	40300068.....	148	50100151.....	442	54000014.....	493	54020473.....	208	54718982.....	358
40201107.....	189	40202593.....	165	40300071.....	148	50100152.....	442	54000018.....	223	54020474.....	209	54718983.....	358
40201110.....	189	40202901.....	164	40300074.....	148	50100153.....	442	54000019.....	223	54020492.....	208	54750749.....	76
40201115.....	189	40202950.....	164	40300077.....	148	50100158.....	467	54000020.....	223	54020494.....	209	54758225.....	228
40201120.....	189	40209014.....	196	40300082.....	149	50100160.....	467	54003980.....	154	54020495.....	290	54758230.....	228
40201121.....	189	40209024.....	197	40300084.....	149	50100161.....	467	54003982.....	322	54020500.....	213	54758240.....	228
40201122.....	189	40209032.....	197	40300085.....	149	50100202.....	448	54003984.....	322	54020502.....	212	54758250.....	228
40201123.....	189	40209034.....	197	40300086.....	149	50100205.....	443	54006084.....	184	54020504.....	210	54758255.....	228
40201124.....	189	40209042.....	196	40300511.....	146	50100210.....	443	54006087.....	184	54020506.....	219	54906665.....	373
40201126.....	189	40209044.....	197	40300512.....	146	50100246.....	466	54006089.....	180	54020510.....	208	54950163.....	460
40201127.....	189	40209048.....	197	40300513.....	146	50100250.....	466	54006091.....	184	54020714.....	358	55050118.....	540
40201128.....	189	40209064.....	196	40300514.....	147	50100251.....	466	54006095.....	185	54200376.....	22	55050119.....	540
40201150.....	189	40209074.....	196	40300515.....	147	50100252.....	466	54006096.....	185	54703182.....	541	55050205.....	541
40201151.....	196	40209076.....	196	40300520.....	147	50100280.....	467	54006097.....	185	54704150.....	220	55050225.....	540
40201154.....	196	40209078.....	196	40300525.....	146	50100285.....	467	54006098.....	184	54704151.....	220	55050226.....	540
40201155.....	196	40209079.....	204	40300528.....	146	50100290.....	467	54006099.....	184	54705608.....	80	55050231.....	541
40201164.....	196	40209108.....	204	40301005.....	139	50100310.....	452	54006121.....	50	54705663.....	109	55050232.....	541
40201165.....	197	40209116.....	205	45100005.....	17	50120003.....	442	54006122.....	50	54705666.....	109	55050239.....	541
40201166.....	197	40209118.....	205	45100580.....	17	50250010.....	442	54006123.....	50	54705680.....	80	55050240.....	541
40201169.....	197	40209120.....	205	45100581.....	17	50250015.....	442	54006124.....	50	54705690.....	80	55050265.....	540
40201173.....	197	40209122.....	205	45100582.....	17	50250026.....	467	54006132.....	63	54705768.....	88	55050266.....	540
40201183.....	196	40209124.....	205	45150001.....	17	50250027.....	467	54006205.....	62	54705770.....	88	55050306.....	188
40201323.....	188	40209128.....	204	45150003.....	17	50250028.....	467	54006207.....	62	54705778.....	88	55050306.....	220
40201324.....	188	40209131.....	204	45150005.....	17	50250035.....	229	54006209.....	62	54705804.....	80	55050307.....	188
40201325.....	188	40209132.....	205	45150019.....	17	50250036.....	229	54006611.....	65	54705807.....	81	55050307.....	220
40201509.....	521	40209134.....	204	45150033.....	17	50250070.....	238	54006614.....	65	54705808.....	81	55050420.....	212
40201510.....	521	40209142.....	204	45150034.....	17	50250071.....	238	54006626.....	64	54705873.....	80	55100201.....	369
40201511.....	521	40211110.....	193	45150101.....	17	50300004.....	443	54006629.....	62	54708363.....	367	55100203.....	369
40201512.....	521	40211111.....	193	45150111.....	17	50300010.....	443	54006700.....	65	54710310.....	370	55100435.....	151
40201986.....	202	40211112.....	193	45150113.....	17	50300998.....	474	54006702.....	65	54710328.....	370	55100445.....	477
40201987.....	206	40211113.....	193	45150505.....	17	50301001.....	479	54006703.....	65	54710369.....	31	55100446.....	477
40201989.....	206	40211114.....	193	45160550.....	20	50301005.....	479	54006705.....	65	54712560.....	34	55100447.....	477
40201990.....	202	40212070.....	185	50050004.....	478	50301006.....	478	54006706.....	65	54713036.....	322	55100449.....	477
40201996.....	202	40212071.....	185	50050035.....	369	50301110.....	479	54006707.....	65	54713527.....	21	55200005.....	102
40202035.....	205	40212072.....	185	50050035.....	403	50301140.....	478	54006708.....	65	54714093.....	30	55200058.....	97
40202038.....	205	40212073.....	185	50050038.....	369	50301141.....	478	54006709.....	65	54714319.....	143	55200080.....	97
40202040.....	205	40212074.....	185	50050041.....	471	50301143.....	478	54006720.....	65	54715779.....	321	55200129.....	97
40202164.....	204	40212075.....	185	50050042.....	471	50350005.....	443	54006725.....	65	54716909.....	190	55200130.....	97
40202166.....	205	40212076.....	185	50050047.....	471	50350007.....	443	54007011.....	320	54716911.....	190	55200151.....	96
40202170.....	205	40212077.....	185	50050055.....	115	50350010.....	443	54007012.....	320	54717131.....	167	55200155.....	96
40202171.....	205	40212078.....	185	50050060.....	470	50350025.....	443	54007048.....	309	54717135.....	167	55200159.....	96
40202172.....	205	40212079.....	185	50050061.....	470	50350026.....	443	54007054.....	476	54717140.....	167	55200163.....	96
40202178.....	205	40212080.....	185	50050062.....	471	50350027.....	443	54007076.....	476	54717142.....	167	55200165.....	97
40202184.....	204	40212081.....	185	50050063.....	471	50350028.....	443	54007077.....	476	54717144.....	167	55200166.....	97
40202189.....	204	40212082.....	185	50050064.....	470	50350029.....	443	54007505.....	524	54717257.....	230	55200167.....	97
40202190.....	204	40212083.....	185	50050094.....	470	50350030.....	443	54007510.....	524	54717259.....	230	55200168.....	97
40202196.....	204	40215001.....	180	50050140.....	545	50350090.....	226	54007511.....	524	54717260.....	230	55200169.....	97
40202198.....	204	40215003.....	180	50050148.....	545	50350092.....	226	54007513.....	524	54717263.....	230	55200191.....	23
40202202.....	204	40215005.....	180	50050190.....	470	50360012.....	479	54007515.....	524	54717264.....	230	55200193.....	20
40202220.....	198	40215007.....	179	50050191.....	470	50360014.....	479	54007519.....	370	54717265.....	230	55200194.....	20
40202221.....	198	40215010.....	182	50050192.....	470	50400105.....	443	54007656.....	316	54717266.....	230	55200195.....	20
40202222.....	196	40220054.....	197	50050193.....	470	50400110.....	443	54008155.....	174	54717267.....	230	55200196.....	20
40202224.....	204	40220062.....	197	50050194.....	470	50400117.....	452	54008157.....	174	54717735.....	319	55200197.....	20
40202230.....	197	40220066.....	196	50050195.....	470	50400165.....	442	54008159.....	174	54717738.....	319	55200198.....	22
40202231.....	198	40220082.....	196	50050196.....	470	50400170.....	442	54008160.....	174	54717739.....	319	55200199.....	22
40202232.....	205	40220084.....	197	50050197.....	470	50500016.....	11	54008164.....	174	54717742.....	231	55200200.....	20
40202235.....	198	40220094.....	197	50050198.....	470	50540012.....	443	54008165.....	174	54717755.....	319	55200201.....	22
40202236.....	199	40220150.....	196	50050199.....	470	50540012.....	443	54008166.....	174	54718198.....	501	55200202.....	22
40202240.....	197	40220156.....	196	50050200.....	470	50540020.....	442	54008169.....	174	54718226.....	501	55200300.....	71
40202241.....	205	40220196.....	196	50050205.....	478	50540028.....	443	54008177.....	176	54718231.....	501	55200302.....	71
40202242.....	205	40220452.....	205	50050210.....	478	50540028.....	443	54008179.....	176	54718311.....	545	55200304.....	71
40202245.....	197	40220458.....	205	50050260.....	471	50540030.....	452	54008180.....	177	54718327.....	545	55200305.....	71
40202246.....	205	40220462.....	205	50050275.....	115	50540044.....	442	54008181.....	177	54718328.....	545	55200306.....	71
40202250.....	196	40220466.....	204	50050701.....	444	50540056.....	443	54008201.....	176	54718331.....	545	55200307.....	71
40202251.....	204	40220470.....	205	501000									

55200340.....	21	55900052.....	319	58303011.....	299	60250079.....	105	60450039.....	132	65250205.....	159	65800227.....	172
55200341.....	22	55900053.....	319	60049510.....	112	60250085.....	108	60450054.....	133	65250210.....	159	65800228.....	172
55200356.....	21	55900054.....	319	60049511.....	112	60250089.....	108	60450055.....	133	65250215.....	159	65800229.....	172
55200357.....	21	55900055.....	319	60049513.....	112	60250095.....	108	65050002.....	151	65250220.....	159	65800230.....	172
55200588.....	23	55900060.....	319	60049514.....	112	60260030.....	117	65050005.....	152	65250224.....	159	65800231.....	172
55200589.....	23	55901001.....	320	60049516.....	112	60260104.....	127	65050010.....	152	65250225.....	159	65800232.....	172
55200702.....	21	55901002.....	320	60049517.....	112	60260105.....	127	65050015.....	152	65250305.....	151	65800233.....	172
55200703.....	21	55901003.....	320	60049519.....	112	60260120.....	127	65050019.....	159	65250506.....	150	65800234.....	172
55200704.....	21	55901004.....	320	60049520.....	112	60260122.....	127	65050020.....	159	65250508.....	150	65800235.....	172
55200705.....	21	55901005.....	320	60049530.....	113	60260123.....	127	65050022.....	159	65300110.....	152	65800236.....	172
55200706.....	21	55901006.....	320	60049531.....	113	60260150.....	119	65050025.....	159	65300115.....	152	65800238.....	172
55200708.....	21	55901007.....	320	60049532.....	113	60260155.....	119	65050030.....	159	65300205.....	152	65800240.....	172
55200709.....	21	55901260.....	321	60049533.....	113	60260204.....	127	65050043.....	159	65300212.....	152	65800241.....	172
55200710.....	21	55901261.....	321	60049534.....	113	60260205.....	119	65050050.....	160	65300306.....	152	65800246.....	172
55200711.....	21	55901262.....	321	60049930.....	126	60260210.....	127	65050051.....	160	65350015.....	152	65800259.....	172
55200712.....	21	55901265.....	321	60049931.....	126	60260214.....	119	65050055.....	160	65350020.....	152	65800261.....	172
55200714.....	21	55901268.....	321	60049932.....	126	60260215.....	119	65050056.....	160	65350025.....	152	65800262.....	172
55200715.....	21	55901275.....	321	60049933.....	126	60260243.....	118	65050060.....	160	65350043.....	152	65800264.....	172
55200716.....	21	55922000.....	326	60049934.....	126	60300016.....	131	65050070.....	160	65350055.....	152	65800267.....	172
55200717.....	21	55922002.....	326	60049935.....	126	60300095.....	41	65050075.....	160	65350121.....	161	65800270.....	172
55200718.....	21	55922003.....	326	60050005.....	111	60300204.....	131	65050080.....	160	65350122.....	161	65800272.....	172
55200719.....	21	55922050.....	323	60050010.....	111	60300205.....	131	65103040.....	151	65350130.....	161	65800273.....	172
55200720.....	21	55922051.....	323	60050015.....	111	60350137.....	102	65104524.....	151	65350131.....	161	70050002.....	239
55200721.....	21	55922056.....	323	60050020.....	111	60350138.....	102	65106024.....	151	65350138.....	161	70050003.....	239
55200722.....	21	55922057.....	323	60050025.....	111	60350140.....	102	65106033.....	151	65350144.....	161	70050005.....	239
55200723.....	21	55922060.....	323	60050030.....	111	60350145.....	102	65106034.....	151	65350210.....	161	70050007.....	239
55200724.....	21	55922062.....	323	60050035.....	111	60350150.....	102	65106035.....	151	65350230.....	161	70050012.....	239
55200725.....	21	55922070.....	324	60050040.....	111	60350162.....	102	65106036.....	151	65400005.....	151	70050013.....	239
55200727.....	21	55922072.....	324	60050070.....	111	60350199.....	103	65108024.....	151	65400010.....	151	70050050.....	239
55200728.....	21	55922080.....	324	60050071.....	111	60350200.....	103	65109050.....	151	65400015.....	151	70050065.....	239
55200729.....	21	55922082.....	324	60050082.....	110	60350201.....	103	65150202.....	150	65400017.....	151	70050066.....	239
55200730.....	21	55922090.....	325	60050083.....	110	60350202.....	103	65150204.....	150	65400020.....	150	70050079.....	367
55200731.....	21	55922092.....	325	60050084.....	110	60350203.....	103	65150206.....	150	65400022.....	151	70050082.....	367
55200732.....	21	55922095.....	325	60050085.....	110	60350212.....	103	65150208.....	150	65400023.....	151	70050085.....	367
55250100.....	128	55922096.....	325	60050155.....	110	60350213.....	103	65150216.....	150	65400025.....	161	70050086.....	367
55250105.....	128	55922120.....	327	60050156.....	110	60350216.....	103	65150220.....	150	65400052.....	161	70050090.....	319
55250110.....	128	55922121.....	327	60050157.....	110	60350221.....	102	65150221.....	150	65400053.....	161	70050120.....	230
55250114.....	128	55922123.....	327	60150005.....	115	60350248.....	131	65150222.....	150	65800117.....	172	70050125.....	230
55250115.....	128	55922125.....	327	60150020.....	114	60350250.....	131	65150223.....	150	65800118.....	172	70150010.....	238
55250117.....	128	55922126.....	327	60150026.....	114	60350355.....	100	65150224.....	150	65800119.....	172	70150015.....	238
55250118.....	128	55922127.....	327	60200010.....	130	60350357.....	101	65150240.....	160	65800120.....	172	75050081.....	515
55250205.....	128	55922130.....	325	60200012.....	130	60350375.....	100	65201070.....	153	65800121.....	172	75200002.....	475
55300163.....	130	55922131.....	325	60200015.....	130	60350376.....	100	65201075.....	159	65800122.....	172	75200007.....	475
55300163.....	350	55922140.....	326	60200018.....	130	60350377.....	100	65211032.....	153	65800123.....	172	75200010.....	475
55300268.....	7	55922141.....	326	60200019.....	130	60350378.....	100	65211033.....	153	65800124.....	172	75200011.....	475
55300271.....	98	55922142.....	326	60200020.....	130	60350380.....	100	65211041.....	153	65800125.....	172	75200018.....	475
55300276.....	98	56041060.....	350	60200022.....	130	60350381.....	100	65211042.....	153	65800126.....	172	75200026.....	475
55300280.....	98	56041065.....	350	60200025.....	130	60350382.....	100	65211043.....	153	65800127.....	172	75200030.....	475
55300300.....	98	56053820.....	351	60200030.....	130	60350383.....	100	65211044.....	153	65800128.....	172	75200031.....	475
55300468.....	98	56053821.....	351	60200035.....	130	60350392.....	100	65211045.....	153	65800129.....	172	75200032.....	475
55300471.....	98	56053822.....	351	60200037.....	130	60350395.....	100	65211046.....	153	65800130.....	172	75200034.....	475
55300472.....	98	56053886.....	130	60200038.....	130	60351100.....	101	65211047.....	153	65800131.....	172	75200070.....	477
55300479.....	98	56100304.....	129	60200040.....	131	60351102.....	101	65211048.....	153	65800132.....	172	75200071.....	477
55300480.....	98	56100306.....	129	60200042.....	131	60351103.....	101	65211049.....	153	65800133.....	172	75200072.....	477
55300489.....	98	56100330.....	128	60200060.....	131	60351104.....	100	65211050.....	153	65800134.....	172	75200073.....	477
55300494.....	98	56100331.....	128	60200090.....	131	60351106.....	101	65211058.....	155	65800135.....	172	75201998.....	476
55300496.....	98	56100332.....	128	60200105.....	131	60351107.....	100	65211059.....	155	65800136.....	172	75201999.....	476
55300497.....	98	56100333.....	128	60200108.....	131	60400091.....	114	65211060.....	155	65800138.....	172	75202000.....	476
55300498.....	98	56100334.....	128	60250005.....	104	60400102.....	114	65211101.....	153	65800140.....	172	75202001.....	476
55300499.....	98	56100411.....	128	60250009.....	104	60400124.....	115	65211102.....	153	65800141.....	172	75202002.....	476
55300500.....	98	56100420.....	128	60250011.....	104	60400194.....	118	65211103.....	153	65800146.....	172	75202003.....	476
55300501.....	98	56100421.....	128	60250019.....	109	60400195.....	118	65211104.....	153	65800159.....	172	75202004.....	476
55400104.....	164	56100421.....	128	60250021.....	104	60400216.....	126	65211105.....	153	65800161.....	172	75202005.....	476
55400106.....	164	56100422.....	128	60250023.....	105	60400246.....	118	65211106.....	153	65800162.....	172	75202006.....	476
55400175.....	351	56100422.....	128	60250024.....	104	60400267.....	126	65211107.....	153	65800164.....	172	75202007.....	476
55400176.....	351	56100423.....	128	60250031.....	104	60400268.....	126	65211108.....	153	65800167.....	172	75202015.....	476
55400330.....	99	56101051.....	133	60250035.....	105	60400270.....	126	65211109.....	153	65800170.....	172	75202016.....	476
55400335.....	14	56101053.....	133	60250036.....	105	60400272.....	126	65211110.....	153	65800172.....	172	75202017.....	476
55400340.....	350	56101055.....	133	60250040.....	105	60400390.....	127	65211121.....	153	65800173.....	172	75202030.....	477
55400345.....	350	57010001.....	173	60250043.....	105	60400391.....	127	65211122.....	153	65800217.....	172	75202052.....	477
55400441.....	351	57010002.....	173	60250045.....	107	60400393.....	127	65211123.....	153	65800218.....	172	75202053.....	477
55400444.....	351	57010003.....	173	60250048.....	108	60400396.....	127	65211124.....	153	65800219.....	172	75202054.....	477
55400446.....	351	57010004.....	173	60250051.....	108	60400398.....	127	65211125.....	153	65800220.....	172	75202055.....	477
55400447.....	351	57010005.....	173	60250052.....	108	60400410.....	127	65211126.....	153	65800221.....	172	75202056.....	477
55400456.....	351	57010007.....	173	60250055.....	105	60401054.....	111	65211127.....	153	65800222.....	172	75202057.....	477
55400458.....	351	57010008.....	173	60250060.....	105	60450025.....	132	65211128.....	153	65800223.....	172	75202060.....	477
55400459.....	351	57010192.....	173	60250065.....	105	60450032.....	132	65211129.....	153	65800224.....	172	75202062.....	477
55900048.....	319	57010194.....	173	60									

80050022.....81	80300021.....79	258130125.....58	AGENC1045.....552	D870540.....516	DWDWD024KS.....533	FAN95400001.....316
80050024.....78	80300025.....79	258130127.....59	AGENC1046.....552	D870542.....516	DWDWE349.....533	FAPERFOM15001.....312
80050100.....88	80300037.....79	258130128.....59	AGENC1047.....552	D879118.....516	DWDWE4057.....332	FAPERFOM15010.....312
80050105.....88	80300038.....79	258130130.....59	AGENC1049.....552	D879119.....516	DWDWE4057.....533	FAPERFOM17001.....312
80050150.....87	80300045.....79	258130168.....58	AGENC1050.....552	D885106.....516	DWDWE4237.....332	FAPERFOM17004.....312
80050237.....83	80300050.....79	258130223.....59	AGENC1051.....552	D885107.....516	DWDWE4237.....533	FAPERFOMAN03.....316
80050238.....83	80300055.....79	258130227.....58	AL50000496.....233	D885109.....516	DWDWE492.....332	FAPERFOMAN04.....316
80050239.....83	80300055.....183	258130229.....58	BEL705.....346	D885112.....516	DWDWE492.....533	FASTANDARDCS01.....318
80050286.....83	80300076.....80	258130230.....58	BEL710.....346	D885132.....516	DWDWE576K.....533	FAXSMAN01201205.....316
80050288.....83	80300080.....80	258130233.....58	BEL715.....346	D885133.....516	DWPACK1.....333	FAXSMCL00000099.....316
80050290.....83	80300082.....81	258130234.....58	BEL716.....346	D885205.....516	DWPACK2.....333	FAXSMRC04001205.....316
80050291.....83	80300084.....81	258130235.....58	BEL720.....347	D885207.....516	DWPACK3.....333	FAXSMTA08004001.....316
80050292.....83	85040005.....171	258130236.....58	BEL724.....347	D885209.....516	DWST82732-1.....331	FAXSMTA08004006.....316
80050293.....83	85040006.....171	258130239.....58	BEL730.....347	D885212.....516	ERGG000.....450	FCP20110299.....319
80050300.....93	85040017.....171	4340010004.....169	BEL740.....347	DA25010006.....176	ERGG040.....240	FE2033.....154
80050301.....93	85040018.....170	10050037D.....40	BEL741.....347	DWD25033K.....533	ERGG050.....240	FEB1116L.....322
80050302.....93	85040027.....170	10150017D.....451	CM050003.....523	DWDCB1104H2.....332	ERGG052.....240	GD1803018.....302
80050303.....93	85040028.....170	10200038D.....145	CM050004.....523	DWDCB1104H2.....532	ERGG070.....448	GD1988468.....303
80050304.....93	85040035.....170	10200124D.....145	CM050005.....523	DWDCB115P2.....332	ERGG071.....448	GD2276585.....301
80050305.....93	85040036.....171	10300011D.....451	CM050034.....523	DWDCB115P2.....532	ERGG072.....448	GD2311267.....414
80050379.....88	85040043.....170	10300015D.....451	CM050040.....523	DWDCB115P2.....331	ERGG100.....453	GD2955997.....303
80050380.....88	85040044.....170	10300019D.....451	CM050041.....523	DWDCD1623X2G.....372	ERGG100D.....453	GD2980282.....302
80050490.....89	85040078.....170	10300023D.....451	CO053012.....362	DWDCD791NT.....332	ERGG210.....448	GD3066061.....301
80050491.....89	85040079.....170	10300026D.....451	CO2T77P.....357	DWDCD791NT.....532	ERGG211.....448	GD3437434.....300
80100000.....89	85040086.....170	35300040D.....453	CO3TC.....357	DWDCD791NTPK.....332	ERGG212.....448	GOJACK6313.....359
80100002.....89	85040087.....171	40050100D.....145	CO3THC.....357	DWDCD791NTPK.....532	ERGG239.....453	GTBE1.....437
80100004.....89	85040094.....170	50100131D.....452	CO4TC.....357	DWDCD791P2.....330	ERGG240.....453	GTBT1.....435
80100006.....89	85040095.....170	50400117D.....452	CO939007.....362	DWDCD996NT.....332	ERGG401.....466	GTBT1PLUS.....435
80100008.....89	85040104.....170	50540030D.....452	CO939014.....362	DWDCD996NT.....532	ERGG402.....466	GTBT2.....436
80100010.....89	85040242.....171	50540036D.....452	COA10TC.....361	DWDCD996NTPK.....332	ERGG403.....466	GTBT2PLUS.....436
80100011.....89	85040243.....171	54007505D.....524	COA4420C.....361	DWDCD996NTPK.....532	ERGG404.....466	GTBT4.....435
80100090.....78	85040280.....171	54007510D.....524	COA4422C.....361	DWDCE085D1G.....533	ERGG409.....448	GTCT1.....438
80100091.....78	85040281.....171	54007511D.....524	COCC10.....365	DWDCE089NG18.....533	ERGG410.....448	GTDE1.....437
80150005.....109	85040282.....171	60351104C.....523	COCC15P.....365	DWDCE512N.....331	ERGG430.....466	GTDP3500AL.....354
80150006.....109	85040283.....171	60351104PROMO.....100	COCRK10.....68	DWDCE530N.....333	ERGG431.....466	GTG1.....439
80150007.....81	85040284.....171	60351107C.....523	COCRK4.....68	DWDCE530NPK.....333	ERGG432.....466	GTHE1.....434
80150008.....109	85040285.....171	60351107PROMO.....100	COTJ1000.....362	DWDCE580N.....331	ERGG603.....449	GTKE1.....434
80150009.....81	85040286.....171	AGBO17093280.....553	COTJ525.....362	DWDCE580N.....520	ERGG604.....449	GTP1.....354
80150011.....81	85040287.....171	AGCE8582.....367	COTJT2000.....362	DWDCF887NT.....332	ERGG605.....449	GTPT2-C.....354
80150013.....81	85040288.....171	AGENC1001.....547	D169021.....518	DWDCF887NT.....532	ERGG606.....449	GTRB1.....437
80150030.....78	85040289.....171	AGENC1002.....547	D169022.....518	DWDCF887NTPK.....332	ERGG608.....467	GTRB4.....437
80150032.....78	85040300.....171	AGENC1003.....547	D169023.....518	DWDCF887NTPK.....532	ERGG609.....467	GTTR1.....434
80150119.....78	85040321.....171	AGENC1004.....547	D169024.....518	DWDCF900NT.....330	ERGG610.....467	GTWE3.....434
80150120.....78	85040322.....171	AGENC1005.....547	D169026.....518	DWDCF900NTPK.....330	ERGG616.....448	HOA114110.....497
80200300.....77	85040326.....171	AGENC1006.....547	D216045.....517	DWDCE405NT.....333	ERGG617.....448	HOPA031.....497
80200302.....77	85040763.....169	AGENC1007.....547	D216050.....517	DWDCE405NTPK.....333	ERGG618.....448	HOPA701EU.....497
80200304.....77	85040764.....169	AGENC1008.....547	D216052.....517	DWDCH273NT.....532	ERGG620.....449	HOPAT71A1.....497
80200308.....77	85040765.....169	AGENC1009.....548	D216055.....517	DWDCH273NTPK.....532	ERGG621.....449	HOPATA2P.....497
80200310.....77	85040768.....169	AGENC1010.....548	D216060.....517	DWDCLO40.....331	ERGG622.....449	HU12020.....380
80200312.....77	85040825.....169	AGENC1011.....548	D219005.....517	DWDCM563PB.....542	ERGG626.....453	HU44016.....65
80200314.....77	85040826.....169	AGENC1012.....548	D235005.....516	DWDCM563BPBK.....542	ERGG626D.....453	INC05002201.....6
80200315.....77	85040827.....169	AGENC1013.....548	D235010.....516	DWDCM565N.....544	ERGG630.....449	INC05002202.....6
80200325.....77	85042105.....170	AGENC1014.....548	D235015.....516	DWDCM565NPK.....544	ERGG631.....449	INC05004101.....41
80200350.....77	85042520.....169	AGENC1015.....549	D235030.....516	DWDCMPH566N.....542	ERGG632.....449	INC0804501.....45
80200352.....77	85043666.....173	AGENC1016.....549	D235040.....516	DWDCMPH566NPK.....542	ERGG633.....449	INC0822301.....409
80200355.....77	85050045.....203	AGENC1017.....549	D235050.....516	DWDCMPS567N.....544	ERGG640.....449	INC0822302.....409
80200360.....77	85050053.....203	AGENC1018.....549	D240047.....517	DWDCMPS567NPK.....544	ERGG641.....449	INC0843301.....433
80200361.....77	85050080.....522	AGENC1019.....549	D240053.....517	DWDCMST561N.....542	ERGG642.....449	INCSL001.....404
80200362.....77	85050084.....522	AGENC1020.....549	D243105.....517	DWDCMST561NPK.....542	ERGG650.....449	INCSL002.....404
80200378.....76	85050085.....522	AGENC1021.....549	D243115.....517	DWDCMW564N.....543	ERGG651.....449	INCSL003.....404
80200380.....76	85050114.....88	AGENC1022.....549	D243125.....517	DWDCMW564NPK.....543	ERGG652.....449	INCSL004.....404
80200381.....76	85050525.....168	AGENC1023.....550	D364005.....519	DWDCMWSP564N.....543	F22KTWAS3650001.....553	INCSL005.....404
80200382.....76	85050546.....166	AGENC1024.....550	D376701.....518	DWDCMWSP564NPK.....543	F22VTV234020100.....553	INCSL006.....404
80200383.....76	85050549.....166	AGENC1025.....550	D376751.....39	DWDCR029.....331	FABINCART1001.....315	INCSL007.....404
80200384.....76	85050559.....167	AGENC1026.....550	D376751.....518	DWDCS334NT.....332	FABINCART1002.....315	INCSL008.....405
80200389.....76	85050564.....166	AGENC1027.....550	D376800.....518	DWDCS334NT.....532	FABINCART1011.....318	INCSL009.....405
80200440.....77	85050568.....167	AGENC1028.....550	D380316.....520	DWDCS334NTPK.....332	FABINCART1012.....318	INCSL010.....405
80201003.....87	85050569.....167	AGENC1029.....551	D380376.....518	DWDCS334NTPK.....532	FACLEVER1007.....318	INCSL011.....405
80201004.....87	85050589.....166	AGENC1030.....551	D739180.....233	DWDCS356NT.....332	FACLEVER1009.....318	INCSL012.....405
80201005.....87	85050947.....168	AGENC1031.....551	D739302.....233	DWDCS356NT.....532	FACLEVER1027.....315	INCSL013.....405
80201007.....87	85050950.....168	AGENC1033.....551	D870505.....516	DWDCS356NTPK.....332	FAFBG02S1500F0008.....313	INCSL014.....405
80201008.....87	85051304.....171	AGENC1034.....551	D870506.....516	DWDCS356NTPK.....532	FAFBG02S1500R00PD.....313	IT99A.....154
80201015.....87	85051317.....171	AGENC1035.....551	D870509.....516	DWDCS369NT.....532	FAFBG02S2000F0008.....313	IT99C.....154
80201016.....87	85051335.....171	AGENC1037.....551	D870514.....516	DWDCS369NTPK.....532	FAFBG02S2000R00PD.....313	KL016730.....419
80300005.....183	94060524.....12	AGENC1038.....551	D870517.....516	DWDCS570NT.....332	FAGARAGE087.....317	KL016981.....420
80300008.....182	94061038.....40	AGENC1039.....551	D870524.....516	DWDCS570NT.....532	FAGARAGE095.....317	KL016983.....420
80300009.....182	258130064.....58	AGENC1041.....552	D870525.....516	DWDCS570NTPK.....332	FAMASTERBR1506.....314	KL0173611.....419
80300010.....79	258130065.....58	AGENC1042.....552	D870534.....516	DWDCS570NTPK.....532	FAMASTERBR2001.....314	KL0173612.....419
80300020.....79	258130111.....58	AGENC1043.....552	D870536.....516	DWDT70708.....331	FAMASTERBR2006.....314	KL0173622.....419

KL088010K.....	418	KR93150014.....	163	M433433P.....	388	M905022.....	387	P1505015.....	501	P2530049P10.....	487	P2535045P10.....	492
KL10000115.....	414	KR93150016.....	163	M433437.....	388	M905040.....	387	P1505016.....	501	P2530050P10.....	487	P2535285.....	493
KL100020A.....	416	KR93150022.....	163	M433453.....	388	M905165.....	387	P1505019.....	501	P2530063.....	488	P2535286.....	493
KL1023080.....	421	KR93160016.....	163	M433501.....	384	M906002.....	139	P1505021.....	501	P2530063P12.....	488	P2535287.....	493
KL1023100.....	423	KR93160022.....	163	M433502.....	384	MCHART3.....	382	P1510020.....	499	P2530064.....	488	P2535288.....	493
KL1023115.....	425	KR96150106.....	164	M433504.....	384	MEQ313.....	388	P1510020.....	499	P2530064P12.....	488	P2535293.....	493
KL10232085.....	422	KR96150205.....	163	M433505.....	384	MEQ350.....	309	P1510025.....	499	P2530065.....	488	P2535294.....	493
KL10232095.....	423	KR96210008.....	163	M433507.....	384	MEQ370.....	309	P1510025.....	499	P2530065P12.....	488	P2535295.....	493
KL10232105.....	424	KR96210012.....	163	M433508.....	384	MEQ376.....	308	P1515000.....	499	P2530066.....	488	P2535305.....	491
KL10232109.....	424	KR96450018.....	163	M433618.....	384	MEQ500T.....	363	P1515000.....	499	P2530066P12.....	488	P2535305P4.....	491
KL10232120.....	425	KR96450020.....	163	M433970.....	383	MEQ727300.....	380	P15150004.....	499	P2530068P12.....	488	P2540005.....	491
KL10234065.....	421	KR96450022.....	163	M460300.....	383	MIL802X.....	334	P15150005.....	499	P2530069P12.....	488	P2540006.....	491
KL10234080.....	422	KR96450028.....	163	M462002.....	382	MIL802XL.....	334	P15150006.....	499	P2530070P12.....	488	P2580028.....	494
KL10234085.....	422	KR96606010.....	164	M462040.....	382	MILKITPL.....	338	P1515004.....	499	P2530072.....	488	P2580029.....	494
KL10234090.....	422	KR96608010.....	164	M463020.....	383	MILM1218FC.....	335	P1515006.....	499	P2530072P10.....	488	P2580050.....	494
KL10234095.....	423	KR96610010.....	164	M500007.....	382	MILM12B3.....	335	P1515010.....	499	P2530073.....	488	P2580054.....	495
KL10234105.....	424	KR96612710.....	164	M500012.....	381	MILM12BPS.....	337	P1515010.....	499	P2530073P10.....	488	P2580055.....	495
KL10234115.....	424	KTVD2097.....	399	M500014.....	381	MILM12CML.....	337	P1515090.....	499	P2530074.....	488	P2580056.....	495
KL10239095.....	423	KTVD2105.....	401	M500015.....	382	MILM12FDGA.....	335	P1515090.....	499	P2530074P10.....	488	P2580058.....	495
KL1029300.....	415	KTVD2106.....	399	M500016.....	382	MILM12FDGS.....	335	P1520010.....	499	P2530075.....	488	P2580072.....	494
KL10701301.....	415	KTVD2156.....	399	M500109.....	381	MILM12FHIR14.....	335	P1520010.....	499	P2530075P10.....	488	P2580073.....	494
KL10701302.....	415	KTVD2491.....	398	M500109.....	382	MILM12FHIR38.....	335	P1520014.....	499	P2530082P10.....	488	P2580083.....	495
KL10701303.....	415	KTVD4400.....	397	M510098.....	387	MILM12FID2.....	336	P1520014.....	499	P2530083P10.....	488	P2580084.....	495
KL1072100.....	415	KTVD5350.....	400	M512002.....	392	MILM12FIWF12.....	334	P1520015.....	499	P2530084P10.....	488	P2580085.....	495
KL11001094.....	418	KTVD6516.....	401	M514600.....	63	MILM12HJBL5L.....	339	P1520015.....	499	P2530085P10.....	488	P2580086.....	495
KL2478730.....	421	KTVD7571.....	399	M514600.....	396	MILM12HJBL5M.....	339	P1525000.....	78	P2530092P10.....	488	P2580087.....	495
KL2801817.....	420	KTVD9615.....	398	M515009/V2.....	384	MILM12HJBL5S.....	339	P1525005.....	78	P2530093P10.....	488	P2580094.....	494
KL2883627.....	421	M110452.....	74	M515009V2.....	402	MILM12HJBL5XL.....	339	P1525031.....	91	P2530094P10.....	488	P2580095.....	494
KL3100464.....	419	M110458.....	74	M545600.....	385	MILM12HJBL5XXL.....	339	P1525036.....	91	P2530095P10.....	488	P2580096.....	494
KL40073270.....	419	M111052.....	19	M545700.....	385	MILM12HJBL5XXXL.....	339	P1525040.....	91	P2530113P10.....	490	P2630007.....	487
KL6256120.....	414	M111052.....	396	M600289.....	381	MILM12HJGREY5L.....	339	P2005010.....	498	P2530114P10.....	490	P2630007P12.....	487
KR2600959.....	162	M111812.....	396	M604230.....	385	MILM12HJGREY5M.....	339	P2005015.....	498	P2530115P10.....	490	P2630008.....	487
KR260096.....	164	M2680220.....	62	M609003.....	392	MILM12HJGREY5S.....	339	P2005020.....	498	P2530127.....	488	P2630008P12.....	487
KR2600960.....	162	M268400.....	62	M609030.....	426	MILM12HJGREY5XL.....	339	P2005025.....	498	P2530127P12.....	488	P2630009.....	487
KR2600971.....	162	M268420.....	62	M609032.....	426	MILM12HJGREY5XXL.....	339	P2005035.....	498	P2530143.....	490	P2630009P12.....	487
KR673001.....	162	M268421.....	62	M609033.....	392	MILM12HJGREY5XXXL.....	339	P2010025.....	496	P2530143P10.....	490	P2630010.....	487
KR673003.....	162	M268422.....	62	M609035.....	426	MILM12HPJBL2L.....	339	P2010042.....	497	P2530144.....	490	P2630010P12.....	487
KR673005.....	162	M268500.....	386	M609039.....	426	MILM12HPJBL2M.....	339	P2010043.....	498	P2530144P10.....	490	P2630011.....	487
KR673006.....	162	M270006.....	63	M609400.....	385	MILM12HPJBL2S.....	339	P2010052.....	498	P2530145.....	490	P2630011P12.....	487
KR674201.....	166	M272217.....	396	M609400/460.....	391	MILM12HPJBL2XL.....	339	P2010057.....	498	P2530145P10.....	490	P2635009.....	490
KR674201E.....	164	M272412.....	396	M609420.....	394	MILM12HPJBL2XXL.....	339	P2010096.....	496	P2530146.....	490	P2635009P5.....	490
KR674202.....	166	M276301.....	63	M650200.....	391	MILM12HPVBL.....	339	P2010114.....	497	P2530146P10.....	490	P2635010.....	490
KR674202E.....	164	M276302.....	63	M650500.....	391	MILM12HPVBLL.....	339	P2010115.....	497	P2530166.....	490	P2635010P5.....	490
KR674204.....	164	M276303.....	63	M660001.....	381	MILM12HPVBL.....	339	P2010150.....	496	P2530166P5.....	490	P2635011.....	490
KR674204P.....	164	M276304.....	63	M660001.....	403	MILM12HPVBLXL.....	339	P2010151.....	496	P2530167.....	490	P2635011P5.....	490
KR674204W.....	164	M276310.....	63	M660002.....	381	MILM12HPVBLXXL.....	339	P2505004P10.....	487	P2530167P5.....	490	P2650051.....	487
KR674205.....	164	M276321.....	395	M660002.....	403	MILM12PCG.....	336	P2505005P10.....	487	P2530168.....	490	P2650051P10.....	487
KR674205P.....	164	M276323.....	395	M660200.....	381	MILM12PCG.....	520	P2505017.....	486	P2530168P5.....	490	P2650052.....	487
KR674205W.....	164	M276340.....	63	M660200.....	403	MILM12SI.....	337	P2505017P12.....	486	P2530169.....	490	P2650052P10.....	487
KR674210.....	164	M277008.....	50	M702018.....	386	MILM12X.....	37	P2505025P12.....	486	P2530169P5.....	490	P3010018.....	508
KR674210P.....	164	M277015.....	50	M702030.....	386	MILM18B5.....	338	P2505054P12.....	486	P2530208.....	489	P3010019.....	508
KR674210W.....	164	M282230.....	155	M702270.....	386	MILM18BH.....	337	P2505055P12.....	486	P2530208P5.....	489	P3010020.....	508
KR674211.....	164	M282240.....	153	M702500.....	386	MILM18B1.....	338	P2505056P12.....	486	P2530209.....	489	P3010021.....	508
KR674211P.....	164	M282260.....	155	M706300.....	386	MILM18CBLPD.....	336	P2505057.....	486	P2530209P5.....	489	P3010022.....	508
KR674211W.....	164	M290113.....	70	M706310.....	386	MILM18FHZ.....	336	P2505057P12.....	486	P2530210.....	489	P3010023.....	508
KR90106012.....	163	M290206.....	425	M706315.....	386	MILM18FTW2F12.....	334	P2505058.....	486	P2530210P5.....	489	P3010024.....	508
KR90106016.....	163	M290226.....	425	M706320.....	386	MILM18FROP15.....	337	P2505058P12.....	486	P2530211.....	489	P3010025.....	508
KR90108012.....	163	M290227.....	425	M706325.....	386	MILM18FROP15.....	335	P2505059.....	486	P2530211P5.....	489	P3010026.....	508
KR90108016.....	163	M290228.....	425	M706327.....	386	MILM18GG.....	338	P2505059P12.....	486	P2530303P10.....	492	P3010027.....	508
KR90108022.....	163	M290245.....	425	M706330.....	386	MILM18ONEFIHWF12.....	334	P2515005.....	90	P2530304P10.....	492	P3010037.....	508
KR90110016.....	163	M290250.....	425	M727040.....	385	MILM18ONEFIHWF34.....	334	P2515015.....	90	P2530305P10.....	492	P3010038.....	508
KR90112016.....	163	M290300.....	426	M727700.....	395	MP1101216.....	348	P2515031.....	90	P2530338.....	489	P3010039.....	508
KR90112022.....	163	M290318.....	425	M745099.....	395	MP1101219.....	348	P2515031.....	486	P2530338P6.....	489	P3010040.....	508
KR90116016.....	163	M290338.....	425	M745101.....	395	MP1101219.....	349	P2515031P12.....	486	P2530339.....	489	P3010041.....	508
KR90116022.....	163	M290434.....	19	M745102.....	395	MP1201216.....	349	P2520107P10.....	490	P2530339P6.....	489	P3010042.....	508
KR90206005.....	163	M290434.....	396	M767700.....	395	OMC304.....	69	P2520108P10.....	490	P2530340.....	489	P3010043.....	508
KR90208005.....	163	M294119V2.....	426	M800610.....	385	OMC305.....	69	P2520109P10.....	490	P2530340P6.....	489	P3010044.....	508
KR90210005.....	163	M297003.....	19	M836340.....	426	OMC306.....	69	P2520110P10.....	490	P2530341.....	489	P3010045.....	508
KR90212005.....	163	M297003.....	396	M841030.....	395	OMC307.....	69	P2520111P10.....	490	P2530341P6.....	489	P3010046.....	508
KR90216006.....	163	M297005.....	18	M843240.....	395	P1005007.....	500	P2530033.....	491	P2530350.....	489	P3010047.....	508
KR90506006.....	163	M297005.....	396	M860035.....	426	P1005022.....	500	P2530033P10.....	491	P2535003.....	131	P3010389.....	508
KR90508008.....	163	M300014.....	388	M902351.....	387	P1005023.....	500	P2530034.....	491	P2535003P10.....	131	P3010390.....	508
KR90512012.....	163	M300120K.....	394	M902352.....	387	P1005024.....	500	P2530034P10.....	491	P2535004.....	131	P3010391.....	508
KR92050010.....	163	M432001.....	394	M902353.....	387	P1005026.....	500	P2530036P10.....	487	P2535004P10.....	131	P3010392.....	508
KR92050030.....	163	M432005.....	391	M902390.....	387	P1020003.....	500	P2530037P10.....	487	P2535005.....	131	P3010393.....	508
KR92050045.....	163	M432500.....	395	M905007.....	387	P1020005.....	500	P2530038P10.....	487	P2535005P10.....	131	P3010394.....	508
KR92050090.....	163	M432650.....	364	M905007DARKBLUE.....	387	P1020010.....	500	P2530039P10.....	487	P2535042P10.....	492	P3010395.....	508
KR92060010.....	163	M432900.....	392	M905007GREY.....	387	P1020020.....	500	P2530047P10.....	487	P2535043P10.....	492	P3010396.....	508
KR93150012.....	163	M433100.....	388	M905007NEON.....	387	P1020025.....	500	P2530048P10.....	487	P25350			

P3010730.....	507	P3020245.....	509	P3021508.....	507	P3030211.....	505	P4071104.....	502	SADA0001.....	371	SHH700.....	356
P3010731.....	507	P3020246.....	509	P3021509.....	507	P3030212.....	505	P4071105.....	502	SADA0002.....	371	SHH701.....	356
P3010732.....	507	P3020247.....	509	P3021510.....	507	P3030213.....	505	P4071106.....	502	SADA0005.....	371	SHH702.....	356
P3010733.....	507	P3020248.....	509	P3021511.....	507	P3090069.....	506	P4071107.....	502	SADA0007.....	371	SHH740.....	360
P3010734.....	507	P3020216.....	511	P3021512.....	507	P3090070.....	506	P4071120.....	502	SADA0008.....	371	SHH742.....	360
P3010735.....	507	P3020717.....	511	P3021513.....	507	P3090095.....	508	P4071121.....	502	SADG0001.....	370	SHH750.....	360
P3010736.....	507	P3020718.....	511	P3021514.....	507	P3090096.....	508	P4071122.....	502	SADG0006.....	370	SHH805.....	359
P3010737.....	507	P3020719.....	511	P3021515.....	507	P3090097.....	508	P4071123.....	502	SADG0007.....	370	SHM107.....	306
P3010738.....	507	P3020720.....	511	P3021516.....	507	P4005010.....	496	P4071124.....	502	SADH0001.....	369	SHM107P174.....	275
P3010739.....	507	P3020721.....	511	P3021517.....	507	P4005011.....	496	P4071125.....	502	SADH0003.....	369	SHM107P194.....	277
P3010740.....	507	P3020722.....	511	P3021529.....	513	P4005025.....	496	P4071140.....	502	SADH0004.....	369	SHM107P195.....	283
P3010741.....	507	P3020723.....	511	P3021530.....	513	P4005026.....	496	P4071141.....	502	SADH0006.....	369	SHM107P199.....	279
P3010742.....	507	P3020724.....	511	P3021531.....	513	P4005027.....	496	P4071142.....	502	SARH0002.....	368	SHM107P227.....	281
P3010810.....	509	P3020725.....	511	P3021532.....	513	P4005028.....	496	P4071143.....	502	SARH0004.....	368	SHM110.....	306
P3010811.....	509	P3020726.....	511	P3021533.....	513	P4005064.....	496	P4071144.....	502	SARH0005.....	368	SHM110P174.....	275
P3010812.....	509	P3020727.....	511	P3021534.....	513	P4005065.....	496	P4071145.....	502	SARH0006.....	368	SHM110P194.....	277
P3010813.....	509	P3020728.....	511	P3021535.....	513	P4005066.....	496	P4071150.....	503	SARH0009.....	368	SHM110P195.....	283
P3010814.....	509	P3020736.....	511	P3021536.....	513	P4005067.....	496	P4071151.....	503	SARH0010.....	368	SHM110P199.....	279
P3010815.....	509	P3020737.....	511	P3021537.....	513	P4010014.....	505	P4071152.....	503	SHE100.....	48	SHM110P227.....	281
P3010816.....	509	P3020738.....	511	P3021539.....	513	P4010015.....	505	P4071153.....	503	SHE100.....	406	SHM130.....	309
P3010817.....	509	P3020739.....	511	P3021540.....	513	P4010016.....	505	P4071154.....	503	SHE101.....	410	SHM205.....	132
P3020039.....	510	P3020740.....	511	P3021541.....	513	P4010017.....	505	P4071155.....	503	SHE102.....	406	SHM305.....	311
P3020040.....	510	P3020741.....	511	P3021542.....	513	P4010018.....	505	P4071160.....	503	SHE103.....	410	SHM310.....	311
P3020041.....	510	P3020742.....	511	P3021543.....	513	P4015005.....	90	P4071161.....	503	SHE109.....	409	SHM315.....	311
P3020042.....	510	P3020743.....	511	P3021544.....	513	P4015010.....	90	P4071162.....	503	SHE115.....	406	SHM320.....	311
P3020043.....	510	P3020744.....	511	P3021545.....	513	P4015024.....	90	P4071163.....	503	SHE125.....	406	SHM325.....	311
P3020044.....	510	P3020745.....	511	P3021546.....	513	P4015025.....	90	P4071164.....	503	SHE150.....	407	SHM800.....	545
P3020045.....	510	P3020746.....	511	P3021547.....	513	P4015040.....	90	P4071165.....	503	SHE160.....	408	SHM805.....	366
P3020046.....	510	P3020747.....	511	P3021549.....	512	P4043100.....	504	P4071170.....	503	SHE165.....	408	SHP045.....	350
P3020047.....	510	P3021048.....	510	P3021550.....	512	P4043101.....	504	P4071171.....	503	SHE170.....	406	SHP045P.....	350
P3020048.....	510	P3021049.....	510	P3021551.....	512	P4043102.....	504	P4071172.....	503	SHE181.....	410	SHP050.....	350
P3020059.....	510	P3021050.....	510	P3021552.....	512	P4043103.....	504	P4071173.....	503	SHE182.....	409	SHP052.....	350
P3020060.....	510	P3021051.....	510	P3021553.....	512	P4043104.....	504	P4071174.....	503	SHE183.....	410	SHP053.....	350
P3020061.....	510	P3021052.....	510	P3021554.....	512	P4043105.....	504	P4071175.....	503	SHE190.....	407	SHP054.....	350
P3020062.....	510	P3021053.....	510	P3021555.....	512	P4043106.....	504	P6005039.....	506	SHE191.....	410	SHP056.....	350
P3020063.....	510	P3021054.....	510	P3021556.....	512	P4043110.....	504	P6005040.....	506	SHE250.....	99	SHP057.....	350
P3020064.....	510	P3021055.....	510	P3021557.....	512	P4043111.....	504	P6005041.....	506	SHE250-B.....	99	SHP060.....	350
P3020065.....	510	P3021056.....	510	P3021559.....	512	P4043112.....	504	P6005042.....	506	SHE250-C.....	99	SHP125.....	7
P3020066.....	510	P3021057.....	510	P3021560.....	512	P4043113.....	504	P6005043.....	506	SHE315.....	7	SHP126.....	7
P3020067.....	510	P3021058.....	510	P3021561.....	512	P4043114.....	504	P6005044.....	506	SHE320.....	7	SHP150.....	15
P3020068.....	510	P3021059.....	510	P3021562.....	512	P4043115.....	504	P6005045.....	506	SHE350.....	12	SHP150-BF.....	15
P3020118.....	511	P3021060.....	510	P3021563.....	512	P4043116.....	504	P6005095.....	506	SHE350-P.....	12	SHP150-DDS.....	15
P3020119.....	511	P3021061.....	510	P3021564.....	512	P4043200.....	504	P6005096.....	506	SHE355.....	461	SHP150-G.....	15
P3020120.....	511	P3021062.....	510	P3021565.....	512	P4043202.....	504	P6005097.....	506	SHE355-P.....	461	SHP150-M.....	15
P3020121.....	511	P3021063.....	510	P3021566.....	512	P4043204.....	504	P6005098.....	506	SHE505.....	472	SHP210.....	19
P3020122.....	511	P3021064.....	510	P3021567.....	512	P4043206.....	504	P6005099.....	506	SHE506.....	473	SHP210.....	150
P3020123.....	511	P3021065.....	510	P3021569.....	512	P4043208.....	504	P6010004.....	506	SHE510.....	472	SHP212.....	19
P3020124.....	511	P3021398.....	513	P3021570.....	512	P4043209.....	504	P6010014.....	506	SHE515.....	472	SHP215.....	19
P3020125.....	511	P3021399.....	513	P3021571.....	512	P4043210.....	504	P9005320.....	514	SHE590.....	373	SHP217.....	19
P3020126.....	511	P3021400.....	513	P3021572.....	512	P4043212.....	504	P9005333.....	515	SHE591.....	373	SHP220.....	18
P3020127.....	511	P3021401.....	513	P3021573.....	512	P4043214.....	504	P9005344.....	515	SHE592.....	373	SHP221.....	18
P3020128.....	511	P3021402.....	513	P3021574.....	512	P4043216.....	504	P9050301.....	515	SHE593.....	373	SHP222.....	18
P3020129.....	511	P3021403.....	513	P3021575.....	512	P4043218.....	504	P9050562.....	514	SHE594.....	373	SHP225.....	15
P3020139.....	511	P3021404.....	513	P3021576.....	512	P4043219.....	504	PC270205.....	526	SHE600.....	402	SHP225-G.....	15
P3020140.....	511	P3021405.....	513	P3021577.....	512	P4043220.....	505	PC270206.....	526	SHE605.....	402	SHP225-M.....	15
P3020141.....	511	P3021406.....	513	P3021579.....	512	P4043221.....	505	PC270207.....	526	SHE650.....	214	SHP231.....	74
P3020142.....	511	P3021407.....	513	P3021580.....	512	P4043222.....	505	PC270208.....	526	SHE660.....	215	SHP240.....	70
P3020143.....	511	P3021418.....	513	P3021581.....	512	P4043223.....	505	PC453111.....	526	SHE705.....	203	SHP255.....	72
P3020144.....	511	P3021419.....	513	P3021582.....	512	P4043224.....	505	PC453111.....	526	SHE800-G.....	545	SHP315.....	352
P3020145.....	511	P3021420.....	513	P3021583.....	512	P4043225.....	505	PC510106.....	526	SHE950.....	472	SHP317.....	352
P3020146.....	511	P3021421.....	513	P3021584.....	512	P4043226.....	505	PM610105.....	144	SHE951.....	472	SHP320.....	352
P3020147.....	511	P3021422.....	513	P3021585.....	512	P4043300.....	503	PM610106.....	144	SHE953.....	472	SHP325.....	352
P3020198.....	511	P3021423.....	513	P3021586.....	512	P4043301.....	503	PM610107.....	144	SHE953-HEPA.....	472	SHP327.....	352
P3020199.....	511	P3021424.....	513	P3021587.....	512	P4043302.....	503	PM610109.....	144	SHE959.....	472	SHP330.....	352
P3020200.....	511	P3021425.....	513	P3030079.....	505	P4043303.....	503	PM610128.....	144	SHE960.....	472	SHP350.....	353
P3020201.....	511	P3021426.....	513	P3030080.....	505	P4043304.....	503	PM610130.....	144	SHE963.....	472	SHP355.....	353
P3020202.....	511	P3021427.....	513	P3030081.....	505	P4043305.....	503	PM610410.....	144	SHE968.....	472	SHP365.....	353
P3020203.....	511	P3021437.....	507	P3030082.....	505	P4043306.....	503	PM610412.....	144	SHE973.....	472	SHP410.....	71
P3020204.....	511	P3021438.....	507	P3030083.....	505	P4055250.....	502	PM610413.....	144	SHH225.....	364	SHP430.....	71
P3020205.....	511	P3021439.....	507	P3030084.....	505	P4055251.....	502	PSPN12.....	501	SHH225-G.....	364	SHP520.....	35
P3020206.....	511	P3021440.....	507	P3030085.....	505	P4055252.....	502	R2450.....	207	SHH315.....	365	SHP525.....	35
P3020207.....	511	P3021441.....	507	P3030086.....	505	P4055253.....	502	R9011.....	164	SHH320.....	365	SHP535.....	403
P3020238.....	509	P3021442.....	507	P3030087.....	505	P4055254.....	502	R9021.....	164	SHH506.....	363	SHP615.....	98
P3020239.....	509	P3021443.....	507	P3030205.....	505	P4055255.....	502	RC8011.....	43	SHH507.....	363	SHP626.....	43
P3020240.....	509	P3021444.....	507	P3030206.....	505	P4055256.....	502	RC8011B.....	43	SHH610.....	356	SHP628.....	43
P3020241.....	509	P3021445.....	507	P3030207.....	505	P4071100.....	502	RCRG5100.....	69	SHH615.....	356	SHP632.....	72
P3020242.....	509	P3021446.....	507	P3030208.....	505	P4071101.....	502	RIV504.....	35	SHH622.....	361	SHP632-N.....	72
P3020243.....	509	P3021447.....	507	P3030209.....	505	P4071102.....	502	RIV506.....	35	SHH625.....	361	SHP634.....	72
P3020244.....	509	P3021507.....	507	P3030210.....	505	P4071103.....	502	S110005.....	393	SHH630.....	361	SHP645.....	75

SHP660.....	99	SUPBG900.....	463	T101850105.....	244	T114840507.....	247	T16561606.....	257	T128560117.....	520	T17350703.....	525
SHP680.....	140	T03490109.....	262	T101850204.....	244	T114840606.....	247	T16561705.....	257	T128580107.....	221	T174400101.....	262
SHP682.....	144	T03490109PL.....	262	T101850303.....	244	T114840705.....	247	T16561804.....	257	T128600111.....	221	T174590208.....	305
SHP685.....	462	T04030102.....	263	T101850402.....	244	T114840804.....	247	T16561903.....	257	T128600111.....	520	T174610204.....	261
SHP689.....	463	T04200101.....	260	T101850501.....	244	T114840903.....	247	T16562000.....	257	T131920100.....	524	T177710100.....	260
SHP692.....	473	T04850103.....	244	T104450101.....	263	T114841000.....	247	T16562109.....	257	T131920209.....	524	T177760204.....	253
SHP745.....	347	T06790109.....	244	T105850200.....	524	T114841109.....	247	T16562208.....	257	T131920308.....	524	T177760402.....	253
SHP802.....	156	T06790158.....	244	T105850309.....	524	T114880107.....	250	T16562307.....	257	T132360108.....	160	T177760501.....	253
SHP806.....	156	T06790208.....	244	T105900054.....	525	T114880156.....	250	T16562406.....	257	T132460106.....	249	T177760808.....	253
SHP807.....	156	T06790307.....	244	T105900104.....	525	T114880172.....	250	T16610104.....	246	T139490106.....	384	T177760907.....	253
SHP809.....	158	T06790356.....	244	T105930051.....	259	T114880198.....	250	T166870106.....	34	T143820108.....	247	T177761004.....	253
SHP825.....	366	T101660108.....	242	T105930077.....	259	T114880206.....	250	T16910100.....	34	T143830107.....	245	T177761152.....	253
SHP840.....	160	T101670107.....	245	T105930101.....	258	T114880305.....	250	T16920109.....	33	T143840205.....	248	T177761202.....	253
SHP881P.....	351	T101670206.....	245	T109100107.....	384	T114880404.....	250	T17030106.....	260	T143990109.....	246	T177761400.....	253
SHP882P.....	351	T101710101.....	246	T109290031.....	531	T114880503.....	250	T17030205.....	260	T143990208.....	246	T177761509.....	253
SHP883P.....	351	T101780030.....	248	T109290072.....	531	T114880602.....	250	T17030304.....	260	T143990307.....	246	T177761608.....	253
SHP884P.....	351	T101780047.....	248	T109420109.....	259	T114880701.....	250	T17070102.....	244	T143990406.....	246	T177761806.....	253
SHP890.....	130	T101780070.....	248	T109420208.....	258	T114880800.....	250	T17090209.....	244	T143990455.....	246	T177761905.....	253
SHP892.....	350	T101780100.....	248	T109720102.....	242	T114880909.....	250	T17240101.....	257	T143990505.....	246	T177762002.....	253
SHP894.....	350	T101780112.....	248	T109720201.....	242	T114881006.....	250	T17400101.....	245	T143990604.....	246	T177762101.....	253
SHP896.....	351	T101780161.....	248	T109720300.....	242	T114881055.....	250	T17400200.....	245	T143990703.....	246	T177762200.....	253
SHP900.....	115	T101780211.....	248	T109720409.....	242	T114881105.....	250	T17400309.....	245	T143990802.....	246	T177762309.....	253
SHP923.....	70	T101780310.....	248	T109720508.....	242	T114881204.....	250	T17400408.....	245	T144000106.....	246	T177762408.....	253
SHP924.....	70	T101780419.....	248	T109720607.....	242	T114890106.....	250	T17400507.....	245	T144000205.....	246	T177770104.....	254
SHP925.....	13	T101780518.....	248	T109720706.....	242	T114890155.....	250	T17400606.....	245	T144000304.....	246	T177770302.....	254
SHP927.....	13	T101780617.....	248	T109720805.....	242	T114890171.....	250	T17400705.....	245	T144000353.....	246	T177770401.....	254
SHP928.....	74	T101780641.....	248	T109720904.....	242	T114890197.....	250	T17400804.....	245	T144000403.....	246	T177770500.....	254
SHP950.....	350	T101780666.....	248	T109721001.....	242	T114890205.....	250	T17400903.....	245	T144000502.....	246	T177770609.....	254
SHP952.....	350	T101780716.....	248	T109721100.....	242	T114890304.....	250	T17401017.....	246	T144000601.....	246	T177770708.....	254
SHP954.....	130	T101780765.....	248	T109721209.....	242	T114890403.....	250	T17440206.....	246	T144000700.....	246	T177770807.....	254
SHP994.....	352	T101780810.....	248	T109721308.....	242	T114890502.....	250	T17440305.....	246	T144890100.....	221	T177770831.....	254
SHT100.....	395	T101780820.....	248	T109721407.....	242	T114890601.....	250	T17440404.....	246	T144890100.....	520	T177771003.....	254
SHT207.....	145	T101780828.....	248	T109721506.....	242	T114890700.....	250	T17440503.....	246	T145010104.....	520	T177771102.....	254
SHT230.....	403	T101780840.....	248	T109721605.....	242	T114890809.....	250	T17440602.....	246	T147510200.....	524	T177771201.....	254
SHT360.....	34	T101780852.....	248	T109721704.....	242	T114890908.....	250	T17440701.....	246	T147510309.....	524	T177771300.....	254
SHT370.....	393	T101780860.....	248	T109740100.....	258	T114891005.....	250	T17440800.....	246	T147510408.....	524	T177771409.....	254
SHT400.....	50	T101780869.....	248	T109740209.....	258	T114891104.....	250	T17440909.....	246	T151350105.....	305	T177771508.....	254
SHT450.....	97	T101780880.....	248	T109750109.....	258	T114900103.....	250	T17441006.....	246	T151410107.....	249	T1777780103.....	254
SHT502.....	474	T101780948.....	249	T109750208.....	258	T114900202.....	250	T17450106.....	246	T151420106.....	249	T177780202.....	254
SHT503.....	474	T101780971.....	249	T109750307.....	259	T114900301.....	250	T17450205.....	246	T151420205.....	249	T177780400.....	254
SHT507.....	369	T101781000.....	249	T109760108.....	259	T114900400.....	250	T17450304.....	246	T151420304.....	249	T177780467.....	254
SHT516.....	403	T101781011.....	249	T109770206.....	259	T114900509.....	250	T17450403.....	246	T151420403.....	249	T177780509.....	254
SHT517.....	403	T101781060.....	249	T109770305.....	259	T114900608.....	250	T17450502.....	246	T151420502.....	249	T177780608.....	254
SHT518.....	474	T101781110.....	249	T109780106.....	259	T114900707.....	250	T17450601.....	246	T151420601.....	249	T177780707.....	254
SHT519.....	403	T101781219.....	249	T109780205.....	258	T114900806.....	250	T17560102.....	304	T151420700.....	249	T177780806.....	254
SHT554.....	149	T101781318.....	249	T109790105.....	259	T114900905.....	250	T17570101.....	305	T151420809.....	249	T177780905.....	254
SHT710.....	260	T101781417.....	249	T109800102.....	259	T114901002.....	250	T17730101.....	259	T151490109.....	33	T177781002.....	254
SHT720.....	260	T101781516.....	249	T109820101.....	263	T114901101.....	250	T17730200.....	259	T151810108.....	259	T177790102.....	254
SHT722.....	260	T101781524.....	249	T112060108.....	244	T114901200.....	250	T17730309.....	259	T151810207.....	259	T177790201.....	254
SHT724.....	260	T101781565.....	249	T112060207.....	244	T114901309.....	250	T17860106.....	63	T151810306.....	259	T177790300.....	254
SHT733.....	260	T101781615.....	249	T112060306.....	244	T114901408.....	250	T18260108.....	250	T151810405.....	259	T177790409.....	254
SHT738.....	260	T101781623.....	249	T112060405.....	244	T114901507.....	250	T18340108.....	244	T151810504.....	259	T177790508.....	254
SHT999.....	474	T101781714.....	249	T112060504.....	244	T114901606.....	250	T18350107.....	249	T160380200.....	243	T177790607.....	254
SK38.....	34	T101781813.....	249	T112060603.....	244	T114901705.....	250	T18350206.....	249	T160380309.....	243	T177790706.....	254
SK39.....	34	T101781912.....	249	T112060702.....	244	T114901804.....	250	T18350305.....	249	T161610100.....	257	T177790805.....	254
SMQ10.....	517	T101782019.....	249	T112070107.....	245	T114901903.....	250	T18870104.....	249	T166980102.....	257	T177790904.....	254
SMQ12.....	517	T101782118.....	249	T112070206.....	245	T114902000.....	250	T18910108.....	246	T166980201.....	257	T177791001.....	254
SMQ14.....	517	T101782217.....	249	T112070305.....	245	T114901012.....	250	T19080208.....	385	T166980300.....	257	T177791100.....	254
SMQ5.....	517	T101790053.....	257	T112070404.....	245	T114910201.....	250	T19090108.....	525	T166980409.....	257	T177791209.....	254
SMQ6.....	517	T101790103.....	257	T112070503.....	245	T114910250.....	250	T19110104.....	385	T166980508.....	257	T177800109.....	254
SMQ8.....	517	T101790202.....	257	T112070602.....	245	T114910300.....	250	T19180156.....	525	T166980607.....	257	T177800208.....	254
SSMX10.....	517	T101790301.....	257	T112070701.....	245	T114910409.....	250	T22090103.....	262	T166980706.....	257	T177800307.....	254
SSMX6.....	517	T101790400.....	257	T112070800.....	245	T114910508.....	250	T22160104.....	304	T166980805.....	257	T177800406.....	254
SSMX8.....	517	T101790509.....	257	T112070909.....	245	T114910607.....	250	T22180102.....	304	T166980904.....	257	T177800505.....	254
SSMX8pv.....	517	T101790608.....	257	T112520101.....	263	T116560103.....	257	T28130101.....	249	T166981001.....	257	T177800604.....	254
SUP127.....	7	T101790707.....	257	T112680103.....	255	T116560202.....	257	T28140100.....	249	T166981100.....	257	T177800703.....	254
SUP129.....	7	T101790806.....	257	T112680202.....	255	T116560301.....	257	T28140209.....	249	T167240209.....	246	T177810108.....	254
SUP130.....	16	T101790905.....	257	T112680301.....	255	T116560400.....	257	T28140308.....	249	T167290105.....	244	T177810207.....	254
SUP135.....	16	T101800050.....	257	T112680400.....	255	T116560509.....	257	T28140407.....	249	T167380104.....	247	T177810306.....	254
SUP150.....	14	T101800100.....	257	T112680509.....	255	T116560608.....	257	T28140506.....	249	T168900207.....	531	T177820107.....	254
SUP150-BF.....	14	T101800209.....	257	T112680608.....	255	T116560707.....	257	T28140605.....	249	T172470403.....	249	T177820206.....	254
SUP150-BG.....	14	T101800308.....	257	T112680707.....	255	T116560806.....	257	T28140704.....	249	T173200108.....	261	T177820305.....	254
SUP150-BM.....	14	T101800407.....	257	T112680806.....	255	T116560905.....	257	T28140803.....	249	T173220203.....	260	T177820404.....	254
SUP245.....	70	T101800506.....	257	T112680905.....	255	T116561002.....	257	T28140902.....	249	T17330507.....	525	T177820503.....	254
SUP250.....	70	T101800605.....	257	T112690102.....	257	T116561101.....	257	T28141009.....	249	T17330606.....	525	T177820602.....	254
SUP250-B.....	70	T101800704.....	257	T114840101.....	247	T116561200.....	257	T28141108.....	249	T17330705.....	525	T177820701.....	254
SUP256.....	72	T101800803.....	257	T114840200.....	247	T116561309.....							

T177840105.....	254	T212921209.....	531	T25732207.....	245	T276290103.....	105	T36201200.....	247	T69220101.....	264	T74312208.....	245
T177840204.....	254	T212921308.....	531	T25732306.....	245	T276290202.....	105	T36201309.....	247	T713191046.....	372	T74312257.....	245
T177840303.....	254	T212921407.....	531	T25732405.....	245	T276290400.....	105	T36201408.....	247	T713191048.....	372	T74312307.....	245
T177840402.....	254	T212930101.....	530	T25732504.....	245	T276290509.....	105	T38190054.....	246	T724576551.....	231	T74313008.....	245
T177840501.....	254	T230010100.....	528	T25732603.....	245	T277780102.....	253	T39180203.....	262	T724576555.....	231	T74313107.....	245
T177870102.....	255	T231411000.....	243	T25732702.....	245	T277940102.....	244	T39180203PL.....	262	T72670052.....	242	T74313206.....	245
T177870201.....	255	T231421009.....	248	T25953308.....	385	T279880108.....	63	T58340209.....	184	T72670102.....	242	T74313305.....	245
T177870300.....	255	T231470105.....	524	T25953407.....	385	T279880207.....	63	T68200104.....	245	T72670201.....	242	T74313404.....	245
T177870409.....	255	T231470204.....	524	T262870108.....	305	T281130104.....	525	T68200203.....	245	T72670300.....	242	T74313503.....	245
T177870508.....	255	T231470303.....	524	T262910201.....	251	T281130203.....	525	T68200302.....	245	T72670409.....	242	T74313602.....	245
T177880101.....	255	T231470402.....	524	T262910409.....	251	T28130102.....	246	T68200401.....	245	T72670508.....	242	T74313701.....	245
T177880200.....	255	T231470501.....	524	T262910607.....	251	T282600105.....	284	T68200500.....	245	T72670607.....	242	T74313800.....	245
T177880309.....	255	T231490103.....	261	T262920200.....	251	T282630102.....	263	T68200609.....	245	T72670706.....	242	T74313909.....	245
T177880408.....	255	T231490202.....	261	T262920309.....	251	T282670108.....	256	T68200708.....	245	T72670805.....	242	T74314006.....	245
T177890100.....	255	T231490301.....	261	T262920408.....	251	T282700103.....	284	T68200807.....	245	T72670904.....	242	T74314105.....	245
T177890209.....	255	T231490400.....	261	T262930209.....	251	T282780105.....	252	T68200906.....	245	T72671001.....	242	T74314204.....	245
T177890308.....	255	T231750100.....	257	T262930407.....	251	T282810100.....	252	T68201003.....	245	T72671100.....	242	T74314303.....	245
T177890407.....	255	T231750209.....	257	T262930506.....	251	T282820109.....	252	T68250109.....	246	T72671209.....	242	T74314402.....	245
T177960101.....	259	T231750308.....	257	T262930605.....	251	T282880103.....	248	T68250208.....	246	T72671308.....	242	T74314501.....	245
T178180105.....	243	T231750407.....	257	T262940109.....	251	T282940109.....	256	T68250307.....	246	T72671407.....	242	T74314600.....	245
T178180204.....	243	T231750506.....	257	T262940208.....	251	T282900208.....	256	T68250406.....	246	T72671506.....	242	T74314709.....	245
T178180303.....	243	T231750605.....	257	T262940307.....	251	T282910108.....	256	T68250505.....	246	T72671605.....	242	T74314808.....	245
T178180402.....	243	T231750704.....	257	T262970205.....	251	T282910207.....	256	T68250604.....	246	T72671704.....	242	T74314907.....	245
T178200200.....	253	T231750803.....	257	T262970403.....	251	T282910306.....	256	T68250703.....	246	T72671803.....	242	T74315003.....	245
T178200309.....	255	T231750902.....	257	T262970601.....	251	T282910405.....	256	T68250802.....	246	T72671902.....	242	T74315102.....	245
T178700100.....	255	T231861402.....	261	T262970809.....	251	T282910504.....	256	T68250901.....	246	T72672009.....	242	T74315201.....	245
T178830105.....	264	T231880303.....	261	T262980105.....	251	T282910603.....	256	T68910108.....	264	T72672108.....	242	T790302500.....	372
T185800109.....	262	T233830306.....	474	T262980204.....	251	T282910702.....	256	T690000054.....	344	T72672207.....	242	T830143722.....	66
T185830205.....	242	T237700208.....	248	T262980303.....	251	T282910801.....	256	T690000112.....	344	T72672306.....	242	T830722119.....	86
T185860103.....	242	T237700406.....	248	T262980402.....	251	T284920105.....	250	T690000344.....	345	T72672405.....	242	T830722346.....	77
T185900107.....	253	T237700604.....	248	T262990203.....	251	T285150108.....	243	T690000575.....	342	T72672504.....	242	T830722952.....	65
T185910106.....	253	T237880109.....	190	T262990401.....	251	T285150207.....	243	T690000575.....	537	T72672603.....	242	T830722954.....	66
T186140109.....	244	T237980305.....	261	T262990609.....	251	T285150306.....	243	T690000591.....	343	T72672652.....	242	T830742087.....	66
T186140307.....	245	T238240105.....	265	T262990807.....	251	T285150405.....	243	T690000591.....	535	T72672686.....	242	T830742089.....	66
T186141008.....	244	T238270102.....	265	T262991003.....	251	T285150504.....	243	T690000658.....	536	T72672702.....	242	T830742283.....	66
T186141206.....	245	T238290100.....	265	T262991201.....	251	T285150603.....	243	T690000815.....	343	T73090102.....	244	T830742318.....	66
T186230207.....	259	T238330104.....	265	T262991409.....	251	T285150702.....	243	T690000823.....	344	T73190191.....	248	T830742319.....	66
T186240107.....	259	T238380109.....	265	T263000101.....	251	T285150801.....	243	T690000831.....	535	T73190274.....	248	T830742528.....	65
T186640405.....	62	T238400105.....	255	T263000200.....	251	T285150900.....	243	T690000914.....	412	T73190407.....	248	T830742529.....	65
T186670105.....	184	T238420103.....	264	T263000309.....	251	T285151007.....	243	T690001052.....	345	T73530107.....	247	T830802038.....	89
T186710109.....	63	T238420103.....	285	T263000408.....	251	T286920202.....	528	T690001060.....	412	T73720500.....	247	T830802048.....	89
T186710208.....	63	T238500102.....	265	T263000507.....	251	T292560109.....	529	T690001227.....	412	T73860108.....	245	T830802050.....	89
T186710307.....	63	T245320106.....	61	T263000606.....	251	T34960054.....	259	T690001565.....	345	T73860207.....	245	T830802146.....	89
T186910204.....	260	T245620109.....	262	T263000705.....	251	T34960104.....	259	T690001581.....	345	T73860306.....	245	T830802181.....	89
T190140400.....	525	T245650106.....	263	T263000804.....	251	T34960153.....	259	T690001607.....	342	T73860355.....	245	T830802188.....	89
T19070101.....	246	T245670104.....	258	T263000903.....	251	T34960179.....	259	T690001607.....	537	T73860405.....	247	T830802220.....	93
T20090106.....	261	T246130106.....	272	T263001000.....	251	T34960203.....	259	T690001623.....	342	T73860504.....	247	T830802222.....	93
T201410107.....	528	T246130106.....	275	T263040107.....	264	T34960302.....	259	T690001623.....	537	T73860603.....	247	T830802232.....	93
T201430105.....	529	T25670100.....	244	T263080103.....	273	T35020056.....	259	T690001631.....	536	T74110057.....	244	T830802234.....	93
T201460201.....	530	T25670159.....	244	T263080103.....	285	T35020106.....	259	T690003827.....	341	T74110107.....	245	T830802235.....	93
T201460409.....	530	T25670209.....	244	T263100109.....	273	T35020155.....	259	T690003827.....	534	T74110206.....	247	T830802236.....	93
T201710100.....	529	T25670258.....	244	T263100109.....	285	T35020171.....	259	T690004056.....	341	T74150103.....	259	T830802348.....	86
T201830304.....	531	T25670308.....	244	T264010109.....	525	T35020205.....	259	T690004056.....	534	T74290107.....	244	T830802349.....	86
T202030102.....	531	T25670407.....	244	T264430208.....	530	T35020304.....	259	T690005236.....	411	T74290305.....	245	T830802630.....	85
T203330105.....	528	T25670506.....	244	T269860102.....	252	T35620038.....	244	T690006002.....	170	T74291006.....	244	T830802657.....	65
T203330204.....	528	T25670605.....	244	T269900106.....	253	T35620061.....	244	T690006028.....	170	T74291204.....	245	T830803077.....	218
T207830104BK.....	304	T25670704.....	244	T269910105.....	252	T35620095.....	244	T690006044.....	170	T74310038.....	245	T830803077.....	219
T208730101.....	529	T25670803.....	244	T269950101.....	255	T35620103.....	244	T690007109.....	538	T74310061.....	245	T830803084.....	64
T209540103.....	529	T25670902.....	244	T270000102.....	251	T35620202.....	244	T690007117.....	538	T74310103.....	245	T830804131.....	89
T209730100.....	529	T25671009.....	244	T270010101.....	251	T35620301.....	244	T690007166.....	342	T74310202.....	245	T830804135.....	88
T212410104.....	528	T25730102.....	245	T270050107.....	261	T35620350.....	244	T690007166.....	537	T74310301.....	245	T830804138.....	92
T212410203.....	528	T25730201.....	245	T270060106.....	261	T35620400.....	244	T690009105.....	539	T74310400.....	245	T830804156.....	93
T212670202.....	70	T25730409.....	245	T270070105.....	251	T35620459.....	244	T690010103.....	341	T74310509.....	245	T830804188.....	93
T212670301.....	70	T25730508.....	245	T270080104.....	251	T35620509.....	244	T690010103.....	534	T74310608.....	245	T830804210.....	91
T212670400.....	70	T25730607.....	245	T270100100.....	251	T35620608.....	244	T690010707.....	341	T74310707.....	245	T830804243.....	213
T212890107.....	528	T25730706.....	245	T270100209.....	251	T35630102.....	244	T690010707.....	534	T74310806.....	245	T830804244.....	213
T212920014.....	531	T25730805.....	245	T270100308.....	251	T35810209.....	245	T690010905.....	341	T74310905.....	245	T830804245.....	213
T212920048.....	531	T25730904.....	245	T270100407.....	251	T36200103.....	247	T690010905.....	534	T74311002.....	245	T830804415.....	94
T212920102.....	531	T25731001.....	245	T270200108.....	525	T36200202.....	247	T690011002.....	341	T74311101.....	245	T830804417.....	94
T212920201.....	531	T25731100.....	245	T27020502.....	525	T36200301.....	247	T690011002.....	534	T74311200.....	245	T830804930.....	67
T212920300.....	531	T25731209.....	245	T27020601.....	525	T36200400.....	247	T690012208.....	343	T74311309.....	245	T830807151.....	216
T212920409.....	531	T25731308.....	245	T272370107.....	385	T36200459.....	247	T690012208.....	535	T74311408.....	245	T830807540.....	216
T212920508.....	531	T25731407.....	245	T272520107.....	207	T36200509.....	247	T690020003.....	411	T74311507.....	245	T830807558.....	216
T212920607.....	531	T25731506.....	245	T272840109.....	530	T36200608.....	247	T690020060.....	413	T74311556.....	245	T830807576.....	216
T212920706.....	531	T25731605.....	245	T272940107.....	284	T36200707.....	247	T690020086.....	413	T74311655.....	245	T8308	

T830807607.....216	TRO10092.....456	TZH11803.....237	YT0299.....290	YT1233.....289	YT25911.....287	YT81242.....541
T830807610.....218	TRO10093.....456	TZH12103.....236	YT03314.....289	YT1234.....289	YT25912.....287	YT82044.....329
T830807611.....218	TRO1105.....106	TZP01004.....458	YT03316.....289	YT1235.....289	YT25920.....287	YT82099.....329
T830807613.....218	TRO1170.....106	TZP01008.....458	YT0335.....286	YT1236.....289	YT25924.....287	YT82110.....329
T830807614.....218	TRO11733.....456	TZP04004.....459	YT0336.....286	YT1237.....289	YT25928.....287	YT82288.....329
T830815856.....82	TRO11734.....456	TZP05008.....458	YT0337.....286	YT1238.....289	YT25929.....287	YT82451.....81
T830815863.....82	TRO12167.....42	TZP06002.....458	YT0338.....286	YT1239.....289	YT25933.....287	YT82458.....81
T830816051.....84	TRO12196.....42	TZP07004.....459	YT0339.....286	YT1240.....289	YT25965.....287	YT8273.....80
T830816053.....85	TRO1245.....106	TZP07005.....459	YT0340.....286	YT1243.....289	YT25967.....287	YT82784.....328
T830816057.....85	TRO12736.....11	TZP08002.....459	YT0341.....286	YT1246.....289	YT25986.....287	YT82787.....328
T830816058.....85	TRO12895.....11	TZP08004.....458	YT0342.....286	YT1247.....289	YT25989.....287	YT828061.....328
T830816065.....86	TRO12896.....11	VD001010.....358	YT0343.....286	YT1248.....289	YT25994.....287	YT82807.....328
T830816079.....82	TRO13551.....121	VD001011.....358	YT0344.....286	YT1252.....289	YT25995.....287	YT82828.....328
T830816082.....83	TRO13552.....121	VD001012.....358	YT0345.....286	YT12531.....289	YT25998.....287	YT82844.....328
T830816086.....84	TRO13555.....121	VD001013.....358	YT0346.....286	YT12541.....289	YT27930.....293	YT82845.....328
T830816087.....84	TRO13556.....121	VD001014.....358	YT0347.....286	YT1270.....289	YT38741.....292	YT82848.....328
T830816089.....92	TRO14037.....121	VD001015.....358	YT0348.....286	YT1271.....289	YT38781.....292	YT82903.....11
T830816145.....94	TRO14041.....121	VD009.1.....158	YT0349.....286	YT1272.....289	YT38911.....292	YT82909.....460
T830816147.....94	TRO14696.....120	VD3030070P.....157	YT0350.....286	YT1273.....289	YT44731.....21	YT85460.....541
T830816148.....94	TRO14697.....120	VD552.....160	YT0351.....286	YT1274.....289	YT44849.....22	YTCUI01.....310
T830816155.....86	TRO14698.....120	VDA36.....158	YT0352.....286	YT1275.....289	YT45280.....60	YTD04732.....521
T830816168.....84	TRO14699.....120	VDA40.....158	YT0353.....286	YT1276.....289	YT45281.....60	YTD04737 C.....521
T830816190.....86	TRO1594.....117	VDBU363.....158	YT0354.....286	YT1277.....289	YT45282.....60	YTD29400.....527
T830816203.....83	TRO2260.....120	VDBU383.....158	YT0355.....286	YT1278.....289	YT4590.....60	YTD29401.....527
T830816226.....86	TRO2263D.....117	VDBU403.....158	YT0356.....286	YT1279.....289	YT47553.....450	YTD29444.....527
T830816231.....85	TRO2266.....114	VDBU404.....158	YT0357.....286	YT1280.....289	YT52740.....105	YTD29445.....527
T830816234.....85	TRO2285.....42	VDCE01.....157	YT0358.....286	YT1281.....289	YT55210.....309	YTD58690.....293
T830816250.....82	TRO2287.....42	VDCE012.....158	YT0359.....286	YT1282.....289	YT55290.....295	YTD75240.....101
T830816251.....82	TRO2292.....42	VDCET8112.....157	YT0360.....286	YT1283.....289	YT55300.....294	YTD81791.....525
T830816252.....82	TRO2363.....107	VDCET8161.....157	YT0362.....286	YT1284.....289	YT55308.....294	YTD81794.....525
T830823015.....95	TRO2385.....42	VDCET8179.....157	YT0365.....286	YT1285.....289	YT5531.....296	
T830823016.....95	TRO3621.....43	VDCET8188.....157	YT0421.....376	YT1286.....289	YT5532.....296	
T830823017.....95	TRO3727.....43	VDKITMOT.....157	YT04211.....375	YT1289.....289	YT5534.....296	
T830823044.....66	TRO4176.....106	VDPUMOTO.....158	YT0534.....376	YT1291.....289	YT5535.....296	
T830823174.....66	TRO4786.....117	VDT01UNI.....157	YT05345.....376	YT1292.....289	YT5536.....296	
T830823198.....95	TRO5730.....41	VDT4063.....157	YT05632.....286	YT14120.....288	YT5537.....297	
T830828129.....64	TRO5751.....121	VDT8171.....157	YT05633.....286	YT14121.....288	YT5538.....297	
T830828130.....64	TRO5755.....121	W0300006025.....430	YT0608.....374	YT14123.....288	YT5539.....297	
T830829342.....220	TRO6201.....42	W0300009.....431	YT06315.....379	YT14124.....288	YT5540.....297	
T830829392.....220	TRO6202.....42	W0300013.....431	YT0638.....379	YT14125.....288	YT5541.....297	
T830829525.....211	TRO6522.....116	W030001632T.....430	YT06412.....378	YT14126.....288	YT55451.....297	
T830829527.....210	TRO6617.....11	W030001645T.....430	YT0645.....374	YT14127.....288	YT55457.....297	
T830829566.....211	TRO6656.....123	W0300022.....431	YT06721.....375	YT14128.....288	YT55458.....296	
T830829573.....211	TRO9194.....121	W0300025.....429	YT0674.....379	YT14129.....288	YT55500.....68	
T830852054.....92	TRO9333.....11	W0300026.....430	YT06802.....379	YT1413.....288	YT55503.....68	
T830852055.....92	TRO9333.....457	W0300028.....430	YT06919.....379	YT1414.....288	YT55808.....143	
T830852060.....92	TRO9334.....11	W0300030.....428	YT07190.....366	YT1415.....288	YT6101.....17	
T830893003.....222	TRO9334.....457	W0300031002.....432	YT07195.....379	YT1416.....288	YT6103.....17	
T830893004.....222	TRO9335.....11	W030003145T.....432	YT0730.....288	YT1417.....288	YT6107.....17	
T830982346.....64	TRO9336.....11	W0300034.....429	YT0732.....290	YT1418.....288	YT6121.....17	
T84270206.....525	TRO9385.....107	W0300044.....430	YT0760.....293	YT1419.....288	YT6124.....17	
T84270305.....525	TRO9938.....106	W0400028.....428	YT08196.....376	YT1420.....288	YT6125.....17	
T84270404.....525	TZD01000.....480	W1036.....430	YT0838.....374	YT1421.....288	YT61729.....20	
T856001200.....320	TZD02004.....481	W1036.....432	YT08496.....329	YT1422.....288	YT6349.....105	
T856001201.....320	TZD03000.....481	WHSC2018100.....393	YT08791.....366	YT1423.....288	YT72960.....377	
T856001300.....320	TZD04002.....480	WRES4039.....431	YT08931.....310	YT1424.....288	YT72963.....377	
T88090105.....20	TZD04004.....480	YT0189.....286	YT08933.....310	YT1426.....288	YT72995.....378	
T88090204.....20	TZD06002.....480	YT01906.....286	YT08934.....310	YT1427.....288	YT73011.....377	
T88090306.....20	TZD07002.....480	YT01907.....286	YT08935.....310	YT1433.....288	YT73012.....377	
T97390108.....521	TZD07006.....480	YT01908.....286	YT08936.....310	YT1434.....288	YT73055.....377	
TCOMPO174RED.....275	TZD07008.....481	YT01909.....286	YT08938.....310	YT1437.....288	YT7306.....378	
TCOMPO194BK.....277	TZD09000.....482	YT0191.....286	YT08942.....310	YT14501.....292	YT73080.....221	
TCOMPO194RED.....270	TZD09002.....482	YT0192.....286	YT09002.....307	YT1941.....290	YT7458.....500	
TCOMPO194RED.....277	TZD10000.....482	YT0193.....286	YT09003.....307	YT1944.....290	YT7751.....291	
TCOMPO195BLACK.....283	TZD10002.....482	YT0194.....286	YT09033.....307	YT1946.....290	YT77540.....291	
TCOMPO195RED.....283	TZD11000.....482	YT0195.....286	YT09633.....18	YT1947.....290	YT77541.....291	
TCOMPO199BLACK.....60	TZD11002.....482	YT0196.....286	YT1023.....541	YT20400.....290	YT77542.....291	
TCOMPO199BLACK.....271	TZD11004.....483	YT0197.....286	YT1221.....289	YT20401.....290	YT80583.....509	
TCOMPO199BLACK.....279	TZD12000.....483	YT0198.....286	YT1222.....289	YT20402.....290	YT80584.....509	
TCOMPO199RED.....279	TZD12002.....483	YT0199.....286	YT1223.....289	YT2090.....291	YT80585.....509	
TCOMPO227BLACK.....269	TZD12004.....483	YT0200.....286	YT1224.....289	YT22005.....291	YT80586.....509	
TCOMPO227BLACK.....281	TZD12006.....483	YT0201.....286	YT1225.....289	YT25105.....374	YT80587.....509	
TCOMPO227RED.....281	TZH020103.....236	YT0202.....286	YT1226.....289	YT2540.....374	YT80588.....509	
TCOMPOMM.....266	TZH03303.....237	YT0203.....286	YT1227.....289	YT25415.....375	YT80589.....509	
TCOMPOTG02.....268	TZH05103.....237	YT0204.....286	YT1228.....289	YT2542.....69	YT80590.....509	
TRO10019.....457	TZH06103.....237	YT0205.....286	YT1229.....289	YT2543.....69	YT80591.....509	
TRO10081.....106	TZH06703.....237	YT0206.....286	YT1230.....289	YT25901.....287	YT8100.....541	
TRO10090.....456	TZH06923.....236	YT0208.....286	YT1231.....289	YT25908.....287	YT8106.....541	
TRO10091.....456	TZH06933.....236	YT0297.....288	YT1232.....289	YT25910.....287	YT81162.....541	

A

Absorbants	239
Acétone	228
Acide chlorydrique.....	228
Activateur de séchage	47
Adaptateurs	262
AdBlue.....	474
Adhésif textile	189
Adhésifs	101
Aérosol anti-adhérent.....	87
Agencement de véhicule	546
Agent antistatique.....	115
Agrafe nez cochon.....	174
Agrafes de fixation.....	52, 53, 55, 56, 57, 58, 59
Agrafes de réparation plastique.....	49
Aiguille insertion	96
Aiguilles pour dérouilleur.....	72
Alcool à brûler.....	228
Alcool ménager.....	228
Aligneur de porte	63
Amortisseur	362
Ampoule 12V.....	196-203
Ampoule 24V.....	204, 206
Angle mort	171
Anti dérapant	173
Anti-corrosion	42
Anti-fuite huile.....	144
Anti-fuite radiateur	144
Anti-gravillon.....	43
Anti-poussière	131
Anti-vol pour cosse batterie	187
Appareil de redressage	67
Apprêt	116, 126
Apprêt acrylique	118, 120
Apprêt base hydro	117
Apprêt d'accrochage.....	117
Apprêt époxy	116
Apprêt garnissant	118
Apprêt isolant.....	116
Armoire.....	311, 320
Armoire à clés	476
Armoire à portes	312
Arrache moyeu universel.....	426
Arrimage.....	176, 177
Aspirateurs.....	472, 473
Atex	170
Auto séchant.....	442, 448

B

Bac à bec	320
-----------------	-----

Bac à peinture.....	523
Bac de rangement	319
Bac de récupération fluides	387
Bac récupérateur	368
Bâche de protection	545
Baguette à braser	78
Baguette de réparation.....	49
Baguette étain.....	109
Baladeuse	170, 406, 407, 408
Balai dépoussiérant.....	450, 463
Balais.....	232, 233
Balance numérique.....	531
Balayage humide	227
Balayette	232
Balayeuse manuelle.....	233
Banc de vestiaire	316
Bandes limes	16
Barre avec poignée.....	288
Barre télescopique	527
Barre type T	288
Bas de rideau crochet plat	175
Base mat.....	124
Bâtonnet epoxy.....	139
Batterie M18.....	338
Batteries pour électroportatifs	328, 330, 335
Battes à planer.....	61
Biellette direction.....	392
Billes acier.....	30
Bloc toilette eau bleue.....	224
Blouson chauffant.....	339
Bobine câble de démarrage.....	188
Bobine dévidage central.....	234
Bobine essuyage papier blanc.....	234
Bobine fil étain	81
Bobine papier chamois.....	234
Bobines papier lisse ou gaufré.....	235
Boite de vitesse	362, 363
Boîtier de sauvegarde OBD.....	212
Boîtier étanche led intégrées	540
Bol magnétique.....	261, 387
Booster.....	208-211
Borne de raccordement	521
Bottes de protection.....	505
Bouchon universel.....	402
Bouchons de vidange.....	148
Bouchons de vidange plastiques.....	149
Bouchons oreille.....	500
Boucle crochet plat	175
Boucle inox seule.....	175
Boucle pour tôle auto-serrant	69
Bouillotte et bouchon à clapet	470

Boulonneuse	333, 334, 335
Bouteille de gaz	89
Bracelet avec disque magnétique.....	261
Bras suspension	388
Brillant direct.....	124, 127
Broc.....	369, 403
Brosse.....	450
Brosse à vaisselle	229
Brosse de nettoyage ongles.....	240
Brosse de nettoyage tissus cuir.....	483
Brosse marteau	88
Brosse métallique.....	105
Brosse pour jantes.....	450
Brosses	463
Brosses de lavage	468
Brosses nettoyage jantes.....	463
Brûleur.....	79
Burin de mécanicien.....	395
Burin et pointe.....	528
Burins	62
Buse MIG	87
Buses bi composants.....	45
Buses de coupe pour coupeur type G1	76
Butoirs.....	173

C

Câble bi-conducteur.....	188
Câble de charge pour prise.....	223
Câble de démarrage.....	188
Câble de rechange USB-C pour baladeuse.....	410
Câble de rechange	406
Câble de rechange pour borne	223
Câble de tir.....	174
Câble électrique.....	540
Cables batteries.....	220
Cadenas.....	316
Cagoule soudure	90
Caisse à outils.....	387
Caisse de rangement.....	319
Cale de nivellement	521
Cale de ponçage	5
Cale de pont.....	359
Cale de roue.....	173, 358
Cales pour mastic.....	105
Canon à air	160
Caoutchouc liquide.....	152
Cardan	288
Cardan universel 1/2"	244-247
Carré microfibre.....	444, 462
Cartouche de gaz lampe à souder	109

Casier.....	316	Clé à chocs sur batterie.....	328-338, 355	Coffret extraction bougies.....	376
Casier de rangement mural pour masses.....	154	Clé à cliquet.....	242, 245, 252, 288, 290, 335	Coffret fusible.....	194, 195
Casque anti bruit.....	500	Clé à filtre.....	149	Coffret goupillons.....	376
Casque de protection.....	501	Clé à frapper.....	415	Coffret graisseurs.....	31
Cendriers.....	231	Clé à molette.....	291	Coffret grattoir et cutter coupe uréthane.....	97
Chaîne de traction.....	69	Clé à sangle pour filtre à huile.....	148	Coffret joints de vidange.....	146
Chalumeau.....	76, 79	Clé de montage.....	289	Coffret perçage vissage.....	528
Champignon.....	151	Clé de rechange.....	187	Coffret pince à circlips.....	382
Chandelles à cremaillere.....	356	Clé dynamométrique.....	293, 414	Coffret porte filière.....	395
Chandelles à crémaillère.....	361	Clé polygonale.....	242	Coffret pour bougies de préchauffage.....	381
Charge - entretien - test - démarrage.....	220	Clé pour tige de chenille.....	420	Coffret réparation de vis de carter.....	148
Chargeur.....	328, 330, 335	Clé universelle pour essieux et écrous.....	426	Coffret ressorts.....	30
Chargeur & diagnostic.....	218, 219	Clés à molette.....	243	Coffret rivets creux.....	33
Chargeur & maintien de charge de batterie.....	215	Clés dynamométriques.....	248	Coffret rivets plastiques.....	54
Chargeur de batterie.....	216, 217, 218, 219	Clés hexagonales.....	257, 286	Coffret rivets trébol et éclatés.....	32
Chargeur pour baladeuse.....	406	Clés mixtes.....	242	Coffret scies cloches.....	528
Chargeur rapide de rechange.....	410	Clés mixtes à cliquet.....	242	Coffret système de freinage.....	379
Chargeur usb.....	48	Clés mixtes à cliquet réversible.....	242	Coffret testeur étanchéité.....	377
Chariot.....	64, 318	Clés pour bouchons de vidange.....	149	Coffret verin de carrosserie.....	68
Chariot à bacs.....	315	Clés pour bougie.....	376	Coffret vis bois.....	516
Chariot à conteneurs.....	319	Clés Torx.....	257, 286	Coffret vis bois et chevilles.....	516
Chariot de lavage intégral.....	227	Clips.....	58, 59	Coffret vis métriques.....	28
Chariot de traçage.....	522	Cliquet.....	244-248	Coffret vis sans tête.....	28
Chariot de visite.....	366, 387	Cliquet à pignon.....	414	Coffrets circlips.....	31
Chariot porte-fût.....	322	Cliquet Heavy Duty à tête détachable + Manche.....	247	Coffrets écrous.....	29
Chariot pour clé à chocs.....	354	Cliquet, douilles et accessoires 1/4".....	265	Coffrets forets.....	23
Chariot rangement.....	132	Cloche d'extraction.....	426	Coffrets goupilles.....	30
Chariot soudeur/coupeur.....	77	Coffre à sable, sel, granulé.....	239	Coffrets goupilles d'axe.....	31
Chariots de déplacement véhicule.....	359	Coffre pour extincteur.....	171	Coffrets joints de vidange.....	147
Chaussures de sécurité.....	507-513	Coffret agrafes.....	49, 55	Coffrets joints toriques.....	146
Checklink.....	172	Coffret assortiment de valves.....	152	Coffrets manchons thermorétractables.....	192
Checkpoint.....	172	Coffret billes acier.....	30	Coffrets masses d'équilibrage.....	153
Checktorque.....	172	Coffret bouchons et joints de vidange.....	147	Coffrets raccords.....	162
Cheville nylon.....	517	Coffret burineur.....	75	Coffrets rondelles.....	28
Chevilles.....	517	Coffret chalumeaux soudeur/coupeur.....	76	Coin de palette.....	176
Chiffons.....	234	Coffret cliquet douilles embouts.....	244, 246	Colle bi-composant époxy.....	46
Chiffres à frapper.....	525	Coffret cliquets.....	292	Colle bi-composante polyuréthane.....	45, 46
Circlips.....	31	Coffret cloches aluminium.....	401	Colle cyanoacrylate.....	46
Cire carrosserie liquide.....	480	Coffret colliers type «oetiker».....	31	Colle époxy à haute performance pour pièce métallique et composite.....	39
Cire de lustrage.....	454	Coffret contrôleur.....	378	Colle néoprène.....	47, 518
Cire de lustrage finition.....	456	Coffret cosses, pince et colliers.....	180	Colle pare-brise MS polymère.....	97, 96
Cire protection longue durée.....	480	Coffret d'outils de démontage.....	374	Colle PU.....	519
Cisaille à soyer et à planer.....	72	Coffret de fraises de carottage.....	372	Colle ruban étanche stick.....	44
Cisaille à tôle pneumatique.....	72	Coffret de scalpels et lames.....	102	Colle ultra forte.....	47
Cisaille tôle fort effet levier.....	63	Coffret démontage poulies.....	376	Collier de serrage.....	188
Ciseaux à bois.....	261	Coffret douilles.....	376	Colliers bande.....	37, 36
Citerne de stockage.....	368	Coffret embrayage universel.....	379	Colliers de serrage.....	190, 191
Clapet anti-retour.....	77	Coffret extracteur & séparateur.....	300, 378	Colliers type «oetiker».....	31
Clé à choc sur batterie.....	355	Coffret extracteur universels.....	374	Combinaisons de protection.....	496
Clé à chocs pneumatique.....	353-355, 426				

Comparateur	385
Compresseur à piston	346, 347
Compresseur de ressort	393, 399
Compresseur gonfleur	338
Compresseur thermique	348, 349
Connecteur	165, 179
Consommables torche PH	94
Conteneur	231
Contrôleurs de pression	160
Convertisseur de rouille	41
Corde à piano	96
Cordelette de lunettes	499
Cordon 15 pôles	165
Cordon 7 pôles EBS	165
Cordon air spirale	164
Cordon d'alimentation	534
Cordon d'alimentation avec bouchon Ruban LED	341
Cordon pour connecteur	188
Cornière de protection	177
Corps creux	43
Cosse batterie	186, 187
Cosse thermorétractable	181
Cosses	178, 187
Cosses borne	179
Cosses classiques et isolées	180
Cosses cylindriques	178
Cosses isolées	180
Cosses plates	178
Cosses plates mixtes	178
Cosses tubulaires	182, 185
Coude ABC clips	163
Coupe abrasifs CRV	5
Coupe bordure	542
Coupe câbles	259
Coupe film plastique	103
Coupe tube à cliquet	382
Coupe tuyau plastique pro	260
Coupes abrasives polibrite	9
Couple batterie unipolaire	187
Coupleur rapide	351, 350
Coussin pare-brise	96
Couteau de poche	419
Couteau multifonctions	105
Couteau pare-brise	98
Couteaux à mastic	105
Couverture anti-chaleur	88
Couverture pare-étincelle pare-soudure sans aimant	88
Craie de marquage pour pneumatique	151
Crayon Tungstène AC	93
Crayon Tungstène DC	93
Crème d'entretien	

après traitement céramique	458
Crème de montage	159
Crème de soin pour cuir	459
Cric hydraulique	356
Cric hydropneumatique	361
Cric oléopneumatique	361
Cric PL	360
Cric pour boîtes de vitesses	362
Crochet de montage	534
Crochet de montage Ruban LED	341
Crochets	387
Cuillère étroite	61
Cuillère large	61
Cutter	97, 260

D

Débosselage	64-66
Débosseleur à ventouse	65
Déboucheur canalisation	225
Décapage	14, 15
Décapant en pâte	78
Décapant gel	81
Décapant peinture	131
Décapeur thermique	45, 329, 333, 337
Décollage de roue	429
Décontaminant	452
Découpage PLASMA	94
Dégivrant	478
Dégoudronnant dissolvant résine	458
Dégraissant	229
Dégraissant à base d'eau	114
Dégraissant anti-silicone	114
Dégraissant avant collage	97
Dégraissant avant traitement	458
Dégraissant biologique pour fontaine et nettoyeur frein	141
Dégraissant circuit refroidissement	144
Dégraissant fontaine	143
Dégraissant poids lourd	467
Dégraissant solvant végétal	142
Dégrippant	134, 136
Dégrippant multifonctions	135
Démarrage	188
Démarrreur	210, 211, 220
Démontage disque de frein	429
Démonte obus et bouchons	152
Démonte pneu	159, 156
Démoustiquant	442, 448, 480
Dépointeuse	71
Dérouilleur à aiguille	72
Désincrustant calamine	145
Désinfectant	226

Désodorisant chaussures	508
Désodorisants	226
Desserte	309, 318
Destructeur d'odeur	443, 449
Détartrant	229
Détecteur de coupure et de court circuit	398
Détecteur de fuites	137
Détecteur de fumée	380
Déverglaçant	478
Dévidoir bobine	235
Dévidoir kraft	102
Dévidoir tuyau arrosage	545
Diable	322
Diable à pneus	154
Diffuseur d'ambiance	226
Diluant raccord	123
Disque	530
Disque à ébarber	17, 73
Disque à lamelles	13
Disque à tronçonner	17, 73, 74
Disque d'avertissement puck LED	413
Disque Diamant	530
Disques abrasifs	2, 3, 4, 9, 10
Disques fixation rapide ROLL DIAL	13
Distributeur à dévidage central	234
Distributeur autonome AdBlue	474
Distributeur d'huile	369
Distributeur essuie mains	224
Distributeur papier toilette	224
Distributeur porte clés	476
Doigt magnétique	386
Doigt magnétique	386
Double face	45
Double palette droite	61
Doudoune	502
Douille capuchon moyeu et écrou d'essieu pl	421
Douille pour tige de chenille	420
Douilles	244-247, 288
Douilles à bougies	289
Douilles à choc	248-250
Douilles protégées	249
Douilles réparation d'essieu poids lourds	422, 423, 424, 425
Douilles SAF	431
Durcisseur	104
Dustite LR	172

E

Eau de javel	225
Echelle	526

Ecran de protection	364, 499
Écrous	27, 29
Elagueuse sur perche	544
Électrode basique	83
Électrode rechargement	83
Électrode rutile	83
Électrode soudure à l'arc basique	83
Électrode soudure à l'arc rutile pour acier non allié	83
Élévateur automatique de cabine de camion	438
Élévateur de pare brise et lève-vitre	439
Embase ABC	163
Embase distribution	350
Embout de tir oeillet clou pour câble	174
Embout spécial étoile et rondelle	66
Embouts	251
Embouts sur douille	245
Embouts sur douille à Choc	249
Emplâtre	150
Enrouleur air pour PL	351
Enrouleur composite	369
Enrouleur électrique	541
Enrouleur LED	341, 534
Enrouleur pneumatique	351
Ensemble adblue®	371
Ensemble de pluie	505
Ensemble pneumatique	369
Ensemble WC brosse	224
Entonnoir	379
Entonnoir AdBlue	474
Éponge application	444, 449, 459
Éponges	229, 469
Éponges abrasives	9
Éponges d'application produit	444, 449
Éponges spécifiques	460, 461
Équerre de redressage	69
Équerre magnétique	88
Équilibre pour grue atelier	365
Équilibreuse	158
Escabeau	526
Essuyage spécial vitres	235
Essuyage technique	114
Établi, 303	313-315
Étai	527
Extincteur	171, 65
Extracteur de moyeu	430-434
Extracteur de rotule et goujon	392, 419, 420, 428
Extracteur de roue	433, 434
Extracteur de roulements	375, 391
Extracteur de vis à induction	398
Extracteur hydraulique pour disque flottant	437

Extracteur masse à inertie	374
Extracteur pour goujon et rotule	437
Extracteur universel	391
Extraction de bagues et silentbloc	431
Extraction de pivot	432

F

Fer à souder	80, 81, 337
Feu de position LED flexible	169
Feutre effaçable spécial pare-brise	477
Fil à souder MIG	89
Fil électrique	540
Fil étain	81
Fil spirales ondulés	66
Filetage pour goujons	419
Film de marouflage	103
Film de protection pour jantes	102
Filtration cabine	130
Filtre de rechange	133
Filtre plafond	130
Fixation tubulaire	167
Flacon retouche	111
Flexible pour compresseur	347
Fluide de démarrage	145
Fontaine de dégraissage	141, 143
Fontaine de nettoyage	141
Foret à dépointer	71
Forets	20, 21, 22, 71, 529
Forets auto-centrant prostep	23
Forets HSS	71
Forets pour points de soudure	71
Fraise à main	152
Fraise carbure	151
Frangé balai	227
Frein filet	138
Fusibles maxi	195
Fusibles micro	194
Fusibles mini	194
Fusibles standard	195

G

Gaine thermorétractable	193
Galet	175
Galette de rechange pour masque	497
Galva spray	522
Gants de lavage	469
Gants de protection	131, 486-495
Gants jetables	495
Gants soudure	90
Gaz multi-recharge	79, 183

Gel absorbant d'odeurs	226
Gel coat	108
Gel WC	225
Gilet de signalisation	506
Gilet sans manche	502
Gobelets de mélange	111
Gommage	14, 15
Gomme abrasive	11
Gomme détachante	229
Gonfleur	331
Gonfleur pneumatique	160
Goujons	516
Goupilles	30
Goupilles d'axe	31
Goupillon de nettoyage pour cosse	187
Graisse 100% silicone	137
Graisse à chaussures	508
Graisse aluminium	135
Graisse blanche	136
Graisse blonde au lithium	135
Graisse de montage cuivre	135
Graisse haute pression	135
Graisers	31
Grattoir	233
Grattoir spatule spécial colle	65
Grattoirs	62
Grattoirs à frapper	62
Grignoteuse pneumatique	72
Grille urinoir parfumante	225
Groupe électrogène	541
Grue avec bras de levage	365
Grue d'atelier	365
Grue porte batterie et porte catalyseur universel	437
Grue porte radiateur	434
Guide de ponçage aérosol	105

H

Harnais de sécurité	501
Housse de siège	475
Housse protège volant	475
Huile pour compresseur	347
Hybride	418

I

Indicateur desserrage	172
interface	2-4

J

Jauge d'épaisseur	385
-------------------------	-----

Joint de sertissage 39
Jugulaire pour casque 501

K

Kit brillant direct..... 127
Kraft 102

L

Laine d'acier..... 13
Lame coupe pour sculpteur
de pneus 161
Lame couteau 98
Lame de scie..... 70, 530
Lames de rechange pour grattoir..... 97
Lames de scie sauteuse..... 529
Lampe 331
Lampe à souder..... 109
Lampe atelier 329
Lampe Atex..... 170
Lampe de poche..... 345, 406
Lampe de travail 337, 344, 539
Lampe frontale..... 170, 412
Lampe stylo 170, 345, 406
Lampe torche..... 345
Lavage pistolet peinture 129
Lave glace antigel 479
Lavette carrée vaisselle..... 229
Lettres à frapper 525
Levage d'étrier de frein..... 415
Levage de moyeu de roue 415
Levier à chaîne pour essieu..... 393
Levier clip de carrosserie 50
Levier coude 63
Levier d'essieu 392
Levier extensible tête pivotante..... 395
Levier extracteur de clip 50
Levier pour roulement..... 395
Leviers de démontage 50
Lingettes multi usages 225
Lingettes nettoyantes 241
Liquide de désinfection alcool 229
Liquide de frein 145
Liquide réactif 381, 403
Liquide vaisselle 229
Longe de positionnement..... 501
Lubrifiant 134, 136
Lubrifiant de montage
pneumatique..... 159
Lubrifiant découpe pare-brise 97
Lubrifiant glissant pour argile
et joint 11
Lubrifiant outils pneumatiques..... 352

Lubrifiant PTFE 137
Lunettes de protection 499
Lunettes de sécurité 258
Lunettes de soudure..... 78
Lunettes de toilettes 224
Lustreuse compacte..... 460
Lustreuse électrique..... 12, 461
Lustreuse polisseuse..... 337

M

Maillet..... 260
Maintien de charge
de batterie..... 216, 217
Mallette de débosselage 65
Mallette impact pare brise..... 98
Manche à balai 227, 232, 233
Manches télescopiques 468
Manches tournevis 256
Manchette soudure..... 90
Manchon 523
Manchons à souder
thermorétractables 183
Manchons de jonction 185
Manchons
thermorétractables 181, 182, 192
Manchons tubulaires 182, 185
Manomètre de compression 377
Manomètres..... 77
Marche pied 132, 526
Marguerites 11
Marouflage..... 103
Marqueur..... 151
Marqueur à peinture 477
Marteau 260
Marteau à garnir 61
Marteau carrossier 61
Marteau en aluminium 60
Marteau panne courbée 61
Marteau rivoir 61
Masque de soudure..... 78
Masque jetable 498
Masque respiratoire..... 496
Masque soudure 91
Masques pour peinture 497
Masse à inertie..... 65
Masse adhésive 155
Masse équilibrage 153
Masse inertie complète 388
Masse magnétique 88
Masses long manche..... 260
Mastic à la brosse..... 38
Mastic acrylique..... 519
Mastic allégé..... 104

Mastic aluminium..... 106
Mastic époxy..... 107
Mastic étain..... 109
Mastic étanchéité 519
Mastic fibre 104
Mastic métal 104
Mastic MS polymère
étanchéité 38
Mastic pistolable..... 126
Mastic plastique 104
Mastic polyester 106
Mastic polyuréthane 38
Mastic pulvérisable..... 41
Mastic spray filler..... 107
Mastic super allégé 104
Matériel de dépose pare-brise..... 96
Mèche désodorisante..... 226
Métal d'apport 78, 93
Mètre ruban..... 524
Meuble pour ordinateur 318
Meule roll up jantes..... 155
Meule sphérique 150
Meuleuse d'angle..... 74, 328, 329, 533
Meuleuse d'angle pneumatique 74
Meuleuse droite
+ capot pneumatique 73
Meuleuse droite
avec variateur de vitesse 73
Meuleuse pneumatique 18, 19
Meuleuse pneumatique
renvoi d'angle..... 74
Meuleuse renvoi d'angle
pneumatique 396
Micro chalumeau 182
Micro jet 182
Micro meuleuse 74, 396
Micromètre..... 385
MIG..... 84, 85
Moblier atelier 310, 317
Modules servante 285
Monture de scie courbée
aluminium..... 260
Monture pour manchon 523
Monture râpe de carrossier..... 62
Mousqueton acier..... 501
Mousse de masquage 100
Mousse de polissage..... 11, 455, 457
Mousse multi-usage
application canule..... 39
Mousse polyuréthane 518
Mousse pré-comprimée..... 44
Moyeux..... 388
Multi cutter 332, 532
Multi-crochets pour masse
à inertie 66
Multimètre 221, 520

Multi-nettoyeur	383
Multiprise	541

N

Néons.....	540
Nettoyant caisse frigorifique poids lourd.....	467
Nettoyant carrosserie	442
Nettoyant chaussées et pavés	236
Nettoyant concentré poids lourd	467
Nettoyant cuir	482
Nettoyant décapant béton et calcaire poids lourd	466
Nettoyant dégraissant	237
Nettoyant dégraissant poids lourd.....	466
Nettoyant désincrustant cuir	453
Nettoyant désodorisant poubelles.....	230
Nettoyant électrique	137
Nettoyant FAP.....	144
Nettoyant freins	140
Nettoyant injection.....	144
Nettoyant jantes.....	445, 452, 480, 449
Nettoyant jantes poids lourd	467
Nettoyant jantes sans acide	443
Nettoyant lustrant carrosserie.....	453
Nettoyant moteur.....	144
Nettoyant mousse polyvalent.....	445
Nettoyant plastique intérieur	482
Nettoyant pour colle	46, 47
Nettoyant pour surfaces brillantes.....	237
Nettoyant radiateur.....	144
Nettoyant rénovateur carrosserie et plastique	445
Nettoyant sanitaire.....	225, 237
Nettoyant sol.....	236, 238
Nettoyant tissu/moquette non moussant	443
Nettoyant tissus moquette	449, 482
Nettoyant universel.....	453
Nettoyant vitre / pare brise.....	443
Nettoyant vitre mousse.....	451
Nettoyant vitres.....	237, 445, 480
Nettoyant vitres et pare-brise	448
Nettoyant vitres spécial E-VAP.....	452
Nettoyants mousse active	451
Nettoyants sol.....	227
Nettoyeur pour couteaux à mastic.....	105
Niveau à bulle aluminium.....	261
Niveau laser	533

O

Organisateur de travail	387
Outil à rouleter	151

Outil de maintien de moyeu de roue	414
Outil évasement manuel	383
Outil pour décoller les masses.....	155
Outils à chocs	249
Outils de coupe.....	20, 21, 22
Outils de montage/démontage de roulements	394
Outils insertion pour tresse	152

P

Pack batterie.....	332, 532, 330
Panne de rechange pour fer à souder.....	80
Panneau de signalisation danger ..	170, 171
Panneau sol glissant.....	228
Panneaux muraux.....	320
Pantalon de travail	502, 503, 504
Papier de marouflage	102
Papier toilette.....	224
Pare-soudure.....	88
Parfum citron	449
Parfum d'ambiance	443, 483
Parka de signalisation	506
Passe corde à piano.....	96
Pastilles micro organisme	141
Pastilles urinoir	225
Pâte à étamer	81, 109
Pâte à polir	11, 454, 456
Pâte à polir 2 en 1	456
Pâte à polir anti hologramme	456
Pâte à polir spéciale métaux	453
Pâte anti-adhérent welding paste	
Pâte nettoyage mains	240
Patte de fixation inox	175
Peau de mouton naturelle	455
Peigne	395
Peinture	122
Peinture aérosol noire.....	126
Peinture de traçage	522
Peinture grise jante	122
Peinture noire	122
Peinture pare chocs.....	122
Peinture pelable	131
Perceuse	71, 333, 336
Perceuse à colonne	372
Perceuse à percussion	533, 329
Perceuse magnétique.....	372
Perceuse visseuse.....	332, 333, 532
Perceuse visseuse à percussion	532
Perforateur	332, 533
Perforateur SDS.....	532

Phare de travail	166
Pied à coulisse.....	384, 525
Pied de biche	63, 261
Pile.....	207
Pince à batterie.....	188
Pince à bec	258, 290
Pince à bec long courbé.....	258
Pince à bec plat	259
Pince à collier autobloquante.....	381, 382
Pince à cosse.....	184
Pince à coupe latérale	290
Pince à long bec	259
Pince à rivets.....	33
Pince à rivets.....	34
Pince à sertir	184
Pince à soyer.....	63
Pince ampèremétrique	221, 520
Pince attrape tout	233
Pince cheville Type Molly Pro.....	517
Pince circlips.....	259
Pince clip de garniture.....	50
Pince clips.....	382
Pince coudée	301
Pince coupante	258
Pince de retrait pour masses	153
Pince de serrage pour collier	190, 191
Pince de traction.....	65, 69
Pince durite	259
Pince étau à crémaillère	62
Pince multiprise	258, 259, 301
Pince pour cosse tubulaire.....	185
Pince pour raccords	374
Pince réglable	291
Pince stillson.....	259
Pince universelle.....	62, 259, 290
Pince universelle flexible	381
Pinceau à rechampir.....	523
Pinceau plat	523
Pinceau plat en nylon	38
Pinceau soie`	523
Pinceaux	38, 111, 523
Pinceaux de retouche.....	111
Pistolet	43, 45
Pistolet à colle.....	336, 520
Pistolet à collier de serrage nylon	190
Pistolet à dénuder.....	259
Pistolet à souder	81
Pistolet aspirateur.....	473
Pistolet automatique adblue®.....	371
Pistolet brillant direct.....	128
Pistolet cartouche.....	99
Pistolet cartouche et poche	99
Pistolet d'application	518

Pistolet d'arrosage.....	545	Poubelle	231	Rail universel.....	176
Pistolet de nettoyage cyclonique	463	Pré-filtre de générateur	131	Rallonge air	130
Pistolet de rechange.....	545	Présentoir ampoules.....	202, 206	Rallonge air spéciale cabine	350
Pistolet de remplissage liquide de refroidissement.....	399	Présentoir baladeuses.....	404, 405	Rallonge cliquet	245
Pistolet graisseur	370	Présentoir gaine thermorétractable	193	Rallonge électrique.....	541
Pistolet mastic	520	Présentoir pour housse et tapis de sol.....	475	Rallonge poste à souder.....	86, 87
Pistolet peinture.....	128	Presse	364	Rallonges angulaire	288
Pistolet pulvérisation pneumatique.....	144	Presse à corps	421	Rallonges laiton rigides coudées.....	161
Pistolet spécial apprêt.....	128	Presse à pivot	416	Rallonges rigides coudées.....	161
Pistolet spécial base.....	128	Presse à roue de forçage	421	Rallonges rigides plastiques	161
Pistolet spécial peinture	128	Presse universelle à mâchoire.....	227	Ramasse poussière	232
Pistolet spécial vernis.....	128	Primaire adhérence	39, 122	Rampe courbée	167
Pistolet tire-clou.....	64	Primaire d'accroche.....	47, 117	Rampe LEDS.....	167
Plaque de balisage	169	Primaire plastique.....	46	Rampe sous capot.....	411
Plaque insonorisante	44	Primaire pour colle polyuréthane	96	Rape à pneumatique	150
Plaquettes test.....	110	Produit de finition.....	11	Râpe de carrossier	62, 109
Plateau CRV	4	Produit étanchéité	139	Râpeur chimique.....	151
Plateau de rechange lustreuse.....	461	Produits entretien sanitaire	236	Rayonnage cantilever	327
Plateau de rechange pour lustreuse	12	Projecteur de travail.....	166, 409, 536, 538, 540	Rayonnage carrosserie.....	323
Poches jetables	113	Prolongateur	179	Rayonnage charge légères & vrac	326
Poches peinture jetables.....	112	Protecteur surtension	89	Rayonnage charge mi-lourde.....	326
Pochette à clés	476	Protection anti-rouille	41	Rayonnage charge volumineuse	326
Poignée de graissage	370	Protection cabine.....	131	Rayonnage hybride.....	324
Poignées corde à piano.....	96, 97	Protection des chaussures.....	508	Rayonnage Palettes.....	325
Poinçon de montage	395	Protection du compartiment moteur	458	Rayonnage pare-brise.....	324
Polisseuse à batterie	460	Protection intérieure de panneau de porte rouleau mousse	44	Rayonnage pneu	323
Polisseuse à batterie 12v.....	11	Protection soudure	40, 90, 91	Rayonnage rétention.....	325
Polo	503	Pulvérisateur	115	Recharge gaz.....	79
Pompe à déssouder	81	Pulvérisateur aérosol	140	Récupérateur d'huile	366
Pompe à graisse.....	338, 370	Pulvérisateur corps et tête viton.....	470	Recycleur absorbant	239
Pompe à graisse sur batterie	370	Pulvérisateur pression	115, 140, 470, 471	Redressage.....	67, 68, 69
Pompe à levier	403	Pumper pare-brise.....	96	Redresseur de conduite de frein.....	382
Pompe à levier spéciale AdBlue.....	403, 474	Purgeur de freins autonome.....	402	Règle en acier	525
Pompe à pression.....	379	Purgeur pneumatique	384, 402	Réglette de mélange.....	111
Pompe à tarer	377			Réglophare.....	203
Pompe ADBLue.....	403			Remplissage pneumatique.....	379
Pompe hydraulique.....	388, 428, 430, 432			Rénovateur caoutchouc sans silicone	443
Pompe hydraulique à air comprimé.....	421			Rénovateur cuir.....	482
Pompe pression dépression	403			Rénovateur de phares	12
Ponçeuse	3, 7, 16, 75			Rénovateur et régénérateur plastique	452
Ponceuse à bande.....	16, 75			Rénovateur plastique / cuir	442
Porte clés	476			Rénovateur plastique caoutchouc	480
Porte document	331			Rénovateur plastique et caoutchouc extérieur.....	449
Porte document étanche.....	173			Rénovateur plastique intérieur	445, 449
Porte Embouts.....	244, 245, 251, 252			Rénovateur pneus et caoutchoucs mousse.....	445
Porte plaquette	110			Rénovateurs.....	451
Porte torche magnétique.....	88			Renvoi d'angle	528
Positionneur magnétique	66			Réparation d'essieu poids lourds	421
Poste à souder.....	86			Réparation par agrafes fer à souder	48
Poste de soudage.....	95			Réparation plastique	46
Poste PLASMA	94				

R

Raccord à compression	164
Raccord air	70, 72, 73
Raccord de gonflage	160
Raccord gros débit.....	351
Raccord lave-glace.....	59
Raccord pour vidange récupérateurs.....	368
Raccord rapide	350
Raccords.....	77
Raccords poids lourds	162, 163
Raclette.....	232
Racloirs	98
Radio chantier.....	331

Réparation plastique baguette de réparation.....	49
Réparation plastique PWR baguette de soudure.....	49
Reproducteur de profil	521
Résine	107
Résine de freinage.....	138
Résine étanchéité.....	138
Résine polyester.....	108
Résine spéciale roulement.....	139
Respirateur à adduction d'air filtré.....	497
Ressort de maintien.....	75
Ressorts	30
Ressorts universels	431
Riveteuse	35
Riveteuse pour rivets de structure	36
Riveteuse sur batterie.....	37
Riveteuses oléopneumatiques.....	35
Rivets	58, 59
Rivets alu.....	32
Rivets creux	33
Rivets de structure.....	35
Rivets éclatés.....	32
Rivets insert.....	33
Rivets plastiques	51, 54
Rivets trébol.....	32
Rodoir soupape	399
Rondelles	27, 28
Rotolock.....	163
Rouleau abrasif POLIBRITE	9
Rouleau abrasif POLIFLEX	8
Rouleau abrasif SAPHIREX	8
Rouleau adhésif antidérapant	173
Rouleau adhésif isolant électrique.....	189
Rouleau adhésif isolant vulcanisant.....	189
Rouleau adhésif textile	189
Rouleau adhésif toilé noir.....	477
Rouleau atelier.....	16
Rouleau bande de renfort pour réparation plastique.....	46
Rouleau de balisage	169
Rouleau de masquage.....	523
Rouleau fibre de verre	108
Rouleau fibre de verre tressée	108
Rouleau masses adhésives.....	155
Rouleau thermique tachygraphe.....	169
Rouleaux atelier	16
Roulette d'application.....	39
Ruban adhésif.....	101
Ruban bitume	518
Ruban de masquage	100
Ruban de signalisation	522
Ruban LED.....	341, 534

Ruban masquage en mousse.....	101
Ruban Toilé	101

S

Sac transport.....	333
Sacs poubelle	230
Sandow Bobine	174
Sangle «LIFT DOWN*» cliquet inversé.....	177
Sangle crochets écartés.....	176, 177
Sangle crochets rapprochés.....	176, 177
Sangle d'arrimage.....	176
Savon liquide	240
Savon spécial gros travaux	240
Savons	241
Scellement chimique	517
Scie à bûche	531
Scie à main	531
Scie alternative	70
Scie circulaire	332, 532, 533
Scie circulaire plongeante	70
Scie pistolet multifonctions	261
Scie sabre	70, 332, 336, 532
Scie sauteuse.....	332, 533
Scie trépan bois réglable.....	528
Sculpteur de pneu	161
Sculpteur de pneu	161
Seau	469
Seau système d'essorage	227
Sécheur.....	347
Sécheur à air	133
Sécheur infrarouge	133
Semelle gel	506
Séparateur d'huile pneumatique.....	366
Seringue à huile	369
Seringue aspiration et de niveau.....	369
Serpillères.....	228
Serre-joint serrage rapide	261
Servante.....	60, 272, 294
Servante carrosserie	60, 271
Servante d'atelier et composition	275-283
Shampooing auto-séchant.....	448
Shampooing carrosserie	448
Shampooing carrosserie hydrophobe ...	481
Shampooing carrosserie manuel	452
Shampooing carrosserie poids lourd....	466
Shampooing ultra concentré.....	442
Silicone.....	136
Silicone neutre	519
Soin de cire au carnauba.....	459
Solution lubrifiante et vulcanisante	150
Solvant de nettoyage.....	143

Solvant terpène.....	142
Soudure à l'arc.....	82, 83
Soudure mig.....	86
Soudure par points	95
Soudure semi-automatique.....	84, 85
Soudure TIG.....	92
Soufflette cyclonique.....	463
Soufflette.....	115
Sous gants	493
Spatule de mélange.....	110
Spatules	105
Spot LED rechargeable magnétique	409, 410
Station d'énergie portative	341
Station de lavage pistolet peinture.....	129
Station de recharge véhicule électrique.....	222
Station de soudage	81
Station énergie portative	340
Stéthoscope mécanique	399
Store van	553
Structurant plastique.....	122
Stylo de retouche.....	111
Stylo pick up 3 en 1	260
Superbox agrafes	51
Support d'étrier de frein	435
Support de disque.....	13
Support de presse.....	364
Support éléments	132
Support magnétique pour comparateur.....	385
Support moyen et tambour de freins	435
Support mural pour pulvérisateurs	470
Support ordre de réparation	477
Support pour clé à chocs.....	354
Support pour étrier, tambour de freins et disque	436
Support pour leviers.....	63
Support télescopique.....	537
Support universel	437
Supports télescopiques	342
Sur gants pour gants latex	493
Sweatshirt	502
Symbole de danger	170
Système d'extraction pour rotules.....	392
Système de montage pour pneus.....	157
Système pompe pour boîte de vitesse.....	400

T

Tableau pour ordres de réparation.....	477
Tablettes lave vaisselle	229
Tablier soudure	90

Tabouret d'atelier avec tiroir	366
Taille haie	542
Tamis plastique	517
Tampon applicateur	96
Tampon essuyage	115
Tampons	358
Tapis antidérapant	316
Tapis de protection à rangement	261
Tapis de sol	230
Tapis de sol voiture	475
Tarauds filières métriques	23
Tas carrosserie	61
Teinteur moquette noir	448
Télécommande de hayons	164
Télémètre laser	525
Tenaille	259
Terre de diatome	239
Testeur CO2	381, 403
Testeur d'étanchéité	380
Testeur d'injecteurs	377
Testeur de batterie	212, 213, 214
Testeur de continuité	520
Testeur de fuite	381, 403
Testeur de liquide de frein	145
Testeur de piles	207
Testeur de tension	221, 520
Tête d'accouplement	164
Tête pulvérisateur	470
Thermomètre infrarouge	530
TIG	93
Tir	174
Tire clou	64, 66
Tiroir servante	273, 303
Tondeuse	543
Torche au xénon	170
Torche plasma	93
Torche pour poste à souder	87
Touret à meuler	373
Tournevis 1000V	255
Tournevis à douille	255
Tournevis à frapper	254
Tournevis à lames interchangeables 1000V	256
Tournevis dynamométrique	248
Tournevis HEX	254
Tournevis PH	287
Tournevis PHILIPS	254
Tournevis plat	287
Tournevis plats	253
Tournevis porte embouts 1/4"	251
Tournevis POZIDRIV	254
Tournevis ROB	
Tournevis sans fil de précision	293

Tournevis TORX	254
Traceur de chantier	522
Traitement anti buée	479
Traitement anti pluie	479
Traitement carburant filtre à particules	144
Traitement injecteur curatif préventif, essence et diesel	145
Traitement pour capote	459
Transpalette	322
Traverse aluminium télescopique	177
Trépan diamant	531
Trépied double télescopique	409
Tresse réparation pneumatique	152
Tréteau mobile	132
Tréteaux	527
Tronçonneuse	544
Tronçonneuse à métaux sur table	373
T-shirt	503
Tube polyamide	162
Tuyau air	130, 350
Tuyau caoutchouc	351
Tuyau d'eau	545
Tuyau pour AdBlue	474
Tuyaux air comprimé	351

U

Union double ABC clips	163
Union mâle ABC	163
Union mâle rapide	163
Union T&L ABC Clips	163
Unité de collecte des huiles usées	368
Unité de maintenance	130, 350

V

Valve	152, 161
Vanne de régulation d'huile	369
Vannes EGR	145
Ventouses	65
Vérificateur de gants latex électrique	493
Verin de carrosserie	68
Verin de fosse	362, 363
Vérin hydraulique	388, 430
Vernis	119, 121, 123, 119, 121, 123
Vernis acrylique	123, 123
Vernis acrylique premium	121, 121
Vernis finition	127
Vernis rapide	119
Veste	505
Veste chauffante	339
Veste de travail	504

Veste soudure	90
Vestiaire	311
Vibro impact	425, 426
Vidéoscope	418
Vinaigre blanc	228
Vis à tôle	51
Vis béton	516
Vis bois	516
Vis métriques	26, 28
Vis sans tête	28
Viseuse	336
Viseuse à chocs	332, 336, 532

W

White spirit	228
--------------------	-----

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

“ Toute l'équipe Dialann vous remercie d'avoir fait beaucoup de chemin à nos côtés au cours de ces dernières années et reste sûre qu'ensemble, NOUS IRONS TRÈS LOIN. ”



“

Chaque jour, nous œuvrons avec nos clients, afin d'étudier leurs besoins et leur proposer plus de 40 000 références pour répondre à leurs exigences d'aujourd'hui et de demain.

”



Ensemble, nous irons loin.

DIALANN

Z.A. du retuy, rue du 8 MAI
62138 VIOLAINES - France
contact@dialann.com
www.dialann.fr
03.20.60.60.00

Offre valable jusqu'au 28 Février 2024, au delà de cette date les tarifs mentionnés sur notre catalogue sont indicatifs, retrouvez nos tarifs en vigueur sur notre site internet www.dialann.fr
Réservés aux clients utilisateurs. Non cumulable avec d'autres offres en cours. Dans la limite des stocks disponibles et susceptibles d'être modifiées ou arrêtées à tout moment.
Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique. PGMG DIALANN Z.A. du retuy, rue du 8 mai - 62138 Violaines